


Tutoriel boîte échelle



Première étape de la boîte échelle :

Mesures pour les casiers ...




Rappel des mesures ...



Voici donc les quatre casiers montés !!! :-)))

Tiens, les miens ne sont pas kraftés ...
Pas trop de fatigue sur ce format ...
Ca ira donc quand même ...



Les casiers seront recouverts "en une fois" ...



Vous avez besoin de
quatre carrés de tissu de 27,5 cm de côté ...

Un petit peu grand,
il faudra peut-être recouper un peu
avant de coller l'intérieur :-)))





Les explications de ce mode de gainage
sont détaillées dans cet article :

Pas à pas : un album-boîte ou une boîte-album ? (2)



Reste à découper, ajuster, recouvrir et coller
une carte aux dimensions de chaque fond intérieur ...



Deuxième étape de la boîte échelle :

J'ai compté 20 cm pour la hauteur des cartons, mais on pourrait diminuer un peu cette mesure car là, il y a un petit espace entre chaque boîte et aussi en haut et en bas ...




Tout dépend de la qualité du travail, de l'épaisseur des tissus employés ...

On peut faire sa propre vérification en empilant ses 4 casiers recouverts, ajouter un peu de jeu quand même !!!



Se préparer une cale avec deux épaisseurs de carton :



* Coller les 4 cartons sur le tissu (41,5 x 24 cm)
en commençant par le milieu.

L'écartement entre les cartons est de 2 fois l'épaisseur du carton.
(cale1)


* Régulariser les réserves à 1,5 cm

* Dégager les angles (voir gainage d'un angle droit)

* Remborder les largeurs. Rentrer les "oreilles"

puis * reborder les longueurs en rentrant bien le tissu dans les charnières.

(on peut s'aider d'une cale de 4 mm d'épaisseur : cale2)




* Découper et coller les contre-charnières
Bien installer dans les creux !

* Egaliser si besoin, faire un petit épaulement aux extrémités
(coupe en biais des angles des 4 coins de la contre-charnière)




* Combler les 4 creux obtenus avec un papier ou le même tissu ...



* Coller un papier coordonné en finition.
Le papier aura la même largeur que les casiers gainés.

Attention aux taches de colle,

on encolle complètement le papier



Voilà, l'extérieur est terminé !!!




: -)))



* Il faut débiter et ajuster quatre carte pour le fond de chaque casier.

* Recouvrir, coller sur les fonds



* Les casiers peuvent être collés sur la surface latérale !!!

Attention au sens :
tous les fonds vers le bas, les ouvertures vers le haut ...



On peut fabriquer les attaches des rubans :
cartons gainés, empilement de boutons ...




Et les coller ...




Reste le couvercle ...



La fabrication du couvercle :
les mesures



Montage : extérieur ...



Intérieur krafté ...



Collage sur la bande de tissu (44 x 10 cm)

Horizontale en bas à 1,5 cm
réserve 1,5 cm à droite.

Le fond extérieur du couvercle est sur la réserve horizontale !



Rembordage fond qui devient le dessus



Rembordage intérieur
(voir PDF plumier pour plus d'informations ...)



Collage carte gainée à l'intérieur



Petite déco genre patch sur le dessus
(pour cacher les réserves)
et avec incrustation d'un pompon ...





Publié le 30 janvier
par Marie-Thérèse Beauvair

<http://mesfabricationscarto.over-blog.com/>