

Дорожное платье



Вам потребуется:

60 г шерсти - белой или подходящей по цвету к юбке платья;

хлопковая нить №10:

40 м белого цвета;

90 м черного цвета;

350 м светло-голубого или серого цвета;

хлопковая нить №30:

20 м белого цвета;

нити «мулине» черного цвета в 6 сложений;

синтетический наполнитель;

8 жемчужинок белого цвета;

кусочек тюля размером 5 x 30 см черного цвета;

8 маленьких кнопок;

2 маленьких перышка черного цвета;

30 см ленточки белого цвета шириной 6 мм;

клей для ткани;

прямые булавки;

маленькая резинка для волос;

швейная игла и нитки белого и светло-голубого или серого цвета;

гобеленовая игла;

соломинки для воды и бумага для химической завивки;

38 см эластичного шнура (резинки);

лист картона размером 23 x 23 см;

крючки 4,25-4,5 мм, 1,65 мм, 1,5 мм и 1,3 мм или другие, чтобы достичь нужной плотности вязания;

Плотность вязания:

Крючок 4,25-4,5 мм и шерстяная нить:

4 ст. с нак. = 2,5 см; 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.

Крючок 1,5 мм и нить №10:

8 ст. = 2,5 см; 8 рядов узора = 2,5 см.


Крючок 1,3 мм и нить №30:

14 ст. без нак. = 2,5 см; 14 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Специальные узоры вязания:

Прибавка: связать 1 столбик без накида и 1 столбик с накидом в каждый из следующих 2-х столбиков.

Убавка: связать кластер из 2 столбиков без накида в следующие 2 столбика, затем кластер из 2 столбиков с накидом в следующие 2 столбика.



Тамбурный шов крючком

КАРКАС

Внимание! Вязать крючком 4,25-4,5 мм и шерстяной нитью везде, где не указано иное.

Важно! Необходимо обязательно примерять каркас на свою куклу в процессе работы. Возможно, придётся скорректировать длину внутреннего цилиндра и юбки каркаса, чтобы ноги куклы поместились в каркас, как положено.

Внутренний круг

1 ряд (круговой): 2 в.п., 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка.

Ряды не соединять, вязать по спирали до тех пор, пока не будет указано иное.

2 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст. (12)

3 ряд (круговой): (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда (18)

4 ряд (круговой): (1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, соедин. ст. в первый ст. Оборвать нить (24).

Используя связанный круг, как образец, наметить и вырезать 2 картонных круга такого же размера, а затем обрезать по краям на 3 мм.

Внутренний цилиндр

1-4 ряд (круговой): повторить ряды 1-4 внутреннего круга, в конце 4-го ряда нить не обрывать.

5 ряд (круговой): вязать в задние полупетли! – 2 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст., соединить (24)

6 ряд (круговой): 2 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст., соединить

7 ряд (круговой): поместить один из картонных кругов на дно цилиндра, связать ряд соединительных столбиков, соединяя цилиндр с внутренним кругом, когда часть ряда будет связана, плотно набить пространство между дном и кругом наполнителем и положить поверх наполнителя второй картонный круг, затем завершить ряд.

8 ряд (круговой): вязать только в задние полупетли! – 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст., соедин. ст. в верхнюю из 3 в.п. в начале ряда (24)

9-16 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст., соединить

17 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст., соединить

18 ряд: вязать в задние полупетли! – 3 в.п., (кластер из 2 ст. с нак. в след. 2 ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – до конца ряда, в конце провязать кластер из 2 ст. с нак. в послед. 2 ст., не соединять. Оборвать нить (16).

19 ряд: – вязать крючком 1,65 мм и нитью №10 - присоединить нить полустолбиком без нак. в первый ст., 3 в.п., 1 ст. с нак. в этот же ст., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (47)

20 ряд: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

21 ряд: 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., (пропустить след ст., по 1 ст. с нак. в след. 3 ст.) – до конца ряда, повернуть. (36)

22 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., (3 в.п., пропустить след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, последний ст. не провязывать. Оборвать нить.

Нитью № 10 и крючком 1,65 мм связать цепочку из 120 в.п., продеть ее через отверстия 22-го ряда цилиндра.

Юбка

Положить цилиндр открытым концом к себе, вязать в непровязанные передние полупетли 17-го ряда, крючком 4,25-4,5 мм и шерстяной пряжей. Присоединить нить полустолбиком без нак. в первую полупетлю после разреза.

1 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., (по 1 ст. с нак. в след. 3 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, соединить, 3 в.п., повернуть (30)

2-3 ряд (круговой): по 1 ст. с нак. в каждый ст., соединить, 3 в.п., повернуть

4 ряд (круговой): по 1 ст. с нак. в след. 3 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., (по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, соединить, 3 в.п., повернуть (36)

5 ряд (круговой): как 2-й ряд

6 ряд (круговой): по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., (по 1 ст. с нак. в след. 5 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, соединить, 3 в.п., повернуть (42)

7 ряд (круговой): как 2-й ряд

8 ряд (круговой): по 1 ст. с нак. в след. 5 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., (по 1 ст. с нак. в след. 6 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, соединить, 3 в.п., повернуть (48)

9 ряд (круговой): как 2-й ряд

10 ряд (круговой): по 1 ст. с нак. в след. 6 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., (по 1 ст. с нак. в след. 7 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, соединить, 3 в.п., повернуть (54)

11 ряд (круговой): как 2-й ряд

12 ряд (круговой): по 1 ст. с нак. в след. 7 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., (по 1 ст. с нак. в след. 8 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, соединить, не поворачивать. (60)

13 ряд (круговой): вязать в передние полупетли! – кластер из 2 ст. с нак. в след. 2 ст., (1 ст. с нак. в след. ст., кластер из 2 ст. с нак. в след. 2 ст.) – до конца ряда, соединить. Оборвать нить.

Окончание работы:

Продёрнуть эластичный шнур через вершины столбиков последнего ряда, закрепить концы.

Вырезать из картона круг 14,6 см. Поместить куклу в каркас, завязать завязки бантом (верхний край цилиндра должен быть немного ниже талии куклы). Набить юбку вокруг цилиндра наполнителем, затем закрыть наполнитель картонным кругом и надеть последний ряд юбки поверх картонного круга.

ЛИФ

Начало от талии. Крючком 1,5 мм и нитью светло-голубого или серого цвета набрать 29 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (28)

2 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - до конца ряда, повернуть. (27)

3 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - до конца ряда, повернуть. (30)

4-5 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

6 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 4 раза, [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 4 раза] - 2 раза, повернуть. (34)

7 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 5 раз, прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 3 раза, прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 6 раз, повернуть. (38)

8 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 6 раз] - 2 раза, прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 2 раза, повернуть. (44)

9 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

10 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 7 раз, прибавка - 2 раза, 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., прибавка - 2 раза, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 8 раз, повернуть. (52)

11 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 22 раза, прибавка, 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в последний ст. повернуть. (56)

12 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

13 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 4 раза, убавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 6 раз, убавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 5 раз, повернуть. (52)

14 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

15 ряд: **первая часть спинки** - 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 5 раз, оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (12)

16-21 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.

15 ряд: **первая часть переда** – пропустить след. 2 непровязанных ст. 14 ряда, присоединить нить ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 4 раза, оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (10)

16-22 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.

15 ряд: **вторая часть переда** – пропустить след. 4 непровязанных ст. 14 ряда, присоединить нить ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 4 раза, оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (10)

16-22 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.

15 ряд: **вторая часть спинки** – пропустить след. 2 непровязанных ст. 14 ряда, присоединить нить ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 5 раз, повернуть. (12)

16-21 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.

Совмещающая по 6 пар ст. выполнить плечевые швы.

Кромка выреза горловины левой стороны лифа - присоединить нить основного цвета столбиком без нак. в ст. уголка на левой части спинки, по 1 ст. без нак. в каждый ст. вдоль, 1 ст. без нак. в край плечевого шва, по 1 ст. без нак. вдоль до разреза центра переда, оборвать нить.

Кромка выреза горловины правой стороны лифа - присоединить нить основного цвета столбиком без нак. в ст. уголка центра переда, по 1 ст. без нак. в каждый ст. вдоль, 1 ст. без нак. в край плечевого шва, по 1 ст. без нак. вдоль до разреза центра спинки, оборвать нить.

КАЙМА ПРОЙМЫ

1 ряд (круговой): присоединить нить основного цвета полустолбиком без нак. во 2-й ст. нижней части проймы, 1 в.п., провязать этот же ст. и кромочный ст. 15-го ряда вместе одним ст. без нак., провязать равномерно 20 ст. без нак. вокруг проймы до противоположного края 15-го ряда, провязать кромочный ст. 15-го ряда и след. ст. нижней части проймы вместе одним ст. без нак., соединить в первый ст. без нак., оборвать нить. (22)

Повторить для другой проймы.

РУКАВА

1 ряд: пропустить первые 7 ст. каймы проймы, присоединить нить основного цвета столбиком без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 3 раза, 1 ст. без нак. в след. ст., оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (9)

2 ряд: пропустить первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 4 раза, 1 ст. без нак. в след. ст. непровязанный ст. каймы проймы, 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., повернуть. (11)

3 ряд: пропустить первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, 1 ст. без нак. в край 2-го ряда, 1 ст. с нак. в край первого ряда, 1 ст. без нак. в след. непровязанный ст. каймы проймы, 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., повернуть. (15)

4 ряд: пропустить первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 7 раз, 1 ст. без нак. в край 3-го ряда, 1 ст. с нак. в край 2-го ряда, 1 ст. без нак. в след. непровязанный ст. каймы проймы, 1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., повернуть. (20)

5 ряд (круговой): пропустить первый ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 9 раз, 1 ст. без нак. в край 4-го ряда, 1 ст. с нак. в край 3-го ряда, пропустить след. непровязанный ст. проймы, 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в последний ст., соединить в первый ст. без нак., повернуть. (24)

6 ряд (круговой): вязать в передние полупетли - 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - до конца ряда, соединить, повернуть.

7-10 ряд (круговой): 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить, повернуть.

11 ряд (круговой): 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе одним ст. без нак., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. с нак., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить, повернуть. (22)

12-15 ряд (круговой): 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить, повернуть.

16 ряд (круговой): 1 в.п., провязать первые 2 ст. вместе одним ст. без нак., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. с нак., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить, повернуть. (20)

17-19 ряд (круговой): 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить, повернуть.

20 ряд (круговой): вязать в задние полупетли - 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить, повернуть.

21 ряд (круговой): **нижний край** – присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.

22 ряд (круговой): **манжета** – вязать крючком 1,3 мм в непровязанные передние полупетли 19-го ряда – присоединить нить белого цвета столбиком без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, не соединять и не поворачивать.

23-33 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, не соединять и не поворачивать. В конце последнего ряда соединить в первый ст. без нак., оборвать нить.

Аналогично связать второй рукав.

ОТДЕЛКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА


1 ряд (круговой): **манжета** – вязать крючком 1,5 мм в непровязанные задние полупетли 5-го ряда – присоединить нить основного цвета столбиком без нак. в первый ст. с нак., по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. и по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. до конца ряда, соединить в первый ст. без нак., повернуть.

2 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, соединить, оборвать нить.

3 ряд (круговой): присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.

Повторить для второго рукава.

ОТДЕЛКА ПЕРЕДА ЛИФА



Отметить центральные 2 п. наборной цепочки лифа. Выполнить от них крючком 1,5 мм нитью основного цвета дорожки тамбурного шва из 14 звеньев каждая согласно приложенному рисунку. Присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в край кромки правой части выреза горловины – по 1 ст. без нак в каждый кромочный ст. без нак. и по 2 ст. без нак в каждый кромочный ст. с нак., продолжить по петлям тамбурного шва, под обе полупетли, по 1 ст. без нак. в каждое "звено", соединить, оборвать нить

ВОРОТНИК

1 ряд: вязать в кромку выреза горловины на одной стороне лифа крючком 1,5 мм - присоединить нить белого цвета столбиком без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

2-5 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.

Повторить на второй стороне лифа.

Отвернуть каждую сторону воротника вниз и закрепить уголки.

Пришить 8 жемчужинок вдоль центра переда лифа как показано на фото.

Пришить 4 кнопки, равномерно распределяя вдоль разреза спинки лифа.

ЮБКА

Крючком 1,5 мм нитью основного цвета набрать 31 в.п.

1 ряд: 2 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 2 ст. без нак. в след. п., (1 ст. без нак. в след. п., 2 ст. без нак. в след. п.) - до конца ряда, повернуть. (46)

2 ряд: 1 в.п., (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (92)

3-13 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

14 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 8 раз] - до конца ряда, повернуть. (102)

15-20 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

21 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 9 раз] - до конца ряда, повернуть. (112)

22-25 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

26 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 10 раз] - до конца ряда, повернуть. (122)

27-30 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

31 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 11 раз] - до конца ряда, повернуть. (132)

32-35 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть.

36 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 12 раз] - до конца ряда, повернуть. (142)

37 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, соединить в первый ст. без нак., повернуть.

38-48 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, соединить, повернуть.

49 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 13 раз] - до конца ряда, повернуть. (152)

50-54 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, соединить, повернуть.

55 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., 1 ст. с нак. в след. ст., [прибавка, (1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) - 36 раз] - 2 раза, 1 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в последний ст., повернуть. (156)

56-67 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, соединить, повернуть. Оборвать нить.

68 ряд (круговой): присоединить нить черного цвета полустолбиком без нак. в первый ст., по 1 полуст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить в первый ст. без нак.


69 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. "рачьим шагом" в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.

ОСНОВА ЛОЖНОЙ СКЛАДКИ ПЕРЕДА

Для каждого края основы складки (сделать 2), крючком 1,5 мм нитью основного цвета вязать цепочку из в.п. до того момента, как деталь будет длиной 23,2 см, оставляя кончик 45 см для пришивания, оборвать нить.

Свернуть юбку пополам, отметить центр переда на талии и на нижнем крае. Приколоть один конец каждой основы на 4 мм от центра переда во 2-м ряду юбки (см. рис.) и противоположный конец каждой основы на 11 мм от центра переда в последнем ряду юбки, связанном нитью основного цвета.

Используя оставленные концы нити и пришивая только сквозь задние вертикальные петли (см. рис.), пришить каждую основу по диагонали вдоль переда юбки.



Края складки

1 ряд: **первый край** – вязать в оставшиеся петли основы на левой стороне юбки – присоединить нить основного цвета столбиком без нак. в первую в.п. на талии, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, не поворачивать, оборвать нить.

2 ряд: присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в первый ст. последнего ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 полуст. без нак. в последний черный ряд, оборвать нить.

1 ряд: **второй край** – вязать в оставшиеся петли основы на правой стороне юбки – присоединить нить основного цвета столбиком без нак. в первую в.п. нижнего края, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, не поворачивать, оборвать нить.

2 ряд: присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в первый ст. последнего ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить.

ПОЯС

1 ряд: повернуть юбку изнаночной стороной к себе, вязать в оставшиеся петли на противоположной стороне начальной цепочки - крючком 1,5 мм нитью основного цвета – 3 в.п., по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (31 ст. без нак. и 3 в.п.)


2 ряд: вязать в задние полупетли – 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., (1 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 15 раз, 1 ст. с нак. в след. в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 1 ст. с нак. в последнюю в.п., повернуть.

3 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. с нак. и по 1 ст. с нак. в каждый ст. без нак. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.


4 ряд (круговой): вязать вокруг внешнего края пояса – присоединить нить черного цвета столбиком без нак. в первый ст. последнего ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда кроме последнего ст., 3 ст. без нак. в последний ст., по 1 ст. без нак. равномерно провязать в края рядов вдоль, вязать в оставшиеся петли первого ряда – 3 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда кроме последнего ст., 3 ст. без нак. в последний ст., по 1 ст. без нак. равномерно провязать в края рядов вдоль, соединить в первый ст. без нак., оборвать нить.

Прикрепить нижний край пояса к первому ряду юбки. Пришить одну кнопку на пояс. Пришить оставшиеся кнопки, равномерно распределяя вдоль разреза юбки.

ВЫШИВКА ЛИФА И ЮБКИ

Используя вышивальные нитки в 2 сложения и шов «назад иголку» , начиная линии на основании каждого ст. черных рядов, вышить линии в соответствии с рисунком А на юбке (см. фото), вышить вертикальные линии вдоль пояса.

Используя вышивальные нитки в 2 сложения и шов «назад иголку», начиная линии на основании каждого ст. черных рядов отделки лифа, вышить линии в соответствии с рисунком В вдоль каждой стороны центра переда лифа и вокруг черного края на верхней отделке рукава (см. фото). Вышить линии в соответствии с рисунком С вдоль нижнего края каждого рукава.



Шляпка

Вязать крючком 1,5 мм нитью черного цвета.

1 ряд (круговой): 2 в.п., 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка. (6)

Внимание! Вязать ряды по спирали, не замыкая, пока не указано иное. Помечать начало каждого ряда, чтобы не сбиться в подсчёте столбиков.

2 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (12)

3 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., по 3 ст. без нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., по 3 ст. без нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в последние 2 ст. (20)

4 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда.

5 ряд (круговой): (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.) – 6 раз, 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в последний ст. (27)

6 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – 6 раз, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., соединить в заднюю полупетлю первого ст. без нак. (33)

7 ряд (круговой): вязать в задние полупетли - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить.

8-9 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить.

10 ряд (круговой): вязать в передние полупетли, 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить. (50)

11-12 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Причёска. Отрезать несколько кусочков соломинки для коктейля длиной по 2,5 см.

Отделить спереди и по бокам над каждым ухом по крупной пряди волос, закрепить их, чтобы не спутывались с остальными.

Оставшиеся волосы разделить на пряди, накрутить на бигуди из соломинки или бумажные бигуди вертикально, закрепить. Обдать волосы кипятком, подождать пока они высохнут (без использования фена).

Аккуратно вынуть бигуди, не раскручивая локонов.

Волосы спереди и по бокам закрутить на бигуди из соломинки плотным валиком с каждой стороны, закрепить булавками.

Лента на шляпке. Обернуть кусочек ленточки длиной 10 см вокруг шляпки на уровне 7-9 рядов, наложить концы ленточки друг на друга в центре задней части шляпки, закрепить.

Приклеить концы перьев к ленте в центре задней части шляпки.

Разрезать тюль на 2 части, свернуть каждую деталь пополам крест-накрест, присобрать короткие края каждой детали на нитку и туго стянуть, закрепить. Прикрепить собранные концы в центре задней части шляпки.

Завязать остаток ленточки в бант шириной 6 см, закрепить клеем. Прикрепить бант поверх собранных концов тюля. Надеть лиф и юбку на куклу в каркасе, закрепить шляпку на голове куклы.