22 марта 2002 г. №6(27)

Следующий номер — 4.04.2002 г.

ГАЗЕТА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ

ЧИТАЙ — И ПОЙМАЕШЬ!

Рыбачок

ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

В последнее время в специальной литературе появилось множество статей, посвящённых ловле карпа. Много нового и интересного. Но мне хотелось бы рассказать о том, как мне приходилось ловить карпа (сазана). И ловить весьма успешно. Может быть, кому-то это будет интересно. А если принять в расчёт, что на подавляющей территории Украины мало что изменилось в оснащённости простых рыболовов, то сказанное может быть для кого-то полезным.

Карпы моей юности

С чего всё начиналось.

Южные области Украины всегда были изобильны на такую рыбу как сазан (карп). Тёплая вода, изобилие корма, жаркое лето и сравнительно тёплая, хотя часто и снежная зима - все обеспечивало этим толстоспинным парням лёгкую и беззаботную жизнь. Потому и ловля сазана считалась чем-то естественным для взрослых жителей местных сёл. И посидеть вечерком с тройкой поплавочных удочек, наживлённых варёной картошкой или распаренным горохом, было делом привычным для мужской части сельских тружеников. Вытаскивали лишь то, что можно было вытащить немудреной снастью. Огромный поплавок, леска 0,4-0,6 мм, крючок "десятка", да пара горстей распарённого жмыха для прикормки. Иногда для приваживания рыбы использовали то, что было взято из поросячьего корыта. "Сойдёт и так!" - вот девиз, которым руководствовалось большинство. Но всегда были люди, которые добивались несравненно более высоких результатов. Как они действовали, оставалось скрыто пологом тайны. Общественным мнением не исключалось, что здесь не обошлось без элементов везения, а то и мистики. Таких "специалистов" знали поимённо, а об их баснословных уловах передавали из уст в уста. Ещё бы - наловить за утро десяток роскошных рыбин, в то время как у других не было ничего путного. Впрочем, многие предпочитали не испытывать судьбу, а просто ловили карасей. Чего-чего, а этого добра было в избытке. Так и сидели, вздрагивая от всплесков могучих рыб и лелея надежду помимо карасей и линей подцепить на крючок и буйного случайного сазанчика. Лишь бы старая леска не подвела!

Так ловили и мы, пацаны. Ловили карасей. И не мало ловили. Надёргать за утро 40-60 штук карасиков-ладошечников было делом совершенно плёвым. И предавались этой ловле со всей ответственностью и раденим. Просыпались каждое утро ни свет, ни заря и топали к заветным местечкам, зябко кутаясь от утренней прохлады в отцовские пиджаки. И только уловы дяди Коли, нашего соседа, не давали спокойно спать "карасиным специалистам". А после зорьки мы оторопело рассматривали могучих рыб, выложенных на траве...

А позднее, по мере взросления, появился и интерес к ловле сазана. Если хотите, некоторые даже амбиции. И приходило понимание, что лучше посвятить утро, а возможно и не одно, тому, чтобы поймать крупную, сильную рыбину, нежели наловить ведро карасиков. Появлялось чувство некой причастности к лагерю избранных.

Начались пробы себя в новом виде ловли. Поначалу, конечно, не всегда удачные. Слишком многое нужно было менять. И в снастях, и в подходах, и, наконец, в отношении к рыбной ловле. Информации, как было и положено в то время, было мало. Тот же дядя Коля не особенно распространялся на тему ловли. А так хотелось добиться результата! Что-то подсматривали втихомолку и украдкой, до чего-то доходили методом проб и ошибок. Впрочем, слово "доходили" не совсем верное. Со временем сверстники взрослели и находили для себя все новые и новые увлечения. И, по сути, в своих изысканиях я оставался один. Но это не беспокоило. Ловля крупной острожной рыбы - занятие не для шумной компании. Тут одному даже лучше. Больше шансов, что никто не помешает в самый неподходящий момент. Так что началось "одиночное плаванье" по морю с названием "ловля сазана поплавочной удочкой". Почему поплавочной? Резонный вопрос. Ни для кого не секрет, что карпы-сазаны отлично ловятся и на донку, а порой доночная снасть приносит результат много больший, и уж во всяком случае, рыба часто попадается более крупная. Всё так. Но. Нравится мне поплавок, и я готов даже пожертвовать немного результатом, но взамен иметь удовольствие наблюдать на нём все тонкости поклёвки. Правда, это налагает некоторый отпечаток на выбор места ловли. Но все можно отдать за чуткое гусиное перо на розовой от утреннего восхода поверхности воды. Так началось освоение "неведомых земель".

Новые подходы и первые результаты

Первым, что необходимо было пересмотреть - была снасть. Лёгкие удилища для ловли карасей были сразу отброшены как непригодные. Всякие там ранее используемые суррогаты карповых снастей были розданы знакомым или выброшены без малейшего сожаления. Дядя Коля постепенно "потеплел" и дал первые рекомендации...

Во-первых, необходимо было купить три мощных бамбуковых четырёхметровых удилища. В магазинах в то время с этим проблем не было. Бамбуковых "палок" было в изобилии. Надо было лишь хорошенько покопаться и отобрать те из них, которые были бы более мощными, хорошо выдержанными в смысле - спелыми, с гладкой светло-коричневой поверхностью. Были даны конкретные рекомендации по местам стыка. Они должны быть хорошо укреплены и абсолютно надёжны. В случае необходимости стыковочные трубки укрепить само-

(Продолжение на стр.2)

* * *

- Природный календарь рыболова
- Любитекль творога и тишины
- О вреде прикормки
- Зачем рыбе искусственный червяк
- Жор в прибойной полосе
- Нахлыст
- Домашний аквариум

* * *

(Начало на стр.1)

стоятельно. Установить кольца (спиннинговые на высоких лапках с Птичьего рынка). Обмотка. Лак.

Всё было выполнено. Теперь катушки. Единственно чем удалось разжиться исходя из скромных финансовых возможностей, были "Невские" инерционные катушки. Далее леска. Была куплена немецкая "рыжая" леска сечением 0,3 мм. Крючки "киевские" номер 10. Поплавки. Ну, здесь выбор был невелик. Или изготавливать самостоятельно, или опять Птичий рынок...

Выбор места ловли и его подготовка.

Место ловли представляло собой озеро, берега которого опоясывала стена тростника. Чтобы ловить, место нужно было подготовить. Назревала необходимость водных процедур. Надо было брать серп и лезть в воду вырезать в стене зарослей проход к открытой воде. Но где? В каком именно месте произвести эти самые процедуры? Мой удачливый сосед и напарник, ориентируясь на рельеф берега, выбрал обрывистый берег озера в той части, где к воде спускался овраг. Расчёт его был прост. Овраг, вне всякого сомнения, имеет продолжение под водой, и на его склонах можно рассчитывать на поклёвки действительно крупных карпов. Там он и устроил свое местечко.

Мне в этом плане повезло несколько меньше. Схожих мест обнаружить не удалось и пришлось действовать по наитию. Моё внимание привлекла небольшая глинистая отмель. Здесь в жаркий летний день можно часто было увидеть купающихся мальчишек. Ясно, что карпы вряд ли пропустят возможность тёплыми ночами проверить перепаханное босыми ногами дно. Но, как сразу стало понятно, рассчитывать на удачу можно было только в то время, когда импровизированный пляж был пуст от отдыхающих. Соответственно карпов надо было перехватить ещё на подходе. Чуть левее отмель переходила в яму. Скачок глубин был явным, и место перехода (бровка) уходила от берега к середине озера. Береговая кромка найденного места представляла собой тростниковые дебри, где без предварительных работ нечего было и думать об успехе предприятия. Но это было уже мелочью. За несколько часов мне удалось сделать проход на чистую воду. Внутренний голос говорил мне, что труд не должен пропасть зря. Всё было проделано аккуратно и по возможности незаметно. Если посмотреть сверху, то "просека" имела форму буквы "Х" и ширину около пяти метров. Сзади несколько шире, для удобства заброса, в центре уже, и опять расширение к выходу на большую воду. Тростник стоял на глубине полуметра и совместно с топким неудобным берегом не должен был привлечь к себе внимания любителей ловли карася. Сам "проход" тоже был мало заметен для постороннего глаза (я позаботился об этом заранее), и чтобы выйти к месту ловли, надо было пройти по сделанной в зарослях незаметной тропинке.

Полуметровая глубина на месте ловли постепенно перерастала в свал на три метра, который начинался метрах в пятнадцати впереди. С правой стороны метрах в двадцати начинался подъём на метровую глубину глинистого пляжа. Было понятно, что если и можно будет здесь ловить, то только стоя по колено в воде. С одной стороны это, конечно, минус и явный дискомфорт. Но с другой, для случайных людей место покажется сверхнеудобным. Потратив столько труда, хочется быть уверенным в монополии на ловлю. Итак, место для ловли было готово. Оставалось только отвести пару дней на приваживание рыбы. Делать это тоже нужно по возможности без присутствия лишних глаз. Я этим занимался поздним вечером, почти в сумерках.

Снасть была скомпонована исходя из сложившихся условий ловли. Основа - два удилища с катушкой и кольцами, о которых говорилось выше. Основная леска 0,3 мм, поводок 0,2мм. Крючок карповый №10 (по отечественной нумерации). Поплавок типа "Stick". Система поплавок - грузило была настроена таким образом, чтобы поплавок утапливался почти полностью, и на поверхности торчала только сантиметровая вершинка, если подпасок не касался дна. При ловле надлежало выставить поплавок таким образом, чтобы подпасок только касался дна. В этом случае поплавок вылезал на дополнительные пару сантиметров, и вся система была крайне чувствительной. Два удилища позволяли не переживать, что лески перепутаются при бурном вываживании. Одну из удочек я попросту откидывал назад.

Насадка. Здесь удалось найти настоящий деликатес для привередливых сазанов. Насадка была абсолютно стопроцентной, и карпы не могли устоять от соблазна. Даже если я пропускал момент поклёвки, рыба не в силах была бросить лакомый кусочек и норовила утащить всю снасть целиком. Секретом приготовления насадки поделился мой отец, но я внёс в него небольшие изменения. Насадкой был картофель. И приготавливался он следующим образом. Первое условие, это приготовить насадку непосредственно перед рыбалкой. Лучше потерять полчаса ранним утром, но быть уверенным, что насадка безупречна. Итак, картофель. Берётся пара картофелин. Клубни чистим от кожи и нарезаем дольками по два сантиметра толщиной. Далее дольки нарезаются на брусочки, которые погружаются в кипящее неочищенное подсолнечное масло. В результате мы получим своеобразный картофель фри. А сами понимаете, тёплый поджаренный, маслянистый картофель - это что-то. Сам бы ел, но надо для карпов. На месте ловли остается только нарезать брусочки на кубики, и насадка готова!

Местные рыбаки по началу взирали на мои успехи довольно настороженно, затем с интересом, потом с завистью. Ещё бы, пустых выходов на рыбалку почти не было. В основной массе попадались карпы весом от килограмма до шести (было чему завидовать!). Карпы клевали классически. Сначала поплавок вылезал из воды, затем косо уходил в глубину... Одна удочка забрасывалась на перепад глубин яма-пляж, другая непосредственно на саму яму. Что ещё? А вот что. На рыбалку я приноравливался ходить в самое раннее утро. Туда в три часа утра, обратно в восемь. И частенько пересекался по дороге домой после удачной зорьки со спешащими на воду коллегами. Мои успехи не давали покоя многим. Насадку я держал в строжайшем секрете. Напрасно завистники наделали схожих мест слева и справа от моего, напрасно пытались встать на лодке даже перед моим местечком. Всё было зря! Не было раннего вставания на рыбалку, не было чудесного жареного картофеля и тишины на водоёме. А были только карпы, да и то в моем садке. Так незаметно я стал очередным "колдуном". Хотя никакого колдовства в этом, конечно, нет. Просто немного наблюдательности и серьёзного подхода к ловле.

С тех пор прошло много времени. Изменилась снасть. На смену бамбуковому удилищу пришёл углепластик, на смену "Невской" - современная мясорубка, и поплавки уже не с "Птички", а из Англии. Осталось неизменным только отношение к ловле, насадка. Хотя и с насадкой произошли некоторые изменения...

Удачи вам, друзья!

Алексей Уткин



ЛЮБИТЕЛЬ ТВОРОГА И... ТИШИНЫ

Крупный линь - мечта настоящего поплавочника. Сильное, упругое тело, мощное упрямое сопротивление на тонкой снасти. А поклевка какая! Одно удовольствие.

Поплавок нервно дрожит, качается из стороны в сторону. Чуть вылезает из воды, чуть притапливается. Такая нервотрепка продолжается порой 5, а то и 10 минут. Лакомка-линь нюхает насадку, пробует ее толстыми губами, и, наконец, распробовав, уверенно тащит поплавок в сторону, в заросли кувшинки. И уж тут только держись: линь - настоящий борец, гнется удилище, звенит леска. Кстати говоря, лучшие места для ловли линя именно на границе зарослей кувшинки или в окнах среди них. Оптимальная глубина ловли - 1 - 2 м. Среди рыболовов бытует мнение, что линь - капризная рыба и поймать крупного линя трудно. На самом деле, все не так сложно. Достаточно соблюдать несколько правил.

Во-первых, линя, естественно, надо ловить там, где он есть. Во-вторых, надо правильно выбрать место ловли, а вот дальше начинается самое главное. Линя надо приваживать с ночи. Привада должна быть очень сытной, богатой белком. Самый лучший проверенный рецепт - смесь промытого (сухого) творога и пшенной каши. Очень советую добавить мелкого опарыша, рубленного навозного червя и немного заварного хлеба с тмином. Тщательно перемешав, равномерно прикормите всю выбранную для ловли площадку, примерно 2 на 2 м. Приваживать линя надо после заката, чтобы мелочь не уничтожила прикормку. Ловить начинайте на самом рассвете, подбросив в зону ловлю пригоршню - другую прикормки - пшенки с ароматной молотой конопле́й. Лучшая насадка для крупного линя - пучок (3 - 5 штук) мелких навозных червей. Ни дождевые черви, ни земляные, ни подлистники - для ловли линя не годятся! Оснастка должна быть огружена так, чтобы насадка лежала на дне. После каждого выловленного линя подбрасывайте в воду небольшую порцию прикормки. В середине дня, когда клев стихает, - попробуйте в качестве насадки сладкую кукурузу, иногда именно она дает заветный результат - крупного линя! Во время рыбалки соблюдайте полную тишину - линь очень пуглив.

В. Чудин

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

Неравномерная проводка

Во множестве различных современных статей авторы ссылаются на неравномерную или твистерную проводку. Не лишним будет подробнее разобрать, что это такое, где и как ею пользоваться и какие преимущества она дает.

Как это ни парадоксально звучит, в свое время неравномерной проводкой воспользовался Лаури Рапала. Его воблеры завоевали весь мир. В чем секрет Рапалы? В схожести воблеров и поедаемой щукой молоди? В игре, имитирующей поведение раненой рыбки? Нет, и еще раз нет! Восемьдесят процентов успеха в ловле падают на долю неравномерной проводки и только двадцать процентов - на игру воблера и его раскраску под рыбку.

Классической проводка воблера считается нерезкая протяжка на 70-150 см, затем остановка. Лаури Рапала привязывал жилку к веслу и просто плыл на лодке. Движение весла и создавало эффект неравномерной проводки. На Руси испокон веков "дорожили" щуку и других крупных хищников. "Дорожение" также можно классифицировать как разновидность неравномерной проводки. Блесна в "дорожечном" исполнении привязывалась или к корме лодки, или к удилищу. Но, как бы равномерно ни старались грести, лодка все равно плыла небольшими толчками, а это и есть неравномерная проводка.

Из приведенных примеров мы с вами видим, что неравномерная проводка - дело совсем не новое, а несколько забытое старое. Появление современных силиконовых приманок вдохнуло в неравномерную проводку новую жизнь. Вот вам и классический пример одного из основополагающих законов философии - закона развития по спирали. На новом, более совершенном этапе мы вернулись к старому, казалось бы совсем ненужному.

Так что же такое неравномерная проводка? Неравномерно можно вести приманку и поверху, и вполводы, и по дну. Твистер лучше вести по дну. Если захламленность водоема не позволяет этого сделать, то чуть выше дна. В редких случаях, когда хищник стоит в верхних слоях, не лишним будет и их исследовать. Но практика подсказывает, что чем выше вы ведете твистер, тем мене эффективна твистерная проводка.

Неравномерная проводка вернула к "жизни" почти забытые "вабики". "Вабиком" называют крючок с привязанной к нему шерстью, натуральной или синтетической - все равно. Но для неравномерной проводки классический "вабик" мало пригоден. Его надо прикрепить к грузилу. И вы уже получите подобие твистера. Или взять поролоновую рыбку. При неравномерной проводке бесформенный кусок поролона с грузилом (это и называют поролоновой рыбкой) "работает" зачастую эффективнее силиконовых твистеров.

И, наконец, то, с чего начала завоевывать рыболовный мир твистерная проводка - это силиконовые твистеры. Первыми появились одинарные "кривые хвосты". Сегодня их можно купить без всяких проблем почти в любом рыболовном магазине. Далее - двойные хвосты, имитирующие раков и лягушек. Потом виброхвосты, имитирующие молодь рыбы. Во многих каталогах можно найти точную силиконовую имитацию почти всех ракообразных, членистоногих и прочих обитателей подводного мира. Для практической ловли вам будет достаточно "одинарных хвостов", "двойных хвостов" и "виброхвостов". Для мелких хищников (до 1-2 кг) подойдут "кривые хвосты" от 4 до 6 см и "виброхвосты" от 5 до 6 см. Для средних хищников (от 1 до 4 кг) - "кривые хвосты" от 8 до 12 см и виброхвосты от 6 до 10 см. И для крупных хищников (от 4 кг) - кривые хвосты от 10 до 18 см и виброхвосты от 8 до 14 см. Какие головки и с какой леской использовать? Посмотрите таблицу №1.

Эта таблица вобрала в себя трехгодичный опыт почти ежедневной ловли рыбы на твистер. Если вы желаете использовать многожильную леску, сия таблица для нее неверна. Для многожильной лески смотрите таблицу №2.

Я намеренно не указал диаметры многожильной лески. Ни один из производителей не указывает реальный диаметр лески, а указывает только максимальную разрывную нагрузку. На нее и ориентируйтесь. Какой из твистеров как работает, хорошо видно из таблицы №3.

По этой таблице сделаю лишь одно замечание, не вошедшее в саму таблицу. Волосяные приманки будут падать быстрее, если шерсти вы на них привяжете меньше.

Как осуществить неравномерную проводку? Очень просто. Вы забрасываете твистер на 40-90 метров, в зависимости от условий ловли. Не забудьте подтормозить леску перед падением твистера в воду. В идеальном случае леска должна быть прямой. Зафиксируйте катушку и ждите, когда твистер коснется дна. Нередко уже само падение инициирует хватку хищника. Поклевка в этот момент очень решительная, и если вы ловите на реке, то и удилище бывает трудно удержать в руках. Поэтому уже в момент касания твистером воды вы должны быть готовы к первой хватке.

Допустим, что рыба среагировала на вашу приманку, но по каким-то причинам не схватила ее. По ослаблению лески вы видите, что приманка коснулась дна. Немедленно сделайте от 2 до 8 оборотов катушки и остановите проводку. И опять дожидайтесь касания приманкой дна. Как только приманка опустится на дно, крутите катушку, и так далее до самого берега (или до лодки). Сколько оборотов делать - 2 или 8? Это зависит от активности клева, веса головки и силы ветра. Чем клев хуже, тем меньше оборотов нужно делать; к тому же следует по возможности использовать более легкую головку и медленную проводку. Чем клев увереннее, тем интенсивнее ведите свой твистер и ставьте максимально тяжелую головку, какая только возможна при данных условиях.

При проводке случается от 1 до 10% поклевок. Чем медленнее и дольше проводка, тем вероятнее, что твистер схватит рыба. От 90 до 99% поклевок остается на падение и момент лежания твистера на дне. Теперь вы сами выберите, сколько оборотов нужно делать и с какой скоростью.

Водоемы, перенаселенные хищником, немного отличаются от рассмотренных мною выше. На таких водоемах на проводку процент поклевок может быть больше. Но это до поры до времени. Как только такой водоем посетит опытный спиннингист, хорошо знакомый с твистерной проводкой, рыбы он поймает в несколько раз больше, чем все остальные вместе взятые рыбаки. И процентное отношение поклевок, приведенное мною, сохранится.

О.Гусев

Таблица 1

D, мм	0,2	0,22	0,25	0,27	0,28	0,3	0,33	0,35
Вес, гр.	1 - 4	4 - 9	7 - 16	9 - 18	12-20	14-24	16-30	20-40

Таблица 2

Разр. нагр., кг	6	12	18	24
Вес, гр.	7 - 13	13 - 20	18 - 30	24 - 40

Таблица 3

	Кр. Хв. класс.	Вибр.к ласс	Кр. Хв. шарн.	Вибр. шарн.	Порол. рыбка кр.1	Порол. рыбка кр.2	Порол. рыбка кр.3	Вабик кр. 1	Вабик кр. 2-3
Все цвета и оттенки	++	++	++	++				+	+
Игра твистера	++	+	++	++				+	+
Проводка дно	++	++	++	++				+	+
Проходимость коряг			+	+	++	+		+	
Зацепистость рыбы	++	++	+	+	+	+	+	+	+
Время падения медленно					+	+	+	++	++

УВАЖАЕМЫЕ РЫБОЛОВЫ!
Вы можете разместить в газете «Рыбачок» БЕСПЛАТНЫЕ объявления о покупке и продаже рыболовного и туристического снаряжения. **Объявления принимаются в рабочие дни с 11.00 до 17.00, по телефону 37-54-34.**

Внимание! Внимание! Внимание!
Папы и мамы, дедушки и бабушки, для ваших детей и внуков вышел в свет очередной номер увлекательной детской газеты
14 марта - 28 марта
ПЕРЕМЕНКА
ГАЗЕТА ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Спрашивайте в киосках и на лотках города

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПОПЛАВОЧНИКА-ПОИСКОВИКА

Поплавочников я бы разделил на две категории - стационарные рыболовы и поплавочники, занимающиеся активным поиском рыбы. Чаще всего "стационарники" в своем большинстве по улову перед "поисковиками", но и их конкуренты, при определенных условиях, бывает, остаются в плюсе.



СНАСТИ

Для активного поиска рыбы я рекомендую применять исключительно проводочные удилища с кольцами, т.е. болонского типа. Конечно, современные маховые удилища без пропускных колец гораздо превосходят по строю, качеству и сбалансированности данные удилища. Но ими трудно, а зачастую просто невозможно успешно ловить на малых реках при ходовой рыбалке из-за труднодоступности и неидентичности участков ловли.

При ходовой ловле стоит отдать предпочтение графитовым "болонкам" длиной 4 - 5 м. Одними из самых доступных по параметрам "цена-качество" считаю проводочные удилища таких фирм, как "Cormoran", "Browning", "Balzer". Для легкости и удобства нецелесообразно ставить в катушкодержатель безынерционную катушку - вполне можно обойтись обычной инерционной проводочной катушкой небольшого размера. Но если существует вероятность поклевки рыбы весом более 1 кг, то "безынерционка", конечно, будет незаменима, в силу наличия в ней фрикционного тормоза. Хотя при достаточном опыте и навыков владения проводочной инерционной катушкой, можно справиться и с 2 - 3-килограммовым лещом.

ОСНАСТКИ

Оснастка данного удилища должна быть универсальной, т.е. с усредненными показателями. Обычно это основная леска диаметром 0,12 мм, поводки от 0,06 до 0,10 мм, поплавки грузоподъемностью от 0,5 до 1,5 - 2 г.

Размер крючка зависит от насадки, но ставить крючок меньше №16 (нумерация международная) не рекомендую. Большинство рыболовов недоумевают: как можно на крючки №18 - 20 насадить червя? Такие крючки надежно впиваются в мясистую часть ротовой полости рыбы, исключая при этом сходы. И при вываживании основная нагрузка ложится на поводок, основную леску и вершинку удилища. А крючки крупных размеров уже работают как рычаг. Поэтому-то от рыболовов, их применяющих, можно услышать истории о том, как рыба сломала крючок или у самого берега произошел досадный сход, из-за того, что у трофея порвалась губа. Мелкие - их называют спортивными - крючки подобные казусы почти полностью исключают.

НАСАДКИ

Насадок лучше иметь несколько - пару животных, пару растительных. Из животных в весеннее время стоит применять мотыля и опарыша, в летнее время - кусочки червя, опарыша, ручейника. Превосходными растительными насадками считаю пареную перловку и манную болтушку. Мелкие насадки (опарыша) насаживают по одному, чуть протыкая насквозь кожицу в задней утолщенной части, где видны два черных "глазика". В некоторых случаях более крупная рыба соблазняется тремя-четырьмя личинками на крючке. Мотыля насаживают по 3 - 4 на крючок, при плохом, нестабильном клеве - по 1 - 2. К слову говоря, именно применение крючков мелких размеров напрочь отметает рассуждения двух лагерей рыболовов - прятать или не прятать жало крючка в приманке. При использовании данных размеров (№ 18 - 22) лично рыбе это абсолютно все равно... Кусочек червя (я обычно разрываю червя пополам, что бы размер кусочка был 2-3 см) насаживают насквозь за острую часть, а разорванную слегка расплющивают пальцами. Можно, конечно, жало в тельце и спрятать, но некрупная рыба чаще всего будет насадку стягивать с острия, как чулок.

ПОИСК МЕСТА

Конечно, при ходовой рыбалке трудно давать какие-то определенные рекомендации. Ведь каждая река - это отдельная, не похожая ни на что экосистема, со своими особенностями и капризами. Чтобы рыболов, прежде всего начинающий, получил непосредственное представление, какие реки предпочтительны для ходовой ловли, перечислю некоторые из тех, где часто приходилось рыбачить самому.

Прежде всего рыболов-поисковик должен внимательно следить за изменениями течения реки и берегами. Если визуально оценить скорость течения трудно, стоит бросить в воду палочку и посмотреть, с какой интенсивностью ее будет сносить. На прямых ровных участках реки можно делать контрольные проводки, меняя насадки. Сравнивая, как рыба реагирует на ваше "меню" и реагирует ли вообще. Но время на подобных участках лучше не терять - если и попадется что-то, то уж не трофей вашего дня. Подобные места чаще предпочтительны для стационарного рыболова с изрядным количеством прикормки.

В первую очередь надо обратить внимание на берега. Помните как в песне? "Слева берег стелится, справа - подымается...". Вот "подымается" именно ваш берег, где вы можете иметь шанс поймать рыбу. Обычно под таким берегом есть всевозможные подмытия, где в жаркие дни таится или кормится рыба. А если это еще и поворот реки, то течение там несколько посильнее и вода свежее, что для рыбы немаловажно.

В летнее время рыба, как известно, любит стоять под нависшими кронами деревьев и кустарников. Здесь и тень от солнца, и вода не сильно нагревается, да и при порывах ветра с ветвей падает в воду огромное количество всяческих личинок и насекомых. Не упустите шанс сделать несколько проводок на таком "лакомом пятачке".

Всевозможные поваленные в воду стволы деревьев замедляют течение, дают рыбе "и стол, и кров". В подобных местах, завершая перед стволом проводку, поплавок следует на десяток-другой секунд притормозить. Поводок с насадкой увлекает в тенистые сумерки, где чаще всего стоит окунь, да и речной белый карась с плотвой.

Ниже перекатов любят кормиться некрупный голавль, пескари, да и прочая рыба. Особенно, если после переката образуются омуты с несильным обратным течением. Интересны и перспективны места и выше перекатов.

В любом случае, ходовая рыбалка принесет свой результат, если ориентироваться именно на нестандартность, неординарность участка реки.

Д. Володин

О щуке

Щука ищет пищу, главным образом, при помощи зрения, глаза у нее расположены на вершине головы, по этому щука видит вперед и вверх. Однако у щуки имеется и чувствительный обонятельный аппарат. Благодаря мощности тела и челюстей, отличного зрения щука может питаться практически всем, даже падалью, что особо важно усвоить для ловли крупной щуки!

В отличие от многих животных, которые на протяжении всей жизни питаются и живут в одной биологической нише, независимо от возраста и размера, щука во время роста переходит из одной ниши в другую. В процессе роста щука меняет рисунок охоты и зону обитания в водоеме (впрочем, как и большинство хищных рыб). Это определяет то, что мы будем в дальнейшем рассматривать различное поведение крупных и мелких щук. Для упрощения изложения примем условную классификацию щук:

1. до 2 кг мелкая
2. 2-4 кг средняя
3. 4-6 кг умеренно-крупная
4. свыше 6 кг крупная (деление довольно условное, для меня щука в 2-4 кг очень хороший улов). Вылупившиеся на мелководье личинки имеют длину 6,7-7,6 мм. По мере рассасывания желточного мешка личинки переходят на питание внешней пищей: маленькими рачками - циклопами и дафниями у поверхности воды на глубоководье. Затем достигнув длины 12-15 мм. Щуки могут захватывать личинки карповых, а при достижении 5 см. щучки почти полностью переключаются на потребление молоди других рыб, для чего передвигаются на мелководье. По мере созревания и роста у щурят увеличивается доля мелких рыб, таких как годовалые окуньки, мелкая плотва, ерш, лещ, густера., которые встречаются вдоль границы прибрежной растительности. То есть щука опять меняет нишу обитания. При дальнейшем росте, щука начинает питаться более крупной рыбой, которая живет над затопленными островами и более глубокой воде на склонах берегов, щука опять меняет нишу обитания. Когда щука вырастает до крупных размеров, она начинает питаться крупной рыбой и перемещается на глубоководье. Как видно из вышеизложенного, на каждой стадии роста щука меняет нишу обитания в водоеме. Отсутствие в водоеме хотя бы одной из этих ниш (определенное место и корм определенного размера) определяет максимальный размер щуки в водоеме. В качестве примера можно привести водоем с отсутствием затопленного острова и как следствие отсутствие среднего окуня. В таком водоеме средняя щука не находит ниши обитания для следующего скачка роста. Энергетические затраты щуки на питание более мелкой рыбой не позволяют ей нормально расти. В связи с этим крупные щуки в таком водоеме либо вообще отсутствуют, либо единичны. Попытаемся описать ниши необходимые для нормального роста щуки до крупных размеров:

1. Обитание на отмелях
2. Обитание на границе прибрежной растительности и пологого склона
3. Обитание у границ прибрежной растительности, на сильно затопленных островах и отчасти в толще воды
4. Обитание глубоко в толще воды.

Помимо присутствия в водоеме благоприятных ниш, необходимы следующие факторы для нормального роста щуки:

1. Прохладная вода доступна в том или ином месте водоема круглый год.
2. Подходящая добыча нужного размера и типа доступна для щуки на любой стадии роста и в любой сезон.
3. Доступны мягкоперые, мягкотелые разновидности добычи с высоким содержанием жира.
4. Внутри водоема имеется достаточно пространства для того, чтобы в нем вырастали крупные особи, а не множество более мелких.
5. Ограничение конкуренции со стороны окуня и судака.
6. Интенсивность вылова низкая. В условиях Харьковщины и прилежащих областей давление со стороны рыбаков может оказать решающее воздействие. А применение на водоемах сетей может вообще стоить отсутствия даже средней щуки на несколько лет вперед. Для успешной ловли щуки необходимо еще раз заострить внимание на температурном режиме. Щука является прохладолюбивой рыбой. При этом, чем больше щука по размерам, тем хуже она переносит повышение температуры. Крупная щука наиболее подвержена стрессу от теплой воды. Чтобы она переросла определенную стадию, в водоеме должен быть участок глубокой холодной воды! При этом некрупная щука активна в течении всего лета, а щурята неподверженные нерестовым изменениям или чахлые особи, питаются, а значит, и ловятся даже в нерестовый период.

Василий Амбросимов

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

То и дело на прилавках магазинов появляются новые руководства по ловле рыбы, нередко снабженные различными календарями и таблицами. Наряду с прочими сведениями в них попутно отмечаются и природные явления, имеющие связь с различными фазами в жизни рыб (нерестом, началом интенсивного клева и т.д.). Такие яркие, заметные природные явления (зеленение березы, цветение черемухи, осенняя раскраска листьев) ученые называют феноиндикаторами. Они характеризуют наступление той или иной фазы в сезонном развитии живой природы.

Природный календарь рыболова

Поскольку подводные обитатели, и в первую очередь рыбы, - неотъемлемая часть этого мира, то и сезонные изменения в их жизни могут быть тоже связаны с появлением таких феноиндикаторов. Не напрямую, конечно, но весьма тесно. Например, береза обычно зеленеет, когда верхний (пахотный) слой почвы прогревается до 7 градусов. Но ведь одновременно с почвой нагревается до определенной температуры и вода, что позволяет, например, лещу начать свой нерест.

Недостаток всех этих публикаций в том, что они ничего не говорят о взаимосвязи природных сезонных явлений и времени их наступления, а ведь это очень может пригодиться при планировании выездов на рыбалку. Мы постараемся хотя бы частично восполнить этот пробел. Для начала обратимся к сезонному развитию природных процессов. Подробное описание фенологических сезонов желающие могут найти в замечательной книге известного писателя-фенолога А.Стрижева "Календарь русской природы". Мы же рассмотрим их вкратце.

Сезоны и подсезоны: весна

Весна - фенологов начинается с таяния снега. Кстати, именно так и называется этот первый подсезон большого периода. Сигнал его начала - первые проталины в поле, окончания - зацветание ольхи серой и орешника-лещины. Прилетают грачи, чайки, скворцы и жаворонки. Начинается сокодвижение и набухание почек кленов и берез. Сходит и исчезает совсем снеговой покров на полях, водоемы начинают очищаться ото льда.

Заканчивается рыбалка по последнему льду и начинается ловля по открытой воде. Некоторые виды рыб (щука, язь, елец, подуст, жерех, ерш) готовятся и кое-где приступают к нересту. Неплохо местами уже ловятся плотва, язь и лещ.

Второй подсезон - оживление весны - начинается с зацветания серой ольхи. Хороший индикатор начала этого подсезона для городских жителей - желтеющая на глинистых пустырях мать-и-мачеха. В Центральном районе, как правило, начало этих явлений приходится на 15-20 апреля.

Происходит окончательное освобождение водоемов ото льда, подсыхает сверху почва, многие проселочные дороги становятся проходимыми и доступными для транспорта, открывается путь рыболовам в самые малодоступные и глухие места.

В этом подсезоне прилетают журавли и вальдшнепы, вылетают шмели (комары-толкунцы, мухи и первые бабочки появляются раньше), уже порою раздаются "песни" лягушек. Оживляются дождевые черви, которые в это недолгое время становятся едва ли не лучшей насадкой. Заканчивают нерест щука и язь, продолжают ерш и жерех и начинают окунь и лещ (старшие возрастные группы, самые крупные, так называемые "березовики"). Плотва местами ловится очень хорошо. Заканчивается период с облиственением березы и "пылением" вяза.

Итак, береза зазеленела. С этого момента начинается отсчет времени третьего подсезона, называемого разгаром весны. В это время, в течение примерно двух декад, продолжается нарастание тепла. Все жарче дни и теплее ночи. "Идет, гудет зеленый шум", как сказал поэт. Гуще зеленеют деревья и кустарники, цветет черемуха, зацветают фруктовые сады. Все больше становится насекомых, прилетают певчие птицы, питающиеся ими.

На лугах, в лесах, в поле все буйно зеленеет и цветет: одуванчик, крыжовник, земляника, красная смородина, черника, купальница, ландыш, красный клевер... В прибрежных зарослях сходят с ума соловьи, а в лугах и поле можно уже услышать коростеля-дергача и перепела.

Это все приметы: начинается жор щуки, ловятся лещ, частично успевший отнереститься, и голавль. В некоторых местах язи еще заканчивают нерест, а продолжают его плотва и подуст. Кое-где начинает уже хорошо, но еще периодически, нерегулярно, брать карась.

Завершается период зацветанием рябины и лиловой сирени, и эти же явления позволяют начать отсчет времени последнего подсезона весны - предлетья, - длящегося, как и предыдущий, тоже около двух декад.

В этом подсезоне заканчивается цветение фруктовых садов, выколашиваются озимая рожь и луговые злаки, в сырых местах зацветает незабудка, а на суходолах - нивяник-поповник (называемый в просторечии ромашкой, любит-не-любит").

Все эти явления совпадают по времени с вылетом стрекоз, превосходной насадки для ловли разной хорошей рыбы - от язя до небольшой щуки. Отлично берут на нее крупные окуни и плотва. Период этой ловли очень недолог, каких-нибудь дней десять, зато если сумеете не пропустить это время, угадать, а лучше - верно определить его, можете получить массу незабываемых впечатлений.

Обычно выход личинок перед превращением их во взрослое насекомое происходит по стеблям высоких водных растений (камыша, тростника). Здесь же и следует ловить. Как правило, личинку насаживают на крючок мормышки и ведут толчками от дна к поверхности воды. В зависимости от того, с берега или с лодки происходит ловля, используют удилища длиной от 4 до 7 метров. Можно также забрасывать подальше с помощью безынерционной катушки и подтягивать насадку ступенчатой проводкой вдоль зарослей, где обнаружено скопление личинок и присутствие рыбы.

УКЛЕЕЧНАЯ СТРАДА



С чьей-то "легкой" руки считают уклейку малоценной добычей, а ловлю ее - занятием, недостойным настоящего рыболова. До поры до времени я и сам в это верил, гордо проходя мимо сидящих над плесами рыбаков-уклеечников.

Добро бы на сазана сидели, а тут уклейке столько внимания! Опыта тогда у меня было маловато, а амбиций больше чем предостаточно. Обзаведясь "крутой" по тем временам 4-метровой "девятиколенкой" и "Орионом 001", я проходил мимо рыбаков, ловя их завистливые взгляды. Основная леска чешская, 0,20, поводок из "Гэдээровской" 0,14, колюбакинские крючки, доведенные заводскими умельцами до суперкондиции, любовно, "врукопашную" сработанные поплавки... Уверенность в том, что с помощью своих снастей мне удастся "завалить" если уж не леща, так по крайней мере добрую плотву, была непоколебима. В предыдущем сезоне я отлично половил на одной из рыбных рек, и теперь считал, что на каждом водоеме проблем с уловом у меня не будет. Но честолюбие было скоро посрамлено. Несколько почти "пустых" выходов (это весной-то!) оставили в моей душе чувство неудовлетворенности. Я был несколько растерян.

А вот рыболовам-уклеечникам, которые в тот раз сидели неподалеку, судя по всему, скучать не приходилось. То там, то здесь следовала быстрая подсечка, и, вздымая шлейфы брызг, на берегу оказывалась уклейка. Здесь нужно заметить, что среди рыболовов, словно эпидемия, распространялось в ту пору увлечение "дальником" - снастью для дальнего заброса. Универсальность этого способа подкупала. О длинных маховых удилищах практически все имели весьма смутное представление. А стеклопластиковые "шестерки", появившиеся в продаже, вообще могли напрочь отбить охоту к ужению с поплавком. Вот "дальник" - это совсем другое дело. Снасть быстрая, маневренная. Скользящий поплавок в оснастке делал доступной ловлю на любой глубине и на значительном удалении от берега. Так что именно "дальником" ловили практически всю рыбу, включая, разумеется, и уклейку. В общем, очень уж захотелось поклевку увидеть, и "снизойдя", я присоседился к уклеечникам. Посмотрел: наживка - опарыш. Он у меня был. Крючок поставил самый мелкий, что нашел - "троечку" - и, размахнувшись, забросил.

Поплавок точно лег на том удалении, где стояли поплавки других рыбаков. Ну, думаю, сейчас пойдет... Но соседи продолжали успешно выдергивать из воды серебристых рыбок, а мой поплавок все еще стоял неподвижно. Хоть меня это и бесило, однако вида я не подавал. Несколько раз перезабрасывал, стараясь положить насадку как можно ближе к поплавкам "конкурентов", куда те периодически подбрасывали прикормку, однако лучше мне от этого не стало. Вскоре я начал понимать: в моей оснастке что-то явно не то. К счастью, сосед помог советом. Естественно, моя снасть оказалась грубой для такой ловли. У всех основная леска была в 0,16 мм, а поводки - так вовсе 0,10. Подгруженные поплавки значительно меньшей грузоподъемности, чем у меня, делали снасти уклеечников более чувствительными. Сосед выручил, дав кусочек лески на поводок и крючок №2,5. Вскоре и мне удалось увидеть поклевку, причем довольно отчетливую. Подсек - пусто. И вот так раз за разом, пока не приспособился. Вот тогда на крючке бойко заходила рыба. Я, забыв о том, что поводок всего "ноль-один", потащил ее напролом. Тащил с азартом, не как "презренную уклейку", а уже как достойную и желанную рыбу. Конечно, поводок я оторвал.

Просить у соседа леску и крючок было неудобно, поэтому я наскоро собрался и поспешил домой, благо там все необходимое для переделки снасти было. Где-то через час, во всеоружии, уже был на плесе. За время моего отсутствия уклейки здесь собралось невиданное количество. Всплесков было столько, что казалось идет дождь. Сверху рыбешек атаковали чайки, и, что самое странное, вороны. То там, то здесь на поверхность воды следом за добычей выскакивали жирующие окуни. Этот был фантастический "котел". "Бригада" рыболовов напоминала некое многорукое существо, почти беспрерывно размахивающее удилищами. Я поспешил стать частицей этого "существа". Поклевки начались мгновенно. Поплавок не успевал "встать", как уклейка, жадно схватив насадку, мгновенно топила его, или, не давая погрузиться, тащила сторону. Каждый рывок подсеченной рыбы, как казалось, был стуком моего сердца. В ушах стоял разрезающий воздух свист удилищ, плеск рыбы, хлопанье крыльев и гортано-визгливые крики чаек. Майское солнце уже скрывалось за кронами деревьев, но жор уклейки и не думал ослабевать, а как казалось, только набирал силу. К тому же поднялась и плотва. Теперь к симфонии ловли добавились громкие восклицания и "замечания" рыбаков, когда плотвичка под кило, совершенно не церемонясь, стала обрывать поводки...

Я даже не заметил, как мой садок почти наполовину наполнился упругой весенней уклейкой. Хотелось ловить еще и еще, но поплавок стал растворяться в наступивших прохладных сумерках, и поклевок вскоре стало совсем не видно. Закончив эту удивительную рыбалку (подобные ей потом были, но уже ТАКОЙ никогда), я понял, что окончательно и бесповоротно стал поклонником уклейки.

Г.Гатилов

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

ЖОР В ПРИБОЙНОЙ ПОЛОСЕ

Некоторые рыболовы считают, что весной на водохранилищах делать нечего: крупная рыба в основном держится далеко от берега и удочкой ее не достать. А ведь прибрежная зона имеет более богатую кормовую базу и, следовательно, более перспективна для кормежки рыбы.

Стоит ли лишний раз напоминать, что здесь концентрируются насекомые, которые выводятся из водных личинок, сюда смывают корм дождевые потоки, а при подмывании берега в воду попадают земляные черви. Особенно хорошо работают прибрежные участки именно сейчас, весной. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что летом на берегах очень часто можно видеть группы людей, напоминающие небольшой табор с сопутствующим ему звуковым оформлением, особенно при выезде на водоем семьями. Плюс к этому регулярные купания в жаркие дни. Все это, конечно, отпугивает рыбу. В период же нерестового запрета, когда эти негативные факторы отсутствуют, ничто не мешает рыбе кормиться вблизи берега. И ловля на одну-единственную разрешенную правилами удочку иногда бывает результативнее, чем на несколько донок. Приведу пример из своей практики.

На водохранилище в нескольких местах русло реки вплотную подходит к берегу. Места эти довольно легко распознать по подмытым обрывистым берегам. Этот район (во всяком случае, до прошлого года) открыт для ловли рыбы в нерестовый период, запретная зона начинается в 3 км выше по течению. Как то раз мы выехали на майские праздники компанией человек шесть. И хотя места были знакомые, эта рыбалка продемонстрировала еще одну особенность весенней ловли. Стоял хороший солнечный, но довольно ветреный день. Естественно, все бросились занимать более-менее защищенные от ветра места. Таких мест на всех не хватило, и вдвоем с приятелем мы были вынуждены расположиться под ветром, дующим прямо в лоб. Сильная волна размывала глину, и вдоль берега стояла полоса мутной воды шириной метров десять. Девятиметровой удочкой мы доставали глубину 4 м. Надо сказать, что здесь есть места, где "девяткой" достает и 6-метровую глубину. В общем, подкормили, насадили мотыля и опарыша, забросили. Минут через двадцать поймали 30-граммового окуня. Прогулялись к приятелям - у них тоже все тихо: изредка берет некрупная плотва. Кое-кто уже отчаялся и начал ловить вполводы уклейку. Вернувшись на место, сменили, из-за ветра, "девятки" на снасти с дальним забросом - результат тот же. Решили попробовать растительные насадки. Из имеющихся под рукой хлеба и сухих хлопьев "Геркулеса" я на скорую руку слепил что-то, не сразу слетающее с крючка. Заброс. Ветром

оснастку потихоньку подтащило к берегу, она вошла в зону подкормки, поплавок медленно скрылся под водой. На всякий случай подсекаю - зацеп. Держу леску внатяг и думаю, как отцепиться. Вдруг слышу характерный звук работающего фрикциона. Минут пять вываживания закончились сходом, рыба так и не показалась на глаза.

Приятель, видя такой поворот событий, перешел ко мне, насадил кашу, забросил в мою зону прикормки. Долго ему ждать не пришлось. Поклевка, вываживание - и в подсачеке оказывается язь на 1,3 кг. Затем следует моя очередь - и снова язь, теперь уже на 1,8 кг. После этого рыбалка вошла в мирное русло и мы, продолжая подкармливать только один "пятачок", попеременно ловили подлещиков до 800 г и густеру до 400 г.

К ночи ветер стих, на следующее утро был полный штиль. Но перемены коснулись только погоды, рыба с нашего места не ушла и продолжала исправно брать весь день. Ну а там, где ее не было накануне, она так и не появилась. Наиболее вероятное объяснение всему случившемуся, как мне кажется, такое: рыба вышла в прибойную зону в поисках корма, вымываемого из берега. Находясь в мутной и плещущейся воде, она стала менее осторожной, чем в закрытых от ветра местах. Поэтому даже долгое вываживание пойманных особей не распугивало остальных.

С. Лопатин

Поролоновые виброхвосты - плюсы и минусы

Каждый рыболов знает, что бывают периоды, когда хищник вообще не берет. Он отказывается не только от искусственных, но даже и от живых приманок. Но мастера-спиннингисты и в такие дни не уходят без трофея. Их успеху способствуют не только хорошее знание мест ловли, повадок хищника, но и применение более современных и уловистых приманок.

К одним из лучших приманок для ловли крупного хищника отношу поролоновые виброхвосты. К сожалению, эти приманки пока еще слабо применяются у нас. Не существует также и подробных исследований на эту тему. А спиннингисты-профессионалы зачастую держат в секрете свои разработки. В данной статье я хочу показать преимущества и недостатки поролоновых виброхвостов.

ДОСТОИНСТВА ПОРОЛОНОВЫХ ПРИМАНОК

Давно замечено, что поролоновые "рыбки" имеют гораздо большую уловистость по сравнению с металлическими блеснами. Секрет уловистости "поролона" очень прост. По данным науки о движении живых организмов - бионики, чешуйки рыб представляют собой своеобразные медиаторы. Они толкают мелкие порции воды, создавая микроволны при движении рыбы. При проводке поролоновой приманки колебания упругих перегородок ее пор создают микроволны, подобные тем, что образуются вокруг чешуи рыбы. Это привлекает хищника. Другой раздражитель для него - всплывание поролоновой "рыбки" над дном и создание мути грузилом, касающимся дна при проводке - получается эффект рыбки, кормящейся у дна. Кроме того, использование различных вариантов раскраски тела "рыбки" играет решающую роль при ловле крупного и капризного хищника, особенно на глубине до 5 - 7 м. Еще одно положительное качество состоит в том, что материал "рыбки" - поролон - дает возможность быстро ее "починить": порезы от зубов хищника можно удалить прямо на рыбалке, подсушив приманку на воздухе и аккуратно склеив наружную поверхность.

Что же нового в поролоновых виброхвостах и в чем их отличие от обычной поролоновой "рыбки"? Во-первых, само слово "виброхвост" говорит о наличии колеблющегося, "вибрирующего" хвоста. Его движения накладываются на колебания тела "рыбки". Тем самым микроволны от колебания хвоста и тела "рыбки" усиливают друг друга. Во-вторых, глаза "рыбки" сделаны из материала, имеющего голографический эффект. Он светится даже на значительной глубине и при слабом освещении. "Дрожание" по всему телу "рыбки" заставляет глаза "подмигивать". У хищника такая приманка создает впечатление убегающей рыбки, которая иногда останавливается передохнуть и подкормиться у дна. Соответствующая раскраска подчеркивает раздражающий эффект.

Здесь есть один нюанс. Казалось бы, пропитка виброхвоста аттрактантами для ловли хищных рыб даст еще больший эффект, однако я бы этого не рекомендовал. Дело в том, что после применения пахучих смазок поролоновые приманки приходится выкидывать из-за плохого запаха продуктов распада. Поэтому аттрактанты лучше применять только на металлических поверхностях, с которых их легко удалить специальными смывками.

Я проектирую и изготавливаю виброхвосты в нескольких вариантах: длиной 7 и 9,5 см, универсальный виброхвост (фото 1), а также под миног - по 7 и 25 см (фото 2). Такое разнообразие дает возможность варьировать приманками, ориентируясь на предпочтения хищника в конкретный момент ловли.

Таким образом, виброхвост сочетает в себе лучшие качества таких приманок, как снасточка с мертвой рыбкой (микроволны от чешуек и многообразие размеров и расцветок) и воблер (движение тела приманки и "живые" глаза).

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПОРОЛОНОВЫХ ВИБРОХВОСТОВ

Один из главных недостатков виброхвостов заключается в том, что процесс изготовления "рыбки" довольно трудоемок. Он состоит из множества последовательных операций:

— вырезка заготовки из листа поролона;

— формовка и доводка заготовки вручную;

— термическая формовка (материал уплотняется для стабильной работы хвоста в стоячих и проточных водоемах. При этом поверхность должна остаться эластичной и светлой);

— обрезка готовой формы;

— раскраска;

— изготовление и приклеивание глаз;

— формовка хвоста;

— заточка и проковка (холодная) крючков;

— изготовление арматуры;

— обмотка арматуры и крючка капроновой ниткой и их проклеивание;

— склеивание "рыбки", арматуры и крючка;

— окончательная просушка.

Даже перечисление этих операций утомительно. Что уж говорить о реальных затратах времени... Если же прибавить к этому затраты материальные... К тому же изготовление поролоновых виброхвостов, к сожалению, имеет еще ряд неприятных моментов. Так, при термической обработке поролон выделяет очень токсичные вещества, вредные для организма. Имеются сложности и в использовании виброхвоста. Применение для одной и той же "рыбки" различных вариантов огрузки при проводке в нижних или верхних слоях воды позволяет делать приманку более универсальной, но при этом у спиннингиста скапливается большое количество грузов, что неудобно. Кроме того, на незнакомых водоемах очень часто происходит потеря виброхвоста из-за зацепов, особенно у начинающих рыболовов.

Фото 1



Фото 2



ПОДВОДЯ ИТОГИ...

И все-таки, несмотря на трудности в изготовлении "рыбок" и пр., можно с уверенностью сказать, что поролоновый виброхвост - один из наиболее перспективных типов спиннинговых приманок, имеющий большую уловистость в короткие промежутки времени, особую конструкцию и способный совершать в воде, как показывают результаты ловли, движения, весьма привлекательные для хищника. Ну а каждый спиннингист может сам решать, что для него лучше - просто купить приманку, например, тот же воблер, в магазине или попробовать самому изготовить и испытать виброхвост...

В.Морозов

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

О ЛЕТНЕЙ МОРМЫШКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...

Что меня всегда поражало (да и сейчас не перестает поражать), так это то, что на мормышку в сезон открытой воды берет вся, ну, или почти вся рыба. За все эти долгие годы, из наших пресноводных рыб, за исключением сома, угря, осетровых и лососевых, на моем крючке побывали все. От горчака до жереха. Вот, правда, со щукой - отдельная история. "Режет" она леску. Где-то с одной из десяти удается "побеседовать" до конца.

А БЫВАЕТ И ПО-ДРУГОМУ

Вот как-то раз, сразу после запрета, собрались мы с дружками на большую воду. Все чин чином. Лодочки резиновые, снасти настроенные. Плотва да лещ уже давно отнерестились да отжировали после нереста, и сейчас к берегу шли неохотно. Нет, с утра, конечно, половить на мормышку вполне и с берега можно, а как солнышко на ладонь над горизонтом встанет, так складывайся и хоть домой иди. А выходной-то еще не кончился. Если до вечера по берегу проходишь, так и улов весь на жаре "стушишь". Какой интерес в этом. Нет, лодка и только лодка. Садок большой разложишь, рыбе в нем вольготно, вся живая. Не клюет? Так место смени, не спеша, а там не клюет - так расслабься, вздремни в лодочке. Волна так ласково по борту шуршит да всхлипывает. Опять-таки, комара никого. Лежишь-полеживаешь, сквозь ресницы в радужных кругах кончик кивка рассматриваешь... Да, сказать забыл. Здесь с наживкой уже ловить нужно. На крючок опарыша, или, чего там, "дно" найдешь, и чуток лесочку подмотаешь. Удилище на борту лежит, лодочку волной покачивает, а мормышка, там, внизу, как бы сама по себе "играет". Лепота. Но, ладно. Так вот, вышли мы всей "бригадой" нашей на бугорок один подводный. Глубина на нем - метра три, травкой заросший, свалы вокруг "мягкие", на "семерку" - как раз метров пять. Для шести лодок, по кругу, самое место. Друг другу не мешаем, и поговорить можно, не напрягаясь, и помочь, в случае чего, тоже быстро. Колян с подхода леща почти на трешник "взял", другие только на якорь становились, растяжки выбирали, а он так сразу - раз и готово. В общем, дело пошло. Плотва, подлещики да окунек-горбач, как будто ждали нас здесь. Часа полтора мы, весело переговариваясь, тягали рыбку.

А ПОТОМ ВСЕ ЗАТИХЛО

Только уклейка при выходе мормышки из воды азартно атаковала наживку. Хоть ловили-то все вместе, но "секреты" у каждого свои были. Об этом, как-нибудь потом. В общем, сидим, покуриваем, проводочки делаем. Каждый по-своему. Кто у дна и вполводы методично да с разной частотой мормышку качает, кто по "ступенечкам" разным шагом да с разной скоростью "вышагивает", кто "бутербродик" из мотыля да опарыша соорудив, на "стоячую" ловить пытается. Безрезультатно. Нет рыбы. Совет военный созвали. Решаем, что делать. Все подплыли, пивко холодненькое потягиваем, да разговоры разговариваем. А Игорек, неугомонный, на месте остался, тягает да тягает, впустую, правда, но нас слушает, и комментарии время от времени дает. - Крупняк, - говорит, - подошел, вот все и затихло. Ну, ну. Уж на какого крупняка капризного да осторожного мы с мормышками выходили, как он не противился судьбе своей, а все равно приманку заглатывал да на круги выходил. Сидим, хохмы отпускаем в Игорьков адрес, по второй баночке пивка уж открыли, к себе его зовем, а он упорный, остановиться не может. Дотягался он, в конце концов. Клюнуло у него.

ЯВНО НЕ РЫБА, НИ ВСПЛЕСКА, НИ ШУМА

Только удилище в дугу, да леска позванивает от напряжения. - У дна? - спрашиваем, - У дна, - отвечает. - Зацеп, - говорим, - трава, или еще что. - Да, - сказал Игорек, - похоже, трава, зацепов здесь отродясь не было. - Ты подержи, - говорим, - внатяг, "сойдешь" может, чего мормышку зря на дне оставлять. Минуту, а может, две подержал он так, и решил рвать леску. До упора натянул, а мы пивко потягиваем и сочувствия коллеге выражаем. Поддался зацеп на этот раз и медленно подниматься начал. Точно пук водорослей огромный. - Ну, - кричим Игорьку весело, - весь бугорок наш загубил, без травки оставил! И не видим, что за бортом его лодки происходит. А у Игорька вся шея багровая стала, и бейсболка вроде бы как на голове приподниматься начала. Ведет он этот "пук", спокойно так ведет вдоль борта, к нам. Ясно, показать хочет. И тут мы сообразили, что не он этот "пук" ведет, а наоборот. Задурнело нам всем как-то сразу. Огибая корму Игорьковой лодки, на туго натянутой леске, гоня перед собой водяной вал, размеренно и важно шествовала огромная черная спина. Размером она была чуть меньше "Ныркa первого", всех же остальных частей тела монстра мы не видели. Рыба, остановив свое степенное движение, приподняла над водой голову...

ЩУКА! - АХНУЛИ МЫ

- Игорек, леска-то у тебя какая? - Ноль пятнадцать... Р-р-ребята, а что мне с ней делать? - это он спросил, когда огромная туша уже скребанула черно-зеленой чешуей по резине борта его лодки. Щука стояла, подняв голову, и чуть-чуть приоткрыв пасть, демонстрировала в нехорошей ухмылке все свое зубное богатство. Мы смотрели во все глаза и ничего не отвечали. Над водой висела тишина, лишь изредка прерываемая смехом и визгом далеких купальщиков. Наконец, Василь Акимыч, шеф-пилот нашей бригады, сглотнув слюну, то ли в шутку, то ли всерьез, прохрипел, - А ты погладь ее... Игорек протянул руку. Лучше бы он этого не делал. Огромное тело сложилось, и мгновенно распрямилось. От мощного удара живой пружины лодка встала на ребро. Мы как бы в замедленных кадрах увидели ее днище, черный ствол удилища, стоящий почти вертикально, бейсболку рыболова, на секунду застывшую в воздухе... Вся беда состояла в том, что излишек фала якоря был намотан на резиновую подушку, на которой восседал Игорь... Рыболов, подняв фонтан брызг, оказался в воде. А "Нырок", лишившись своего хозяина, лихо отлетел метров на пять, и подхваченный ветром, уверенно стал удаляться от места кораблекрушения. Срезав якоря, эскадра рванула на помощь... Игорек, извлеченный мощной рукой Акимыча из воды, сидел в "Славянке" и, отжимая одежду, клацал зубами. Из воды подняли удилище и злосчастную сидушку, догнали и вернули назад лодку. Незадачливый рыболов перебрался в "беглянку". Взбодренные этим событием, мы горячо обсуждали произошедшее. - Ну, что, - хмыкнул вдруг Колян, - еще половим, а, Игорек? Тот только что-то промычал в ответ, и, взмахнув веслами, направил лодку к краю свала. Булькнул якорь...

Г.Гатилов

ЕСЛИ ПОДВЕЛА ПРУЖИНА ЛЕСОУКЛАДЫВАТЕЛЯ

Как-то во время спиннинговой рыбалки на реке случилась неприятность с моей катушкой.

В рюкзаке уже лежали две небольшие щуки, когда при очередном забросе я услышал легкий щелчок, и дужка лесоукладывателя тут же перестала фиксироваться, безвольно повиснув, - поломалась пружина лесоукладывателя. Пришлось возвращаться домой.

Как отремонтировать катушку? Выручила обыкновенная, среднего размера булавка. Это было именно то, что мне требовалось.

Для начала я освободил булавку от замка (рис. а, б), отогнув его края маленькой отверткой. Затем, надев пружинное кольцо булавки на гвоздь, сделал еще один, третий виток (рис. в). Угол развода усиков я оставил таким же, как на "родной" пружинке от катушки, отрезал и отогнул усики по образцу заводской пружины (рис. г), вставил пружину на место - весь ремонт не занял и пяти минут.

Уже через полчаса я снова был на реке, и катушка меня больше не подводила.

Мне кажется, что все небольшие безынерционные катушки, подобные моей, имеют схожее устройство возврата дужки лесоукладывателя, поэтому надеюсь, что мой совет многим пригодится.

С.Соколов



Последовательность изготовления пружины лесоукладывателя из английской булавки

РЕМОНТ ТЕЛЕСКОПА

Те, кто пользуются телескопическими удилищами типа "Волжанка", знают, что основным их недостатком является износ стыковых частей. Особенно неприятно, когда это обнаруживается на рыбалке.

Для ремонта стыков многие используют изоляционную ленту или скоч. Но это не решают проблему: во-первых, уменьшается длина выдвигаемой части стыка, во-вторых, изолента быстро приходит в негодность, а стыки иногда крепко заклинивает.

Я использую для ремонта лак для ногтей (цвет не имеет значения).

Прежде всего необходимо насухо протереть подготовленную к обработке часть стыка, затем нанести тонкий слой лака.

Колено при этом следует располагать вертикально, чтобы избыток лака стекал вниз. Когда лак застынет (обычно для , этого требуется 10-15 минут), проверьте работу стыка.

При необходимости нанесите еще один слой лака.

Конечно, это не решает полностью проблему износа стыковых частей удилища, она лежит на совести завода-изготовителя (ведь таких неполадок практически не возникает на телескопических удилищах, произведенных в Германии или США). Но на несколько рыбалок или даже на сезон такого ремонта хватает.

А.Белош

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

Зачем рыбе искусственный червяк

В спиннинге самым заметным событием за последние два десятка лет стало массовое пришествие приманок из мягкого пластика. Дешевые и уловистые, они в кратчайшие сроки отодвинули для многих на второй план привычные блесны.



Так сложилось, что из всех принципиальных форм приманок из ПВХ и силикона получили распространение только две. Это твистер и виброхвост. Ну и, конечно, разнообразные вариации на тему.

Но мир мягких приманок, смею вас заверить, неспроста отличается разнообразием форм и оснасток - во многих из них заложены очень разумные идеи. Надеюсь, что развернутая информация об одном из малоизвестных у нас типов мягких приманок не просто позволит расширить вам свой кругозор, но и придаст уверенность в своих силах даже в тех ситуациях, где эффективность привычных твистеров и виброхвостов близка к нулю.

Первый опыт

Свой первый положительный опыт ловли на приманку из мягкого пластика я получил задолго до того, как впервые услышал слово "твистер". Шел 1975 год. Основным "полигоном", где я с переменным успехом постигал рыболовное искусство, были два городских пруда, соединенные ручьем. Успех рыбалки на самих прудах во многом зависел от длины удочки, а с этим у меня как раз были проблемы, поэтому большую часть времени я проводил на ручье.

Тот способ, которым я ловил в ручье, как потом выяснилось, несмотря на свою простоту пользуется популярностью во многих странах. По-русски его можно назвать беспоплавочной проводкой. Удилище, тонкая леска, крючок с червем - и больше ничего. Червяка просто бросают в воду, и он сносится течением. Осторожная рыба не чувствует подвоха и уверенно берет наживку.

То лето выдалось жарким и засушливым, поэтому добывание земляных червей стало делом нелегким. Однажды мне и вовсе не удалось выкопать ни единого червячка. И тогда я вынужденно стал на месте подыскивать ему замену.

В кармане обнаружился завалявшийся с прошлого года тюбик, который я купил в отделе уцененных товаров магазина "Спорттовары". На тюбике было написано "искусственная наживка", а наполнен он был полупрозрачной желеобразной силиконовой массой темно-красного цвета, благоухавшей анисовым маслом. Согласно прилагавшейся инструкции, полагалось выдавить из тюбика капельку, раскатать ее в "колбаску" - в виде мотыля, насадить на мормышку и наслаждаться увлекательной и результативной рыбалкой.

Если бы на силиконового мотыля и впрямь клевало бы не хуже, чем на настоящего, то едва ли он оказался бы уцененным. Я это уяснил довольно быстро. Однако в тот день, когда у меня вышел "прокол" с червями, я решил отойти от инструкции: вместо худосочного мотыля вылепил мясистого червяка, насадил его не на мормышку, а на крючок, и пустил в дрейф по ручью.

Уже на второй проводке кончик удилища вздрогнул от поклевки, а минут через десять попался первый окунь. Всего я поймал четырех - это было меньше, чем обычно ловилось на натуральных червей, но все же.

Вскоре тюбик с силиконом (его происхождение так и осталось неизвестным) куда-то потерялся. Это меня, впрочем, мало волновало...

Продолжение истории

История получила продолжение лет пять назад. Когда кто-то из ваших знакомых, не имеющих к рыбалке никакого отношения, едет за границу и вы просите его привезти что-либо из снастей, привозят почти всегда не то, что заказывали. На сей раз из командировки в Чикаго нам вместо твистеров привезли добрый килограмм пластиковых червей. Мой приятель, поначалу несколько удрученный, сдал свою долю на Птичий рынок и даже получил от сделки какой-то навар. Я же стал экспериментировать и почитывать соответствующие публикации в западной литературе. К настоящему моменту у меня накопился опыт ловли на червей из мягкого пластика - может быть, меньший, чем на твистеры, но весьма любопытный.

Что такое червь?

Что же такое искусственный червь? Если говорить обобщенно, то это любая мягкая приманка из поливинилхлорида, силикона и т.п. с отношением длины к толщине от 12:1 и выше. Конкретная форма и расцветка могут варьировать от максимально точной копии натурального червя до чего-то очень абстрактного.

Фирма "Creme", к примеру, выпускает червей, которых трудно отличить от настоящих. Любители застольных шуток могут взять их на вооружение. Возможно, вы помните пластмассовых мух за двадцать четыре копейки - в годы моего детства было интересно подбросить какому-нибудь "ботанику" муху в тарелку с супом и наблюдать за реакцией. С пластиковым червяком натурального цвета получилось бы еще веселее.

Заметим, однако, что на фоне общей гаммы червей натуральная раскраска - это лишь один из нескольких десятков вариантов цветового решения и отнюдь не самый популярный. История с цветом пластикового червя оказалась очень типичной и по тому же сценарию повторилась для многих других искусственных приманок.

Цветовое многообразие

С полсотни лет назад все началось с естественных для того времени попыток скрупулезно скопировать настоящего земляного червя. Потом, по недоразумению, несколько готовых червей попали в емкость с ярко-синей краской. Их, не питая особых иллюзий, наряду с "нормальными" тоже пустили в дело. Быстро стало понятно, что на синего червяка рыба берет не хуже, чем на буро-розового. И пошло-поехало...

Нынешнее обилие цветов и оттенков спиннинговых приманок вызвано не избирательностью рыбы, а стимулом к увеличению спроса. Вам предлагают попробовать необычную окраску, и вы соглашаетесь, в расчете на ее более высокую эффективность. Даже если расчет не оправдается, что практически всегда и бывает, вы едва ли станете предъявлять производителю или продавцу серьезные претензии. Однако и тот, и другой получат дополнительную прибыль. Вы же станете обладателем расширенной коллекции приманок и, скорее всего, придете в итоге к выводу, что все они примерно одинаково привлекательны для рыбы.

Размер

В противоположность цвету, в выборе размера пластиковых червей большинство производителей придерживаются консервативной традиции. Золотым стандартом является длина 15 см, или шесть дюймов. И если речь идет о среднем черве, то по умолчанию имеют в виду именно шестидюймового. Реже применяются восьми - и еще реже десятидюймовые - это уже приманки, рассчитанные на более тяжелую снасть и более крупную рыбу. Напротив, четырехдюймовые и еще более мелкие черви используются в легком и сверхлегком спиннинге.

Толщина типичного шестидюймового червя около 7 мм, то есть отношение длины к толщине немногим более 20:1. Отклонения от этой пропорции бывают и в ту, и в другую сторону, но чаще они выражаются в уменьшении длины при увеличении толщины. Я довольно много и успешно ловил на четырехдюймовых червей (или пиявок?) с диаметром 10 мм.

Форма

Нельзя не отметить, что пластиковый червь - это не всегда в чистом виде червь, то есть нечто, напоминающее прямую макаронину. Хвостик червя бывает изогнутым, как у твистера, что дает при проводке трепещущую игру, или расплющенным, что, правда, особой игры не дает. Попадаются черви, исполненные в виде сороконожки - с многочисленными усиками, гребешками и т.п.

Вариантов очень много, но, уверяю вас, нет смысла гоняться за всем этим разнообразием. Вы скорее возьмете червей с твистерным хвостиком, чем прямых, как шнурки от ботинок. Хуже от этого, безусловно, не будет, но все же пластиковый червь - это в первую очередь пассивная приманка, поэтому успех ловли на него гораздо больше зависит от техники проводки, чем от "врожденной" игры.

Техника проводки приманки зависит от множества факторов: это и время года, и тип водоема, и вид рыбы, которую вы в первую очередь рассчитываете поймать.

По логике вещей, от пластиковых червей можно было бы ожидать высокой эффективности прежде всего весной и летом, однако они одинаково хорошо работают в любой сезон.

Черви, как никакие другие приманки из мягкого пластика, допускают множество способов их оснащения, и каждый из этих способов имеет свои принципиальные отличия, определяющие сферу их применения. Мы свой дальнейший рассказ построим на последовательном представлении вариантов оснастки и особенностей их использования.

(Продолжение в следующем номере)

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

ВЕРТУШКИ

Тем, кто ловит на вертушки, известны достоинства блесен с головками-грузилами. Они не перекручивают леску, позволяют значительно увеличить дальность заброса и использовать маленькие лепестки на глубине и на сильном течении, а также не требуют поводков, предотвращающих перекусывание лески. Основным недостатком этих блесен принято считать наличие дополнительной детали - свинцовой головки, по мнению многих, отпугивающей, рыбу.

В эффективности блесен с головками я убедился несколько лет назад. Дрейфуя со спиннингом вниз по течению на лодке, я безуспешно менял разные номера блесен "Аглии" и "Аглии-лонг", но поклевок не было даже там, где еще вчера ловилось неплохо. Проплыв больше половины обычного маршрута, я поставил самодельную блесну с головкой и лепестком типа "ивовый листок". Ситуация в рыбалке сразу изменилась. Блесной соблазнилось несколько щук, окуни и даже голавль. Видимо, по каким-то причинам рыба не хотела подниматься высоко ото дна, течение же не давало легким "Меппсам" опуститься на достаточную глубину. Применение блесны с головкой позволило обловить придонные слои воды.

После этого случая я задумался о том, как усовершенствовать головки-грузила, чтобы сделать блесны с ними более привлекательными. Обычно дизайн головки состоит из глаза, нарисованного краской, или названия типа блесны и фирмы, как, например, на блеснах "Люсокс". Вряд ли рыба может правильно понять эти изображения и надписи. Чтобы сделать идею изображения глаза более выпуклой, я решил, что глаза можно делать из крупных бусин, контрастирующих по цвету с телом грузила.

Для установки такого глаза в головке должно иметься отверстие с диаметром чуть больше диаметра бусины. Отверстие легче сформировать на этапе отливки головки-грузила. Конструкция формы, позволяющей сделать это, изображена на рисунке А. При литье в форму вкладывается алюминиевая втулка с просверленным посередине отверстием, через которое пропускается стальная спица. Форму желательно изготовить из мягкого алюминия путем опрессовки стальной модели головки.



В течение нескольких лет я испытывал различные сочетания расцветок бусин и грузил и пришел к выводу, что наилучший результат дают головки синих и зеленых тонов с золотыми бусинами.

В конкретных условиях, однако, успех может принести и использование головок других цветов.

Окраску свинцовых грузил я провожу в два слоя. Первый слой - белая эпоксидная грунтовка марки "Feidal", второй - жидкая или аэрозольная автомобильная эмаль.

Компоновка блесны состоит из соединения собственно блесны и головки-грузила. Для блесен лучше использовать узкие лепестки с малым углом отклонения. Сборка головки осуществляется на стержне из роялки диаметром 0,6 - 0,9 мм (рис. Б). Головки-грузила можно использовать и для утяжеления обычных вертушек с центральной подгрузкой.

Для реальных условий я делаю головки-грузила массой от 6 до 20 граммов и комплектую их лепестками различного размера. Разновидности головок и блесен показаны на фотографии.

Возможность провести чистый эксперимент по сравнению эффективности обычных вертушек с моими блеснами представилась мне на водохранилище. Мы отдыхали на базе. Каждое утро я плавал в район коряжников, расположенных на расстоянии 200 метров, а области чистой воды чередовались с очагами водорослей, называемых рыбаками "щучьей травкой". Изо дня в день, как только край солнца показывался из-за горизонта, на водоеме начинался бой окуня. Косяки его гоняли малька то тут, то там, довольно быстро меняя эпицентры охоты. Ловля была наиболее успешной, когда блесна падала среди всплесков жирующих хищников. Вместе с окунями довольно часто попадались щуки. Жор продолжался обычно около двух часов.



В одну из таких чудных утрянок мы вдвоем с сыном выплыли в одной лодке. Я ловил на "Аглию-лонг" № 2 и № 3, а он на блесны с головкой. Рыбу мы сажали в разные садки. Когда через два часа пришло время подводить итоги, оказалось, что улов сына даже несколько больше моего. Окуни у него были крупнее.

Безусловное преимущество блесны с головкой имеют при ловле на дорожку. Они абсолютно не перекручивают леску, тогда так даже фирменные вертушки при дорожечной ловле быстро приводят леску в негодность. На водохранилище на дорожку на блесны с головкой ловится судак, который практически не попадается при ловле на заброс.

Я получил положительные отзывы по блеснам с новыми головками от многих друзей-спиннингистов, которым давал их на испытания. Хочется надеяться, что предложенные усовершенствования найдут отклик и у других рыболовов и приведут к расширению арсенала приманок.

Евгений Бодунов

«Сухой» воблер

Такое определение появилось у меня, когда я наблюдал работу этой приманки. Она напоминает поведение сухой искусственной мушки и подобно ей приманивает рыбу, которая кормится у поверхности воды. Раньше "сухой" воблер был мне известен лишь из специальной рыболовной литературы. Его не было ни у кого из моих знакомых спиннингистов. "Эта приманка не работоспособна, - повторял я самому себе, - у нее ведь нет лопасти, поэтому она должна попросту исчезать в воде".

Обратиться к использованию плавающего "сухого" воблера меня заставили жерех из одной реки, который упорно игнорировал мои приманки, и мой друг, уверенный, что этого жереха я никогда не поймаю. Я решил разубедить их обоих.

После нескольких неудачных попыток с вращающимися блеснами, "ложками" и виброхвостами я обратил внимание, как мечется уклейка во время атаки жереха, и пришел к выводу, что надо обзавестись такой приманкой, которая будет наиболее точно имитировать паническое бегство рыбки у поверхности воды.

Плавающий воблер - это одна из наиболее простых разновидностей в семействе воблеров. Не случайно американцы, которые приписывают это изобретение себе, именуют его "stick" (палочка). Он имеет форму веретена, круглую в поперечном сечении, а леска крепится в головной петле. Кроме упомянутого отсутствия лопасти-руля для всех "палочек" характерен перенос тяжести в заднюю часть приманки. Подгрузку "хвоста" следует подобрать таким образом, чтобы воблер мог занимать слегка наклонное положение - он ни в коем случае не должен стоять перпендикулярно, либо, что вообще неприемлемо, тонуть.

Можно использовать обычный воблер - лишить его лопасти и немного переделать, если не жалко портить хорошую вещь. Я свои "сухие" воблеры делаю из корпусов шариковых ручек. Тем самым удается избежать трудоемкого моделирования воблера, не надо заботиться о его влагостойкости и т.д. Кроме того, пластмасса имеет подходящий удельный вес, что очень важно для дальности заброса. Если у вас есть корпуса перламутрового, белого или золотистого цвета, вся раскраска ограничивается легким затемнением спинки с помощью влагостойкого маркера. Как изготавливать воблер, показано на рисунке, добавлю лишь, что трачу на это около 30 минут. Голову воблера можно сделать двумя способами: либо приклеить часть другого пластмассового корпуса, либо вставить пробку красного цвета из бальсы и придать ей соответствующую форму наждаком.

При проводке "сухой" воблер рыскает по поверхности воды, причем длина и частота его скачков зависят от активности рыбы и мастерства рыболова. Важно, чтобы леска не провисала, - она должна быть слегка натянутой. Клев наблюдается чаще всего в начале проводки и при остановке приманки.

Нельзя сказать, что "сухой" воблер всегда и везде гарантирует успех, но его стоит брать с собой, особенно летом, когда жерех, голавль и щука поднимаются к поверхности воды.

Юзеф Зайонц

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

ЛОВЛЯ НАХЛЫСТОМ

(Продолжение. Начало в 10,16-26)

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ МУШЕК

Каждый рыболов-нахлыстовик может однозначно определить, какая мушка связана совершенно, а какая с ошибками. Это потому, что уже визуально видна пропорциональность отдельных частей мушки, их цветовое решение, тщательность работы. При использовании мушки на воде проявляются и скрытые недостатки, например, распадение материала, изменение его цвета, нежелательное поведение мушки на поверхности воды, ее общий вид после намокания. Эти дефекты, как правило, вызваны плохим материалом и плохой техникой вязания.

Рис.1. Качество искусственной мушки: a - качественная, b - некачественная

Каковы же требования к качеству мушек? Сухая мушка должна быть связана прочно, иметь изящное, легкое тело, упругие ножки и поднятые крылышки. Мушка должна выдержать множество холостых взмахов, не изменяя при этом своего вида. Цвет тела мушки не должен от намокания темнеть, мушка должна хорошо плавать, сохраняя естественное положение. Вид щетинок должен быть естественным, они должны быть направлены немного вниз и не быть слишком большими. Крючок должен быть изящной конструкции, с колечком, выгнутым вверх, с коротким цевьем. Мокрая мушка (сюда относятся и нимфы) должна обладать такими же свойствами, но ножки должны быть мягкие и редкие. Материал для тела и крючок могут быть более массивными, чтобы ускорить погружение мушки.

Головка мушки должна быть хорошо увязана и укреплена лаком. Перья на ножках должны быть качественными и не примятыми, иначе мушка плохо плавает. Крылышки следует вязать из парных маховых перьев (от двух птичьих крыльев) для их симметрии. Сухую мушку вяжут на легком крючке, мокрую - на более массивном.

Непригодны мушки, у которых тело навито рыхло, без необходимого натяжения; щетинки расположены под неправильным углом и их слишком много; головка не удерживает все части мушки и плохо закончена; крылья находятся в неестественном положении и имеют неправильные наклон и величину; ножки связаны слишком густо или слишком редко либо размещены под неправильным углом; обмотка не держится на крючке, скользит по нему и т. п.

Каждую мушку следует изготовлять в нескольких экземплярах, но разных размеров. Так вы быстрее приобретете навыки вязания мушек различных типов, а на водоеме вам не страшна будет потеря мушки.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ МУШЕК

Если мы хотим изготавливать хорошие мушки и не тратить на это лишнее время, следует обзавестись необходимым оборудованием. Оно должно быть настолько портативным, чтобы умещаться в небольшом чемоданчике вместе с материалами для изготовления мушек.

Тисочки - необходимый элемент оборудования, без них мы не сможем изготовить искусственную мушку. С их помощью мы придерживаем крючок в требуемом положении, без риска затупить его.

Хорошие тисочки должны быть легкими, из прочного твердого гладко обработанного материала, с узкими зажимными губками. Более всего для вязания мушек подходят часовые тисочки.



Рис. 2. Тисочки для изготовления искусственных мушек

Для самостоятельного изготовления тисочков в таблице приведены рекомендуемые материалы. Желательно иметь такие тисочки, конструкция которых позволяла бы ими пользоваться не только в домашних условиях, но и на водоеме.

Держатель нити. Некоторые тисочки имеют плечико для поддерживания нити. Многие вязальщики используют для этого другие приспособления, например, прищепки для белья, простые проволочные щипцы или парикмахерские заколки.

Пеан (хирургические щипцы) - важное приспособление, хотя им пользуются и не все вязальщики. С помощью пеана легко обвить вокруг цевья крючка перышко при изготовлении ножек мушки. Некоторые вязальщики используют проволочные щипцы, другие обвивают перышко вручную или с помощью нитки. Последний способ имеет то преимущество, что позволяет сразу увязать и головку мушки, не прерывая процесса вязания.

Ножницы, лезвия, скальпели - очень нужные инструменты, качество которых должно быть буквально хирургическое. Они должны быть очень острыми, а ножницы должны стричь по всей длине, до самых концов. Желательно каждый из них хранить в отдельных футлярах, чтобы они не тупились.

Иглы используем для точного размещения нити на теле мушки, помогаем себе ими при вязании узлов, поправляем положение крылышек, освобождаем зажатые ножки.

Проволочные колечки и кембрик применяют главным образом для вязания мощных мушек - ими мы придерживаем уже навязанные ножки. Они также нам послужат при устранении лишнего лака на других частях мушки.

Лупа нужна для окончательного контроля мушки, когда мы проверяем прочность вязания, особенно узлов на головке. Вязальщики со слабым зрением используют большие лупы, позволяющие весь процесс вязания вести при увеличении в несколько раз. Лучшие лупы - бинокулярные, которые используют врачи или граверы. Такая лупа, укрепленная на лбу, облегчает работу с мелким материалом.

Лак должен фиксировать материал на цевье крючка, укреплять все узелки. С помощью лака можно отремонтировать даже достаточно испорченную мушку. Некоторые лакируют не только головку, но и крылышки мушки, чем добиваются их прочной фиксации в правильном положении.

Часто покрывают лаком и верхние части тела мушки, чтобы закрепить, например, обмотку. Если при этом цвет мушки не страдает и лак не облупится, это оправданно.

Лучше всего употреблять обычные нитролаки, которые можно разбавлять обычным разбавителем. Густой лак не годится, потому что он плохо разравнивается, слишком жидкий долго сохнет и стекает.

КРЮЧКИ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ МУШЕК

Качество крючка прямо влияет на качество мушки. Крючки для сухих мушек должны быть из тонкой (легкой), но прочной сталистой проволоки, чтобы мушка была способна плавать. Колечко крючка должно быть выгнуто вверх, благодаря чему при падении мушки на воду ближайшая к крючку часть поводка не касается поверхности воды. К тому же это еще и улучшает плавание мушки.



Рис.4. Приспособления для вязания искусственных мушек: a - тисочки; b -пинцет; c - приспособление для вязания тела; d - приспособление для вязания ножек; e - приспособление для вязания тела; f - держатель нити; g - игла; h - ножницы.

Крючки для мокрых мушек и нимф должны быть из крепчайшей проволоки с колечком, направленным вниз. Этим достигается естественное погружение мушки под воду.

Для тех и других мушек крючки должны быть прочными, достаточно упругими, хорошо заточенными. Каждую неровность на крючке надо устранить тонким напильником.

Некоторые нахлыстовики используют самодельные двойные крючки для вязания нимф и стримеров.

Как может форма крючка влиять на общий облик искусственной мушки, показано на рис. 5.

В последние годы многие иностранные фирмы выпускают новые типы крючков. В этой связи основной проблемой стал так называемый „неправильный угол подсечки", то есть угол, который составляют направление поводка с мушкой в момент подсечки и направление сопротивления рыбы.

На рис. 6 видно, что идеальные условия для подсечки создаются, когда колечко крючка направлено вниз (мокрые мушки); поэтому некоторые фирмы стали изготавливать тонкие крючки с колечками, загну-

Рис.3

Позиция	Название	Количество штук	Материал	Примечание
1	Зажимные губки	1	12060 (14109)	Калить и отпустить до твердости HRC 40÷45
2	Втулка головки	1		
3	Держатель	1	11375	Сварить с позицией № 2
4	Стягивающий винт	1	11600	
5	Стойка	1	11600	
6	Трубка	1	11375	Сварить с позицией № 7
7	Держатель	1	11375	Максимальный захват 95 мм
8	Резьбовая втулка	1	11375	Сварить с позицией № 6
9	Упорная шайба	1	11375	
10	Винт М8 х 50	1		Приспособить
11	Винт М5х15	1		Сварить с позицией №5
12	Винт М5х6	2		
13	Винт М5х20	1		
14	Барашек М5	1		Сварить с позицией №10
15	Барашек М5	2		
16	Упругая подкладка	1	ПВХ	Приклеить к позиции № 7

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.



Рис.5. Форма крючка и ее влияние на силуэт мушки: a - имитируемое насекомое; b - форма мушки при использовании классического крючка; c - новая форма крючка; d - форма мушки при использовании крючка новой формы.

тыми под цевье. Из сравнительной таблицы на рис. 9 можно определить величину напряжения дуги и бородки крючка, которая прямо пропорциональна величине неправильного угла.

Изготовители крючков решают эту проблему путем создания новых форм крючков, с ломаным цевьем. У этих крючков неправильный угол почти исключается, однако они требуют особой технологии и больших затрат труда.



Рис.6. Неправильные углы крючка: a - наименьший неправильный угол; b - крючок с колечком в плоскости цевья; c - крючок для вязания сухой мушки; d - самый худший неправильный угол.

Среди нахлыстовиков нет единого мнения о том, какие крючки лучше. Некоторые считают, что лучше длинная бородка, другие (инж. ШИМЕК) - более короткая, чтобы жало



Рис.7. Крючок с ломаным цевьем

Рис.8. Крючок с разделенным цевьем

быстрее проникало в ткани пасти рыбы. Подобные споры ведутся и о длине цевья. Одни предпочитают длинное цевье, на котором удается точнее скопировать тело мушки ЩЕМКО); другие - за короткое цевье, позволяющее не оставлять на мушке незакрытые металлические части (ЗЕМАН). Все, однако, признают, что подсечка более надежна, если жало выгнуто от продольной оси крючка примерно на пять градусов. Это можно просто сделать, зажав крючок в тисочках.

Нахлыстовики в Чехословакии используют мягкие крючки фирмы „Mustad and Sohn", главным образом, типов 9579A, 19202 (для сухих мушек), 1920 и 3666 (для мокрых мушек). Эти крючки имеют круглый или овальный поддев. Применяют также крючки других типов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ МУШЕК

Рыболовы-нахлыстовики постоянно ищут новые материалы, позволяющие усовершенствовать вязание искусственных мушек. С появлением искусственных волокон и пленок в этом деле наметился значительный прогресс, особенно в Англии и США.

Среди самых известных мировых фирм, которые в этом направлении определяют развитие - швейцарская „Hebeisen" с центром в Цюрихе, французская „Devaux и Chanberet" из Парижа и английские фирмы „Hardy и Bros" из Алнвика, „Farlow" и „Mc Kennzie" из Лондона, западногерманская „DAM" из Гинзенхаузена, „Шекспир" из Кельна, „Balzer" из Леутербахо. Среди американских фирм самая знаменитая - „Orvis" из Манчестера.

Эти фирмы и некоторые другие предлагают для вязания искусственных мушек коллекции самых различных материалов - специальные нити, разные пленки, готовый материал для вязания тела, искусственные крылышки и т. п.

Однако остаются незаменимыми классические естественные материалы, особенно перья и шерсть. Они обладают прекрасными функциональными свойствами и пригодны для вязания всех частей мушки.

Перспективно использование натуральных материалов в комбинации с искусственными.

В зависимости от того, какой тип мушек мы собираемся вязать, выбираем и материал.

Одной из проблем при вязании искусственных мушек является выбор цветовых оттенков материала, идущего на тело и ножки. До сих пор не создана международная шкала цветовых оттенков, которой можно было бы руководствоваться. Поэтому при описании мушек в литературе определение цвета носит субъективный характер. Чтобы точнее указать основные цветовые оттенки вязального материала, мы приводим цветовую шкалу образцов материала и цветовые образцы пера для вязания ножек и крылышек, применяя классическую английскую терминологию. Одновременно для полипропиленового текстильного волокна, вырабатываемого в ЧСФР, мы приводим соответствующий стандарт и названия красок по этому стандарту (см. главу „Характеристика искусственных мушек").



Старая шкала Redditch	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Новая шкала Kendal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	00	000	0000
Размер крючка (мм)	20,63	19,05	17,45	15,87	14,28	12,70	11,10	9,52	8,73	7,94	7,14	6,35	5,55

Рис.9. Шкала обозначения крючков

В общем виде материалы делятся на волокнистые, перо, шерсть и др. Однако удобнее классифицировать материалы в соответствии с областью применения, то есть - для тела, для ножек, для крылышек и т. д.

Вязальные нити. При изготовлении искусственных мушек используем основную нить, которую вяжем на отдельные части мушек, а также головку, иногда - и отдельные сегменты тела.

Наилучшей нитью для этих целей мы считаем синтетическое волокно, особенно полиамидную леску диаметром 0,08 мм. Правда, определенные неудобства создает некоторая ее неподатливость. Прекрасная вязальная нить - монофильное волокно, которое используется в швейной промышленности.

Широко применяются также многожильные синтетические швейные нити разных цветов. Из этих нитей можно получить отдельные волокна. Годятся для этих целей и различные проволочки диаметром 0,08 мм.

Самую большую коллекцию вязальных материалов предлагает уже упомянутая фирма „Hebeisen".

Материал для вязания тела мушки должен быть крепким, с прочной окраской и водоотталкивающим для сухих мушек.

Этим требованиям более всего отвечают материалы из синтетических волокон, разные виды пластмасс и искусственного меха. Но повторим: не теряют своего значения классические материалы - перо, шерсть, шелк, лыко, конопляное волокно (пенька) и др.



Рис.10. Приспособления для введения поводка в колечко крючка.

Для удобства разделим все материалы для вязания тела на волокнистые, перо, шерсть и иные материалы.

Волокнистые материалы. Из классических материалов для вязания тела используют натуральный шелк, который не изменяет в воде своей окраски. От шерстяных и хлопчатобумажных волокон приходится отказываться из-за их недостаточной прочности. Их мы применяем, главным образом, для вязания мокрых мушек и нимф или для изготовления цветных дополнений мушек.

Из волокнистых синтетических материалов наиболее часто употребляют полистироловые, полиамидные и полипропиленовые волокна. Расширяется также применение люрекса, металлических и синтетических ленточек и монофилов. Синтетические ленточки, навитые на основную намотку тела мушки, создают иллюзию его прозрачности и укрепляют его.

Полистироловые нити самые тяжелые из синтетических, поэтому из них лучше вязать тела мокрых мушек. Их преимуществом является широкий диапазон цветовых оттенков.

Из выпускаемых волокнистых материалов, самое подходящее для наших целей полипропиленовое. Оно пригодно для вязания тела сухих мушек, ибо легче воды, после намокания не меняет цвета, практически не впитывает воду.

(Продолжение в следующем номере)

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

БОРОВАЯ ДИЧЬ - ОБИТАТЕЛИ ЛЕСА

(Продолжение. Начало в номерах 17-26)

Глухарь. Длина взрослого самца около 1 м, его вес до 5 кг. Оперение у глухаря на спине серое; на верхних кроющих и плечевых перьях коричневый налет; зоб с металлическим отливом зеленоватого цвета; брюшко с белыми пестринами или полностью белое; хвост клиновидной формы; рулевые перья черные с белыми пестринами у основания. Клюв у глухаря беловатый. Перья на подбородке и горле удлинены. Самка глухаря значительно меньше самца - ее вес не превышает 2-2,5 кг. Перья на спине у нее буроватого цвета с охристыми или рыжими поперечными полосами, горло беловатое, зоб рыжеватый, нередко с темными пестринами. Молодые глухари до осенней линьки окрашены, как самки.

Глухарь

Глухарь - весьма распространенная птица. Это постоянный обитатель сосновых и кедровых боров, а также больших массивов смешанных лесов. Он ведет оседлый образ жизни.

Глухари постоянных пар не образуют. Самки оплодотворяются во время весеннего тока. Разгар токования наблюдается в апреле. В конце апреля - начале мая глухарки откладывают 6-8 яиц в гнездо на земле и насиживают их 25-27 дней. Сразу же по вылуплении глухарята могут бегать, а через две недели и перепархивать; питаются они насекомыми, улитками, куколками муравьев, ягодами. Выводки разлетаются в сентябре.

Осенний корм глухарей - вянущие, "закисающие" осиновые листья и хвоя лиственницы. Глухари в это время жадно глотают мелкие камешки. Зимой они поедают почки и хвою сосны, ели и пихты, ягоды рябины, калины и можжевельника, при неглубоком снеге достают бруснику и листочки багульника.

Способы охоты на глухаря следующие: весной на току скрадом; осенью с легавой, со спаниелем, с лайкой; стрельба на осинах, с подходом или из шалаша, и на галечниках. В августе и сентябре применяется дробь № 5 и 6, а позже - № 2 и 3.

Каменный глухарь - еще один вид из рода глухарей. Обитает в Восточной Сибири. Он отличается более темным, почти черным оперением, белыми пятнами на крыльях и кроющих перьях хвоста, значительно большей длиной тела и хвоста, меньшими размерами головы, клюва и размаха крыльев. Самка каменного глухаря темно-коричневого цвета.

Тетерев. Длина тела у этой птицы 40-50 см, вес - 0,8-1,4 кг. Оперение самца (косача, черныша) черное с синеватым или зеленоватым отливом на груди. У молодых самцов - коричневые крапины на плечевых перьях. Подбой крыльев, "подхвость" и "зеркальце" на крыльях у тетеревов - белые. Крайние рулевые перья у них длинные, загнутые в сторону. Тетерка и тетеревята сверху бурые, с рыжеватыми поперечными пестринами; брюшная сторона светлее, пестрины на ней темные; средние рулевые - короче крайних. У самцов и самок плюсна оперена, над глазами имеются кожистые складки красного цвета.

Маленькие тетеревята издают негромкий мелодичный свист, взрослые квохчут, косачи на току бормочут и чуфыкают.

Тетерев широко распространен в зоне смешанных лесов и лесостепи. Места его обитания - опушки лесов, поляны с кустарниками, мелкий сосняк на моховых болотах, березовые и ольховые перелески, молодые хвойные посадки с вкраплениями лиственных деревьев и кустарников.

Тетерев постоянных пар не образует. Оплодотворение самок



Тетерев

косачами происходит на токах. Тетерка откладывает яйца (8-10 шт.) в конце апреля-мая; тетеревята вылупляются в начале или середине июня. Они питаются насекомыми и ягодами. В сентябре петушки чернеют и становятся похожими на взрослых косачей. В это время выводки разлетаются, а в конце сентября тетерева собираются уже в стаи. В октябре, когда листья опадают, стаи тетеревов садятся на деревья. В это же время они летают на хлебные поля. Зимой тетерева питаются березовыми почками и сережками.

Рябчик. Это сравнительно небольшая птица весом в 0,4-0,45 кг. Оперение на спине серое, с темными поперечными пестринами, иногда с рыжеватым оттенком; горло у самца черное, у самки беловатое. Перья на брюшке бурые со светлой каемкой. На голове у рябчика есть хохолок из удлиненных перьев, на хвосте - черная предвершинная полоса шириной в 1-3 см. Рябчик широко распространен по всей лесной зоне, за исключением Камчатки.

Начинающему охотнику

Обитает он в смешанных лесах; предпочитает еловоольховые насаждения и молодые леса с хорошо развитым подростом и подлеском.

Летом и осенью эти птицы поедают семена и побеги травянистых растений, бруснику, рябину, малину, плоды шиповника; зимой они склевывают почки и семена ольхи, березы; весной и в начале лета используют прошлогодние семена лиственных деревьев, а также молодые почки брусники и черники.

В бесснежный период рябчики заглатывают мелкие камешки, которые необходимы для перетирания грубой растительной пищи в желудке.

Рябчики, в отличие от других тетеревиных, соединяются в пары на сезон размножения. Брачный период начинается в апреле, когда раскрываются почки на иве и ольхе. В конце апреля самка откладывает в устроенное на земле гнездо от 6 до 12 яиц и насиживает их 18-20 дней. Птенцы вылупляются в конце мая - начале июня. К концу августа молодые рябчики по размерам и оперению мало чем отличаются от взрослых птиц.

Выводки рябчиков часто погибают в холодные и дождливые весны, многие молодые уничтожаются пернатыми и четвероногими хищниками. Тем не менее, численность рябчиков в наших лесах продолжает оставаться высокой. Способы охоты на рябчиков следующие: с подхода, на пищик (дробь № 8), а также ловля петельными и деревянными самоловами.

Белая куропатка. Ее вес 550-700 г. Длина крыла - 188-202 мм. Зимой оперение у нее снежно-белое, только рулевые перья черные. Ранней весной голова и шея у самцов становятся ржаво-коричневыми. В разгар весны спина у белой куропатки черно-бурая с поперечными полосками ржавого цвета, осенью оперение светлеет. Маховые же перья у этой птицы все время белые. У самок спина черно-бурая с желтоватыми пятнами и светлыми каемками на перьях; нижняя сторона - желтовато-бурая с темными поперечными полосами; осеннее оперение у белых куропаток более темное, чем летом. Молодые оперены сходно с самками. Клюв массивный, высотой у основания 9,5-13 мм. Уздечка зимой белая.

Белые куропатки населяют арктическую и горную тундру, моховые болота в лесной зоне, березовые, осиновые и ольховые колки и перелески лесостепной части юго-западной Сибири. В гнездовой период держатся парами, осенью выводки соединяются в небольшие стайки.

Зимой эти птицы откочевывают из тундры, в больших количествах скапливаются в малонаселенных частях лесотундры и служат здесь объектом интенсивного промысла.

Охоты весной на белых куропаток нет. Осенью этих птиц стреляют из-под легавой собаки. Найденный собакой выводок сначала бежит, затем дружно поднимается на крыло и улетает довольно далеко. Найти его бывает нелегко, так как направление полета куропаток обычно меняется. Найденные вторично белые куропатки затаиваются, хорошо выдерживают стойку собаки и близко подпускают к себе охотника. При охоте на белых куропаток патроны снаряжают дробью № 7 и 8, поздней осенью и зимой - № 6. Промысловики добывают белых куропаток зимой силками и насторожками.

Вяхирь или витютень - самый крупный из лесных голубей. Хороший отличительный признак его - это белое пятно на крыле и белые пятна на боках шеи. Хвост почти прямой с широкой белой предвершинной полосой снизу, на зашейке зелено-пурпурный отлив. У молодых витютней на груди имеется явно выраженный бурый налет белых пятен, на шее и перьях с лиловым и зеленым отливом, на зашейке - нет. Населяет вяхирь леса и древесные насаждения европейской части СНГ и юго-западной Сибири. Северная граница распространения проходит у Белого моря, верховьев Камы и г. Тюмени, восточная - у верховьев Тобола. Вяхирь питается семенами трав, деревьев, бобовых растений, хлебными злаками. Размножаясь в лесу, он летает кормиться на открытые пространства и в поля. Как и другие голуби, вяхири кормят птенцов, отрыгивая размягченные семена из своего зоба.

Прилетает эта птица в середине апреля, когда в лесу еще лежит снег; отлет его начинается в первой половине октября. Охота на вяхиря разрешена только осенью - с подхода, из засидки на хлебных полях и у отдельно стоящих в поле деревьев. К концу сентября вяхири собираются в большие стаи, становятся особенно осторожными, и добыть их в это время можно только случайно. Применяется дробь для стрельбы № 6 и 7.

Клинтух - тоже лесной голубь. Он почти в полтора раза меньше вяхиря. Окраска его более одноцветная. Белых пятен на крыльях и шее нет, хвост без белой предвершинной полосы. На зашейке у клинтуха имеется полуошейник из блестящих пурпурно-зеленых перьев; у молодых птиц его нет; на крыле клинтуха проходят две черные полоски, состоящие из поперечно расположенных рядов темных пятен. Распространен он в европейской части, до 60-61° с. ш., на юге Западной Сибири, на Кавказе и в Закавказье, на Тянь-

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

Шане и местами в бассейне реки Аму-Дарьи. Населяет клинтух лиственные и смешанные леса, особенно в поймах рек. Питание у него, как у вяхиря.

Клинтухи прилетают рано - в начале апреля, иногда даже в конце марта, улетают в середине октября.

Охотятся на них, как и на вяхирей, только осенью и теми же способами, употребляя дробь № 7 и 8.

Обыкновенная горлица в 2-3 раза меньше вяхиря. В отличие от него и клинтуха вся плюсна у горлицы голая. Хвост у горлицы сильно закругленный, а рулевые перья, кроме двух средних, с белыми вершинами. В окраске тела у этой птицы преобладают сизо-розовые и кофейные тона. На



шее с каждой стороны - по три темных пятна, обведенных светлым ободком.

Голос у обыкновенной горлицы - нежное журчащее воркование.

Горлица обитает в лиственных лесах, садах и в парках европейской части СНГ, Западной Сибири, республики Казахстан и Средней Азии; на восток доходит до Алтая. Ее нет в высокогорных районах. Места обитания обыкновенной горлицы - перелески, лесные опушки, заросшие сады и группы деревьев по берегам речек.

Прилетает обыкновенная горлица в конце апреля, улетает в конце августа - начале сентября.

Горлица спокойнее других голубей, в большие стаи не собирается. Стрелять ее значительно проще. Способы охоты - с подхода и из засидок с применением дроби - 8 и 9.

Вальдшнеп - единственный охотничий кулик, живущий в лесу. Длина вальдшнепа не превышает 30-35 см, длина крыла не менее 16 см, вес - 400 г. Оперение на спине ржаво-бурое с темными пятнами и продольными рядами пятен серо-оливкового цвета вдоль плечевых перьев. Брюшная сторона у вальдшнепа беловато-охристая с коричнево-бурыми поперечными полосками.



Вальдшнеп

Средние рулевые перья черного цвета с белыми пятнами на концах снизу и рыжеватыми сверху. Глаза у этой птицы большие, выпуклые, далеко отставленные назад (за наружный слуховой проход). У молодых птиц оперение более рыжее, а на лбу имеются поперечные полоски.

Вальдшнеп распространен по всей лесной зоне европейской территории СНГ и Сибири.

Эти птицы редко попадаются на глаза, они никогда не собираются в стаи, живут в глухих, укромных уголках старых низинных смешанных или хвойных лесов. Даже осенью, когда этот кулик держится на более открытых местах, он поднимается на крыло только в случае, если вы вот-вот наступите на него ногой. Оперение вальдшнепа удивительно гармонирует с цветом сухой травы, опавших листьев и хвои. Летает он на кормежку и совершает перелеты только в сумерки или ночью.

Питается вальдшнеп земляными червями, слизняками и улитками, личинками насекомых, которых он достает из верхнего слоя земли или из-под листьев и из лесной подстилки. В октябре он улетает в Крым, на Черноморское побережье Кавказа, в Закавказье, в южные области Западной Европы. Массовый прилет вальдшнепов начинается обычно в середине апреля. В это же время начинается тяга - своеобразный ток вальдшнепов.

В конце апреля или начале мая самка вальдшнепа откладывает 4 яйца. Высиживание их занимает 22-24 дня.

Способы охоты следующие: весной на тяге, осенью с легавой собакой; при стрельбе применяется дробь № 7 и 8.ы

ВОДНЫЕ И ПРИБРЕЖНОВОДНЫЕ ПТИЦЫ

Серый гусь - крупная птица: длина тела его около 90 см, крыла - 398-495 мм, вес - 3-3,5 кг. Спина и надхвостье у серого

Серый гусь

гуся пепельно-серые, живот белый; на груди и брюшке у половозрелых птиц есть мелкие темные пятна, на боках - поперечные темные полосы. Клюв у него розового цвета с белым коготком, ноги красноватые. Цвет серых гусей не меняется круглый год, заметных различий между самцами и самками нет. Оперение птиц темное, без пятен на брюшке; клюв и ноги у них зеленовато-желтые. Крик серого гуся напоминает гоготание домашнего.

Серые гуси очень осторожны. Они обитают на больших, заросших камышом и тростником озерах Западной Сибири, республики Казахстан, юга Восточной Сибири, а также местами от Карелии до дельты Волги и Дуная. Серые гуси всегда, за исключением гнездового периода, держатся стаями. В средней полосе пролет серых гусей начинается в середине марта и заканчивается во второй половине апреля. Гнезда они устраивают на больших озерах, окруженных камышами и болотами, в глухих, труднодоступных местах. Гусыня откладывает 4-5 яиц белого цвета, насиживает их четыре недели. Птенцы появляются в конце мая - июне. Самцы, в отличие от других водоплавающих птиц, принимают деятельное участие в заботах о потомстве и всегда находятся вместе с выводком.

В июне происходит полная линька взрослых птиц; у них выпадают все первостепенные маховые перья, и спасаются они от врагов только нырянием или забираясь в заросли прибрежной и водной растительности. Молодые гуси держатся все время вместе с родителями и почти одновременно поднимаются на крыло, когда вырастают маховые перья. Корм серых гусей - всходы травы и хлебов, водная растительность; на озерах они поедают рачков и пиявок.

После линьки гуси соединяются по 2-3 выводка и начинают регулярные вылеты на кормежку: в поля, степь, на мелководье.

Серые гуси начинают отлет к югу из тундры в конце августа - начале сентября. В средней полосе они пролетают в конце сентября - начале октября. Место зимовок серых гусей - южная часть Каспийского моря.

Способы охоты на этих птиц следующие: на перелетах, скрадом, с подъезда; применяется дробь № 1-2.

Гусь гуменник. Длина его тела 70-80 см, крыла 413-562 мм, вес 3-4,5 кг. Оперение буровато-серого цвета, спина и надхвостье темно-бурые. Клюв у взрослого гуся темный с желтой или розовой перевязью или пятнами перед вершиной; у молодых клюв одноцветный. Лапы гуменника желтого или оранжевого цвета. Гуменники отлично ныряют и могут долго плыть под водой, выставив

Гусь гуменник

наружу только нос.

Гуменники распространены в тундре и лесотундре; в Восточной Сибири они обитают в лесной зоне (кроме Сахалина и Камчатки), на юге Сибири встречаются по горам до северо-восточного Алтая. Места зимовок гуменников: побережье Западной Европы, Индия, Южный Китай и Япония. В небольшом числе они зимуют на Черном море и иногда на Каспии.

Гусь белолобый (белолобая казарка). Отличительные признаки белолобой казарки следующие: белые перья у основания клюва; крупные пятна на груди и брюшке; длинный хвост, выступающий из-под маховых перьев; зубцы на краю челюсти хорошо видимы даже на закрытом клюве. Длина тела 60-80 см, крыла - 360-450 мм, клюв длиннее 40 мм, вес - 2-3 кг. У молодых птиц нет белого пятна у основания клюва, а сам клюв не розового цвета, как у взрослых, а желтовато-серый; у них менее выражены пестрины на груди. Голос у белолобой казарки, как и у серого гуся, но выше и чаще повторяется. Он может быть передан звукосочетанием "клинг, клинг, клинг".

Белолобые гуси обитают в тундрах от Белого моря до Чукотского полуострова, в том числе и на Новой Земле. Белолобый гусь зимует на Каспийском и Черном морях. Как и гуменники, они прилетают в тундру очень рано, когда еще только появляются первые проталины. Менее чем через неделю после прилета белолобые казарки уже откладывают яйца.

Пискулька (Занесена в Красную книгу как редкий и мало изученный вид) по окраске напоминает предшествующий вид, но значительно меньше его: длина тела около 60 см, крыло - 330-395 мм, вес - 1,2-2,5 кг. Длина клюва пискульки меньше 40 мм. Пискулька отличается от белолобой казарки голым желтым кольцом вокруг глаз и тем, что зубцы на челюстях при закрытом клюве не видны. В полете у пискульки обращают на себя внимание более острые крылья. Голос у нее высокий, пискливый. Гнездится эта водоплавающая птица в южной части зоны тундры и частично в лесотундре от Кольского полуострова до бассейна Анадыря; на арктических островах и на Чукотском полуострове не живет. На зимовку пискулька улетает за пределы СНГ.

Гусь-сухонос (Занесен в Красную книгу как крайне редкий, исчезающий вид. Длина тела этой птицы около 90 см, вес - 4-5 кг. Клюв у самцов длиной 89-98,5 мм, у самок - около 88 мм. Длина крыла 347-473 мм. Оперение буровато-серого цвета, с темной полосой вдоль задней части шеи. Перья на лбу далеко не доходят до уровня разреза рта. Гусь-сухонос - обитатель степных и лесостепных районов от озера Зай-сан и Алтая до Сахалина. Основные места зимовок этого гуся находятся в Китае.

(Продолжение - в следующем номере)

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

В волшебном царстве. Сквозь подводные джунгли

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Конечно, в одной главе не расскажешь о всех растениях - это тема для целой книжки. Но две группы растений, кроме тех, что уже описаны, следует упомянуть.

В пресных водоемах тропической Азии растут криптокорины. Это самые разнообразные по виду растения, которые объединяет цветок - глубокая воронка красного или оранжевого цвета с легким запахом падали: цветок опыляют не бабочки, а мухи. Криптокорины - очень красивые растения, многие из них имеют

Криптокорины имеют различные формы листьев

ярко-коричневые сверху листья с пунцовой нижней стороной. Только, пожалуйста, не верь, когда тебе говорят, что они теневыносливы! Все тропические водные растения предпочитают развиваться в тени, под сенью прибрежных зарослей. Но освещение в тропической тени порой сильнее, чем освещены наши аквариумы через стекла. Только один вид - криптокорина гриффита - хорошо выносит слабое освещение в углах аквариума, образуя в этих условиях вместо низкого куста с бурыми сверху и малиновыми снизу листьями

Водяной подорожник - один из видов эхинодоруса

высокое растение (до 60 сантиметров) с большими темно-зелеными с серебристой нижней стороной листьями. К сожалению, это единственный из шестидесяти видов криптокорин, приспособившийся к жизни при слабом освещении.

Криптокорины - самые "модные" сейчас растения у коллекционеров гидрофлоры (водных растений). Второе место по симпатиям любителей занимает обширный род (более 30 видов растений) эхинодорус. Эхинодорусы - растения тропической Америки, несколько видов обитает и в водоемах США. Хотя эхинодорусы совсем далеки от описанных выше растений, мы увидим здесь кусты, похожие и на апоногетоны, и на криптокорины, и на валлиснерию. Приспособление к сходным условиям обитания привело к сходству формы у далеких друг от друга групп растений.

Зато валлиснерия - родственник по цветкам водокрасу, совсем непохожему на нее растению. Так разные условия существования растений вызывали в процессе приспособления образование различных форм (вот почему трудно определить родство растений по листьям без изучения цветков).

У большинства водных растений со временем разрастаются корни. В мелком песке этот рост затруднителен, в земле корни быстро загнивают без доступа воздуха. Лучшим грунтом для всех растений будет крупнозернистый песок.

Растения интересны, конечно, сами по себе, они необходимы в аквариуме для насыщения воды кислородом, для очищения ее от CO_2 и других вредных веществ. Без растений аквариум не будет выглядеть декоративно. Поэтому расположение растений надо тщательно продумать. Мелколистные растения следует располагать пучками, рощицами, крупные кусты с большими листьями будут выглядеть хорошо, если их поместить отдельно и на заднем фоне. Если правила освещения и аэрации соблюдаются, растения легко пойдут в рост и вскоре аквариум будет выглядеть очень красиво. Для разных рыб могут быть подобраны, конечно, разные виды и сочетания растений. Но мне хотелось бы указать тебе на одно обстоятельство: далеко не все еще нам известно об условиях, необходимых для наших растений. В то же время уже сейчас мы знаем, что некоторые растения выпускают в воду особые выделения - метаболиты. Трудно сказать точно, как воздействуют метаболиты на рыб, но, поскольку рыбы очень чувствительны к растворенным в воде запахам растений, очевидно, они могут определять, какие виды растений их окружают. Поэтому для успешного разведения рыб рекомендуется содержать их среди растений, взятых из тех же водоемов. Вот несколько планов размещения растений для рыб из разных районов тропиков.

Разделение растений на группы в зависимости от потребности их в свете

1. Растения, растущие при слабом освещении (от 250 до 500 люксов):

криптокорина гриффита, валлиснерия, роголистник.

2. Растения, требующие сильного рассеянного света (от 500 до 1000 люксов):

апоногетоны, криптокорины (кроме криптокорины гриффита), кабомба, элодея, эхинодорусы, гигрофила, синнема, цератоптерис, микрозориум, валлиснерия (для цветения).

Освещенность в пределах от 500 до 1000 люксов удовлетворяет большинство растений.

3. Растения, нуждающиеся в сильном освещении (свыше 1000 люксов):

Аквариум "Африка": номафила, эйхорния, циперус, водокрас. При длине светового дня не более 12-14 часов могут зацвести апоногетоны, эхинодорусы; из воды растут амфибии - гигрофила, синнема, номафила, цератоптерис, микрозориум.

Еще не рыбы - шестиногие

- Ойя, ойя, авиа! - слышатся крики со всех сторон. Аркадий Фидлер поднимает голову от рукописи. Что случилось, почему бегут куда-то люди?

Вот уже несколько месяцев отважный польский путешественник живет в заброшенной мальгашской деревеньке Амбинанителло, на побережье Мадагаскара. В этом глухом уголке, еще не тронутом цивилизацией, - свои заботы, страхи, свои законы. Вот и сейчас, жителей деревни обуял страх, и они мчатся куда-то. Что произошло? Но Фидлер не встает из-за стола, не бросается вон из хижины. Белый человек не должен быть назойлив, гость не должен вмешиваться в жизнь хозяев. Если мальгаши сочтут нужным, они позовут его.

И в самом деле, слышны чьи-то легкие шаги. Нет, они не миновали хижину, вот скрипнула лесенка, ведущая в домик на сваях, и в дверях появляется стройная фигурка девушки.

- Хаоды? (можно войти?).

- Мандасоа рамату (Войдите, девушка),- отвечает Фидлер. Он уже узнал - это внучка старика Джинаривело, хорошенькая Веломоди.

- Мизаотро (спасибо)! - отвечает, входя, Веломоди. - Меня послал к вазахе (белому человеку) дедушка. Случилось несчастье. Мпакафу (пожиратель сердец, опасный колдун) вселился в тингалле и убил вола у Безамы.

Да, это, действительно, несчастье. Вол для мальгашского земледельца - это все: урожай, достаток, спокойная, счастливая жизнь. Фидлер выскакивает из хижины вслед за Веломоди. Они бегут к берегу полноводной Антакамбалано, но неподалеку от реки сворачивают к болоту. Около большой лужи стоит толпа мальгашей. На берегу лежит мордой к воде погибший вол, около него хозяин - Безама.

- Здравствуйте, Рамасо, - Фидлер быстро подходит к местному учителю.

- Здравствуйте, вазаха, - отвечает тот. - Не удивляйтесь, тингалле в наших местах причиняют немало вреда. Они жалят людей и это очень болезненный укус. Но наши люди не трогают их, они считают их фади (злым духом).

Аркадий Фидлер смотрит в коричневатую воду лужи. Где-то в ее толще ползают и плавают огромные - в детскую ладонь величиной - водяные клопы белостомы. Своим острым хоботком они могут причинить человеку нестерпимую боль. Поэтому брать их руками опасно. Волы погибают от укуса тингалле - белостомы, - когда клопы жалят их в язык или десны. Страшное, отвратительное порождение тропических вод - эти гигантские хищные клопы.

Фидлер возвращается в хижину. В этот день он записывает: "Невозможно не поддаться восторгу и вместе с тем ужасу, когда смотришь в болотистые лужицы, каких полно во влажной долине. Под дремлющей поверхностью теплой воды кишит живой клубок, томится туча обезумевших насекомых, раскрывается вечная драма каких-то смутных осужденных душ. Это тропические гладыши, гребляки и всякое другое - водяная толпа, удивительное скопище, как бы снедаемое вечной лихорадкой. Мой друг и напарник по экспедиции Богдан ежедневно ловит сачком для коллекции тысячи существ, но потом, бросив их в таз с водой, торопливо умерщвляет. Если он этого не сделает, то через час останется только половина насекомых, так быстро они пожирают друг друга. И хотя, погибая, они кажутся бесчувственными к смерти, ужас невольно охватывает людей: беспокойными ночами наши тревожные сны заполняют кошмарные насеко-



Аквариум «Амазонка»:
1 - эхинодорус, 2 - мелкий вид эхинодоруса, 3 - кабомба, 4 - папоротник цератоптерис.

Аквариум «Африка»:
1 - циперус, 2 - апоногетон, 3 - валлиснерия, 4 - папоротник цератоптерис.

Аквариум «Азия»:
1 - криптокорина гриффита, 2 - номафила, 3 - синнема, 4 - микрозориум, 5 - гигрофила, 6 - валлиснерия или цератоптерис.

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.



Жук-плавунец в аквариуме

мые".

Но однажды Богдан торжественно вносит таз с водой в хижину Фидлера.

- Здорово поет, - говорит он, - прислушайся! И в самом деле, когда вода в тазу устоялась, исследователи услышали чистые, звучные тона, напоминающие птичье щебетание.

- Просто дух захватывает, - задумчиво говорит Богдан.

- Да... Прямо звуки наших северных сосновых лесов. Словно наши лесные птицы...

Молчат загрустившие по далекой родине путешественники, а из таза несется нежное, сердечное щебетание - целый хор поющих птиц. Но это, конечно, не птицы, это тоже обитатели луж и тоже водяные клопы.

Таков этот мир насекомых, где прекрасное сочетается со страшным хищничеством, взаимоистребление - с нежными мелодичными звуками. Так описывает свои встречи с этими обитателями тропических вод А. Фидлер в своей книге "Горячее селение Амбинанителло".

Обычно любители аквариума не занимаются водными насекомыми. Рыбы, только рыбы влекут их к себе. А между тем, мир водных насекомых позволяет наблюдателю разгадать очень интересные секреты природы. И для того чтобы поймать страшного тингалле, совсем не надо ехать на далекий Мадагаскар.

Мой "аквариумный" стаж начался, когда мне было всего четыре года. Отец принес в кулечке живой подарок - жука-плавунца.

- Мы поместим его в таз, - сказал он, - и у тебя будет аквариум.

Целый день сидел я на корточках и смотрел на плавающего вдоль стенок жука. Утром я первым делом помчался на балкон, где на ночь остался таз. Увы, он был пуст, мой питомец исчез. И только много лет спустя, я узнал, что водяные жуки и клопы не только великолепные пловцы, но и превосходные летуны.

Гладыш плавает наоборот

Потом в моих аквариумах перебывали самые различные обитатели луж, прежде чем я стал содержать преимущественно рыб. Но и теперь не погас во мне интерес ко многим из водных членистоногих. И если этой главой мне удастся пробудить в тебе, читатель, интерес к этим существам, я буду считать, что сделал полезное дело.

Давай представим, что в один из весенних дней мы подошли с тобой к небольшому пруду. Остановись, не двигайся, смотри...

Вот по поверхности воды легко несутся длинноногие серые кораблики. Ну, конечно, это всем известные клопы-водомерки, что тут может быть интересного?

Постой, не спеши. А почему водомерка не тонет? Ты говоришь, она легче воды? Это не совсем так, но допустим, что легче. Однако водомерка ведь не телом плавает по поверхности, а шагает тонкими ножками. Значит, по воде можно ходить?!

В чем же секрет способностей водомерки?

Как мы знаем из физики, поверхность воды покрывает пленка. У нее особые свойства, которые и используют клопы-водомерки. Из поколения в поколение перемещались эти насекомые с берега на плавающие листья, а затем и просто на воду. Лапки их обросли волосками-щетинками, особые железы смазывают их жиром. А жир отталкивает частицы воды, лапки остаются сухими и легкое насекомое не тонет, лишь слегка продавливает пленку. Вот почему водомерка легко бегает по воде. Но стоит лапкам намокнуть, они будут смачиваться и погружаться в воду: ловкая водомерка превратится в беспомощное существо, поспешит на берег, чтобы обсушить лапки, смазать их жиром.

Хочешь проверить значение жировой смазки? Осторожно положи пинцетом на поверхность воды иголку. Утонула? Теперь смажь иглу жиром и проделай все сначала? Видишь - не тонет. А водомерка-то легче иглы!

Итак, водомерку обыкновенную ты знаешь. А попадалась ли тебе водомерка изящная? Нет? А встречал ли ты розовую велию? Тоже нет? Впрочем, я так и думал. Мы часто проходим мимо множества удивительных вещей, не замечая их. Не в этом ли причина слабого увлечения аквариумистов насекомыми? Ведь даже обычные водомерки могут раскрыть наблюдателю немало интересных тайн.

А вот еще один водяной клоп - гладыш. Пожалуй, его тоже знают все любители природы. Гладыш плавает на спине. Во всех книжках об обитателях прудов обращают внимание на это обстоятельство. И еще на окраску. Сверху смотришь на воду - она темная. Снизу взглянешь на поверхность - она серебристо-зеркальная (для этого не надо нырять, взгляни снизу на воду в аквариуме). Значит, обитатели толщи воды должны маскироваться так: верх темный, а низ светлый. Говорят, что самое удивительное у гладыша - это окраска "наоборот" - верх (спинка) светлый, а низ (брюшко) темный. Но это-то и не удивительно, раз

Водомерка знакома всем выглядит велия.

А вот какон плавает на спине. Удивительно как раз другое - почему он плавает на спине? Ведь другие клопы плавают "нормально".

Очевидно, гладыши - самые подвижные и легко перелетающие из водоема в водоем клопы - не всегда находили достаточно пищи в воде вновь образовавшихся луж. Они прилетали в эти лужи слишком рано. Что оставалось им делать, чем питаться? А чем питаются водомерки? Исключительно теми насекомыми, которые падают на поверхность воды. И, мак видишь, этой пищи им хватает - водомерок в прудах всегда очень много. Гладыши тоже стали питаться упавшими в воду комарами, мухами, мошками. Но брать их снизу намного труднее, чем сверху, как это делает водомерка. Гладыши постепенно приспособились к новым

А вот как выглядит велия

условиям охоты. Сначала они, наверное, научились ловко делать сальто-мортале. Увидят добычу - хоп! - перевернулись и схватили. Эти поколения клопов были совсем неплохими спортсменами. Но крутиться каждый раз перед обедом - не лучшее занятие для повышения аппетита. И клопы стали часами плавать на спинке, сначала неуклюже, а потом - из поколения в поколение-все лучше и лучше. Те гладыши, у которых спинка была особенно темной, а брюшко светлым, быстро погибали: их легко находили хищники. Выживали клопы с окраской, которая не очень выделялась на фоне зеркальной поверхности или темного дна. Постепенно у потомства этих клопов и совсем переменилась окраска: темным стало брюшко, светлым спинка. Так, в процессе естественного отбора выработались у гладышей нужные им качества.

Ренатра - «ожившая соломинка»

Теперь гладыши - конкуренты водомерок. Они охотятся в одной зоне, на поверхности воды. Только хватают они добычу с разных сторон: гладыш снизу, водомерка сверху. И еще одно различие: гладыш - житель воды, а для водомерки среда обитания - воздух.

В прошлом все водные насекомые были обитателями суши. В воду они перемещались постепенно, отступая в борьбе с более удачно приспособленными обитателями суши. И поэтому связи с сушей водные клопы не потеряли и до сих пор: дышат они кислородом воздуха, очень хорошо летают, а некоторые из них совсем плохо плавают. Тебе никогда не попадался клоп ренатра, длинный, тонкий - ну, точь-в-точь сухая камышинка? Жаль, это очень интересное существо. Когда ранатра сидит на камышинке, ее и не заметишь. Подплывет маленькая рыбка или головастик к камышинке и вдруг от ствола отделятся две "руки" и схватят зазевавшуюся крошку. Ранатра - ненасытный хищник. Часами может клоп сидеть неподвижно. Но если его поместить в банку с полусотней головастиков, пожалуй, он за час справится с ними. Только, конечно, съесть их всех он не сможет, просто будет убивать, бросать на дно и хватать следующего. Это у ранатры проявляется своеобразный "инстинкт хватания": многие хищники не переносят мелькания добычи и убивают ее, даже будучи сытыми. Ранатры - вредители в рыбоводных хозяйствах. Особенно опасна дальневосточная ранатра - она вдвое больше европейской, длина которой достигает 7 сантиметров.

Впрочем, если тебе не попадалась ранатра, понаблюдай за похожим на нее клопом-водяным скорпионом: он встречается всюду в стоячей воде. Внешне эти клопы непохожи: скорпион не длинный, тонкий, а широкий и плоский; он живет не среди камыша, а в тине, поэтому и окраска его грязно-бурая, под цвет тины. Ожидая добычу, он тоже сидит часами, широко расставив переднюю пару лап, очень похожую на клешни настоящего скорпиона. Сходство добавляет и "хвост" - длинная трубка-дыхальце. Она состоит из двух половин, изнутри покрытых ненамокающими волосками. Такие трубки водяной скорпион и ранатра высовывают из воды и через них дышат.

(Продолжение в следующем номере)

«Рыбачок» - лучший рыболовный магазин в городе. Самый широкий ассортимент рыболовных товаров. Низкие цены, скидки. Роганский жилмассив. Ул.Грицевца, 29. Универсам №14. Проезд от метро «Пролетарская» автобусом №35, 16 или троллейбусом №45.

Кто из вас не наблюдал, особенно летом и в прозрачной воде, как рыба стаями неподвижно стоит на одном месте? Особенно красиво стоят голавли: прямо войско на параде по команде "смирно!". При соответствующем освещении можно видеть, как стоят табуны карпов. Стайки крупной плотвы в корнях подтопленных кустов, стайки ельцов и подъязков у свай и коряг. Попытки поймать этих, как будто замерших рыб обречены на неудачу. И уж чуть ли не в буквальном смысле слова на ветер будет выброшена прикормка в надежде приманить их к месту сидки рыболова.

О ВРЕДЕ ПРИКОРМКИ

Кто и когда внушил нашим рыболовам, что обильная прикормка - залог успешной рыбалки?! Круглый год они пытаются приманить рыбу к своему поплавку. За сезон в воду выбрасываются тонны, как правило, крупнофракционной тяжелой прикормки, в основном каши. И чем хуже клюет рыба, тем больше бросается каши. Круг замыкается: рыба перестает клевать окончательно.

Не знаю, чего тут больше - элементарной безграмотности или предрассудков. Но когда один "дачник" говорит другому: "Хлебушком надо бы прикормить!" - это еще как-то объяснимо. А вот когда по виду опытный рыболов, еще не размотав удилищ, выбрасывает в воду мешок перловки, то тут уж слов нет. А ведь вроде бы все ясно и многократно описано в литературе: не удастся вам таким способом отманить лещей (карасей, и т.д.) от соседа, а погрузившаяся на дно тяжелая каша (ваша и ваших многочисленных предшественников) попросту начнет закисать, загнивать и надолго отпугнет рыбу от вашей сидки.

Для некоторых водоемов, особенно небольших, замкнутых, такая, с позволения сказать, прикормка может носить не только критический для рыболовов (в текущем сезоне они уже ничего не поймают), но и драматический для самой рыбы характер: и без того не отличающаяся чистотой вода в наших водоемах становится еще более загрязненной.

Летом я старательно обхожу места с остатками каши на берегу, а зимой - лунки, припорошенные панировочными сухарями. Я - не противник прикормки. Более того, я активно прикармливаю рыбу. Но далеко не всегда и не везде. И, самое главное, всегда придерживаюсь правила: лучше не прикармливать вовсе, чем прикармливать кое-как и черт знает чем.

В зависимости от ситуаций ловли прикормка может носить а) обязательный, б) бесполезный и в) вредный характер. Перечислю случаи, когда прикормка попросту бесполезна.

Опытные рыболовы - зимники знают, что очень часто рыба ловится только из одной лунки, иногда - только от одного края этой же лунки. Зимой рыбы, особенно карповые, до того тесно "привязываются" к одному "пятачку" и даже "точке", что никакая прикормка не помогает. Пристроившись неподалеку от успешно ловящего "лещатника", вы рискуете оказаться лишь в роли созерцателя хорошей рыбалки: в течение одного дня вам, скорее всего, не удастся переманить стаю у более удачливого рыболова даже самой лакомой прикормкой.

Поэтому, если вы выезжаете на рыбалку только на один день, специально настраиваться на ловлю леща и, соответственно, прикармливать его не рекомендую. Это стоит делать или при доскональном знании водоема, или при выезде на два и более дней, и то при уверенности, что прикормленные вами лунки не займет кто-то другой.

Бесполезной бывает любая прикормка при подледной ловле на сильном течении в середине зимы: здесь гораздо важнее найти "точку". Вообще, по моему опыту, бесполезно прикармливать лунки, в которых не было ни единой поклевки. Надежда, что они "заработают", чаще всего не сбываются. Все вышесказанное в полной мере относится и к летней рыбалке: если выбранная вами точка ловли не является рыбьей "тропой" или "столом", прикармливать бесполезно.

К сожалению, многие рыболовы ловлю без прикормки рукой или с помощью кормушки вообще не мыслят. А вот это, пожалуй, главное заблуждение: забросив куда попало в воду несколько кормушек или горстей прикормки, рыболов часами тщетно ждет поклевок. Неоднократно проводил эксперимент: забрасывал донку с кормушкой и донку с обычным грузилом - результат одинаковый.



Прикормка и, соответственно, кормушка хороши там, где рыба кормится постоянно или, по крайней мере, стоит в настоящий момент. Опытные рыбозаводчики знают, что стадо карпа в водоеме придерживается конкретных излюбленных мест. Причем самые крупные карпы, так называемое маточное поголовье, локализованы в одном, реже двух строго очерченных участках рыборазводного пруда. "Почетных" гостей везут именно на эти участки. Беспорядочно шастают по водоему чаще всего 1 - 2-х килограммовые карпята.

Нет никаких оснований полагать, что так не ведут себя все представители семейства карповых в "диких" водоемах. О подводных рыбьих "столах" известно не одному поколению местных рыболовов, и я знаю водоемы, где право ловить на "столе" передается чуть ли не по наследству. Молодежь годами ждет "своей очереди". Поэтому, прежде чем забросить прикормку или донку с кормушкой, постарайтесь определить, где "живет" рыба и где кормится. И обязательно выясните характер дна в точке, куда вы забрасываете свой крючок.

Вопрос, поднятый Александром Сенченко очень актуален как с точки зрения эффективности ловли, так и в отношении проблем сугубо экологических, о чем он совершенно справедливо упоминает в своей статье. Мы обычно сильно недооцениваем масштабы прикармливания. Для примера приведу рассказ директора одного небольшого карпового хозяйства, который в пруду, часто посещаемом рыбаками, весь сезон открытой воды вообще не кормил карпов. К осени посаженные весной сеголетки набрали веса больше, чем в прудах с обычным режимом кормления!

Но при всем при этом вспомним известную формулу: "Не покормишь - не половишь". Во всем нужна мера. Вот о том, как эту меру соблюсти, как, когда, и чем следует прикармливать рыбу, мы расскажем в следующем номере.

А.Сенченко

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю книги и журналы по рыбной ловле, а также каталоги "рыболовных" фирм. 43-27-94.

Куплю подробную карту Харьковской области. Тел. 37-54-34. Спросить Андрея.

Куплю станковый рюкзак "Ермак", двухместную палатку. Тел. 10-92-97 с 18 до 22, спросить Мишу.

Уважаемые читатели!

Если по какой то причине Вы не смогли приобрести предыдущие номера газеты, то сделать это Вы сможете на ниже следующих лотках:

— Станция метро «Маршала Жукова», выход в сторону гостиницы «Турист», газетный лоток.

— Привокзальная площадь, киоск напротив супермаркета.

Рыбачок

Пишите нам по адресу:
61174, Харьков,
д/в Евдокименко А.А.

Газета выходит раз в две недели

Тираж 10 000 экз.

НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!