

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ
ПИТОМЦА

ВОСПИТАНИЕ
И ДРЕССИРОВКА
СОБАК

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ ДОМА:
«ЗА» И «ПРОТИВ»

ДЕКОРИРОВАНИЕ
АКВАРИУМА

СЛОВАРИ
КОШАЧЬЕГО
ЯЗЫКА



ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОДЕРЖАНИЯ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Десять тысяч лет назад человек впервые приручил дикое животное — собака стала его защитником, сторожем и преданным другом. Потом были одомашнены другие животные: козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, куры. Огромную пользу людям принесли прирученные кошки, которые защищали урожаи зерна от крыс и мышей.

С тех пор число видов домашних животных только растет. Среди питомцев, живущих непосредственно в доме, — кошки, собаки, аквариумные рыбки, птицы, грызуны и более экзотические существа вроде хамелеонов и змей.

За что же мы любим братьев наших меньших? Радуемся, наблюдая, как котенок играет с клубком, и сердце тает, когда после работы любимый пес встречает громким лаем.

С животными мы забываем об одиночестве, они дают нам физическое и душевное здоровье. Созерцание плавающих в аквариуме рыбок расслабляет. Научно доказано, что поглаживание кошки или собаки снижает кровяное давление и повышает иммунитет. У владельцев животных ниже уровень кортизола (гормона стресса), во время общения со своими подопечными вырабатываются серотонин и допамин — полезные для мозга элементы.

Дети, растущие в доме, где есть животные, более общительны и уверены в себе.

Без сомнения, домашние животные дарят яркие положительные эмоции, и многие хотели бы завести какое-нибудь животное. Однако выбор

не так прост, как может показаться на первый взгляд. Все животные отличаются друг от друга, а общее у них только то, что их держат в доме. Кроме того, нужно помнить, что животное требует постоянного внимания и заботы и не является игрушкой, которую можно выбросить, когда надоест.

Если чувствуете, что больше не можете жить без песика или рыбок, ваш выбор должен быть взвешенным. Нужно обдумать и обсудить с домочадцами следующие важные вопросы:

- для чего хотите взять в дом животное
- по карману ли его содержание и лечение
- кто будет за ним ухаживать
- как скажется соседство с новым жильцом на здоровье всех членов семьи
- какие меры безопасности следует соблюдать, контактируя с ним

И это далеко не полный перечень задач, решение которых ляжет на ваши плечи. Чем больше информации соберете до покупки животного, тем легче будет потом.

Этот выпуск поможет определить, подходит ли именно то животное, о котором мечтаете вы или ваш ребенок, расскажет о плюсах и минусах содержания некоторых видов. Здесь вы найдете описание самых популярных пород, интересные факты о жизни животных, а также сведения о болезнях, передаваемых от животных человеку, и рекомендации по их профилактике.

Надо полагать, эти советы пригодятся и будут полезны.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕГО ПИТОМЦА

У большинства жителей России имеются домашние питомцы. Причем в последнее время люди стали все чаще посещать зоомагазины и приобретать тех или иных животных.

Прежде чем завести домашнее животное

- Определитесь, чего ждете от будущего питомца. Если ищете друга, то подойдут животные, от которых человек получает эмоциональный отклик, — собака или кошка. Хотите удивить друзей и знакомых, купите породистое или экзотическое животное, но имейте в виду, что уход за ним может оказаться намного сложнее. А если ребенок просит подарить ему животное, желательно, чтобы малышу уже исполнилось 5–6 лет, — в этом возрасте у детей начинает формироваться чувство ответственности.
- Убедитесь, что в квартире достаточно места. Не стоит заводить в тесной квартире собак крупных пород, а также животных, которых содержат в просторных клетках и террариумах, например енотов.
- Оцените финансовые возможности: не избегать трат на содержание животного, иногда значительных. Сюда входят корм, товары по уходу, оборудование, клетка, аквариум или террариум, услуги ветеринара, игрушки и прочее.
- Получите согласие абсолютно всех членов семьи. Заранее вместе обсудите, кто будет ухаживать за животным. Убедитесь, что ни у кого, особенно у детей, прежде не было аллергии на шерсть или птичий пух, рыбий корм, опилки и что никто не испытывает неприязни к будущему питомцу. А если собираетесь поселить рядом с близкими редкое и агрессивное животное, подумайте, стоит ли рисковать их здоровьем и даже жизнью.
- Достаточно ли свободного времени? Учитывайте график работы, особенно если часто ездите в командировки. Животных нельзя надолго оставлять одних, они требуют регулярного ухода, а некоторые, например собаки, в разлуке очень тоскуют.
- Соберите максимум информации о повадках животного и условиях его содержания. Подумайте, сможете ли обеспечить ему должный уход. Почитайте на тематических форумах отзывы владельцев, посоветуйтесь с ветеринаром. Окажетесь ли готовы к тому, что в квартире появится запах от кошачьих меток, от клетки с хо-

мячком или кроликом, что морская свинка будет издавать на удивление пронзительные звуки, а птицы станут затевать семейные разборки? Готовы ли в любую погоду гулять с собакой минимум 3 раза в день? Скармливать питону живых мышей, особенно на глазах у детей?

- При покупке экзотического животного убедитесь, что у продавца имеются ветеринарные сертификаты, лицензия на ввоз и продажу животных. Также удостоверьтесь, что в месте проживания есть узкий специалист, который будет лечить игуану или улитку.
- Определите, какое животное лучше соответствует характеру будущего хозяина.



Если **энергичный человек** и любитель много времени проводить на природе, стоит выбрать в друзья собаку, которая нуждается в постоянных тренировках и физических нагрузках, — немецкую овчарку, лабрадора, лайку, боксера, далматина. Ирландский сеттер и похожие на него длинноухие и длинношерстные собаки будут встречать хозяина радостным лаем и преданно заглядывать в глаза. Заскучать не дадут подвижные и общительные кошки породы сфинкс, сиамские, корниш-рексы и беспородные трехцветные кошки.



Активных людей, как правило, не раздражает постоянное птичье щебетание, поэтому они легко уживаются с пернатыми. Но если легковозбудимы, нервы приведет в порядок созерцание плавающих в аквариуме рыб.

Если **домосед**, стоит завести кошку со спокойным характером, например персидскую, русскую голубую или британскую. Они не дерут обои, много спят, не навязчивы. Маленькие и впечатлительные комнатные собачки — той-терьеры, голые хохлатые, чихуахуа, пекинесы — тоже подойдут. Некоторые из них могут ходить в лоток, как кошки.

Многие забавные и смешные породы популярны именно потому, что повышают настроение. Если преследуют приступы меланхолии, можно купить жизнерадостного, веселого пса.

Как показывает статистика, в России около 36 миллионов домашних животных. Существует и соответствующий рейтинг их популярности:

- кошка (70 %) — в каждой третьей семье
- собака (39 %) — в каждой пятой семье
- рыбки и птицы (9 %)
- экзотические животные (2,7 %)
- хомячки (2,5 %)
- черепахи (1,8 %)
- морские свинки (1,3 %)

При суммировании процентов получается больше ста, так как некоторые семьи содержат несколько видов животных.




По числу собак (10 миллионов) Россия занимает первое место в Европе и пятое в мире после США, Бразилии, Китая и Японии.

Первое, что нужно сделать после появления в доме животного, показать его **ветеринару**. Врач оценит состояние здоровья питомца, даст советы по кормлению, дегельминтизации (выведению паразитов), составит график прививок, произведет чипирование, оформит при необходимости ветпаспорт, без которого невозможно вывезти любимца за границу или перевозить по РФ железнодорожным и авиатранспортом.

Придется завести **домашний медицинский дневник**, куда можно записывать все назначения, результаты взвешивания, интересные наблюдения за растущим питомцем.

Чипирование — электронное мечение, которое позволит определить хозяина, если животное потеряется. Под кожу животного безболезненно вводится капсула из биосовместимого стекла. Внутри капсулы находится катушка индуктивности, содержащая пятнадцатизначный цифровой код. Чип не содержит батареек. Попав в поле действия сканера, он заряжается от его электромагнитного поля и передает радиосигнал с кодом. С 2012 года для животных, ввозимых в страны ЕС, чипирование обязательно. Микрочип должен соответствовать мировому стандарту ISO 11784. Чипируют не только кошек и собак, но и ящериц, птиц, ценных рыб и других животных.



24 % россиян не держат питомцев, из них 18 % заявляют, что не любят животных.

КОШКА

Кошка идеально подходит на роль домашнего животного не только из-за своих скромных размеров и простоты ухода. Несмотря на независимый характер, она быстро привыкает к дому, а самое главное, испытывает потребность в дружбе с человеком.

Современная кошка является одомашненной формой лесного кота, обитающего на обширной территории — в Европе, Северной Азии и Африке.



Примерно 6 тысяч лет назад древние египтяне приручили кошку и стали поклоняться ей как священному животному. Египетская богиня радости и веселья Бастет изображалась в виде кошки или женщины с кошачьей головой. Кошки жили в каждой семье и считались добрыми духами жилища. На

БОГИНЯ БАСТЕТ



улице им уступали дорогу, при пожаре спасали первыми, умерших мумифицировали и хоронили с почестями. Строгий запрет на вывоз кошек из Египта был нарушен торговцами, которые тайно доставляли красивых и необычных зверьков в другие страны.



Постепенно домашние кошки распространились повсюду, и сейчас их численность в мире достигла полумиллиарда особей!

Любовь и уважение человека кошка заслужила не только природной красотой и изяществом. На протяжении тысячелетий кошки высоко ценились за умение защищать от грызунов домашние припасы, хранилища зерна, книги, склады с продовольствием. Кошки обладают сверхчувствительностью и способны на самую крепкую привязанность к человеку. Они предупреждают хозяев о пожаре, о землетрясении, бросаются на грабителей, спасают детей, а после смерти хозяина, случается, навсегда покидают дом. Своего хозяина кошки воспринимают как старшую кошку, мать, защитницу. Именно поэтому они позволяют себе «пружинить» лапками тело хозяина — так ведут себя котят, когда сосут материнское молоко.

Широко известно о лечебном эффекте кошачьего присутствия: поглаживание кошки снимает стресс и повышает иммунитет. Кошка интуитивно ложится на больное место, чтобы вылечить — кто же этого не знает!



Люди, живущие бок о бок с кошками, на 27 % реже страдают стенокардией и гипертонической болезнью.

Еще не все таланты и способности кошек изучены до конца, но и те, о которых известно, восхищают, а кого-то и пугают. Не случайно появилось представление о кошке как существе мистическом, имеющем контакт с потусторонним миром. Так, в русском фольклоре встречается кот Баюн — волшебник, колдун. Существует много примет, связанных с кошками: умывается — к гостям, прячет нос — к морозу, чихает — можно загадывать желание.

В Древней Руси за одну кошку давали четырех коров.

Когда-то кошки извели всех змей на священной горе Афон, и за это кошке — единственному животному — разрешено входить в православный храм.

Во многих странах кошки состоят на государственной службе в музеях, банках, дворцах и получают персональные пенсии. Известно, что грызуны способны культивировать в своей крови возбудителей черной оспы и чумы, а кошка поедает крыс и мышей без особого для себя вреда. Таким образом кошка не раз спасала человечество от страшных эпидемий.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОРОДЫ

До последнего времени человек не занимался выведением новых пород кошек, его вполне устраивал их прежний облик. Сейчас, при огромном числе домашних кошек, всего 3 % из них принадлежат зарегистрированным породам, то есть обладают определенными чертами и свойствами, которые отражены в специальном стандарте.

В 2012 году самыми популярными породами кошек в России стали:

Мейн-кун (американская енотовая кошка) — естественная порода, с XIX века ведущая начало от кошек в штате Мэн (США). Кошки весят 5–7, коты — до 10–12 килограммов. Не агрессивна, доброжелательна, с мелодичным голосом. Любит детей. Уши обычно украшены кисточками. Окрас, как и цвет глаз, может быть разным.



Британская короткошерстная выведена в Великобритании в конце XIX века. Дружелюбная и спокойная кошка с крепким телосложением и мягкой шерсткой. Любит общаться с хозяином, всегда отзывается на ласку, но не выносит слишком навязчивых знаков внимания. В быту неприхотлива. Доверчива к детям, легко допускает присутствие в доме других кошек.



Скоттиш-фолд — шотландская вислоухая кошка. Выведена в 1961 году. Ласковая, с мирным характером. Хорошо переносит холод, редко болеет. Ведет себя скромно, мало мяукает, идеально подходит для тех, кто живет один. Чужих избегает, предпочитая дарить любовь хозяину. Легко уживается в маленькой квартире, а также с другими домашними питомцами.



Канадский сфинкс — бесшерстная кошка, выведенная в декоративных целях в 1966 году. Очень умна. При правильном воспитании общительна и дружелюбна. Отличается крайним любопытством. Из-за нарушения обмена веществ необходима диета. Кожа всегда теплая, сухая, немного шершавая, чувствительная, необходимо мыть гипоаллергенным шампунем. Теплолюбива, но на солнце может получить ожог. С другими домашними животными уживается легко, ищет партнеров по играм.



Бенгальская выведена в США в 1963 году путем скрещивания азиатской леопардовой кошки и домашнего кота; для разведения также использовались египетские мау и бурманские кошки. Очень умна, абсолютно лишена агрессии, игрива. Требует большого внимания со стороны владельца. «Разговорчивая», любопытная кошка. Любит воду.



В мире действуют несколько фелинологических (изучающих домашних кошек) организаций. Они составляют свои списки пород кошек, проводят международные выставки, занимаются выведением новых пород. Беспородные кошки также могут участвовать в выставках, но по классу домашних любимцев.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОДЕРЖАНИЯ

Коты и кошки — чудесные и нужные людям животные. Но нужно быть готовым к некоторым неудобствам, связанным с их появлением в доме.

Плюсы:

- традиционно на Руси кошку первой пускают в новое жилище: она разгоняет злую силу и становится своеобразным талисманом дома
- все чаще врачи советуют пациентам, страдающим от стрессов и переутомления, завести какое-либо животное, желательно кошку
- семьи, где держат животных, реже распадаются, легче переносят кризисные ситуации
- замкнутым детям проще наладить контакт с кошкой, чем с собакой

Минусы:

- кошка периодически линяет
- запах кошачьей мочи
- у некоторых существует аллергия на кошачью шерсть

При линьке поможет специальная расческа — **фурминатор**. Он удаляет до 90 % выпадающей шерсти, а также предотвращает попадание шерсти в желудок кошки, что является наиболее частой причиной рвоты. При сильном выпадении шерсти, помимо вычесывания, назначается мытье лечебными шампунями, добавление в рацион незаменимых жирных кислот.

Запах может появиться, когда нестерилизованные животные метят территорию, кошка не приучена к лотку либо выражает протест наказанию. Если кошка мочится повсюду, это может быть симптомом болезни. Выход: правильное воспитание кошки, лечение. После плановой стерилизации, как правило, метки исчезают.



Как избавиться от запаха:

- использовать спреи, запах которых привлекает кошку ходить в туалет в определенное место
- промыть пятно раствором 3 : 1 уксуса и воды, дать жидкости высохнуть, потом использовать раствор 1 : 3; не применять средства, содержащие хлор, они только усилят запах мочи
- нанести на пятно пищевую соду, дать высохнуть, затем вычистить щеткой или пропылесосить
- если пятно появилось на ковре, обработать неприятным для кошек нафталином

Если у владельца наблюдаются заложенность носа, чихание, раздражительность глаз, проявления, аналогичные симптомам астмы (кашель, хрипы, одышка), необходимо обратиться к аллергологу, чтобы установить тип аллергена. При достоверно выявленной аллергии на кошачью шерсть не стоит рисковать здоровьем, лучше отказаться от кошки и отдать ее в хорошие руки.

Первая помощь при укусах и царапинах.

Кошки царапаются и кусаются от сильного испуга или при неосторожном обращении. **Необходимо**, не касаясь раны руками, полить ее дезинфицирующим раствором и наложить стерильную повязку. Обрабатывать раз в день. При признаках заживления можно смазывать ранки регенерирующими аптечными мазями или использовать средства народной фитотерапии.



Нельзя ополаскивать рану водой, заливать спиртом, йодом или зеленкой, накладывать мазь, а также класть непосредственно на рану вату.

Если раны глубокие и сильно кровоточат, после оказания первой помощи следует сразу же обратиться в травмпункт.

Народные средства и фитотерапия для лучшего заживления царапин

- Смазывать царапины облепиховым маслом.
- 30 г травы тысячелистника (можно добавить $\frac{1}{5}$ часть сухой ромашки аптечной) залить 1 л воды и прокипятить в эмалированной посуде в течение 10 мин, охладить, процедить. Смачивать раны 2–3 раза в день.
- Отжать сок из листьев крапивы или алоэ, смазать рану.
- Кашицу из измельченных листьев подорожника накладывать на пораженные места, меняя повязку через 2–3 ч.

Следует обратиться к врачу, если наблюдается хотя бы один признак:

- через 2 дня после контакта с кошкой краснота вокруг ранок растет
- поднялась температура, лихорадит
- на протяжении 2–3 недель лимфоузлы увеличены и болезненны
- спустя 2–3 недели после контакта чувствуется боль в костях или суставах, брюшная боль (без лихорадки, рвоты или диареи), необычная степень усталости

Возможно, это так называемая «болезнь кошачьих царапин», или **доброкачественный лимфоретикулез**. Это неприятное, но излечимое инфекционное заболевание вызывается бактериями бартонелла, которые попали к питомцу от других животных с блохами. Сама кошка не болеет, но заражает человека через укусы, царапины и слюну. Для профилактики нужно регулярно проводить антиблошиную обработку шерсти кошки, не позволять ей себя облизывать. И конечно, обрабатывать полученные царапины.

Маленького ребенка нельзя оставлять наедине с кошкой, особенно если он еще не усвоил правил обращения с животным (грубо и навязчиво хватает, дергает за хвост, громко кричит). При получении загрязненных травм с попаданием земли или слюны есть опасность даже через поверхностную царапину заразиться **столбняком**. Если ребенку по какой-то причине не была сделана прививка АКДС (АДСМ), необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью.

КОТЕНОК В ДОМЕ

Если все-таки решились взять котенка, нужно научиться за ним ухаживать и воспитывать, чтобы не выросло дикое животное, бросающееся на людей и портящее вещи.

Необходимо заранее приобрести предметы ухода:

- переноску для транспортировки
- кошачий туалет (наполнитель, если котенок к нему приучен)
- столбик для заточки когтей
- корм
- миски для еды и воды
- лежанку или кошачий домик

Определить места, где котенок будет есть, спать и прочее. Не располагать его туалет рядом с мисками.

На новом месте котенок захочет все обследовать и обнюхать — не мешать ему. Возможно, потребуется пара бессонных ночей, так как ночью котенок может пищать и звать мать-кошку.


В первые дни желательно ограничить территорию питомца одной комнатой, чтобы он привык к лотку. Если котенок сделал лужу, его нельзя ругать, тем более тыкать носом — это жестоко и бессмысленно. Лучше положить в лоток смоченный в моче кусочек бумаги, осторожно посадить туда котенка, дать понюхать и поскрести его лапками. Обычно котята быстро усваивают урок.

Многие кошки спокойно пользуются лотком без наполнителя, но с двойным дном и прорезьями. Содержимое лотка удаляется, а лоток ополаскивается.



Некоторые особо одаренные котята научаются пользоваться унитазом, особенно если мать-кошка это делала при них.

Если котенок игнорирует когтеточку, можно попробовать ставить ее в разных местах или регулярно аккуратно подрезать кончики когтей: в пульпе содержится кровь.



Необходимо сразу установить и усвоить **правила кормления** котенка, который очень скоро превратится во взрослого кота или кошку. Это в интересах домочадцев, поскольку здоровое животное доставляет меньше хлопот и общение будет приятнее.

Пищеварительная система котенка нежна и не совершенна, поэтому котят нужно кормить **специальными кормами для растущих животных**, консервированными или размоченными сухими. Они хорошо сбалансированы по количеству белков, жиров и углеводов, содержат витамины и минеральные добавки, чего трудно добиться при натуральном рационе.

Если решили кормить питомца **натуральными продуктами**, то пищу следует хорошо измельчать и разнообразить. Нельзя кормить котенка едой со стола.

Котят кормят 2 раза в день молоком (специальные молочные смеси для котят; хорошо разваренные крупы, добавленные в молоко; яичный желток и молоко) и 2 раза скобленной сырой говядиной и нежными сортами приготовленной рыбы, например камбалы. Необходимо давать витамины.

Общие рекомендации по кормлению

- При любом типе питания у котенка должен быть свободный доступ к миске со свежей водой.
- Котенка необходимо кормить 5 раз в сутки, к полугоду число кормлений сводить к 3.
- И котятам, и взрослым кошкам еду следует давать слегка теплой или комнатной температуры.
- Предлагать котенку купленную в зоомагазине или выращенную в горшке травку — она поможет очистить желудок от проглоченной шерсти, а он не станет объедать цветы.

Котенок нуждается в защите от болезней. Имунитет котят еще не сформирован, вирусные заболевания протекают у них довольно тяжело и нередко приводят к смерти. Как только котенок освоится и привыкнет к дому, следует отнести его на осмотр к ветеринару. Врач назначит **индивидуальную программу вакцинации**. Перед прививками обязательно проводят **дегельминтизацию** (избавление от кишечных паразитов).

Время	Мероприятие
котенку 6–8 недель	первичная дегельминтизация (для уничтожения взрослых паразитов)
через 10–14 дней	повторная дегельминтизация (для уничтожения яиц гельминтов и закрепления результата)
через 10–14 дней	вакцинация; карантин (не допускать контакта с сородичами)
через 2–4 недели	ревакцинация (повторная вакцинация)
коту 1 год, далее ежегодно, однократно	ревакцинация
ежеквартально	обработка от глистов, блох и клещей

Прививки котят:

- общая прививка от панлейкопении, кальцивироза и ринотрахеита
- прививка от бешенства

Обязательно **обрабатывать котенка против блох**. Присутствие этих паразитов грозит его здоровью, так как может привести к развитию сильной анемии, вплоть до гибели.

Правила безопасного содержания котенка в квартире. Кошки очень любопытны, поэтому стоит тщательно изолировать котенка от очень мелких предметов, ниток, резинок, проводов, лекарств, бытовой химии, ядовитых растений (монстера, молочай, олеандр, диффенбахия). Закрывать окна и балкон надежной решеткой: обычная противомоскитная сетка не устоит под его весом и когтями.

Следить за перемещениями котенка по кухне, чтобы громким хлопком в ладоши выработать у него навык не приближаться к включенной плите.



Воспитывать кошку довольно просто, если быть последовательным в действиях

- Всегда разговаривать с кошкой ласково.
- Только что взятого котенка подзывать по имени, когда насыпали корм в миску.
- Если котенок лезет на стол, в шкаф и другие неположенные места, громко хлопнуть в ладоши и сказать «нет», но не злоупотреблять этим — возможно, кончилась вода в миске или он забыл, где туалет.
- Когда котенок сходит в лоток или поточит когти в разрешенном месте, обязательно похвалить его.
- Котенок — живое существо, нужно учитывать его желания, не тискать, когда он не в настроении, тогда никогда не будет царапин.
- Примерно 16 часов в сутки котенок спит, а в остальное время ест, приводит себя в порядок и активно двигается. Поэтому, когда наступает час охоты на портьеры или ноги, можно чем-нибудь отвлечь его или поиграть с ним.

Стоит приобрести или смастерить разные игрушки: пластмассовые шарики, мягких мышек (кошки, подобно собакам, научаются приносить их хозяину), бантик на удочке, лазерную указку, а можно занять его самостоятельной игрой. Кошки, например, очень любят играть с картонными коробками и шариками в «туннелях».



ВЗРОСЛАЯ КОШКА

Уход за взрослой кошкой в целом не особо отличается от ухода за котенком.

Необходимы ежедневные вычесывания и, по мере отрастания, подрезка когтей. Ушки и глаза должны быть чистыми, шерсть блестящей.

У кошачьих необходимость точить когти заложена природой (и для мечения территории). Придется постепенно приучить кошку делать это в нужном месте. Для этого следует приобрести 2–3 разные когтеточки, например настенную в виде коврика и напольный столбик. Хорошо закрепить их, чтобы не упали, иначе это отвратит кошку. Если когтеточка не вызывает интереса, можно натереть ее кошачьей мятой (есть в продаже) или поставить там, где кошка спит: после пробуждения животные любят потягиваться и выпускать коготки.

Если застали кошку за порчей обоев или ковра, поможет все тот же хлопок в ладоши или громкий возглас. Можно брызнуть в мордочку кошки водой. Отсроченное наказание неэффективно, кошка просто не поймет, из-за чего ее ругают. Кроме того, некоторые породы, например персидская, обидчивы, и нет гарантии, что вскоре не найдете «подарок» от кошки в любимых тапочках.



Операция по удалению когтей (ониэктомия) запрещена в ряде европейских стран конвенцией по защите прав животных. Этот негуманный способ защиты хозяйской мебели и ковров, так же как и тендонэктомия (подрезание сухожилия пальцевого сгибателя), наносит огромный вред здоровью и психике кошки, которая практически становится инвалидом.



Если кошка выходит во двор, время от времени необходимо мыть ей лапки и брюшко, а иногда купать с зоошампунями. Кошки по-разному относятся к **водным процедурам**, поэтому действовать придется осторожно. Налить в таз немного воды, поставить в него кошку, голова при этом должна выглядывать из таза. Смочить шерстку теплой водой из ручного душа или ковшика, намылить, а затем тщательно смыть пену. Следить, чтобы вода не попала в уши. Успокаивать ласковыми словами. Затем обтереть кошку полотенцем и дать ей возможность вылизать себя в теплом месте.

Чтобы купание не ассоциировалось у кошки с угрозой, во время процедуры не должно раздаваться резких звуков или звучать громкая музыка.

Если кошка постоянно чешет себя за ушами, возможно, у нее **чесоточный клещ**, значит, ее нужно показать ветеринару. Для лечения используют ушные капли или мази. У длинношерстных пород слезящиеся глаза норма, а у других может быть признаком конъюнктивита, вызванного **хламидиозом**. Необходимо лечение.



Блохи доставляют кошкам много проблем: сильный зуд, аллергические реакции, дерматит. Следует регулярно осматривать животное и при обнаружении паразитов немедленно приступать к выведению. Специальный препарат наносится в месте, не доступном для вылизывания — между лопатками. Можно попробовать инсектицидный шампунь или мыло, а также противоблошинный ошейник. Придется проследить за эффективностью примененного средства и за реакцией кошки — при первых признаках отравления (рвота, кошка прячется, отказывается от пищи) вымыть животное зоошампунем и показать ветеринару.

Кошке жизненно необходимо **движение**. Нужно приобрести или соорудить для нее **много-ярусную игровую секцию**: прыжки с разной высоты и на разные расстояния дадут необходимую нагрузку, улучшат координацию движений. Высокая коготочка поможет не только стачивать когти, но и даст позвоночнику хорошую разминку. Кошка любит прыгать и «охотиться» за игрушкой с перьями, имитирующей полет птицы.



Уделяйте играм с любимицей по несколько минут в день и обязательно смейтесь во время игр, это укрепит эмоциональную связь и повысит кошке настроение.

Для поддержания чистоты и избавления от запахов в квартире применяют самые разные **наполнители** для кошачьих туалетов:

- **стандартный** (смесь мелких камешков и глины); требуется добавлять опилки для борьбы с запахом; через 3–4 дня нужно полностью менять
- **биологический** (кукурузные початки, пшеничная шелуха, шерсть); можно смывать в унитаз; липнет к лапкам, поэтому нужно добавлять стандартный наполнитель
- **комкующийся** подходит только для взрослых кошек; после намочения образует комочки, которые удаляют совком
- **новые виды** — их можно менять через 2 недели, но цена на них высока

Для пробы следует приобрести упаковку весом в 1 килограмм, не забывая, что ароматизированные наполнители могут вызвать у кошки аллергию. Кошек можно приучить пользоваться лотком с двойным дном без наполнителя. Это экономно и очень удобно.

Почему кошка перестает ходить в лоток

- Лоток расположен в шумном месте (открытом, на проходе). Переставить лоток.
- Не нравится наполнитель или сам лоток. Подобрать подходящий. Как правило, кошки предпочитают более мелкий наполнитель и лоток с высокими бортами.
- Болевой синдром. Кошка связывает с лотком возникшую при мочеиспускании боль. Чтобы исключить заболевание, показать животное ветеринару.
- Половые метки. Животное достигло половой зрелости и таким способом метит территорию и привлекает особей противоположного пола. Выход: стерилизация кошек или кастрация котов.
- Сильный стресс. Кошка могла чего-то сильно испугаться, когда пользовалась своим лотком (шумное появление гостей, грохот, перестановка мебели). Выход: устранить причину беспокойства; полечить кошку легкими успокаивающими средствами или каплями на основе трав.

Помимо этих мер нужно полностью устранить ее запах в квартире, так как именно он сигнализирует кошке, где ее туалет. Если кошка оставляет следы в труднодоступных местах (под кроватью, за кухонными шкафами), забаррикадировать доступ к ним, предварительно замыв пятна. Придется наблюдать за кошкой: как только станет заметным ее беспокойство, бережно перенести в лоток.



СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Необходимо учитывать возраст животного, массу тела, пол, темперамент и нагрузку (молодым, беременным или кормящим кошкам требуется больше еды, как котам).

Приучать кошек к разнообразной пище нужно еще котятами. Еда не должна быть горячей или холодной — только слегка теплой или комнатной температуры. После еды надо дать кошке отдохнуть, не понуждать к играм. Остатки пищи нельзя оставлять в посуде, особенно летом.

Существует два подхода ко времени и числу кормлений: кормление 2–3 раза в день в определенные часы и свободное кормление, когда кошка в любое время имеет доступ к миске с едой (это удобно при кормлении сухими кормами при условии, что животное не переедает и рядом всегда есть вода). В миску с водой попадают мелкий сор, пыль, шерсть, поэтому каждый день нужно менять воду. Она должна быть отстоянной или фильтрованной, но только не из-под крана.

Белки должны составлять 30–40 % дневного рациона кошки (собаке нужно 18 % белка): нежирное мясо, рыба, яйца, творог, пищевые дрожжи (не пекарские, а пивные), молоко, соевая мука. Для взрослой кошки ежедневно требуется примерно 100–150 граммов такого корма. Кроме того, ей необходимо 50 граммов дополнительного корма, содержащего углеводы и неусваиваемые балластные вещества (овсяные хлопья, злаки, рис; овощи: морковь, цветная капуста, зеленая фасоль, картофель). Мясо и рыба годятся в сыром виде (хотя рыбу все же лучше давать отварную, без кожи и костей), а вот овощи и злаки нужно варить или запекать, чтобы повысить усвояемость. И еще 2–3 раза в неделю необходимо добавлять в еду 10–15 граммов растительного масла.

К 6–7 месяцам питомца следует перевести на 2–3-разовое питание. Если выбрали питание сухими и консервированными кормами, переход ко «взрослым» кормам нужно осуществлять постепенно, в течение 2 недель добавляя новый корм в привычный.

Кормление сухими кормами. Не стоит покупать дешевые корма. Во-первых, необходимо внима-

тельно изучить инструкцию на этикетке, убедиться, что корм подходит кошке. Во-вторых, начав давать сухой корм, следить за самочувствием животного, за его предпочтениями. Если у кошки случаются **запоры**, дать молока, оно слабит (разовая мера). Помимо сухого корма в рацион необходимо включать мясо и рыбу, консервированный корм (в нем больше воды). Предлагать кошке пророщенную или купленную траву, а также добавлять в еду несколько капель оливкового масла. У животного в достатке должна быть свежая вода.

Мягкий корм надо применять осторожно из-за консервантов и сахарозы, которые могут привести к расстройству желудка. Он идет как добавка к основному кормлению и удобен в поездках.

Консервированный корм — самый дорогой и полноценный вид питания, содержащий сбалансированный рацион из рыбы, мяса, мясопродуктов и злаковых с добавлением минеральных добавок и витаминов.

Количество необходимого для кошки корма рассчитывается так: на 1 килограмм веса требуется 30–60 граммов еды в сутки. Если кошка исхудавшая, порцию следует немного увеличить, если перекормленная — уменьшить.



Примерные рационы кошек (расчет в граммах на 1 кг живого веса кошки):

Меню 1

говядина сырая (жирная) — 25
печень сырая — 15
овсяные хлопья вареные — 5
растительное масло — 0,25
сухие дрожжи — 0,1
вода — 10

Меню 2

сердце говяжье сырое — 25
легкие сырые — 15
рис вареный — 5
творог — 5
сухие дрожжи — 0,3
вода — 10

Меню 3

рыба сырая или отварная — 30
печень сырая — 5
овсяные хлопья вареные — 5
растительное масло — 2
сухие дрожжи — 0,2
вода — 5

Меню 4

рыба сырая или отварная — 25
творог — 10
овсяные хлопья вареные — 5
растительное масло — 1,5
сухие дрожжи — 0,2
вода — 10

Количество приведенных продуктов нужно умножить на вес кошки, например, для кошки весом 2,5 килограмма потребуется в день (по **Меню 1**): 62,5 грамма говядины, 37,5 грамма сырой печени, 12,5 грамма вареных овсяных хлопьев, 0,6 миллилитра растительного масла, 0,25 грамма сухих дрожжей, 25 миллилитров воды. Выход: 138,25 граммов.

Компоненты необходимо измельчить и смешать, разделить на кормления. Менять белковые компоненты, чередуя виды рыбы и мяса (крольчатину, говядину, баранину, дичь, почки, сердце, курицу, желательна домашнюю), приготовленные овощи (морковь, цветную капусту, зеленую фасоль, картофель, разнообразные зеленые овощи). Очень удобно приготовить фарш на неделю и заморозить шарики в морозильной камере, а свежие продукты, например творог, добавлять в размороженную порцию. Некоторые кошки любят дыни, виноград, оливки, спаржу и авокадо; в небольших количествах они вреда не принесут.

Ибобчно мнение, что мясо, не пригодное для употребления человеком, годится для животных. Ради сохранения жизни питомца остерегайтесь давать просроченные продукты.

Молоко стоит давать кошке в разбавленном виде и по желанию. Можно добавлять в него сырой яичный желток, это и полезно, и вкусно.

Еду кошек можно посыпать порошком морской капусты, которая содержит ценные микроэлементы и витамины. Добавлять в рыбу рыбий жир, купленный в аптеке.

Печень для кошек в сыром виде обладает послабляющим действием, а в вареном крепит.

Многие кошки любят консервированную рыбу в томатном соусе (сайру, сардины, скумбрию). Можно добавить в нее крошки черного хлеба, овсянку, кукурузные хлопья и другие подходящие крупы.

Сыр может служить лакомой добавкой к основному блюду, курице или рыбе.

Нельзя постоянно давать кошке дрожжевые таблетки, шоколадные драже и витаминные пилюли, это не безобидно для ее организма.

Кошкам противопоказано жареное, соленое, маринованное, сладкое, печеное, специи. Нельзя давать кости, особенно куринные, они могут сильно поранить внутренние органы. Мясо и мясные продукты желательна перемораживать.

Необходимо следить за весом питомцев после **стерилизации**. Кошка весит больше нормы, если при взгляде сверху ее живот шире ребер, а также не прощупываются ребра, хребет, плечи и бедра (напротив, должно насторожить, если у кошки чересчур узкая талия и торчат кости). При первых признаках ожирения стоит перевести животное на менее калорийный рацион, заставлять больше двигаться.

Если выбран тип кормления сухими кормами и при этом кот или кошка мало пьют, нужно размачивать корм либо перейти на кошачьи консервы. При домашней пище в рационе должны присутствовать говядина, птица, субпродукты, каши, овощи, молочные продукты. Рыбу лучше ограничить из-за повышенного содержания фосфора и магния.



Не смешивать два типа питания. Из сухих кормов предпочтительнее корма премиум-класса и, желательна, одной марки.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ И КАСТРАЦИЯ

Если не планируете заниматься разведением кошек и не хотите мириться с такими проявлениями полового инстинкта, как призывные крики по ночам и мечение территории, приемлемым выходом является стерилизация, то есть процесс, при котором животное лишается возможности к размножению.

Существует несколько видов стерилизации: хирургическая, медикаментозная и радиационная. Наиболее надежной и благоприятной в плане последствий для здоровья кошки является **хирургическая** стерилизация. Только для молодых и нерожавших кошек подходит такой ее метод, как **овариоэктомия** (удаление яичников). После операции останавливается выработка половых гормонов и, как следствие, прекращаются течки, исчезает риск возникновения кист яичников, ложных беременностей. У кошек старше года, рожавших и имеющих патологические процессы в матке, проводится **овариогистероэктомия, или кастрация** (удаление яичников и матки).

Среди ветеринаров не существует единого мнения об оптимальном возрасте кошки для ее стерилизации. Одни считают, что операцию следует проводить в возрасте от 6 недель до 8 месяцев, когда половые органы уже хорошо выражены, но половая зрелость еще не наступила (до первой течки). Другие возражают против ранней стерилизации из-за возможных эндокринных нарушений и склоняются к проведению стерилизации между первой и второй течками. Самые осторожные советуют подождать, пока организм животного полностью сформируется и окрепнет (в годовалом возрасте).

Перед операцией, если кошка выходит на улицу, надо ее вымыть. Провести антиблошиную обработку. Подрезать когти. Накануне не кормить, оставить только воду. Заранее приобрести или сшить бандаж, который не позволит кошке вылизывать швы.

Сама операция проходит под общим наркозом и длится не более часа.

Прооперированную кошку нужно обязательно укрыть в переноске чем-нибудь шерстяным, например старым свитером. При выходе из наркоза ее будет знобить, уши, лапки и хвост станут ледяными. Если по дороге она описалась, протереть шкурку влажной салфеткой. Дома устроить на плоской комфортной лежанке, в холодное время года — в теплом месте, около батареи или обогревателя, и обязательно на полу, чтобы она не упала с высоты. Регулярно стоит проверять ее самочувствие. В первый день можно

поить кошку из шприца, на второй — кормить мягким кормом. Сухие корма следует временно исключить.

Швы снимают примерно через неделю. Теперь надо тщательно выполнять все указания ветеринара, и кошка полностью восстановится через 5–14 дней.

Оценивать все «за» и «против» стерилизации придется самостоятельно. **Главный минус:** для кошек общий наркоз может быть опасен. Кроме того, стерилизованное животное более подвержено мочекаменной болезни и ожирению.

Несомненные достоинства:

- приобретенное спокойствие самого животного и хозяев
- уменьшается риск потерять животное: кошка в период течки способна спрыгнуть даже с балкона многоэтажки
- исчезает угроза ранней беременности с крайне неблагоприятными последствиями
- долговременное применение гормональной контрацепции зачастую приводит к серьезным заболеваниям половой системы кошек, в том числе онкологическим

Кастрация котов проходит легче, поскольку не требует полостного разреза, и на второй день кот, как правило, возвращается в нормальное состояние.

Кастрация снижает риск заболевания кошачьей лейкемией, вирусом иммунодефицита и перитонитом, так как все эти заболевания передаются либо половым путем, либо через кровь во время драк с другими котами. Кастрированный кот становится более уравновешенным, но не теряет своей игривости, напротив, ему становится более интересным общение с человеком.



Чем надежнее клиника, которой вы доверили любимое животное, тем больше шансов на операцию без осложнений.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ОТ КОШЕК

Инфицированное и больное животное не только страдает само, но может заразить человека. Болезни легче предупредить, чем лечить, к тому же профилактика обойдется дешевле.

Кошки страдают от заболеваний, которые для человека безопасны, — повышенная активность щитовидной железы, диабет, болезнь мочевого пузыря и другие. В целом же, если кошка заболела (отказывается от пищи, чихает, кашляет, прячется, наблюдаются вялость, выделения из носа или ушей, лихорадка), не стоит заниматься лечением самостоятельно.

! Для кошки крайне вредны некоторые человеческие лекарства: **анальгин, аспирин, парацетамол и многие другие. Только ветеринар может определить причину болезни и назначить лечение.**

Особую тревогу вызывают **зоонозы** — инфекционные и паразитарные болезни, передающиеся от животных к человеку.

Домашнее животное заражается через общение с уличными. Но даже если кошка не выходит из дома, это еще не гарантия спокойной жизни. Вирусы можно принести в дом на обуви.



Поэтому лучший выход — плановая вакцинация котят и 1 раз в год ревакцинация взрослых кошек. При этом учитываются многие факторы: возраст животного, общее состояние, хронические заболевания, проведенная ранее вакцинация и реакция на нее, контакты, эпидемиологическая обстановка в районе проживания. Кроме того, для вывоза животного за границу или перемещения по стране понадобятся отметки в ветпаспорте. На момент прививки животное должно быть здоровым: без каких-либо побочных инфекций и гельминтов.

Определенную опасность представляют **блохи и клещи**. Блоха может с кошки перепрыгнуть на человека, а ее укус иногда вызывает аллергическую реакцию. Клещ служит переносчиком таких опасных для человека заболеваний, как **клещевой энцефалит и болезнь Лайма (клещевой боррелиоз)**. Обнаружив впившегося в кожу кошки клеща, необходимо удалить его целиком с помощью пинцета и обратиться к ветеринару. Следует регулярно осматривать кошку и обрабатывать от кровососущих паразитов.

Если у кошки гельминты, можно заразиться и заболеть **гельминтозом**. Очень важно соблюдать личную гигиену (чаще мыть руки, не позволять кошке кого-либо облизывать), термически обрабатывать мясной корм и, конечно, проводить дегельминтизацию животного: для профилактики — 1–2 раза в год; при высоком риске заражения кошки глистами (кормление сырым мясом или субпродуктами, рыбой, поедание отбросов на улице) — 1 раз в квартал; перед прививкой, если последняя дегельминтизация проводилась 4–6 месяцев назад. Дегельминтизация не проводится у больного и ослабленного животного.

! Для людей не опасны: кошачья лейкемия, кошачий вирус иммунодефицита (кошачий СПИД), кошачья простуда (кошачий грипп).

Как упоминалось ранее, от кошки можно заразиться **доброкачественным лимфоретикулезом**.

К очень опасным для человека болезням относятся **бешенство, токсоплазмоз, стригущий лишай и хламидиоз**.

Бешенство легко (через слюну) передается от кошек к людям. Домашних кошек надежно защищает вакцинация, а вот если поцарапала или укусила дикая кошка или енот, нужно промыть рану мылом, обработать антисептиком (3%-ной перекисью водорода или хлоргексидином) и немедленно обратиться за медицинской помощью. При **буйной форме бешенства** кошка может напасть на человека, начать есть мелкие несъедобные предметы, грызть себя, из-за спазмов глоточной мускулатуры не может проглотить воду; приступы ярости чередуются с угнетенным состоянием. При **тихой форме** становится необычно ласковой, держится рядом с хозяином и тем еще более опасна, так как в ее обильной слюне содержится вирус бешенства. У животного отвисает нижняя челюсть. При **атипичной форме** наблюдается кровавый понос, рвота и истощение. Лечение неэффективно, заболевшее животное погибает в течение 10 дней.



Токсоплазмоз вызывает простейший паразит, который также провоцирует неврологические расстройства у людей. Уличные кошки могут получить его от инфицированных крыс и мышей, домашние — через зараженное мясо и грязь, принесенную хозяевами на подошвах. Токсоплазмоз особенно опасен для беременных женщин. Необходимо ежедневно убирать и мыть кошачий туалет. Не подпускать маленького ребенка к лотку и кошачьим мискам. Поддерживать чистоту в доме, соблюдать личную гигиену и запрещать кошке облизывать членов семьи. Не пробовать сырой фарш на вкус, тщательно мыть разделочную доску.

Стригущий лишай — очень неприятная грибковая инфекция в виде круглого красного пятна с шелушащейся кожей, в основном на голове. При малейшем подозрении необходимо немедленно показать кошку ветеринару. Заболевшему члену семьи придется посетить дерматолога. Детям следует объяснить, что они должны избегать контакта с бездомными животными. На сегодняшний день заболевание излечивается противогрибковыми препаратами и у людей, и у животных, но это длительный процесс, так как требуется тщательная дезинфекция всего дома.

Хламидиоз кошек — инфекционное заболевание, обусловленное внутриклеточными паразитами, которое вызывает у кошек конъюнктивит, поражает органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и мочеполовую систему (что грозит бесплодием). Кошки способны быть постоянными носителями хламидий, не болея при этом. Вакцинация кошек от хламидиоза актуальна для выставочных животных и нескольких животных, проживающих вместе. Для человека риск заразиться от кошки хламидиозом довольно низок. Заболевание излечимо, но требует квалифицированного подхода. Главной мерой профилактики является соблюдение личной гигиены.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КОШЕК

Чтобы комфортно жить с кошкой под одной крышей, нужно приспосабливаться к ней, понимая мотивы ее поведения.

Кошка относится к высокоразвитым животным. Каждой особи присущ свой темперамент, нрав, предпочтения. Она обладает навыками, полученными опытным путем (условными рефлексами). Кошка способна извлекать уроки из происходящего — пожившая кошка умнее молодой. Кроме того, кошка по-своему мыслит, то есть обладает элементарной рассудочной деятельностью. Однако нельзя забывать, что в целом поведение кошки продиктовано природными инстинктами (пищевым, половым, родительским, территориальным, иерархическим, исследовательским, игровым).

Владельцы кошек должны помнить: их питомец — это животное, следующее инстинктам, а не разумное существо с дурными привычками, которые следует жестко искоренять. Придется научиться смотреть на кошку под таким углом и понимать, что, если ночью она хватается за ноги при шевелении, это является проявлением охотничьего инстинкта. Полностью подавить ее инстинкты невозможно, к тому же вредно, можно получить крайне агрессивное или, наоборот, робкое, несчастное существо. Кошке свойственно любопытство, и еще она редко спит на одном месте, именно поэтому ее можно застать в самых неожиданных уголках: на антресолях, в ящике с углем, на стопке белья в шкафу. Выражение «гуляет сама по себе» очень верно отражает суть ее независимого характера.

Воспитывать кошку, то есть прививать ей полезные навыки можно и нужно, но не грубыми запретами, а правильными мерами, терпением и любовью. Нежелательна и другая крайность, когда любимец превращается в настоящего тирана. Кошка — одно из тех редких животных, которые испытывают эмоциональную привязанность к человеку, а понятливость позволяет ей очень быстро усвоить границы между дозволенным и запретным. При желании владелец най-



дет ответ на любой вопрос: обуздать неумную энергию своего питомца можно, соорудив игровой уголок; приучение к когтеточке защитит мебель и портьеры. В случае же, когда не удастся овладеть ситуацией, всегда можно обратиться за помощью к **зоопсихологу**.

Должны настораживать следующие признаки физического нездоровья или психического стресса у кошки:

- неадекватная агрессия
- частые попытки спрятаться
- отказ от игр
- отказ от еды или, наоборот, переедание
- увеличение времени бодрствования, в норме кошка должна спать 16–18 часов в сутки
- беспорядочная элиминация (мочеиспускание и дефекация в неподобающем месте)
- слишком частое и громкое мяуканье
- ненормальное вылизывание (чрезмерное или полный отказ от него)
- нежелание общаться с хозяином

Необходимо показать кошку ветеринару, и, если ее физическое здоровье в норме, следует искать психологическую причину изменившегося поведения.



Инстинкт — это врожденная способность совершать целесообразные действия по безотчетному побуждению. Например, шуршание и царапающие звуки тревожат инстинкты кошки, побуждают к поимке добычи.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЖИВОТНЫМИ

Для домашней кошки большую роль приобретают социальные и территориальные инстинкты, особенно если в доме живут сородичи или другие животные. Поэтому наблюдаются установление иерархии внутри группы и борьба за территорию (половые метки, царапанье в разных местах, конфликты, драки). Чем больше совместно проживающих в доме животных, тем более сложными будут отношения между ними и тем больше проблем у владельцев. Отдельные кошки царапают, выбирая себе места для сна и отдыха; другие держатся скромно, в тени. Есть прекрасные примеры, когда кошки живут в квартире вместе с собаками, — все зависит от грамотных действий владельцев.

Существуют специальные техники ввода в дом новичков и примирения враждующих сторон. Если хочется завести не одно животное, а два, лучше взять сразу двух котят одного возраста и из одного помета, они хорошо уживаются. Значительно облегчит жизнь и питомцам, и хозяевам стерилизация животных.

БОРЬБА С АГРЕССИЕЙ

Бытуют несколько видов агрессии, и все они, как правило, легко поддаются коррекции, если понимать, чем вызваны.

Грубая игра и грубая охота. Котенок или кошка больно царапаются, даже кусаются во время игры, или когда кошка охотится на ноги, прыгает с высоты на плечи. Необходимо пресекать возгласом, дать понять, что это неприемлемо.

Агрессия избыточной ласки. Кошке неприятны прикосновения из-за повышенной чувствительности ее кожных рецепторов. Следует прекратить ласкать животное или уменьшить силу давления руки. Длинношерстным кошкам очень жарко и неприятно, когда их долго держат на коленях.

Перенаправленная агрессия. Нельзя брать на руки кошку, когда она враждебно настроена к чужаку за окном или к живущему рядом с ней животному, можно легко получить травму.

Агрессия, вызванная болью. Кошка не разрешает дотрагиваться до больных мест, проводит медицинские манипуляции. Свести контакт к необходимому минимуму, при этом защищать лицо и руки, можно обмотать кошку полотенцем.

Социальная агрессия (конкуренция за территорию, еду, внимание хозяина). Разная жизнь животных, стоит обезопасить себя. Можно брызнуть на драчунов водой из пульверизатора.

Два самых сложных типа агрессии у кошек:

- ассоциативная агрессия (в ситуациях, которые соотносятся у кошки с неприятными ощущениями); иногда трудно выявить причину
- неадекватное агрессивное поведение кошки по отношению к человеку или другим кошкам (а также к другим животным)

В обоих случаях не обойтись без помощи специалиста.



ОТВЕТЫ НА САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ О КОШКАХ

Почему кошки мурлычат?

Чаще всего мурлыканье — свидетельство благодарности, счастья, удовлетворения. Однако кошка также мурлычет, если чувствует сильную боль, например при родах, подает успокаивающий сигнал котят, боится нападения и просит о примирении. Доминирующий кот мурлыканьем сообщает сородичам: все в порядке, нападать не собираюсь.

Как правильно: кошка «мурлычет» или «мурлыкает»?

«Мурлычет» — книжная форма, «мурлыкает» — разговорная.

Почему кошки любят располагаться на высоте?

По разным причинам: там теплее, поскольку теплый воздух поднимается вверх; там безопаснее; сверху удобнее обозревать окрестности, людей и других домашних животных.

Почему наша сиамская кошка жует свитер?

У кошек восточных пород (сиамских, бирманских) более длительный период грудного вскармливания. Если кошку рано отняли от материнской груди, она пытается восполнить недополученную ласку и усилить таким способом чувство защищенности. Если привычка со временем не уходит, придется заняться воспитанием кошки: решительное «нет», брызги воды, спрей с неприятным для нее запахом и, конечно, побольше занимательных игр.

Почему, когда лежу, кошка ложится мне на грудь?

Во-первых, это свидетельство любви, во-вторых, она нашла теплое местечко, а в-третьих, не исключено, что она вас лечит.

Как заставить кошку принять лекарство?

Попробовать раскрошенное лекарство прятать в любимую еду. Если кошка доверяет, можно, открыв ей рот, быстро положить таблетку на корень языка, закрыть пасть и почесать горло — так она легче



проглотит. Жидкое лекарство набрать в шприц (без иглы), взять кошку на руки и вставить шприц между щекой и зубами (там есть пустота), выдавить. Быстро зажать кошке пасть и слегка запрокинуть назад голову. Во время этих процедур держаться спокойно и разговаривать с ней ласково.

Наша беременная кошка бежит за мной и мяукает.

Через день-два она окотится. Ей страшно, она просит у вас помощи. Придется быть с ней особенно ласковым. Устроить уютное гнездышко для родов в шкафу или коробке, но обязательно в укромном теплом месте. Выстелить чистой пеленкой; когда кошка окотится, осторожно заменить на новую. Как правило, в родах кошки справляются сами, но лучше заранее получить у ветеринара ответы на все вопросы, которые беспокоят, а также записать номер его телефона.

Как кормить пожилую кошку?

Признаки старости начинают проявляться у кошек к 8–9 годам. Миска стареющей кошки должна стоять в спокойном месте, отдельно от мисок других животных. Если кошка сильно похудела, покажите ее врачу, возможно, у нее проблемы с почками или диабет. Кормить ее нужно 3–4 раза



в день, добавлять понемногу в рацион белое мясо курицы, белое мясо рыбы, вареное яйцо, творог или снятое молоко. Покупать корма для старых кошек, они содержат витамины группы В и микроэлементы. В идеале корм должен содержать более высокую концентрацию протеина, чем обычный поддерживающий корм взрослых кошек, и меньше жира. В этом отношении корм для старых кошек ближе к рациону растущих котят, но размер порции должен быть меньше.

Почему кошка просит или крадет еду со стола?

Эта плохая привычка появилась у кошки, скорее всего, с попустительства владельцев. Сначала следует покормить кошку, а потом садиться за стол самим и ни в коем случае не давать ей лакомые кусочки. Убирать со стола продукты, которые ее привлекают, применять запретительные меры в виде хлопков, шума и возгласов, когда застаете кошку на столе. В запрещенных местах можно оставлять апельсиновые и лимонные корки, их запах кошки не переносят.

Может ли мой кот, подобно мне, быть вегетарианцем?

Кошка — хищник, основой ее рациона должно быть мясо, оно содержит важную аминокислоту таурин и жирные кислоты. Без регулярного потребле-

ния мяса кошка может ослепнуть, могут возникнуть проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами, с регенерацией клеток. Известен единственный неплотоядный вид — суматранская дикая кошка, которая питается в основном фруктами.

Почему нельзя бить кошку?

Не только потому, что это аморально. Кошка будет вас бояться и проявлять агрессию, одним словом, относиться как к врагу. Вы же не для этого ее завели? Если кошка точит когти о мебель, карабкается по портьерам, надо использовать косвенное наказание, то есть такое, при котором она не будет ассоциировать вас с наказанием: брызнуть в нее водой, погремать связкой ключей, погремешкой.

Сложно ли сделать ветеринарный паспорт для кошки?

Ветеринарный паспорт оформляется в ветеринарной клинике во время вакцинации животного. Там ставят отметки о вакцинации и данные владельца.

Много времени провожу на работе. Мне предлагают взять из приюта взрослую кошку, но боюсь, что возникнут проблемы...

В данном случае это даже лучше, чем брать маленького котенка. Взрослые животные, взятые в дом с улицы или из приюта, способны полюбить новый дом, и у них очень развито чувство благодарности к новому хозяину. С котенком, пока он не вырастет, слишком много хлопот для работающего человека (только кормить его нужно 4–6 раз в день). У взрослой кошки уже сформирован не только иммунитет, но и характер, и с первого взгляда можно определить, подходит ли эта кошка. Ласковая кошка такой и останется. Если она стерилизована, то проживет долгие счастливые годы.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОШКАХ

- Средний срок жизни домашней кошки — 15 лет, дикой — от 3 до 5. Рекорд долгожительства у кошек приближается к 40 годам. Трехлетняя кошка — это все равно что 21-летний человек, 8-летняя — 40-летний, 14-летняя — 70-летний.

- У кошек две группы крови: А и В. Нормальная температура тела примерно 38 °С. Рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.

- Кошки используют при общении более сотни различных звуков и в этом превосходят собаку, шимпанзе и гориллу, но мяукают, только общаясь с человеком. По наблюдению французского ученого Дюпона дю Немара, кошка может произносить семь согласных звуков: *М, Н, Г, Х, Ф, В и Р*.



- Трехцветными (бело-черно-рыжими) бывают только кошки, коты — крайне редко, и такой кот будет стерилен. Объясняется это необычной комбинацией хромосом.

- Кошка слышит, как пищат мыши, потому что ее слуху доступен ультразвуковой диапазон в пределах 65 кГц.

- В шерсти мышей, которых кошка съедает полностью, есть сера, необходимая для блестящей и здоровой шубки самой кошки.



- Из всего семейства кошачьих только домашние кошки держат хвост трубой!

- У кошек отсутствуют нормальные ключицы, благодаря этому она протискивается в самые маленькие отверстия, предварительно проверив, пройдет ли голова. Средний кот пролезет в дыру диаметром 10 сантиметров.

- Глаза кошки имеют отражающий слой, который увеличивает количество света, попадающего на сетчатку. За счет этого кошка так хорошо видит ночью, и по той же причине глаза ее светятся. Но в кромешной темноте ей приходится ориентироваться, полагаясь только на слух и обоняние.

- Удивительно, но кошки дальновзорки. Лучше всего кошка видит на расстоянии 75 сантиметров — 6 метров.



- Запахи кошки чувствуют в 14 раз лучше, чем люди, и не только носом, но и пастью. Пытаясь «расшифровать» интересующий ее аромат, кошка «морщится» и поднимает верхнюю губу — на нёбе у нее есть дополнительный орган обоняния («орган Якобсона»). Именно поэтому, принюхиваясь, кошка часто ходит с открытой пастью. Сходный орган есть у собак, а у людей он присутствует в остаточном состоянии и практически не функционирует.

- Кошка ничем не пахнет — у нее нет жировых и потовых желез. Потееют только кожистые подушечки лап.

- Исаак Ньютон, открывший закон притяжения, также изобрел дверцу для кошки.

- Усы и «брови» кошки называются вибриссы, с их помощью кошка ориентируется в пространстве. Иногда мать-кошка обкусывает их котяткам, чтобы те далеко не убежали.

- Вылизывание для кошек — способ расслабления, кроме того, кошка слизывает с шерсти витамин В, который выделяют ее специальные железы.

- Когда кошки трутся о мебель или ноги хозяина, они помечают их своим запахом.



- Кошка бежит на «мягких» лапах — во время бега когти втягиваются.

- Всемирный день кошек отмечается 8 августа, а в России кошку по стихийно сложившейся традиции славят 1 марта.

- Гибридная порода кошки под названием **саванна** выведена в США в начале 1980-х годов, это помесь домашней кошки и сервала, при этом использовались и другие породы. Для разведения чаще всего берутся бенгальские кошки, кроме того, ориентальные короткошерстные, сиамские, египетские, беспородные домашние кошки. Рост в холке достигает 60 сантиметров, вес — до 15 килограммов. Требует простора для бега и прыжков, но при этом не переносит одиночества. Не боится воды. На стоимость (от 1500 до 20 000 долл.) влияет процент крови африканского сервала. Саванну пытались, с мошенническими целями, выдать за новую, гипоаллергенную породу кошек под названием **ашера**, что было опровергнуто проведенным анализом ДНК.



СЛОВАРЬ КОШАЧЬИХ ЖЕСТОВ И ПОЗ И СЛОВАРЬ ЗВУКОВ

Для общения друг с другом и человеком кошки используют множество разнообразных средств. Больше всего информации они передают с помощью языка тела, жестами и позами.

СЛОВАРЬ КОШАЧЬИХ ЖЕСТОВ И ПОЗ

Бьет хвостом — злится или охотится.

Шевелит кончиком хвоста — заинтересована.

Прищуривает глаза — спокойствие или сонливость.

Жмурится — настроена миролюбиво.

Широко раскрытые зрачки — страх.

Уставилась на вас — вызов.

Большие глаза и зрачки — всматривается в темноту, боится, злится или играет.

Усы опущены вниз — озабоченность, печаль или болезнь.

Быстро облизывает переднюю лапу — волнуется, в нерешительности.

Быстро облизывает нос и губы — в замешательстве.

Поглаживает человека лапкой — тесная привязанность, нежность.

Громко поскребывает когтями — стремление обратить на себя внимание.

Выгибает спину — устрашение противника, очень сильное раздражение и готовность к обороне.

Улепетывает, втянув голову в плечи, на длинных ногах — знает, что нашкодила.

Катается по полу — демонстрирует свою привлекательность.

Пританцовывает, отрывая передние лапы от земли и ставит обратно — приветствие кого-то любимого и долгожданного.

Поворачивается задом к хозяину и поднимает хвост — знак доверия и почтения.


Протягивает лапку к вашему лицу — просит внимания и ласки.

Топчет лапами — очень любит.

Трется головой о человека — демонстрирует любовь, просит ласки.

Лежит на спине с задумчивым видом — проветривается, отдыхает.

Сидит, поджав лапы, повернувшись хвостом — наблюдает, расслаблена, ждет.



СЛОВАРЬ ЗВУКОВ

Мурлыканье — спокойствие.

Недовольное мурлыканье — болезненное ощущение.

Урчание — недовольство.

Мяуканье — приветствие, а иногда и просьба.

Прерывистое мяуканье, похожее на позгивание — ответ на человеческое обращение.

Завывание — злость.

Непродолжительный крик — испуг.

Приглушенное мурлыканье, завершающееся недовольным урчанием, — терпение иссякло.

Шипение — готовность к обороне, предупреждение об этом.

Сдержанное урчание кормящей кошки — предостережение котят о возможной опасности.

То же самое, завершающееся повышенным тоном, — предостережение человеку или иным существам, чтобы не приближались к котяткам.

СОБАКА

На протяжении многих тысячелетий собака больше чем помощник — она преданный друг.

Обладая весьма развитым интеллектом и способностью к обучению, собака при этом демонстрирует глубокую привязанность к человеку и признает за ним лидерство, быстро привыкает к дому, многих людей спасает от одиночества. Собака — второе после кошки домашнее животное-компаньон.

Биологически собака является **подвидом волка**. В пещере на Алтае были найдены останки собаки, чей возраст оценивается в 33,5–34 тысячи лет. Тогда люди еще не занимались земледелием и скотоводством, жили охотой на дикого зверя. Отличные охотничьи качества, присущие собаке, заинтересовали человека, он стал привлекать ее к совместной охоте. Подобно собакам, люди стали отмечать свою территорию и переняли у них групповые методы охоты. В поселениях прирученная собака лаем предупреждала о появлении чужаков, поедала остатки пищи (играя роль санитаря), в холодные ночи помогала человеку согреться — все вместе повышало его шансы выживания. Когда человек перешел к оседлому образу жизни, собака стала пасти стада, участвовать в военном деле.

Без собак невозможно представить себе современную жизнь. Они по-прежнему наши верные помощники: охотятся, служат в правоохрани-



Памятник Лайке, советской собаке-космонавту, первому животному, выведенному на орбиту Земли 3 ноября 1957 года.



Памятник Преданности. Посвящен псу Костику, который в течение 7 лет, до самой смерти, терпеливо ждал своих погибших хозяев.

тельных органах, несут дозор на границе, работают спасателями в горах и на воде, отлично справляются с обязанностями поводырей, телохранителей, сторожей. Неоценимую помощь оказывают северным народам и полярным исследователям гужевые собаки. Все шире используют **канистерапию** (от лат. *canis* — собака), то есть диагностику и лечение с помощью собак.

По всему миру люди возводят памятники своему четвероногому другу. В 1935 году, по инициативе академика И. П. Павлова, в Санкт-Петербурге установлен памятник с надписью «Неизвестной собаке от благодарного человечества». В московском метрополитене стоит памятник «Сочувствие», посвященный гуманному отношению к бездомным животным.

Одомашнивание собаки происходило в разное время и в разных местах, поэтому сейчас наблюдается такое удивительное разнообразие пород — около 500. В Европе и России популярна классификация, предложенная Международной кинологической федерацией, где по состоянию на 2012 год признаются 343 породы собак, распределенные по 10 группам: пастушьи, сторожевые, терьеры, таксы, охотничьи по крупно-

му зверю, охотничьи по мелкому зверю, подружейные, английские породы подружейных собак, комнатно-декоративные, борзые.



Овчарки происходят от индийского волка, борзые — от эфиопского шакала, стройного и длинномордого зверя средних размеров. Летописи шумеро-вавилонской цивилизации упоминают о существовании догов за 4 тысячи лет до нашей эры.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОРОДЫ

Обитатели небольших городских квартир делают выбор в пользу комнатно-декоративных пород, а жители коттеджей покупают надежных сторожей.

Самыми популярными породами собак в 2012 году в России стали:

Йоркширский терьер — смелая, любопытная и проворная собака. Доброжелательна к людям, другим собакам, очень привязана к хозяину. Выведена в графстве Йоркшир в Англии в конце XIX века. Стандарт породы требует ограничения по весу до 3,1 килограмма. Долгожитель среди собак, живет 15–20 лет. Практически не линяет, красивая шелковистая шерсть, похожая на волосы человека, постоянно растет. Требуется ежедневный уход за шерстью, если волосы остаются длинными (расчесывание); за глазами и зубами. Можно приучить к кошачьему лотку.



Чихуахуа — самая маленькая собачка в мире, так называемая карманная. Высота в холке от 15 до 23 сантиметров. Вес от 500 граммов до 3,5 килограммов. Бывает гладкошерстная и длинношерстная. Названа в честь мексиканского штата Чихуауа, где была обнаружена в 1850 году. Ее предок — собака течичи — почитался как священное животное. Очень понятливая, бесстрашная, забавная и гиперактивная. Обидчива, иногда ревнива, при сильном стрессе страдает непроизвольным мочеиспусканием. Чтобы воспитать из нее умное, преданное существо, необходимо вводить в собачье общество и сразу отучать от бессмысленного лая. Живет примерно 16 лет. Ходит в лоток, как кошка.



Бигль — очень древняя порода родом из Англии была известна еще в III веке. Рост 33–40 сантиметров в холке, вес 8–16 килограммов. Обладает превосходным нюхом и используется прежде всего для охоты на кроликов и зайцев. Очень подвижная и шаловливая, сложная в обучении

и воспитании, со щенячьего возраста необходима дрессировка. Может жить в квартире, но во избежание тучности требуются частые и активные прогулки (на поводке). Зачастую страдают эпилепсией (поддается лечению). Ласковая, обожает общество хозяина. В среднем живет 13–15 лет, до старости оставаясь большим щенком.



Золотистый ретривер относится к охотничьим собакам, любит плавать, но также является прекрасной собакой-компаньоном, особенно в семьях, где есть пожилые люди и дети. Порода выведена в Великобритании более 100 лет назад. Высота в холке 51–61 сантиметр, вес 26–37 килограммов. Очень умная, добрая, ласковая собака, не склонная к доминированию, хорошо уживается с детьми, с другими домашними животными. Редко лает, не годится в сторожа. Собака интеллигентная, тонко чувствующая настроение хозяина и охотно выполняющая приказы. В среднем живет 10–13 лет.



Лабрадор ретривер — добрая, ласковая, смысленная, послушная собака с полным отсутствием агрессии, чудесный компаньон. Очень привязана к хозяину. Ей нужно много бегать, чтобы выплескивать энергию. Первоначально разводили как рабочих собак, спасателей, поводырей, позже как охотничьих. В 1830 году завезли в Великобританию с о. Ньюфаундленд (Канада). Высота в холке 54–57 сантиметров, вес 25–40 килограммов. Взрослеет и растет до 3 лет. В среднем живет 10–13 лет.



ВЫБОР ПОРОДЫ

Радость, испытываемая от общения с собакой, исходит не от холодного ума, а от горячего сердца. Придется решить, для каких целей приобретается собака: для компании, охоты, охраны дома, чтобы изучать ее поведение или чтобы разводить породистых щенков на продажу.

Выбирая собаку, нужно учитывать тот факт, что у каждой породы свой темперамент. Он не может быть плохим или хорошим — просто может подходить или не подходить семье.

Содержание собаки в квартире накладывает на владельца определенные обязательства. Так, необходимо 3–5 раз в день выгуливать собаку, а если она бойцовской породы, с ней нельзя гулять рядом с детской площадкой. Проблематично содержание крупной собаки: ее громовой лай может беспокоить соседей; такой собаке необходимы длительные прогулки (час и больше); купание и расчесывание будет длиться дольше; квар-

тиру придется убирать чаще. Да и корма потребуется много. Нелишне знать, что большинство крупных собак — сторожевые и пастушьи — по темпераменту агрессивные и шумные.

Самый лучший вариант для квартиры:

бассет-хаунд, йоркширский терьер, левретка, той-пудель, карликовый пудель, китайская хохлатая, чихуахуа, пекинес, мопс, японский хин. Они удовольствуются короткой прогулкой, мало линяют и едят немного. Некоторых можно приучить к кошачьему лотку.

Владельцам карманных собачек нужно помнить, что их питомцев не стоит перенагружать прогулками: у собачек хрупкие кости, и они очень теплолюбивы. Особенно тщательно стоит прятать от них мелкие предметы. Не рекомендуется надевать тяжелый ошейник и использовать для переноски женские сумки: необходима переноска с вентиляционными отверстиями. Карманная собачка не игрушка для маленьких детей, так как животное может легко получить тяжелую травму.

Если члены семьи способны обеспечить собаке высокую физическую нагрузку, то подойдут собаки пород бобтейл, боксер, американский бульдог, вельш-корги пемброк, джек-рассел-терьер, доберман, золотистый ретривер, немецкий дог, кокер-спаниель, колли, лабрадор ретривер, ньюфаундленд, немецкая овчарка, пудель королевский, русская борзая, скотч-терьер, чау-чау, шарпей и некоторые другие.

Не подходят для квартир: алабай (среднеазиатская овчарка), аляскинский маламут, афганская борзая, далматин, ирландский волкодав, ирландский сеттер, пойнтер, кане корсо, родезийский риджбек, сибирский хаски, сиба-ину, эрдельтерьер...



Помните: если начнете баловать питомца, он быстро почувствует себя главным и станет неуправляемым. Этим страдает большинство собак маленьких пород.

Самые умные собаки (информация от дрессировщиков):

- бордер-коли
- пудель
- немецкая овчарка
- золотистый ретривер
- доберман-пинчер
- шелти
- лабрадор
- папильон
- ротвейлер
- австралийская пастушья собака

Являясь чудесным питомцем, любая собака, тем не менее, может представлять серьезную угрозу для человека, особенно крупная. Риск нападения усугубляется, если собака неправильно воспитана или ее провоцируют на нападение. Кроме того, есть собаки, у которых агрессивность заложена на генетическом уровне.



Некоторые породы собак могут представлять опасность даже для владельцев, и их не рекомендуется заводить новичкам.

Американский питбультерьер имеет очень агрессивный характер, развитую мускулатуру, охотничий инстинкт. Запрещено разводить в некоторых странах. Предан одному хозяину, поэтому если семья большая, собака может напасть на детей.



Ротвейлер, при многих хороших качествах, может быть абсолютно непредсказуемым, проявлять внезапную агрессию к животным, людям, погнаться за кричащим ребенком. Необходима дрессировка и опытная рука.



Американская эскимосская лайка — порода слишком агрессивна к посторонним. Если в доме гости, собаку следует привязать или закрыть. Без большого количества упражнений им становится скучно, и они могут стать агрессивными.



Маламут может стать разрушителем, если его оставить без присмотра и ему станет скучно. Этой собаке нужен опытный хозяин. Плохо уживается в доме с большой семьей.



Преса канарио. Нападение этой собаки считается безнадежным для жертвы. Эта порода невероятно сильна и полностью лишена страха.



Породистая или дворняжка? Беззаветно любить и служить хозяину умеют и беспородные псы. Но если нужны в собаке определенные качества, лучше выбрать породистую, с ее достаточно предсказуемым поведением и чертами характера. Тут важен вопрос: не нарушились ли стандарты при скрещивании? Чтобы быть уверенным в качествах собаки, придется опросить нескольких владельцев собак интересующей породы.

Родословная — документ, подтверждающий происхождение и породистость собаки. Содержит данные о самой собаке (порода, кличка, пол, дата рождения, окрас, клеймо или микрочип); данные о заводчике и владельце, адрес; генеалогическое древо отца и матери. Оформить родословную можно в кинологической федерации города проживания на основании полученной от заводчика метрики щенка.

Стоит брать щенка, соответствующего характеру хозяина. Если человек чувствительный, ему подойдет робкий щенок, который требует ласкового обхождения. И конечно, ему противопоказана компания властных взрослых или грубых, шумных детей.

Строгому ревнителю дисциплины годится агрессивный щенок, требующий постоянного контроля. С ним не справятся люди болезненные и маленькие дети.

С хозяевами всех возрастов отлично будет ладить добродушный веселый питомец, поставленный в ограничительные рамки.

ЩЕНОК В ДОМЕ

Собака требует более серьезного воспитания, чем кошка. Есть важные вещи, к которым нужно приучать щенка с первой минуты появления в доме. Если удастся привить щенку правильные навыки, в будущем не будет проблем.

Основы ухода за щенком одинаковы независимо от породы: светлое, сухое помещение, чистая подстилка, много места для игр, свежий воздух, прогулки и отдых, регулярный прием пищи, правильно сбалансированная диета, всегда свежая питьевая вода, своевременная вакцинация, обработка от гельминтов и блох. А любовь и доброта членов семьи в сочетании с грамотным воспитанием помогут сформировать характер собаки.

Готовясь принести щенка в дом, придется **изолировать потенциально опасные вещи**: мелкие предметы, иголки, нитки, электропровода, бытовую химию, ядовитые растения.

Заранее подготовить **защищенное и комфортное место отдыха**. Оно не должно быть на сквозняке или на проходе. Если это угол, не загромождать щенку обзор комнаты. Нельзя, чтобы щенок лежал на холодном полу, нужно приобрести или смастерить удобный и нетесный лежак: не покупать дорогой или плетеный — щенок все попробует на зуб. Когда щенок подрастет, можно устроить лежак на возвышении, это очень понравится. С первого же дня следует приучать щенка к месту и, если решили, запрещать залезать на диван и кресла. Ласково погладив щенка, назовите по имени, положите на подстилку и повторите несколько раз: «Место, хорошее место». Если щенок заснул не на своем лежаке, лучше отнести его туда и повторить команду спокойным голосом.



Правильно брать щенка одновременно под передние лапы и под седалище, иначе можно травмировать его на всю жизнь.

Кормление. Так как составить полноценную диету для щенка бывает проблематично в силу разных причин, лучше всего кормить промышленным кормом, который уже содержит витамины и минеральные добавки, предварительно изучив аннотацию на этикетке. Первые 10 дней давать тот же корм, что был у заводчика. Новый корм вводить постепенно, в течение 5 дней заменяя часть старого. Действовать так же и в будущем, если придется менять корм для уже взрослой собаки.

Кормить щенка **в месте для кормления и в одни и те же часы**, это полезно для пищеварения. Перед прогулкой и поездками кормить не следует во избежание заворота кишок и рвоты. Не забывать ежедневно менять воду, она должна быть фильтрованной или отстоянной.

Количество кормлений зависит от возраста: 1–2 месяца — 5 раз в день, 2–4 месяца — 4 раза; 4–6 месяцев — 3 раза; 7–12 месяцев — 2 раза. Если щенок ест с удовольствием, выглядит плотно сбитым, у него хорошая шерстка, чистые глаза и оформленный стул, значит, корм подобран удачно.



Для того чтобы у щенка правильно формировался скелет, осанка, нужно кормить его **из мисок, закрепленных на вертикальной стойке**. Миски с едой и водой должны располагаться на уровне груди; необходимо регулировать высоту по мере взросления щенка. Чтобы лапы не скользили, можно подстелить коврик.

Нельзя давать щенку шоколад, острую, жирную, пряную, копченую, соленую пищу, трубчатые кости птицы, вареные кости (щенок может поперхнуться, получить прободение желудка или кишечника). Вместо сосисок и сладостей лучше покупать специальные лакомства.

На время **приучения к туалету** придется запастись терпением. Восеминедельный щенок может ходить на аптечную пеленку, впитывающую влагу. При беспокойстве щенка и после каждого кормления стоит относить его туда. Не забывать хвалить!

По мере взросления можно начать приучать к выгулу на ошейнике, шлейка щенку не подходит. Гулять со щенком нужно часто, 5 раз и больше, но недолго, не дольше 20 минут, поскольку его организм еще не окреп.

Как только удастся заметить, что щенок начинает крутиться и присаживаться, стоит по возможности быстро вынести его на улицу и потом обязательно похвалить. Когда щенок начнет проситься, придется выводить его в любое время суток. Нельзя наказывать щенка за лужи и кучки, гонять веником — так его ничему не научить. Надо выразить недовольство голосом, интонацией, но при этом не пугать.

Когда у щенка **режутся зубы**, он грызет все, что может найти. Стоит купить ему игрушки из

качественной резины, чтобы не смог откусить и проглотить кусок. Когда он примется за запрещенный предмет, громко сказать «Фу!», унести щенка на место и дать игрушку. Как только он начнет ее грызть, похвалить. И конечно, придется убрать подальше дорогостоящие вещи, обувь, электронику и ограничить щенку доступ в некоторые помещения в доме.

Клещи и блохи могут вызвать у щенка опаснейшее заболевание — **пироплазмоз**. С марта по ноябрь раз в месяц необходимо обрабатывать щенка специальным спреем или каплями: наносить на кожу, а не на шерсть.

Раз в 3 месяца и за 20 дней до прививки нужно проводить **дегельминтизацию**. Взвесить щенка и рассчитать дозировку препарата, строго следуя инструкции. Через 10 дней обработку следует повторить, чтобы надежно вывести глистов. Если дома есть другие животные, обрабатывать одновременно всех во избежание перекрестного заражения.

Вакцинация — важнейшее мероприятие по сохранению здоровья и жизни щенка. Предварительно щенка должен осмотреть ветеринар, чтобы оценить его общее состояние и составить программу вакцинации.



Не ставить вакцины самостоятельно — щенок может поплатиться жизнью за вашу беспечность.

Общая схема мероприятий по подготовке и проведению вакцинации

Время	Мероприятие
щенку около 8 недель	первичная дегельминтизация
через 10–14 дней	повторная дегельминтизация
через 10–14 дней	вакцинация; карантин (не допускать контакта с сородичами)
через 2–4 недели	ревакцинация щенка не мыть, не переохлаждать; карантин
через 1–2 недели	можно выходить на прогулки
щенку 1 год, далее — ежегодно однократно	ревакцинация
ежеквартально	обработка от глистов, блох и клещей



Если щенок стал вялым, не ест, необходимо измерить температуру (через задний проход), она должна быть 38–39 °С. Если у него расстройство желудка, рвота, сыпь, немедленно вызвать врача, даже ночью. У щенков многие вирусные заболевания протекают молниеносно, поэтому дорога каждая минута.

Любовь к собаке не исключает требовательности. Необходимо постоянно помнить, что **уход за щенком тесно связан с воспитанием**. Если упустить время, решив отложить воспитательные меры на потом, есть риск получить неуправляемое животное.

Одна из самых важных особенностей в поведении любой собаки — **стремление к лидерству**, которое она будет реализовывать на протяжении всей жизни. В силу инстинктов, унаследованных от волков, члены семьи для собаки представляются стаей, поэтому щенок должен понять свое место в этом сообществе: вожак «стаи» — всегда хозяин собаки, затем идут взрослые члены семьи, маленькие дети и, наконец, сам щенок.



Воспитание щенка, обучение послушанию, уметь выполнять команды хозяина (по-другому, **дрессура**) потребует огромного терпения и последовательности. Но именно в этом кроется секрет успеха. Члены семьи не должны нарушать установленные правила, например бросать щенку вкусный кусочек со стола, поощряя попрошайничество, или разрешать ложиться на диван, в то время как это запрещено. Можно написать и повесить на видном месте памятку с правилами, это дисциплинирует домочадцев.

Необходимо приучать щенка ко всему, что придется делать со взрослой собакой: вычесывать, осматривать уши, тело, лечить. При проделывании этих необходимых манипуляций утверждается лидерство, и взрослая собака должна безропотно их сносить. Наверняка придется вынимать из пасти щенка предметы, которые могут ему навредить, — он должен позволять это делать. Когда зовете по имени, обязан сразу подбежать. Постепенно обучайте его командам «Фу!», «Сидеть!» и «Лечь!»». Однако надо помнить, что для него это пока еще игра, не стоит переусердствовать с занятиями. А вот похвалы для щенков много не бывает, как и лакомств, которыми его можно поощрять в случае особо удачных действий. Награда — замечательная мотивация.

Любовь, искренность, доверие — это основа **полного взаимопонимания** при общении. Но кроме этого, необходим полноценный обмен информацией. Собакам доступен не только смысл многих человеческих слов и интонаций, они понимают поведение человека в целом, анализируют средства «немого языка»: мимику, жесты, движения, эмоции, которые вызваны тем или иным событием, и постоянно соотносят с собственной жизнью. Одним словом, они начинают понимать, как нужно поступать и как поступать запрещено. Если сочетать слова с «немым языком», то с каждым днем щенок будет лучше усваивать урок.

ДЕТИ И ЩЕНКИ

Собаки не только очень понятливые — они чуткие и отзывчивые на ласку существа. По силам сделать так, чтобы общение ребенка и собаки приносило радость обоим.





В семье есть маленький ребенок, однако созрело желание приобрести щенка, тогда стоит обдумать проблемы, которые могут возникнуть. Для ребенка щенок — просто игрушка. Забавляясь с ним или обнимая в порыве нежности, он неосознанно может причинить щенку сильную боль или даже покалечить.

Оптимальный возраст ребенка для того, чтобы завести в доме щенка, составляет **5–6 лет**. Пятилетний уже понимает, что другое существо тоже может чувствовать боль. Но это не значит, что все проблемы решены. Ситуация меняется, через год щенок превратится во взрослую собаку и начнет бороться за лидерство в семье. Не исключено, что ребенок окажется «слабым звеном», и тут просто необходимо участие взрослого.

Почему собака чаще всего кусает именно ребенка? Возможно, потому, что она видит, как другие члены семьи повышают на него голос, кричат и даже шлепают. Собака считает, что эта норма поведения позволительна и ей.

Стоит помнить, ребенка и щенка нельзя оставлять наедине. Необходимо вовремя подавлять агрессию собаки, давая понять, что в семье ребенок иерархически стоит выше ее. Это правило незыблемо, иначе не избежать укусов. Воспитывать нужно и ребенка. Дети до 10–12 лет еще не способны понимать психологическое состояние собаки, им нужно объяснять, когда стоит прекратить игру и дать собаке возможность отдохнуть, что раздраженная собака сначала рычит, потом ударяет зубами и только после этого кусает по-настоящему. Придется научить ребенка **правильно общаться** со щенком: брать на руки, играть, ласкать, гладить, разговаривать.

Основные правила:

- быть ласковым, но осторожным
- нельзя причинять боль (тащить за загривок, тянуть за хвост, за уши, поднимать за передние лапы, наваливаться, швырять щенка с высоты роста, с дивана)
- нельзя играть в перетягивание тряпки, когда щенок схватил ее зубами (можно испортить прикус)
- нельзя пугать и злить (с криками гоняться за ним по дому; будить, когда спит; отбирать еду, когда ест; намеренно раздражать)
- нельзя гладить щенка по голове, он этого не любит; дать ему обнюхать руку, а потом осторожно погладить спинку или шею
- к пугливому щенку нужно приближаться не спереди, а сбоку
- если щенок слишком разыгрался и перевозбужден, что грозит агрессией, стоит сразу отвлечь его игрушкой или лакомством, отдать команду «Фу!»

Если **ребенок боится собаки**, никогда не принуждать его к общению с ней, иначе это может перерасти в фобию. Пусть он сначала познакомится с какими-нибудь спокойными домашними питомцами ваших друзей или родных. Если, конечно, захочет.

Нельзя требовать от ребенка, чтобы он полностью взял на себя **заботу о щенке**. Это слишком серьезное бремя. Разумнее обязанности по уходу за питомцем распределить между всеми членами семьи. Если чувствуете, что не сможете уделять собаке достаточно времени, не заводите ее.

УХОД ЗА СОБАКОЙ

Чтобы питомец как можно дольше оставался красивым и здоровым, нужно заботиться о нем: выгуливать, расчесывать, стричь когти, купать, ухаживать за лапами, ушами и зубами. Некоторые из этих процедур являются ежедневными.

Выгул — это длительная, минимум 30 минут, прогулка. Выводить для отправления естественных надобностей нужно по мере необходимости, 3–5 раз в день, а вот гулять с собакой придется не меньше 2 раз в день.

Во избежание драк с другими собаками, побегов и нападений на людей, выгуливать собаку необходимо только на поводке (средняя длина 2 метра) и в удобном, немного свободном ошейнике. На случай, если собака убежит, в ошейнике должен быть вкладыш с вашим именем, адресом и номером телефона. Можно чипировать питомца.

Придется постепенно приучать собаку ходить на поводке и в наморднике. Благодаря наморднику удастся избежать многих проблем с собакой: несчастных случаев, укусов и драк. Собака в наморднике не съест отбросы и не отравится. Намордник можно снимать, только когда рядом нет людей.



Владелец животного несет полную ответственность за действия питомца.

Во время прогулки держать средний темп, разговаривать с питомцем, хвалить, много играть. Однако когда собака устанет, начнет тяжело дышать, пора возвращаться домой. Если заметили, что собака на прогулках мерзнет, придется купить для нее одежду. Но ее стоит



На прогулке необходимо использовать пакеты для экскрементов и совок — так сохраняются чистыми наши дворы и парки.

сначала примерить, так как некоторые собаки боятся, когда их обряжают. Длинношерстным собакам одежда не нужна.

Существуют удобные **многофункциональные коляски** для собак мелких пород, щенков, старых, больных или малоподвижных питомцев. Они бывают прогулочные, для транспортировки, для собак-инвалидов.

Если собака живет в вольере, он должен быть теплым и удобным. Необходимо уделять вольерному питомцу достаточно времени, он всегда ждет внимания.

Для расчесывания гладкошерстной собаки нужно приобрести массажную щетку-рукавицу с зубчиками из каучука и расчесывать по ходу роста волос.

Короткошерстных собак вычесывать щеткой с металлическими зубьями («пуходеркой») или гребнем. Если у собаки шерсть прямая, вычесывать гребнем по ходу роста волос, а на бедрах и груди — против шерсти.



Длинношерстных собак расчесывать с помощью гребня или разбирая шерсть пальцами. Очень полезной может оказаться расческа-**фурминатор**. Для некоторых пород собак обязательны услуги грумера (парикмахера для животных).

После каждой прогулки **нужно вымыть** собаке (или обернуть влажной салфеткой) **лапы**, а после протереть их насухо, иначе не избежать грибка и воспалений. У длинношерстных собак выстригать шерсть между пальцами и подушечками лап, там скапливаются комочки грязи, и собака начинает хромать. Если грязь склеилась, сначала капнуть на нее подсолнечным маслом, подождать, протереть тряпочкой и потом выстричь.

Существенно упростит уход за лапами **специальная собачья обувь**. Она защитит лапы собаки и от грязи, и от дерматитов, вызываемых химикатами для борьбы со льдом и снегом, и, по большому счету, может сохранить собаке жизнь.

Для **стрижки когтей** стоит пользоваться специальными когтерезами — от них когти не слоятся. Не затрагивать кровеносные сосуды в когте (можно подсвечивать коготь снизу). Если все же сосуд задет, сразу обработать его перекисью водорода или хлоргексидином. Зимой длинные когти собаки часто растрескиваются о лед, поэтому нужно внимательно следить за коготями.

Раз в неделю нужно протирать каждый завиток **ушной раковины** тампоном, смоченным подсолнечным маслом или специальным лосьоном, следить, не появился ли ушной клещ. Если обнаружили обильные выделения, обратитесь к ветеринару. Некоторым породам (кокер-спаниель, пудель) выщипывают волосы в ушах или депилируют кремом согласно инструкции.

Очень важен **уход за полостью рта собаки**, иначе появляется налет на зубах, неприятный запах, зубной камень и, как следствие, — кариес и парадонтит. Собака испытывает сильную боль, отказывается есть.



Для собак опасен, даже ядовит, ментол и ксилит, входящие в состав зубных паст, жевательных резинок и освежающих конфет.

Бытует мнение, что собакам полезно грызть вареные кости. На самом деле они наносят организму собаки огромный вред, поскольку вызывают желудочно-кишечные дисфункции, завалы в кишечнике и прободение стенок.

Очень хорошим средством для укрепления зубов являются специальные **закуски для собак** в виде палочек и косточек. Благодаря им собаки избавляются от зубного камня, а натуральные ингредиенты (петрушка, гвоздика) обладают успокаивающим и антисептическим действием. Нужно дважды в неделю чистить зубы детской или собачьей зубной щеткой, марлевым тампоном.

Дворовых собак, как правило, можно **мыть** исключительно при сильном загрязнении, живущих в квартире — несколько раз в году. Купать собаку стоит только в теплой воде зоошампунем (во избежание аллергии) и тщательно смывать пену. Чтобы лапы не скользили, в ванну постелить резиновый коврик. Следить, чтобы вода не попала в глаза и уши (можно воспользоваться ватными тампонами). После купания промокнуть собаку полотенцем. Нельзя разрешать ей самой выпрыгивать из ванны, а также ложиться на сквозняке.

К сожалению, наша страна пока еще не присоединилась к Конвенции по защите домашних животных, принятой в 1992 году государствами — членами Совета Европы. Там имеется такая статья: «Хирургические операции с целью изменения внешнего вида или с другими нелегальными целями должны быть запрещены и, в частности:

- купирование хвоста
- купирование ушей
- резекция голосовых связок
- удаление ногтей и зубов».



Ученые-этологи всего мира пришли к выводу, что купирование хвостов и ушей у домашних животных, которое раньше служило поддержанию стандарта породы, не является необходимостью. Эта болезненная, опасная и стрессовая для организма животного операция носит негуманный характер.



КОРМЛЕНИЕ ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ

Рацион собаки должен состоять из разнообразных кормов животного и растительного происхождения, которые хорошо сбалансированы по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов.

Самостоятельно выберите тип питания сухими кормами или натуральной пищей. Главное, чтобы собака была здорова и чувствовала себя хорошо. Придется оценивать ее **упитанность**: ребра должны легко прощупываться, но не должны быть видны.

Общие требования, предъявляемые к питанию собаки:

- корма должны соответствовать нормам и стандартам
- желательно избегать резких изменений в рационе, переход к новому корму осуществлять постепенно, в течение 5–6 дней
- взрослую собаку кормить 2 раза в сутки в одно и то же время

При составлении **рациона** и определении количества корма для своего питомца необходимо учитывать породу собаки, ее биологические и индивидуальные особенности, активность, а также климат. При кормлении сухими и консервированными кормами внимательно изучать этикетки. Не приобретать корма низкого качества.

При смене корма и при переходе на сырое натуральное питание в первые 2 недели нужно давать бифидобактерии. Мясокостные продукты желательно перемалывать для лучшего усвоения. Все новые продукты добавлять постепенно и следить за реакцией организма. Чтобы приучить к овощам, стоит понемногу подмешивать их в мясокостный фарш, доведя до нормы.

При кормлении натуральной пищей использовать смешанный корм животного и растительного происхождения:

Низкокалорийные сорта говядины, курицы, конины, индюшатины, баранины, кролика; субпродукты; купленный на рынке рубец (говяжий желудок) — настоящее лакомство для собак. Мясо — самый подходящий для собаки продукт, хорошо усваивается, содержит до 20 % белка, 2–5 % жира. Скармливают преимущественно

в сыром виде. Испорченное давать запрещено. Мясо лучше перемораживать, чтобы убить паразитов. Птичье мясо ошпаривать кипятком.

Рыбу океаническую или морскую, но сырую, не жирную, не костлявую, то есть треску, путассу, лосось. **Нельзя**: минтай, морской окунь.

Молочные продукты: молоко свежее и кислое, снятое; молочная сыворотка, биокефир, ряженка, творог не более 9 % жирности — очень ценный корм, особенно для щенков и кормящих сук. Давать в теплом виде.

Сырое яйцо куриное, перепелиное (желток) 3–4 раза в неделю (½ или целое в зависимости от породы).

Растительные корма: **крупы** (рис и гречка); **овощи**: капуста, морковь, петрушка, укроп, запаренная крапива, салат, тыква, кабачок, огурец только в сыром и мелкоизмельченном виде с добавлением 1–5 чайных ложек нерафинированного растительного масла. Чеснок добавлять в еду.



Собакам нельзя давать овсянку, перловку, пшенику, горох, бобы. Они плохо усваиваются, засоряют кишечник, вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Лук категорически запрещен!

Фрукты и ягоды можно давать в перерывах между кормлениями, как лакомство, также можно добавлять в овощной микс. Однако нельзя перекармливать собаку сладкими фруктами.

Масла: рыбий жир, льняное масло, жир из лососевых, оливковое масло холодного отжима.

Яблочный уксус натуральный добавлять в питьевую воду или еду.

Витаминные добавки: витамины С, В, Е (человеческий вариант), морские водоросли (в таблетках или в виде травы).



Запрещается давать собаке алкоголь, шоколад, острую, жирную, пряную, копченую, соленую пищу, трубчатые кости птицы, вареные кости.

Необходимо соблюдать баланс: 40–60 % от высчитанного суточного веса корма составляют чередованные мясо, субпродукты, рыба. Остальное — молочные продукты и растительные добавки.

Собака должна получать в день корм в количестве 2–3 % от собственного веса, то есть для собаки весом 10 килограммов достаточно 300 граммов. При худобе можно увеличить порцию.

Формула расчета еды на собаку весом 10 килограммов

50 % — 150 граммов мясокостных продуктов

30 % — 90 граммов овощей (сырые или слегка притушенные, но обязательно перемолотые в пюре)

20 % — 60 граммов мускульного мяса (чистое мясо, сердце, желудок, печень)

Основу питания составляют мясокостные продукты (куриные шейки, спинки), причем каждые 10 дней их вид желательнее менять — индюшати́на, говядина, барани́на и так далее. Рыбой кормят 1 раз в неделю. Не стоит увлекаться кашами, давать их вместо овощей 1 раз в неделю запаренными. Еда должна быть только комнатной температуры.

Сбалансированное меню для собаки весом 10 килограммов

Понедельник

Утро: 150 г шейки или спинки куриные, или перемолотые индюшачьи шеи, или говяжьи, бараньи мясные ребрышки сверху полить $\frac{1}{8}$ стакана биоюгурта, $\frac{1}{4}$ ч. ложки рыбьего жира (льняного масла) или капсула жира из лосося; витамин Е 100 мг после еды.

Вечер: 90 г мяса и субпродуктов; 60 г овощей, $\frac{1}{2}$ ч. ложки яблочного уксуса; биоюгурт, 1 ч. ложка оливкового масла; витамин С $\frac{1}{2}$ таблетки 500 мг, можно раздавить в еду, витамин В $\frac{1}{2}$ таблетки (не на дрожжах).

Вторник (рыбный день)

Утро: 150 г шейки или спинки куриные, или перемолотые индюшачьи шеи, или го-

вяжи, бараньи мясные ребрышки сверху полить $\frac{1}{8}$ стакана биоюгурта, $2\frac{1}{2}$ ч. ложки рыбьего жира (льняного масла) или капсула жира из лосося; витамин Е 100 мг после еды.

Вечер: 125 г рыбы морской (можно фарш рыбный); 60 г овощей; $\frac{1}{2}$ желтка; $\frac{1}{2}$ ч. ложки яблочного уксуса; биоюгурт; 1 ч. ложка оливкового масла; витамин С $\frac{1}{2}$ таблетки 500 мг, можно раздавить в еду, витамин В $\frac{1}{2}$ таблетки (не на дрожжах).

Среда, четверг, пятница — как понедельник.

Суббота


Утро: 150 г шейки или спинки куриные или другой вид сверху полить $\frac{1}{8}$ стакана биоюгурта, $\frac{1}{4}$ ч. ложки рыбьего жира (льняного масла) или капсула жира из лосося; витамин Е 100 мг после еды.

Вечер: 125 г домашнего обезжиренного творога; 60 г овощей; $\frac{1}{2}$ желтка; $\frac{1}{2}$ ч. ложки яблочного уксуса; биоюгурт; 1 ч. ложка оливкового масла; витамин С $\frac{1}{2}$ таблетки 500 мг, можно раздавить в еду, витамин В $\frac{1}{2}$ таблетки (не на дрожжах).

Воскресенье (мясной день)

Утро: 150 г шейки или спинки куриные или другой вид сверху полить $\frac{1}{8}$ стакана биоюгурта, $\frac{1}{4}$ ч. ложки рыбьего жира (льняного масла) или капсула жира из лосося; витамин Е 100 мг после еды.

Вечер: 90 г мяса (мякоти говядины); 60 г каши; $\frac{1}{2}$ желтка; $\frac{1}{2}$ ч. ложки яблочного уксуса; биоюгурт; 1 ч. ложка оливкового масла; витамин С $\frac{1}{2}$ таблетки 500 мг, можно раздавить в еду, витамин В $\frac{1}{2}$ таблетки (не на дрожжах).



ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Владельцы собак по-разному относятся к операции по стерилизации или кастрации, после которой животное лишается возможности к размножению. Приводимые рекомендации помогут определиться с решением.

Стерилизованная собака не испытывает чувства неполноценности и не страдает от невозможности материнства. Более того, как показывает опыт, она получает **шанс на более долгую и спокойную жизнь**. За счет удаления яичников прекращается выработка половых гормонов, которые способствуют появлению ряда заболеваний, характерных для самок: воспаление матки, опухоли молочной железы, эндометрит, ложные щенности, кистозные изменения тканей яичников, новообразования. Обычно они заканчиваются удалением матки и яичников, но уже в более позднем возрасте и с осложнениями.

Частая щенность не только изматывает владельцев, которые не знают, куда пристроить многочисленное потомство, но и подрывает здоровье питомицы. Стерилизованная самка уже не сбегает из дома в поисках полового партнера, выгулы становятся более спокойными и приятными.

Тем не менее существуют **противопоказания к проведению стерилизации**, например старость (более 10 лет); плохое состояние здоровья: сердечно-сосудистая или почечная недостаточность, — эти проблемы решаются надлежащей подготовкой животного и при наличии хорошей операционной бригады; собака приобреталась для разведения (после окончания «карьеры» рекомендуется все-таки провести стерилизацию).

Операцию во время течки, беременности, кормления щенков, болезни, за 14 дней до вакцинации и после следует проводить только при наличии серьезных медицинских показаний.

Нужно учитывать **риски и возможные осложнения**: как и люди, животные тяжело переносят наркоз; возможна аллергическая реакция на шовный материал; существуют скрытые патологии. Необходимо как можно более тщательно подготовить

собаку к операции. Животное должно быть здорово и привито. Обращаться только в надежную клинику с оборудованной операционной и квалифицированным персоналом, где перед операцией любимице проведут все необходимые исследования.



Мнение, что самке животного нужно дать возможность принести хотя бы один помет, является ненаучным.

Лучше всего **операцию проводить до первой течки, в возрасте 8–9 месяцев**. При этом риск возникновения различных заболеваний половой системы собаки сводится к минимуму, например угроза рака молочной железы снижается в десятки раз. Но и в более позднем возрасте операция имеет большой профилактический смысл.

Уход за собакой после операции не менее важен, чем сама операция. Необходимо точно выполнять все указания хирурга: обрабатывать швы, проводить антибиотикотерапию (подкожные и внутримышечные инъекции или в виде таблеток). Швы снимают на 7–10-й день.

Общие рекомендации по подготовке собаки к операции и уходу в послеоперационный период схожи с подготовкой кошек.



Не секрет, что **половозрелые кобели** могут кусать взрослых и детей, нападают на других животных, нанося и получая раны, оставляют лоповые метки в квартире, а их садки на предметы мебели, ноги, игрушки эстетически неприятны.

Кастрация значительно снижает уровень половой агрессии, кобель становится более спокойным и ориентированным на человека, не стремится убежать, к тому же не рискует получить венерические заболевания, которые у собак не так уж редки.

Иногда кастрация показана **по медицинским показаниям**, причем список заболеваний довольно обширен: крипторхизм, простатит, аденома простаты, парапростатические кисты, опухоли семенников, перекрут семенного канатика, опухоли гепатодных желез, Х-аллопеции, эпилепсия.

С хирургической точки зрения кастрация — операция более простая и кратковременная, чем стерилизация суки, не требует значительного ухода. Необходима только обработка шва, иногда курс антибиотиков и ношение защитного воротника. Швы снимают быстро.



И все же надо знать, что кастрация обязательно проводится под общим наркозом. Вид наркоза определяется ветеринаром после предварительного обследования животного (анализ крови, мочи, возможно, рентген) и оценки его состояния.

После стерилизации или кастрации вследствие изменения обмена веществ у собаки может возрасти аппетит и она наберет лишний вес. Это грозит развитием различных заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Если заметили, что питомец прибавил в весе, не торопитесь переводить его на новый корм, для начала надо попробовать снизить количество потребляемой пищи. Одновременно усилить физическую нагрузку, больше гулять и играть с собакой на свежем воздухе. Если вес продолжает расти, следует обратиться за советом к ветеринару.

Другая проблема после стерилизации и кастрации — склонность к развитию мочекаменной болезни. Вследствие нарушения обмена веществ в моче и мочевых путях собаки могут образовываться камни. Для профилактики важно следить, чтобы собака много пила, попробовать давать ей размоченный сухой корм.

Признаки, которые должны насторожить владельца:

- часто присаживается (кобель поднимает лапу)
- пытается помочиться, при этом скулит, жалуется
- мочится с трудом, каплями, иногда с кровью

Немедленно к ветеринару.

Чем раньше будет начато лечение, тем больше вероятность скорейшего выздоровления и сведение к минимуму рецидивов болезни. Колоссальное значение для успеха лечения имеет соблюдение владельцем специальной диеты, назначенной лечащим врачом.



ЗДОРОВАЯ СОБАКА

Собака будет здорова, если хорошо заботиться о ней: соблюдать режим выгула и кормления, осуществлять гигиенические и косметологические процедуры, своевременно вакцинировать и выводить паразитов. И тем не менее она может заболеть.

Каждый владелец должен знать, что реакция собаки на боль очень своеобразна и продиктована инстинктами: чтобы выжить в дикой природе, заболевшее животное вынуждено скрывать недомогание. Поэтому трудно бывает заметить, что у собаки что-то болит. Кроме того, собака с болевым синдромом может зарычать, укусить, когда ее пытаются погладить или поднять. Придется хорошо изучить питомицу, читать язык ее тела. Малейшая странность в поведении должна насторожить, ведь иногда она служит единственным сигналом болезни. Если заподозрили неладное, будьте с собакой ласковы, постарайтесь удобно уложить ее и, поглаживая, понять, где источник боли. Ее доверие укрепит, если такие быстрые осмотры будут проводиться регулярно, во время еженедельных процедур по уходу.

Быстрый осмотр собаки с носа до хвоста: не должно быть спутанной шерсти, вздутий, выделений из глаз и носа, ушные выделения не обильные.

Тест на обезвоживание: осторожно скрутить кожу на плече, если она быстро разгладится — хороший знак.

Общие признаки болезни: снижение или отсутствие аппетита, апатия, гнойные выделения, спутанная шерсть, нежелание играть и гулять.

Даже если собака привита, при появлении этих симптомов стоит немедленно показать ее ветеринару, не ждать, что все пройдет само. Во-первых, инфекционное заболевание может преодолеть все барьеры; во-вторых, существует много общих собачьих болезней, которым определенные породы подвержены сильнее. Как и люди, собаки могут заболеть диабетом, эпилепсией, раком и артритом. Они также испытывают головные боли, особенно после черепно-мозговых травм.



Можно завести медицинский дневник, куда записывать наблюдения за изменением поведения собаки — они помогут ветеринару в постановке правильного диагноза.

ВАКЦИНАЦИЯ СОБАК

Современный владелец собаки, считающий себя цивилизованным человеком, не может игнорировать вакцинацию как важнейшее средство профилактики многих серьезных заболеваний (чума плотоядных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, аденовироз, бешенство, лептоспироз). У привитых собак смертность от вирусных болезней крайне мала. Кроме того, заботясь о здоровье питомца, удастся сохранить личное здоровье и здоровье членов семьи. Болезнь легче предупредить, чем лечить, и хотя прививки не дают стопроцентной гарантии, болезнь будет протекать в ослабленной форме, это поможет сохранить собаке жизнь.

Необходимо соблюдать общие правила вакцинации:

- Животное на момент получения вакцины должно быть здорово, и в этом должен убедиться ветеринарный врач.
- За 10–14 дней до вакцинации проводят дегельминтизацию.
- Вакцину должен ставить только ветеринар.
- Взрослых собак ревакцинируют 1 раз в год.
- Собак до года нужно привить трижды, причем подходящую схему для собаки подберет ветеринарный врач.

Вся информация о сделанных животному прививках (название вакцины, дата вакцинации, внутренний номер записи в журнале ветклиники) вносится в ветеринарный паспорт, особенно актуальный при путешествиях с питомцем или участии в выставках.

БОЛЕЗНИ СОБАК, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Бешенство. Вирус передается со слюной, кровью и выделениями инфицированного животного. Различают 2 вида течения болезни: яростное и паралитическое.

При яростном наблюдается возбуждение и агрессия, лихорадка и симптом «ловли мух», когда собака хватается ртом воздух. При усилении болез-



ни собака кусает всех, кто встречается ей на пути. Смерть наступает примерно через 10 дней.

При паралитическом течении бешенства собака очень угнетена, нижняя челюсть парализована, изо рта обильно течет слюна. В результате общего паралича наступает смерть.

Для собак эффективной мерой профилактики является вакцинация антирабической вакциной. Щенкам (не младше 3 месяцев) ставят моновалентную вакцину (одно заболевание), а поливалентные лучше ставить после смены всех зубов. Собаку перед прививкой нельзя нагружать физически и мыть. Самое главное требование: она должна быть здорова.

Если укусила собака, немедленно обработать рану антисептическим раствором (3%-ной перекисью водорода или хлоргексидином), перебинтовать. При подозрении на бешенство **оставить рану открытой** и немедленно обратиться к врачу в травмпункт. Так же следует поступить, если покусана собака.

Лептоспироз. Острая инфекция, которую вызывает грамотрицательная палочка из рода лептоспир. Собака может заразиться, купаясь в инфицированном водоеме, через зараженное мясо и при случке с носителем лептоспир. Поражается печень, почки, желудочно-кишечный тракт и центральная нервная система. У заболевшей собаки наблюдается депрессия, жажда, отсутствие аппетита, лихорадка, конъюнктивит, покраснение слизистых оболочек.

У человека заболевание протекает остро, лечится только в стационарных условиях. Мерой профилактики для владельцев собак является соблюдение правил личной гигиены и своевременная вакцинация питомцев.

Токсоплазмоз. О нем уже упоминалось в разделе «Профилактика болезней, передающихся от кошек».

Гельминтозы. Если собака является носителем паразитов (плоских, круглых и ленточных червей), можно заразиться контактным путем (глядя животное) и даже воздушно-капельным. Внешние признаки заболевания у собак: исхудание, вялость, раздутый живот, тусклая шерсть. Как правило, гельминтозы протекают в хронической форме. В целях профилактики 1 раз в квартал обязательно проводить дегельминтизацию питомцев, соблюдать правила личной гигиены.

ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА

Невоспитанная и неуправляемая собака — это несчастье для владельца и окружающих.

Воспитание собаки во многом определяется тем, как владелец ее воспринимает. Если хозяин считает, что собака может понимать только команды, из нее вырастет хороший исполнитель, не способный к общению с человеком. Таких собак много в служебных питомниках. Есть собаки, которых заводят с целью охраны, из соображений моды, статуса, то есть владелец воспринимает собаку как вещь, а потом удивляется, что не может добиться от нее понимания и любви. Если собаку балуют, целуют в нос или пытаются общаться с ней на равных, тоже неправильно, потому что любая собака, даже комнатная, без лидера чувствует себя незащищенной, а трусость часто порождает агрессию.

Как правильно относиться к собаке? Как к питомцу, за которого несете ответственность. Ее нужно любить и воспитывать, но не баловать и не издеваться над ней. У нее должно быть место в доме, а главное, авторитетный хозяин. Она может и должна слушаться других членов семьи, но главным остается хозяин, его слово для нее решающее.

Чем воспитание отличается от дрессировки? Если строго разграничивать эти понятия, то воспитание — это обучение собаки навыкам послушания, чистоплотности, избавление от дурных привычек,

а под дрессировкой понимают обучение специальным навыкам и действиям путем многократного повторения постепенно усложняющихся упражнений.

Основы воспитания:

- Учитывать характер собаки. Слишком жесткое обращение с ласковой, послушной собакой приведет ее к депрессии, превратит в робкое, забитое существо. Такой собаке достаточно строгого слова. Если же собака очень упряма, обращение должно быть строже.
- Набраться терпения. Стремиться к достижению намеченной цели, но не требовать от собаки выполнения заданий, которые ей недоступны физически. Если собака не сразу усвоила упражнение, возможно, она не совсем поняла, чего от нее ждут. Чтобы придать ей уверенности, стоит повторить те задания, с которыми она справляется хорошо.
- Быть последовательным в своих действиях и требованиях. Если запретили собаке ложиться на диван, а потом вдруг приглашаете ее полежать рядом, придется начинать все сначала.
- Никогда не давать волю раздражению и немедленно прекратить дрессировку, если чувствуете, что не владеете собой.

Кличка. У собаки ее имя должно ассоциироваться с приятными эмоциями. Никогда не произносите кличку, чтобы отругать собаку или что-то запретить. Кличка нужна для привлечения ее внимания.



Команды, которые должны знать все собаки: «Ко мне!»; «Сидеть!»; «Лежать!»; «Рядом!»; «Гуляй!»; «Стоять!» (собака должна остановиться, а если она лежала, то встать); «Место!»; «Фу!».

Собаки, обученные слушаться и сигнала руки, и голоса, часто более послушны.

Воспитанная собака не должна:

влезать на постель, гоняться за кошками, птицами и другими, напрыгивать на прохожих, а также на членов семьи; во время игры покусывать хозяина или членов его семьи; играть поводком; прыгать и ставить передние лапы на хозяина, домашних, гостей, прохожих; проявлять повышенный интерес к гостям и прохожим; грызть любые вещи, не относящиеся к игрушкам; по любому поводу лаять; шуметь ночью; оправляться в квартире; валяться в грязи.

Разумный хозяин не должен:

кормить собаку едой со стола, кормить за полчаса до физической нагрузки, прогулки, поездки и сразу после них; подтравливать собаку на людей и животных; разрешать посторонним кормить и командовать собакой; наказывать собаку при любых ее действиях, если дал команду «Ко мне!» и собака подошла; бить, даже слегка, собаку газетой; бить собаку по морде, даже если она подобрала что-то с земли; бить собаку за невыполнение команд (необходимо применять соответствующие методы механического воздействия); использовать электрошоковый ошейник, ультразвуковой отпугиватель и тому подобные технические средства без консультации с инструктором;

отрабатывать отказ от корма посторонних, кроме инструктора; управлять собакой во время отправления ею естественных нужд; пугать собаку, взрывая петарды и стреляя из оружия рядом с собакой, выводить на улицу во время салюта; разрешать собаке в строгом ошейнике играть с другими собаками.

Похвалой можно добиться от собаки больше, чем строгостью. Собака не должна бояться своего хозяина. Однако нельзя впадать в другую крайность и перехваливать собаку, а еще хуже чередовать похвалу со строгим обращением (сегодня хвалим, завтра воспитываем). Не надо хвалить собаку больше 2 раз за одно и то же; из жалости; из желания нравиться.

Наказание не должно наносить физический или психический вред здоровью собаки, напротив, оно может быть полезным, то есть собака обязана, во-первых, понять, за что ее наказывают, во-вторых, усвоить урок. Нельзя наказывать, когда прошло время или хозяин не присутствовал при событии. Бить собаку вообще нельзя, а тем более наказывать попавшимся под руку предметом: поводком, газетой, шапкой, сумкой (позже собака может расправиться с «обидчиком»). Способы наказания каждый владелец ищет сам. Например, на многих собак действуют: рывок поводка; запрещающие команды, произнесенные голосом, похожим на рык; игнорирование питомца или лишение его на некоторое время совместных игр.



Чтобы откорректировать поведение питомца или обучить его, можно обратиться к профессиональному зоопсихологу или дрессировщику. Даже 1 час занятий принесет большую пользу.



ОТВЕТЫ НА САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ О СОБАКАХ

Как отучить собаку часто лаять?

Попробуйте упражнения на сдерживание лая. Попросите кого-нибудь помочь вам — звонить в дверь. Когда собака бежит к двери, используйте поводок и ошейник вместе с командой «Фу!». Если питомец не лает, хвалите и угощайте.

У меня маленькая собачка. Когда я ее выгуливаю, бывает, что бродячие собаки ведут себя очень агрессивно.

При признаках опасности, всегда берите питомца на руки. Если это крупная породистая собака, не паникуйте. Встаньте и не двигайтесь, громко кричите, лучше команды: «Фу!», «Прочь!», «Вон!»; можно рычать, скалить зубы; ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной — крутитесь на месте, если она кружит вокруг; стойте на месте и дождитесь, когда она уйдет. Если рядом находится хозяин, потребуйте убрать пса и напомните ему о законах. Если лает собака мелкая, говорите с ней спокойным, уверенным тоном, причем негромко. Если это крупная дворняга, еще издали говорите с ней строго, добавляя шипящие звуки, лучше низким голосом, рычите. Если не помогает, бросьте рядом с ней палку или камень. При приближении стаи бродячих собак проходите мимо, стараясь не привлекать внимания, не смотрите на них, голову наклоните вперед, глаза опустите в землю. Ни в коем случае не бегите, чтобы не спровоцировать преследование. Эти же правила подходят, если с вами нет собаки.

Как ездить с собакой в автомобиле?

Это вопрос безопасности собаки и кинетоза (укачивания). Нельзя кормить собаку за 2 часа до поездки, иначе ее может вытошнить. На всякий случай приготовьтесь: застелите сиденья и пол клеенкой, захватите пакеты. Ведите машину спокойно, без рывков и торможений. Не курите в салоне, уберите ароматизаторы. Чаше останавливайтесь и выгуливайте собаку. Займите ее в автомобиле любимой игрушкой. Не следует сажать питомца на переднее сиденье

или себе на колени, держать окна открытыми так, что собака может высунуться. Возите питомца в проветриваемой переноске или клетке; можно приобрести специальный ремень безопасности. Не кричите на собаку во время поездки и не оставляйте ее одну в автомобиле, особенно в жару, она может получить тепловой удар. Запаситесь на время поездки водой и блюдцем, а также аптечкой. На рынке ветпрепаратов появились средства от укачивания собак, попробуйте применять их.



У нас уже живет кошка, но хочется завести и собаку.

Остановите свой выбор на щенке в возрасте от 3 недель до 3 месяцев — для кошки он будет как котенок или новая мягкая игрушка. Через какое-то время она привыкнет к щенку. Если у вас еще нет никого, но хочется сразу и кошку, и собаку, возьмите одновременно щенка и котенка одинакового возраста. Они вырастут друзьями.

Какие сладости можно давать собаке?

Из корнеплодов: нарезанные и высушенные в духовке морковь, тыкву, пастернак, брюкву. Полезны свежие и сушеные фрукты, но не очень сладкие и в меру. Лучший выбор: яблоки, черника, малина и ежевика. В день можно давать чайную ложку натурального меда. В ограниченном количестве можно угощать питомца миндалем, арахисом, семечками, кунжутом, кедровыми орешками.



Не разрешайте своей собаке пить из унитаза, вода там заражена не только паразитами и бактериями, но и содержит химикаты из мощных средств.

Почему собакам многие продукты запрещены?

Потому что физиология собаки отличается от физиологии человека.

Даже маленькая доза **алкоголя** может вызвать у собаки кому или смерть.

Семена фруктов содержат цианогенные гликозиды, поэтому не давайте собаке целиком яблоки, абрикосы, персики, груши, вишни.

Булочка из **дрожжевого теста** начнет бродить в кишечнике, выделяя спирт, и это может повлечь серьезное отравление с такими симптомами, как боль в животе, диарея, рвота, нарушенная координация, вплоть до летального исхода.

Любые **мелкие кости** не ядовиты, но могут застрять в пищевом тракте, органах желудочно-кишечного тракта и вызвать кровотечение.

Шоколад ядовит для многих домашних животных: собак, кошек, птиц. Без шоколада питомец спокойно проживет, не надо пичкать его сладостями, которые могут стоить ему жизни.

Кофе, чай, любые напитки с газом содержат кофеин, который вызывает усиленное сердцебиение, что для собаки очень опасно.

Жирная пища (картофель фри, пончики) вызывают панкреатит.

Лук — анемию; **изюм и виноград** вредят почкам; **сырой картофель** очень вреден, в отличие от вареного.

Сырое мясо опасно бактериями и паразитами; всегда замораживайте мясо, если не уверены в его чистоте.

Как смириться с потерей любимца?

Для любящего хозяина, а для детей особенно, потеря собаки — это всегда горестное событие. Если питомец болен или очень стар, нужно заранее подготовить ребенка, поговорить о том, что по закону природы живые существа старятся и умирают. Почаще напоминайте себе о тех счастливых мгновениях, которые вы провели вместе с питомцем. Попробуйте собрать альбом, посвященный любимому животному, поместите в него фотографии, запишите воспоминания и смешные истории, связанные с ним, и смотрите альбом вместе с ребенком, акцентируя внимание на том, как питомцу было хорошо в семье. Справиться с горем помогает и появление новой собаки. Это, конечно, не значит, что нужно забыть прежнюю. Но если переключить внимание ребенка на то, что есть много других животных, которые нуждаются в заботе, и предложить ему взять нового щенка из приюта, возможно, и вам, и ему станет легче. Только выждите некоторое время, пока не спадет острота переживаний.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СОБАКАХ

Собаки настолько отличаются характером и внешностью, что порой даже не верится в их родство. Тем не менее геном этих животных идентичен на 99,85 %. А остаток в 0,15 % дает то самое разнообразие пород, которое встречается в природе.

- Человек и собака имеют 97 % общего в строении генов.
- У собак имеются 42 зуба и 3 века (помимо нижнего и верхнего есть боковое, спрятанное во внутреннем углу глаза; оно может наплывать на глаз, чтобы очистить глазную поверхность).
- У собаки потеют в основном подушечки лап, а не кожа. Чтобы охладиться, собака высовывает язык.
- Собаки не имеют полноценного цветового зрения, поэтому собаки-поводыри не различают цвета светофора и ориентируются по потоку движения. Лучшее зрение — у борзой. Угол обзора у человека 180 градусов, у собаки он — 270. Зрительно собака лучше воспринимает движущийся объект.
- Человек различает несколько тысяч запахов, собака — около полумиллиона. У разных собак уровень обоняния различен.
- Собаки слышат звуки частотой до 35 кГц (верхний предел слуха человека — 20).
- Собака мелкая или средних размеров живет примерно 15 лет. Крупные — около 10 лет. Чем мельче порода, тем раньше у собаки наступает половая зрелость, в среднем, в 10 месяцев.
- Если собака фыркает несколько раз подряд, значит, ей смешно. Услышав такое фырканье, даже в записи, другие собаки начинают вилять хвостом и играть.
- Самые большие собаки принадлежат породам английский мастиф и сенбернар. Рекорд самой тяжелой собаки принадлежит английскому мастифу Зорба (1989 год) — 155,6 килограмма.
- Самая крупная собака в мире — голубой дог Джордж (2010 год), в 4 года он весил 110 килограммов, длина лапы составляла 110 сантиметров, длина от носа до хвоста 221 сантиметр. Потреблял ежемесячно 50 килограммов собачьего корма.



● Самая высокая собака в мире — датский дог Гибсон из Сакраменто (Калифорния, США), в вертикальном положении достигал 2,1 метра.



● Самая маленькая взрослая собака (Книга рекордов Гиннеса) — длинношерстная чихуахуа Биби: ее высота — 17,14 сантиметра, длина тела — 24,13 сантиметра.



● На сегодняшний день насчитывается всего 70 собачек породы **американский безволосый терьер**. Впервые безволосый щенок родился в 1972 году в семье крысиного терьера. Все щенки рождаются с мягкой и короткой шерстью, но к 7–12 неделе жизни она опадает. На всю жизнь терьеры остаются голыми. Те же щенки, которые не утрачивают шерсть, име-

ются покрытыми. Эти собаки требуют особого ухода.

● Собак, которые занимают второе место, немножко больше — 72 особи. Это собаки с Азорских островов — **круглоухие кау**. Их ушки похожи на уши игрушечных плюшевых мишек. Они пользуются большой известностью благодаря своим отличным пастушьим качествам и используются для охраны крупного скота. Азорские собаки отличаются довольно живым темпераментом и прекрасно зарекомендовали себя на сторожевой работе. За пределами Португалии эта порода практически не встречается.

● **Чинук** выведен в начале XX века в США как ездовая собака и для защиты хозяина. На пике популярности численность собак этой породы составляла менее 300 особей. В сентябре 1985 года в Нью-Йорке родилось 6 щенят, и порода стала насчитывать 76 особей (все в США).

● **Тибетский мастиф** — одна из древнейших рабочих пород, которая служила сторожем в тибетских монастырях, а также помогала в Гималаях кочевникам. Чистота крови у этих собак поддерживалась благодаря географической изоляции страны.



СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ТЕЛА СОБАКИ

У собак язык тела — основное средство общения. Наблюдая за ними и изучив значение самых важных поз и жестов, можно научиться их понимать.

Уши торчком вперед — заинтересован, но остается настороже.

Уши прижаты назад — боится.

Глаза смотрят прямо в одну точку — может уку- сить, но может остаться спокойным.

Морда оскалена — последнее предупреждение перед нападением.

Хвост высоко поднят — насторожен.

Хвост в среднем положении — неуверенность, не совсем понимает, что чувствует.

Хвост вниз и повиливает — немного напуган, побаивается нападения.

Хвост поджат — боится.

Хвост высоко поднят и виляет — собака счастлива, но может смутиться.

Стоит в полный рост, крепко уперев все лапы, — возбужден, демонстрирует силу, может напасть.

Съевившись, припадает к земле, опустив низко голову, — признает чужое превосходство или очень боится.

Лежит кверху брюхом — полная степень покорности, если боится. Или демонстрирует любовь к хозяину, просит почесать брюшко.

Припадая к земле, задирает хвост и призывно смотрит — приглашение к игре.

СЛОВАРЬ ЗВУКОВ


Лай — самое обычное собачье «слово», говорящее о настороженности, страхе и агрессивности. Чем ниже звук лая, тем агрессивнее настроена собака. Звонкий лай часто выражает радость. Интенсивный означает «подойдите ко мне!».

Ворчание — если низким голосом, то гне- вается при полном отсутствии страха, од- нако не означает, что непременно совер- шит нападение. Как правило, это выраже- ние высокомерия.

Визг — попала в неприятную ситуацию.

Вопль — обычно короткий, сильный и вы- сокий звук, чаще всего от боли. Но и ког- да услышит что-то неожиданное, например громкий и внезапный звук в непосред- ственной близости от себя.

Писк — сильное удивление или чрезмер- ная радость.



АКВАРИУМЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ

Красиво декорированный аквариум способен не только дополнить интерьер. Наблюдение за жизнью обитателей аквариума доставляет огромное удовольствие и способствует снятию стресса, а совместное занятие аквариумистикой сплачивает семью.

Разведение аквариумных рыбок — занятие очень увлекательное, но требующее определенных знаний. В Китае рыбок держали в фарфоровых вазах, в Египте и Древнем Риме — в каменных бассейнах. В таких условиях рыбки часто гибли, и постепенно человек пришел к пониманию, что для содержания рыбок в домашних условиях важное значение имеют температура и чистота воды, водоросли, грунт, корм, освещение, насыщение воды кислородом. Первый аквариум современного типа создал в 1837 году англичанин Х. Вард. Он считал, что аквариум — прибор, который не может работать без управления со стороны человека.

Каждый ребенок мечтает о домашнем животном. Если содержание кошки или собаки обременительно, можно попробовать завести рыбок. Это отличный способ занять ребенка интересным делом, а значит, дать ему бесценный опыт: увлеченный ребенок, несомненно, интересен другим детям, легче заводит друзей, быстрее адаптируется в обществе, расширяет кругозор и воспитывает чувство прекрасного, а также приучается к ответственности. Обязательно стоит привлекать детей к выбору аквариума, рыбок и растений, последующему уходу (7–10-летний ребенок, если его обучить, легко справится с простейшим уходом за аквариумом).

Хорошо бы начальный этап приурочить к отпуску или выходным (в один день купить аквариум и оборудование, во второй — выбрать растения). Рыбок нужно покупать только через 1–2 недели после того, как заполнили аквариум водой.

Необходимо:

аквариум подходящего размера и формы; основание для аквариума (тумба, стол, подставка); фильтрованная или отстоянная вода и средства для улучшения ее химического состава; подводные украшения: грунт, камни, ракушки, искусственный грот, развалины, фон; фильтр с аэрацией (компрессор); термометр; лампа; шланги для слива воды, стеклянная трубка для чистки грунта, скребок для стекла, сачок для вылавливания рыбок, запасной аквариум; рыбки; водоросли; улитки; корм, кормушка.

Ежедневно:

- кормить рыбок
- проверять температуру и прозрачность воды
- проверять исправность оборудования (приборы для освещения, фильтрации, обогрева)
- проверять, не течет ли аквариум (если есть потеки, замазать герметиком)
- следить за количеством рыбок (все ли на месте, не больны ли)

Еженедельно:

- прореживать разросшиеся растения, а искусственные мыть
- менять 10–25 % воды в аквариуме (часть воды сливается, на ее место заливается свежая отстоянная или подготовленная вода)
- чистить воздушный и механический фильтры
- очищать грунт и стекла аквариума от загрязнений

Ежегодно (или 2 раза в год): генеральная уборка всего аквариума. Отсаживаются рыбки, выкапываются растения, сливается вода, вынимается и промывается грунт, декорации. Потом все заново устанавливается.

ВИДЫ АКВАРИУМОВ

Не стоит покупать слишком маленький аквариум, поскольку в нем труднее поддерживать биобаланс, кроме того, большой аквариум стабильнее при изменениях температур и параметров воды.

Аквариумы бывают с морской или пресной водой, разной формы и конфигурации (прямоугольные, шарообразные, в виде картин).

Самый распространенный детский аквариум имеет форму шара объемом не больше 25 литров, но более удобны в использовании прямоугольные аквариумы из стекла на металлическом каркасе.

По особенностям декоративного оформления аквариумы бывают:

- голландский (больше внимания уделено растениям)
- видовой (взяты рыбки одного вида или рода)
- смешанный (взяты рыбки и растения разных видов)
- географический (содержимое взято из одного ареала)

- биотопный (копируются естественные условия обитания определенного вида)
- открытый (поверхность аквариума не закрыта, растения могут возвышаться над водой)

Начинающим аквариумистам лучше остановиться на пресноводном пейзажном аквариуме (прямоугольном, на подставке, закрытом) с несколькими видами рыб и растений.

Необходимые меры безопасности:

- Если есть аллергия на сухой корм, можно кормить рыбок живым или замороженным кормом.
- Выбрать надежную подставку под вес аквариума. Не устанавливать аквариум на подоконник. Поверхность должна быть без наклона, не скользкой.
- Нельзя переносить или двигать аквариум, наполненный водой.
- Если есть опасение разбить аквариум, купить не стеклянный, а из оргстекла.
- Если аквариум стоит в детской, подсветка не должна мешать сну ребенка. Не размещайте аквариум в детской, если ребенок слишком мал — будет трудно контролировать поведение ребенка.
- Регулярно проверять исправность электрооборудования, а также выключать его перед чисткой аквариума. Сделать из провода противоконденсатную петлю таким образом, чтобы вилка оказалась выше. Если вода из аквариума начнет капать на шнур, то будет стекать по петле и не попадет в розетку.
- При чистке аквариума не оставлять мелкие предметы в пределах доступности маленьких детей.
- Хранить химические средства по уходу за аквариумом в труднодоступных для детей местах.
- Если в аквариум попала рыбка, зараженная микобактериями, есть риск заразиться рыбьим туберкулезом. После работ тщательно мыть руки, а лучше использовать длинные резиновые перчатки, особенно если есть ранки.



Не смешивать вещества, содержащие аммиак и хлорку: получится очень опасный газообразный хлор!

ДЕКОРИРОВАНИЕ АКВАРИУМА

Прежде чем заселить аквариум живыми обитателями, нужно его оформить: положить грунт, камешки, красиво расположить декорации и растения. Но при этом нельзя загромождать все пространство аквариума, чтобы у рыбок было достаточно места для движения.

Популярные аквариумные растения, подходящие для новичков:

Яванский мох — очень неприхотливое и выносливое растение, может произрастать даже в солоноватой воде. Состоит из спутанных зеленых нитей, не имеющих корней, не требует посадки в грунт, может расти как на освещенных участках, так и в полутени.

Глоссостигма — растение первого плана, почвопокровное, с длинными горизонтальными побегами, которые создают изумительные зеленые ковры. Требует очень много света и насыщения мягкой слабокислой воды углекислым газом. Температура воды 15–26 °С.

Амазонский меч — неприхотливое, весьма живучее растение. Требует рассеянного света в течение 12 часов в сутки; температуру воды 18–28 °С; не любит несвежую воду. Хорошо уживается с другими обитателями аквариума и является неплохим биофильтром.

Анубиас имеет несколько форм. За год вырастает до 50 сантиметров. Располагают обычно на заднем плане. Растет почти в любых условиях. Красиво смотрится, когда его привязывают к коряге или камню. Температура воды от 24 °С, нужен рассеянный свет.



Общие рекомендации для новичков:

- Не выбирать экзотическое растение, купить попроще и недорогое.
- Попробовать сначала справиться с зелеными растениями, в случае успеха взять красочные.
- Не приобретать сразу много растений, некоторые могут быстро разрастись и блокировать свет в аквариуме.
- Сделать эскиз будущего аквариума с высаженными растениями, так легче представить и понять, что не так. Высокие растения обычно располагают на заднем плане, чтобы не закрывали вид.
- Узнать, какие растения подходят для выбранных пород рыб.



Грунт. В мелком песке растения растут плохо; в качестве грунта лучше взять крупнозернистый песок или мелкий гравий без острых краев, камешки, гладкие разноцветные стекляшки. Выбранный грунт нужно промыть до полной прозрачности воды.

Насыпать в пустой аквариум грунт, расставить декорации (искусственный грот, развалины, крупные камни), поставить тарелочку и на нее лить воду, чтобы не размывать грунт. Когда аквариум на треть заполнится водой, тарелочку вынуть и заняться посадкой растений. Затем долить воду, стараясь не создавать сильных потоков.

Сажать в аквариум рыбок только через 1–2 недели, когда отрегулируются температура и химический состав воды. Через 2–3 дня вода в аквариуме должна стать прозрачной, побеги и листья растений — расправиться.

Воду для аквариума нужно подготовить: дать отстояться в течение 1–2 суток, чтобы улетучился хлор и вышел избыток газов.

ПОПУЛЯРНЫЕ АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ

Число аквариумных видов рыб огромно.

Основные семейства:

- живородящие, или пецилиевые (гуппи, моллинезии, пецилии, меченосцы)
- лабиринтовые (макропод, гурами, петушок, лялиус)
- золотые рыбки
- цихлиды (скалярии, апистограммы, попугайчики)
- барбусы
- панцирные сомики
- харациновые (неоны, тернеции)

Для новичков лучше всего подойдут любые живородящие рыбки, барбусы, сомики, данио, лабиринтовые, скалярии, попугайчики, анциструс (прилипала).


При выборе рыбок самое, пожалуй, важное значение имеет совместимость видов. Нельзя подбирать рыбок только по размерам и окраске. Крупные рыбы часто едят мелких; барбусы кусают рыбок с длинными плавниками; золотые рыбки не выносят соседей. Лучше заводить рыбок, которые плавают в разных слоях воды, чтобы аквариум был полностью заселен. Постарайтесь купить в зоомагазине молодые и здоровые экземпляры: без повреждений, пятен на теле; не слишком яркие или крупные (это уже взрослые особи). Купленных рыбок неделю следует подержать на карантине в отдельном аквариуме.




Гуппи — крайне неприхотливые живородящие стайные рыбки. Условия содержания: температура воды 18–28 °С, пресноводные, но любят подсоленную воду, кормление от 3 раз в день, корм лучше живой или замороженный (зимой). Только сухой и несбалансированный корм вреден. Самцы живут 2,5–3 года, самки — 3,5–4.



Золотые рыбки. Необходим аквариум минимум 100 литров (на 5–6 рыбок) с мелким грунтом, мощные аэрирование и фильтрация (донный фильтр не поможет), еженедельная замена части воды. Хорошо едят живые растения. Ракушки для них ядовиты. Мечут икру. Не держат с другими видами.



Скалярии — семейство цихлид, хищники, вырастают до 15 сантиметров, поэтому лучше держать в большом аквариуме. Любят теплую воду 24–28 °С, хотя могут привыкнуть и к более холодной. Никогда не исключать из рациона живой корм. Не любят соседства резвых рыбок.



Гурами пятнистые и мраморные — лабиринтовые рыбки, неприхотливые. Лучами нитей прикасаются к стенкам аквариума, растениям и другим особям — это органы осязания. Условия: неяркое освещение, температура воды 24–28 °С, закрытый аквариум, частое кормление и возможность подниматься к поверхности воды (могут дышать атмосферным кислородом).



Петушки — лабиринтовые рыбки, вырастают до 6 сантиметров, с воинственным нравом, живут около 3 лет. Условия: закрытый аквариум, поскольку рыбки дышат атмосферным воздухом и могут простудиться; температура воды 22–26 °С, освещение не слишком яркое; исключить рыску. Плохие соседи: большие хищные рыбы, барбусы, все вуалехвостые. Кормить 1–2 раза в день.

ПТИЦЫ В ДОМЕ

Маленькая канарейка может согреть душу своими незабываемыми трелями, а говорящий попугай стать членом семьи.

Существуют птицы, требующие особой диеты и ухода, ежедневных полетов или рациона из пыльцы, нектара и фруктов. Необходимо оценить свои возможности и количество времени, которое сможете уделять уходу за птицей. Если общение с питомцем в должном объеме затруднительно, можно выбрать более независимые разновидности — зябликов, канареек.

У птиц очень чувствительная дыхательная система — придется расстаться с любимыми духами. Пернатые друзья будут будить с восходом солнца и сразу требовать завтрак. Они существа шумные, умеют не только петь или разговаривать. Надо убедиться, что нет аллергии на птичий пух и перья. Некоторые комнатные растения ядовиты для птиц, ими тоже нужно пожертвовать.

Идеальная клетка для птички — 40–70 × 25–40 сантиметров; комбинированная из дерева и с прутьями из нержавеющей стали; расстояние между прутьями должно быть меньше размера головы. Дно двойное; нижнее выдвигающееся; дверцы подъемные или открывающиеся наружу. Внутри несколько жердочек; перемещаясь с одной на другую, птичка должна свободно взмахивать крыльями. Кормушки съемные, поилка такого размера, чтобы птичка могла купаться. Привязанный к прутьям кусочек сахара или сухая корка белого хлеба поможет птичке точить клюв.

Размещать клетку лучше всего вдоль стены у окна с таким расчетом, чтобы лучи солнца падали на клетку 2–3 часа в день. В зимнее время клетку с птицами необходимо дополнительно подсвечивать. В одной клетке содержат только одну птицу или пару (самку и самца) одной породы.

Ежедневно: необходимо чистить клетку, менять воду, задавать корм. И конечно, общаться со своим питомцем.

Ежемесячно: генеральная уборка клетки (металлические части ошпарить кипятком, деревянные протереть крепким настоем аптечной ромашки). На время уборки переселить птичку в другую клетку, поставив клетки дверцами друг к другу и ближе к свету, — птичка перепорхнет сама.

Кормление. Метаболизм птиц требует, чтобы в клетке всегда находился корм. Вода должна быть отстоянной и комнатной температуры.

Певчие птицы делятся на насекомоядных и зерноядных. Первые кормят мучными червями и муравьиными яйцами; вторые любят льняное, репейное и канареечное семя, просо, мак, овес, семена из шишек хвойных деревьев. Добавлять в рацион червячков, зелень, ягоды, тертую и смешанную с молотыми пшеничными сухарями морковь. Регулярно подсыпать в клетку яичную скорлупу, по половине чайной ложки поваренной соли и древесного угля.

Запрещено давать зеленый лук. Семена подсолнечника и конопли (ошпаренные) сыпят редко и очень малыми порциями, как и кедровые и грецкие орехи.

Стресс может погубить птичку, поэтому нежелательны шум, громкие крики, яркий свет, сквозняки, резкие запахи (ароматические спреи, свечи и масла, освежители воздуха, духи), повышенная влажность воздуха, сигаретный дым, резкие скачки температуры. Придется обшить верх клетки мягкой фланелью, чтобы испуганная птица не разбила голову, резко взлетев.



Новую птицу следует держать 2 недели на карантине в отдельной клетке, только после этого можно подсадить к сородичу. Больная птица отказывается от корма, не поет, сидит нахохлившись. Если птичка погибла, клетку следует хорошо продезинфицировать.

КОГО ВЫБРАТЬ?

Если впервые собираетесь завести птичку, стоит взять заморскую — попугая, канарейку или ткачика. Они хорошо разводятся в неволе и приручаются. Все лесные и полевые птицы требуют осторожного обращения. Быстрее всего привыкают к человеку снегирь, чижи, клесты, синицы и скворцы, из говорящих — попугаи. Прекрасно поют щегол, чиж, коноплянка, зяблик, клест. Хорошо подражают звукам природы и человеческому голосу попугай, снегирь, зеленушка, ворона, сорока, грач и скворец.



Канарейка — лидер среди певчих домашних птиц, поскольку в отличие от соловья крайне неприхотлива в содержании. Длина тела — 12–14 сантиметров. Поют только самцы-кенары, самочек держат для размножения. Очень сложно определить пол по внешнему виду. Период лучшего пения — февраль–март. Пению желательно обучать специально. Лучше приобретать в декабре, когда заканчивается линька. Живут 15–18 лет.



Волнистый попугайчик. С возрастом оперение становится более ярким. Живет 15–20 лет, хорошо размножается. Любит температуру воздуха 18–20 °С и отсутствие сквозняков. У каждой самочки в вольере должно быть свое гнездо. Нельзя содержать в клетках из мягких пород дерева. Их можно научить разговаривать; способности молодых самцов на уровне попугаев жако или какаду. Однако издают резкие, громкие звуки, иногда дерутся и клюются.



Ткачиков десятки видов, самые распространенные амадины, амаранты, астрильды. **Японская амадина** — птичка-невеличка длиной 10 сантиметров; нетребовательная, спокойная, не очень шумная; певческие данные весьма скромные, но птичка очень декоративна.



Амарант (семейство ткачиковых) — миролюбивая, хорошо уживается с другими вьюрковыми ткачиками, однако для размножения пару нужно отсаживать. Быстро привыкают к людям. Кормить не крупным просом, могором и чумизой, включать проросшие зерна. Самочки чаще гибнут из-за болезней, недостатка солнца и плохого кормления.



Щегол (семейство вьюрковых) достигает в длину 12 сантиметров, вес 20 граммов. Одна из самых смелых певчих птиц быстро привыкает к человеку. Голос: звонкое «пить-пить-пить», трели до 20 вариантов. Кормят зерновой смесью с добавлением мучных червей и муравьиных куколок. Очень подвижная птичка.

Гибриды щегла с канарейкой невероятно красивы по оперению, поют канареечными трелями и щеглиным щебетом.

Вполне понятно желание иметь дома необычную птицу, однако следует помнить, что экзотические не только стоят дорого, но и для большинства требуется особый уход. Перед покупкой стоит тщательно изучить условия содержания, кормления и лечения, а также особенности поведения будущего питомца.



Африканский серый попугай (жако) — единственный вид рода, самый популярный домашний питомец среди крупных попугаев. Начальный период содержания довольно сложен, но потом жако становится хорошим питомцем, привязывается к человеку. Требует постоянно-ровного нежного обращения, долго помнит обиду, недопустимо наказание. Остро нуждается в общении, не подходит для постоянного содержания в клетке. Прекрасный имитатор человеческой речи, может запомнить до 100 оборотов, в некоторой степени понимает значение слов, которые произносит. Однако может шипеть, свистеть, покрикивать, разговаривать в ущерб отдыху хозяина. Питание — максимально разнообразное.



Черный ворон — крупная птица длиной до 65 сантиметров, в неволе живет 60–100 лет. Ворон сообразителен, способен к подражанию человеческой речи. В молодом возрасте мягок и послушен, взрослого ворона приручить невозможно. Признает одного хозяина, который его вырастил, но сильным клювом может нанести увечье и ему, и другим людям. В 1–2-летнем возрасте рвется на волю. За полчаса может причинить серьезный вред вещам в квартире. Сильно линяет.

Опытные владельцы не советуют заводить ворона в качестве питомца.



Попугай ара — живая, шумная птица с сильным клювом и громким голосом; 30–90 сантиметров в длину; живет более 50 лет, определить пол по внешним признакам невозможно; половой зрелости достигает не раньше 5-летнего возраста; чем крупнее птица, тем ярче ее оперение. Может научиться говорить, но хуже, чем жако. Быстро привыкает к хозяину, любознательна. Требуется очень большая клетка, лучше металлический вольер с крепкой сеткой, на открытом воздухе. Летом любит купаться под душем или мелким дождем. В рационе необходимо разнообразие: сочные фрукты и овощи, корнеплоды, ягоды, орехи, смесь различных семян.



Сова. Обычно держат домового сыча, филина, ушастую сову, болотную сову, неясыть, сычинок. Эти ночные хищники сложны в уходе, не приспособлены для жизни в квартире, активны с вечера до утра, издадут громкие крики, портят вещи. Кормятся полевыми мышами, суточными цыплятами, перепелами. Им необходимо летать: если нет крытого вольера, комнату нужно специально оборудовать. Купается в тазу через 1–2 дня, при этом сильно разбрызгивает воду.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ О ПТИЦАХ

Мой попугай часто кричит в течение дня.

Во-первых, в такие моменты нельзя повышать на него голос, стучать по клетке, брызгать водой. Во-вторых, найдите причину беспокойства. Осмотрите попугая — нет ли у него травмы? Если он напуган кошкой, незнакомыми людьми, громкими звуками, то устраните причину. В момент крика не пытайтесь задобрить попугая лакомствами, иначе он будет пользоваться этим постоянно. Подойдите к нему позже, угощайте, хвалите и играйте, только когда он спокоен. Попугаи часто кричат из-за недостатка внимания и одиночества. Приходя домой, здоровайтесь с ним, выпускайте из клетки полетать, почаще разговаривайте. Если слишком заняты, приобретите питомцу друга.

Какое освещение необходимо для птицы?

Свет имеет большое значение для психического и физического здоровья птиц. Покупая птицу, поинтересуйтесь необходимым для нее световым режимом. В идеале птице необходимы 12 часов дневного света и 12 часов темноты. Зимой требуется дополнительная подсветка ультрафиолетовыми лампами, которые продаются в зоомагазинах.

Какие домашние растения безвредны для птиц?

Хлорофитум, «денежное дерево», недотрога, папоротники, алоэ вера, бамбук, фиалки, ирисы, орхидеи, розы (не опрысканные химикатами).

Как научить петь кенара?

Самый простой путь — приобрести качественную аудиозапись с пением тех птиц, которые вам нравятся, и включать ее для своей птицы. Но лучше, если кенар будет учиться, подражая живым птичкам: старшему по возрасту кенару, зяблику, синице, соловью. Уроки проводят в отдельной комнате с голубым или зеленым затемнением окна, 3–4 раза в день и не дольше 40 минут каждый.

Как остановить кровотечение у попугая?

Если при подрезке когтя у попугая пошла кровь, остановите ее с помощью ватного диска, смоченного перекисью водорода, затем смажьте нежгучей противовоспалительной мазью. После этого обеспечьте птице покой, давайте витаминки

и лакомства. Кровотечение из клюва останавливают препаратом «Дицинон», который нужно закапывать в клюв по 1 капле 2 раза в день.

Что такое орнитоз?

Это тяжелая инфекция, которой человек может заразиться, вдыхая пух и частички высохших экскрементов больной птицы. Заболевание развивается через 1–2 недели после приобретения птицы, появляется кашель, высокая температура. Для уточнения диагноза требуется анализ крови.

Профилактика. Приобретайте здоровую птицу, вас не должны успокоить заверения продавца, что птица устала, хочет спать и так далее.

Признаки болезни: выделения из носа, одышка, зеленоватый понос, плохой аппетит, вялость.

Также необходимы ежедневная уборка клетки и тщательная гигиена рук после контакта с птицей.

Почему попугай выщипывает и ест свои перья?

Это признак неблагоприятных условий содержания и кормления. Необходимо показать птицу ветеринару. Как правило, назначают корма, богатые серой, минеральные подкормки, комплексные витаминные препараты.



ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

Декоративных грызунов (хомячков, шиншил, крыс, мышей, морских свинок, дегу, белок, кроликов) можно заводить даже тем, кто не имеет опыта содержания домашних питомцев.

За грызунами интересно наблюдать, они просты в уходе, привыкают к человеку, любознательны, их удобно вывозить летом на дачу, некоторые виды поддаются дрессировке. К минусам содержания относятся запахи и довольно короткий срок жизни.

Для каждого животного есть свои особенности содержания, но общие правила таковы: животное должно быть ухожено, жить в чистой и сухой клетке или вольере, много двигаться и питаться разнообразным и полноценным кормом.

Клетку нужно располагать в светлом, хорошо проветриваемом помещении и таким образом, чтобы животное не страдало от повышенной влажности, перегрева или сквозняков. Зверьки, активные ночью, не нуждаются в интенсивном освещении своего жилища, напротив, оно им даже вредит. Для лучшей адаптации в первое время клетку следует затемнять и не перенаселять животными. Чистить клетку и менять подстилку нужно минимум 2 раза в неделю, иначе не избежать желудочно-кишечных расстройств, а также легочных заболеваний и ринитов у животных (из-за вдыхаемых газов — продуктов разложения мочи). С запахом поможет бороться легкое распыление в помещении зоодезодорантов. Из-за жесткой подстилки или решетчатого дна клетки питомец может серьезно заболеть. Купать грызунов рекомендуется, только если животное сильно испачкается. Придется следить, чтобы вода не попала в уши, после купания шерстку вытереть насухо.

Чтобы избежать ожирения, крупного грызуна каждый день нужно выпускать побегать по квартире (предварительно изолировать от него электропровода и другие опасные предметы), для мелких питомцев приобрести беговое колесо. Грызуны очень любят, когда в их «квартире» делают перестановку, когда появляются новые игрушки, тоннели, подвесные гамачки, лестнички.

Корм должен соответствовать виду животного и быть разнообразным. Помимо специальных зерновых смесей, стоит давать фрукты и овощи по сезону, зелень, проросшее зерно, соль, мясокостную муку; молочные продукты (ограниченно); молодым зверькам — рыбий жир. Для правильного пищеварения необходимо кормить в одни и те же часы, не перекармливать, ежедневно менять воду (она должна быть отстоянной или фильтрованной).

Чтобы питомцы могли стачивать постоянно растущие зубы, нужно подкладывать в клетку толстую ветку какого-нибудь фруктового дерева.

Стараться не подвергать питомцев стрессам (резкие движения, громкие звуки). Грызуны хорошо реагируют на спокойный голос, различные проявления чувств и отвечают хозяину привязанностью.

Заболевшее животное следует отвезти к ветеринару. Чтобы избежать грибковых заболеваний, особенно у детей (дерматофитоз, стригущий лишай), необходимо тщательно мыть руки после уборки клетки и контакта с животным. Поилки, миски и предметы ухода необходимо ошпаривать кипятком, клетки регулярно дезинфицировать.

ПОПУЛЯРНЫЕ ГРЫЗУНЫ

Песчанка монгольская — около 12 сантиметров, растительоядное, напоминает крыс, но с кисточкой на хвосте. Самые, пожалуй, удобные грызуны для домашнего содержания, умные, ручные, без запаха, активны днем, не привередливы в еде. Живут 3–5 лет. Энергичный зверек, за которым очень интересно наблюдать. Предпочтительны: стеклянный аквариум, автоматическая поилка, подстилка из опилок, купалка с песком; любят сено.





Крыса — очень умное, активное, нешумное, нежное животное. Чистоплотна, почти не пахнет, поддается дрессировке (выполняет команды «Сидеть!», «Стоять!», запоминает кличку). Требуется общения с хозяином хотя бы по часу в день. Часто метит территорию и пробует все на зуб. Живет недолго — 2–3 года. К увеличению жизни крыс приводит снижение калорийности питания.



Морская свинка — грызун семейства свинок, длина до 35 сантиметров, выведено много пород с разной длиной и окрасом шерсти. Травоядные. Нельзя кормить мясом, молоком, вареными овощами, кашами. Поедают катышки помета, так как в нем содержатся выработанные организмом витамины группы В и К. В связи с этим клетку чистят 1–2 раза в неделю. Доверчивые, добродушные животные, ручные, любят поглаживания, ласковое обращение. Минусы: пронзительные визги, крики, свисты. Живут 7–8 лет.



Хомячок. Распространенные виды: сирийский (до 18 сантиметров); Кэмпбелла и джунгарский (мохноногие); Роборовского (стайных).
Всех, кроме стайных, нужно держать в клетке в одиночку во избежание драк; хомячок Роборовского кусает пальцы хозяина. Необходимо жилище размером не меньше 50 х 50 сантиметров. Хомячат отдают в возрасте 2–3 недель. Ночное животное, нельзя беспокоить. Живут 1,5–2 года, трехлетний хомячок считается долгожителем.



Шиншилла — чудесный, нежный зверек. Нельзя гладить, берут за хвост и сажают на ладонь. У них очень чувствительная пищеварительная система, ест специальные гранулы, древесный корм (поедают ветки липы, осины, ивы, акации, яблони, хвою ели, сосны), к фруктам и овощам приучают постепенно. В клетке всегда должно быть сено. Необходимы регулярные пылевые или песочные ванны. Температура 23–25 °С губительна для зверька, в жаркое время года необходимо охлаждение. Живет 15–20 лет.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Мода на экзотических животных, к сожалению, приобретает все больший масштаб. Между тем их содержание в качестве домашних питомцев связано с серьезными проблемами не только для животных, которые зачастую страдают и гибнут в результате неправильного ухода, но и для самих владельцев.

Экзотические животные — это не обязательно крокодилы и игуаны, к ним относятся виды животных, к которым все уже вроде бы привыкли: черепахи, попугаи, хамелеоны и другие. Диких животных, распространенных в наших широтах (енотов, хорьков, змей, черных воронов, сов), тоже можно отнести к экзотическим, поскольку они вырваны из привычной им среды, и, чтобы они могли выжить, человек должен создать для них особые условия. Многие из них никогда не станут человеку другом, как собака или кошка. Как правило, даже после длительного проживания в доме они остаются дикими. Многих невозможно взять в руки, гладить и ждать от них эмоциональной привязанности. Более того, близкий контакт чреват нападением, укусами, инфицированием.

Все чаще выросшие рептилии оказываются в канализационных стоках, поскольку владельцы не могут с ними справиться. Питон может вырасти до угрожающих размеров, рысь практически невозможно приручить. По всему миру люди регулярно гибнут из-за нападения животных, которых сами принесли в дом.

Есть виды животных, которые ядовиты или являются переносчиками редких и смертельно опасных для человеческого организма болезней: рептилии могут переносить сальмонеллу, обезьяны — вирус герпеса В. Количество несчастных случаев в последнее время растет из-за доступности экзотических животных, часто ввозимых контрабандным путем и не прошедших ветеринарный контроль.



К сожалению, пока нет федерального закона, запрещающего содержание дома, в квартире, в черте города определенных видов экзотических животных. Из-за этого могут пострадать и соседи любителя кобр или крокодилов, и посторонние люди. Но если несчастье произойдет, отвечать за принесенный ущерб довольно или имуществу будет владелец животного.

Приобретать питомцев нужно только в крупных зоомагазинах. Там обязательно должны выдать ветеринарное свидетельство или паспорт животного с отметками о сделанных прививках, а также документ, подтверждающий происхождение или легальный ввоз животного в страну.

Земноводные (амфибии) занимают промежуточное положение между наземными и водными позвоночными животными. Их размножение и развитие происходит в воде, а взрослые особи обитают на суше. К ним относятся **тритоны, саламандры, лягушки** и другие.

Это красивые, забавные в наблюдении животные, однако содержать их сложнее, чем млекопитающих и рептилий. Необходим специальный террариум с постоянной повышенной влажностью, с теплым углом и холодным, с сухой и влажной зонами. Нежелательно их трогать, так как у них хрупкие покровы.

Корм: мотыль, мелкие сверчки, саранча, тараканы; минеральные и витаминные подкормки. Для отдельных видов нужно дополнительное, в том числе ультрафиолетовое, освещение.

Условия содержания черепах, ящериц и змей индивидуальны для каждого вида. Общие: все они содержатся в террариумах. Для водных животных обязательна система активной фильтрации воды.

В целях профилактики заболевания сальмонеллезом нужно стараться как можно реже брать рептилий в руки. До и после контакта тщательно мыть руки горячей водой с антибактериальным мылом. Помощь при укусах такая же, как при царапинах кошек.

Черепахи сухопутные предпочитают просторный террариум с грунтом 4–6 сантиметров, лампой дневного света и ультрафиолетовой. Температура под лампой должна быть 30 °С в любой сезон. Их нельзя пускать гулять по квартире — сильно дефор-

мируются конечности, черепахи заболевают от грязи и пыли.

Водные черепахи живут в герметичном аквариуме с обязательным островком суши.

Ящерицам необходим теплый террариум с хорошей вентиляцией, растительностью, двумя тепловыми зонами. Любят покой и одиночество, что сложно обеспечить в семьях с маленькими детьми. Большинство видов ящериц являются хищниками. Новичкам лучше завести травоядных игуан. Как и черепахи, зимой впадают в спячку при снижении температуры в террариуме.

Змеи. Для новичков подходят **лазающие полозы**. Их длина составляет 1,5 метра, зубы меньше, чем у кошки, кормят их мышами и перепелиными яйцами. Размеры террариума: 80 x 55 x 55 сантиметров, его нужно менять по мере роста змеи. Для **удавов и питонов** нужен специальный прочный террариум, невозможный в условиях стандартной квартиры. Корм: крысы, крольчата. Этим змеям не стоит заводить владельцам кошек и небольших собак.

Для всех змей необходимо дополнительное освещение, подогрев. В основном змеи проводят в спячке около 4 месяцев при температуре 2–15 °С.



Крокодилов содержать в доме опасно, дорого и ответственно.

Пауки — ночные хищники и питаются преимущественно насекомыми и мелкими животными. Они «слышат» и различают запахи, а также получают представление о вкусе с помощью крошечных волосков на ногах.

Всех пауков содержат в террариуме с поддержанием нужного температурного режима и влажности. Пауки могут пожирать друг друга, поэтому их держат по одной особи. У террариума должна быть плотно закрывающаяся крышка, поскольку пауки хорошо ползают по стеклу и могут выбраться наружу, а это особенно опасно, если в семье есть маленькие дети. Поведение пауков предсказать невозможно, они могут напасть, если почувствуют угрозу. Из соображений безопасности, корм паукам дают с помощью длинного пинцета.

При укусе паука необходимо изолировать, если сбежал из террариума. Промыть ранку большим количеством воды, стараясь выдавить из нее яд, обработать место укуса перекисью водорода, наложить стерильную повязку, принять антигистаминный препарат. Для уменьшения отека можно приложить к месту укуса холод.



Обязательно следует обратиться к врачу, если укушен ребенок или у укушенного ухудшается самочувствие.

У некоторых людей вид или просто изображение паука вызывает сильный страх. Это расстройство называется **арахнофобией**, и если кто-то из членов семьи им страдает, следует отказаться от мысли завести дома паука. Другой большой минус содержания — возможна сильная **аллергическая реакция** на пауков.



Паук-птицеед. Террариум выбирается в зависимости от типа паука (норного, наземного или древесного), с определенным видом наполнителя.

Кормят сверчками, тараканами, лягушками, ящерицами, мышами. Отмечена сильная аллергия у многих владельцев на счесываемые пауками защитные волоски. Укусы птицеедов, в случае отсутствия аллергической реакции, сопоставимы с укусом пчелы, но могут быть смертельными для кошки или собаки.

Тарантул принадлежит к семейству пауков-волков. Длина тела 5–10 сантиметров, ширина при размахе лап до 30 сантиметров. Дома чаще держат самок, которые крупнее самцов и живут дольше — 30 лет, самец — 12. Едят насекомых и мелких животных, не превосходящих их по размеру. Могут долго обходиться без еды, имея доступ только к воде. Нападение тарантула могут спровоцировать громкие звуки и резкие движения. Укус вызывает боль, онемение, повышение температуры тела; к летальному исходу приводит только при сильной аллергической реакции. В таком случае стоит немедленно обратиться к врачу.

Мадагаскарский шипящий таракан вырастает до 10 сантиметров. Всеяден, ест фрукты, овощи и зелень. Для колонии в 30 особей нужен герметичный террариум размером 20 x 30 x 40 сантиметров. Нет крыльев, не агрессивен для человека, но может вызвать аллергию. Самка выводит потомство в виде живых личинок от 10 до 50 штук. Самцы громко шипят по-змеиному, а самки издают резкий свист. Живут в среднем 2,5 года, при хорошем уходе и до 5 лет.





Кивсяки — двупарноногая многоножка (370 пар лап), длина от 2 до 25 сантиметров. Обитают в почве, питаются опавшей листвой и перегноем. Неприхотливы. Держат в аквариуме или пластиковом ящике. При покупке нужно взять часть грунта, в котором они сидят, так как для их пищеварения важную роль играют микроорганизмы. В качестве грунта берут толстый слой почвы из широко- или мелколиственных лесов с остатками прелой листвы и гифами (тканью) грибов. Грунт умеренно опрыскивают. Кормят любыми растительными остатками, особенно подходит сырой картофель. Некоторые виды поражают врага струей едкого секрета, который может быть аллергичен, поэтому необходимо использовать резиновые перчатки. Живут несколько лет.

Улитка ахатина — брюхоногий моллюск,



гигантская наземная африканская улитка. В природе является вредителем, особенно сахарного тростника. Вырастает до 15–20 сантиметров. Гермафродит. Нужен стеклянный аквариум, закрытый сетчатой крышкой, минимум 60 x 45 x 40 сантиметров для 2 ахатин. Подложка: влажная смесь вермикулита, торфа, песка 5–7 сантиметров, покрытая опавшими листьями. Освещение неяркое, дневная температура — 21–23 °С. Растения нежелательны, можно посадить базилик и петрушку. Ест фрукты, овощи, зелень, творог, намоченный хлеб; для строения раковины необходим кальций (толченая яичная скорлупа, куски известняка). Живет до 5–6 и даже до 10 лет.

Хорек — хищное млекопитающее. Живет 12–15 лет. Нрав спокойный, не агрессивный. Нельзя держать в клетке, лучше в отдельной комнате или на оборудованной лоджии. Нужен домик-укрытие, туалетный лоток, миски, игрушки, гамак. Поддается воспитанию, гуляет на поводке.

Спит 14–18 часов в сутки. Купают 1–2 раза в месяц, некоторые хорьки любят плавать. Обязательна вакцинация в 3-месячном возрасте.



Шустрый, умный и хрупкий зверек. Не выносит перегрева. Стерилизуют. Растительная пища не подходит. Кормят сухими кормами или мясом, рыбой, куриными головами и шеями, сырыми яйцами, нельзя давать колбасные изделия из-за консервантов. В день съедает 200–400 граммов. У некоторых людей шерсть и мускусный запах хорька вызывают аллергию.



Карликовая свинья (мини-пиг) всеядна и ненасытна. Если растить правильно и не перекармливать, то вес достигает 8–15 килограммов в зависимости от породы. Держат в доме, как собак и кошек, не ограничивая в движении. Нужны убежище (деревянная будка или домик из поролона), лежанка. Необходима вакцинация. Любопытны, нужно убрать опасные предметы (провода, ядовитые растения, ценные вещи). Умны, с ровным характером, невозмутимы. Скользящий пол закрывают коврином. Корм либо специальный, либо некрахмалистые овощи, зелень, несладкие фрукты. Нельзя давать корм для собак и кошек, шоколад. Ходит в лоток без наполнителя или на резиновый коврик. Во время прогулки (на поводке) разрешают порыться в земле. Купают нечасто, по мере загрязнения. В дрессировке послушнее собаки, запоминает имя, команды «Сидеть!», «Танцевать!», «Рядом!», «Ко мне!». Требуется внимания и общения. Живет около 12 лет.



С 1976 года Россия присоединилась к Конвенции о международной торговле редкими и исчезающими видами флоры и фауны, которая предусматривает запрет на их провоз через границы и торговлю. Но мода на обезьян привела к активному ввозу этих животных в нашу страну, часто нелегальному. Находятся любители животных, которым хочется держать дома это экзотическое животное, и редко кто задумывается о том, что обезьяна крайне мало подходит на эту роль.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	1
Как выбрать подходящего питомца	2
Кошка	4
Самые популярные породы	5
Плюсы и минусы содержания	6
Котенок в доме	8
Взрослая кошка	10
Сбалансированное питание	12
Стерилизация и кастрация	14
Профилактика болезней, передающихся от кошек	15
Особенности поведения кошек	17
Взаимоотношения с другими животными	18
Борьба с агрессией	18
Ответы на самые распространенные вопросы о кошках	19
Интересные факты о кошках	21
Словарь кошачьих жестов и поз и словарь звуков	23
Собака	24
Самые популярные породы	25
Выбор породы	26
Щенок в доме	29
Дети и щенки	31
Уход за собакой	33
Кормление взрослой собаки	35
Достоинства и недостатки стерилизации	37
Здоровая собака	39
Вакцинация собак	39
Болезни собак, опасные для человека	40
Воспитание и дрессировка	41
Ответы на самые распространенные вопросы о собаках	43
Интересные факты о собаках	45
Словарь языка тела собаки	47
Аквариумы и их обитатели	48
Виды аквариумов	48
Декорирование аквариума	49
Популярные аквариумные рыбки	50
Птицы в доме	52
Кого выбрать?	52
Ответы на самые распространенные вопросы о птицах	55
Декоративные грызуны	56
Популярные грызуны	56
Экзотические животные	58

УДК 615.8
ББК 53.58
С 42

«Семейная энциклопедия здоровья»

Скидневская Ирина Владимировна

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОДЕРЖАНИЯ

Научно-популярное издание

Ответственный редактор *Е. Целозальникова*. Художественный редактор *Ю. Прописнова*

Технический редактор *Е. Траскевич*. Корректор *Е. Волкова*

Верстка *О. Солодовниковой*

Иллюстрации *О. Дянкиной, Е. Морозова и В. Титова*

Руководитель проекта *А. Галль*

ISBN 978-5-367-02552-1

© ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015

Скидневская И.

С 42 Домашние питомцы: Плюсы и минусы содержания / Ирина Скидневская. — СПб. : ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2015. — 62 с. : ил.