



*Для дома для семьи*

# ЛОСКУТНЫЕ ФАНТАЗИИ ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ



# СОДЕРЖАНИЕ

Простой узор из треугольников.....	4
Узор «Фантазия» .....	5
Узор «Симфония».....	6
Узор «Вселенная» .....	7
Узор «Звезда».....	8
Узор «Снежинка».....	9
Узор «Ностальгия».....	10
Узор «Карточный фокус» .....	11
Узор «Домик» .....	12
Узор «Ромашка» .....	13
Узор «Котенок» .....	14
Узор «Хризантема».....	15
Узор «Восьмиконечная звезда» .....	16
Узор «Шахматка» .....	17
Узор «Солнышко».....	18
Салфетка «Цветок» .....	19
Салфетка с шахматным узором.....	20
Лоскутное одеяло .....	21
Одеяло из пуфиков .....	22
Диванная подушка.....	23
Подушка с геометрическим узором.....	24
Детская подушка .....	25
Панно «Снеговик» .....	26
Панно «Котики» .....	27
Занавеска для детской комнаты .....	28
Кухонная прихватка .....	29
Прихватка «Скворечник» .....	30

# ПРОСТОЙ УЗОР ИЗ ТРЕУГОЛЬНИКОВ



## Вам потребуется:


- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ лоскуты из контрастных по цвету тканей

## Описание работы

- ▶ Раскройте из каждой ткани по 4 одинаковых равносторонних прямоугольных треугольника.
- ▶ После этого соедините светлый треугольник с темным по диагонали. Получится квадрат — это блок узора.
- ▶ Четыре получившихся квадрата соедините таким образом, чтобы рисунок на новом блоке составил своеобразную вертушку.
- ▶ Выполните все блоки узора и пришейте их к лоскуту-основе.
- ▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.



Конструктивный блок состоит из простых элементов и образует простую геометрическую фигуру, которая обычно повторяется в изделии неоднократно. Чаще всего лоскутные изделия больших размеров сшиваются из конструктивных блоков — квадратов, составленных из различных деталей. Мелкие квадраты соединяются в более крупные, образуя всевозможные варианты узоров. При желании между сшиваемыми блоками можно вставлять соединительные полосы.



# УЗОР «ФАНТАЗИЯ»



## Вам потребуется:


- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ лоскут для центрального квадрата
- ✓ широкие полосы из ткани центрального квадрата
- ✓ узкие полосы из контрастной по цвету ткани.



Расстояние между углом центрального квадрата и линией среза по ширине на лицевой стороне не должно быть меньше притруска на шов.

## Описание работы

- ▶ Закрепите центральный квадрат на лоскуте-основе. Ориентируйте его углы по линиям, соединяющим середины противоположных сторон лоскута-основы.
- ▶ Настрочите контрастные узкие полоски по всем сторонам центрального квадрата так, чтобы они перекрыли срезы предыдущих настроенных полосок на 1 см.
- ▶ Срежьте излишек ткани по линиям, параллельным сторонам основы.



- ▶ Настрочите следующий слой широких полос по срезам новой центральной фигуры, параллельным сторонам квадрата-основы.
- ▶ Срежьте излишек ткани широких полос по линиям, параллельным сторонам основы.
- ▶ Продолжайте до тех пор, пока настроенные лоскуты не заполнят квадрат. Заполните оставшееся свободное пространство в углах, настрачивая по несколько узких полосок.
- ▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.

# УЗОР «СИМФОНИЯ»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ лоскут для центрального квадрата
- ✓ лоскутные полосы одинаковой ширины
- ✓ лоскутные треугольники для уголков



Чтобы определить размер уголков и полосок, который зависит от величины центрального квадрата, нарисуйте схему узора и выполните шаблоны деталей узора.

Уголки должны быть из ткани темного цвета, а центральный квадрат и полоски — из более светлого.

## Описание работы

- ▶ Закрепите центральный квадрат на лоскуте-основе. Ориентируйте его углы по линиям, соединяющим середины противоположных сторон лоскута-основы.
- ▶ Пристрочите уголки по сторонам центрального квадрата.
- ▶ Настрочите по сторонам получившегося квадрата лоскутные полосы.

▶ Настрочите уголки, ориентируясь по линиям, параллельным сторонам центрального квадрата. При этом прокладывайте строчку по участку, на котором на лицевой стороне изделия расположен прямой угол уголка. Таким образом в готовом узоре уголки будут соприкасаться только в одной точке.

- ▶ Продолжайте работу до тех пор, пока не заполните всю поверхность лоскута-основы.
- ▶ Отпарьте готовое полотно.




# УЗОР «ВСЕЛЕННАЯ»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты



При составлении этого узора необходимо как можно внимательнее отнестись к подбору расцветки лоскутных деталей. Если это сделать правильно, изделие будет выглядеть эффектно.

## Описание работы

► Постройте сетку узора. Для этого начертите диагонали и линии, соединяющие середины противоположных сторон блока узора. Соедините середины соседних сторон блока линиями, параллельными диагоналям, затем соедините точки пересечения диагоналей с линиями, которые соединяют соседние стороны блока.

► Должен получиться квадрат со сторонами, параллельными сторонам блока. Соедините точки пересечения сторон этого квадрата с линиями, соединяющими середины противоположных сторон блока. Получившийся квадрат поделите на 4 равные части по площади квадрата-единицы центра.

► Получившийся чертеж используйте для изготовления выкройки и шаблонов для всех деталей узора.

► Соедините 4 квадрата-единицы. Закрепите на лоскуте-основе готовый центральный квадрат и пристроичте детали-треугольники.

► Отпарьте и подравняйте готовое полотно.

# УЗОР «ЗВЕЗДА»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты



После сборки минимального сектора узора отпарьте его.

## Описание работы

► Выделите на чертеже узора минимальный повторяющийся сектор радиальной сетки ( $1/4$  блока), ограниченный диагональными линиями. Пронумеруйте детали сектора.

► Выполните шаблоны для деталей узора и выкроите по ним лоскутные детали.

► Начните сборку сразу всех секторов узора: сострочите детали 1 и 2, пристрочите к заготовке деталь 3. Перекройте общий срез деталей 2 и 3, пристрочив деталь 4.


► Соедините собранный сектор с соседним. Получится  $1/2$  узора.

► Соедините половинки в целый узор, тщательно совместив швы, выходящие к центру и соединяющие секторы узора.

► Отпарьте и подравняйте готовое полотно.



Чтобы слой ткани в центре не оказался слишком толстым, припуски на швы по канальной стороне половинок узора разутюжьте.




# УЗОР «СНЕЖИНКА»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты



Когда вы будете пришивать край косой полоски по внешней дуге, одновременно захватывайте иглой ткань центрального квадрата и лоскут-основу.

## Описание работы

▶ Сделайте шаблоны деталей по чертежу узора, раскроите детали.

▶ Расположите центральный квадрат на лоскуте-основе. Углы квадрата ориентируйте по линиям, соединяющим середины противоположных сторон блока. Закрепите центральный квадрат булавками, вкалывая их по направлению к его углам.

▶ Наметьте портновским мелком дуги, по которым будете пришивать косые полоски: внешнюю – ближе к центру узора по центральному квадрату, внутреннюю – дальше от центра по лоскуту-основе.

▶ Пришейте косые полоски по наметке. Соберите ромбы в половину узора. Для этого состригите ромбы, начиная от центра и не доходя на 0,8–1 см до внешних срезов деталей.

▶ Подверните на изнаночную сторону припуск шва по внешним границам половинок узора, кроме стороны, которая не будет пристрачиваться. Закрепите припуск ручным швом.

▶ Пристрочите половинки узора к заготовке лицевыми сторонами, перекрывая свободные срезы косых полосок и уголки центрального квадрата. Отогните на лицевую сторону пристроенные детали, отутюжьте и закрепите булавками.

▶ Пришейте половинки узора к лоскуту-основе потайным швом по внешнему свободному контуру.

▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.



# УЗОР «НОСТАЛЬГИЯ»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты

## Описание работы

▶ Проведите с помощью циркуля 2 дуги разного радиуса из угла лоскута-основы. Разделите пространство между дугами на равные лепестки лучами, выходящими из того же угла. Площадь внутри дуги меньшего радиуса будет сердцевинкой, а снаружи от дуги большего радиуса – фоновой деталью узора.

▶ Выполните шаблоны лепестка, сердцевинки и детали фона. Помимо припуска на швы (0,5–0,7 см), заложите по 1 см припуска для всех закругленных срезов и по 1,5 см припуска для боковых срезов детали фона.

▶ Раскройте детали так, чтобы на лепестках долевая нить проходила по длине, в сердцевинке – по одному из прямых срезов, на детали фона – по одному из срезов.

▶ Сострочите попарно соседние лепестки. Заутюжьте припуски на швы в одну сторону.

▶ Сострочите пары лепестков в 4-лепестковые заготовки – и так до полной сборки данной части узора.

▶ Пристрочите к заготовке сердцевину. Соберите также остальные детали, а затем пришейте их к основе.

▶ Отгладьте готовое полотно.



Если необходимо ускорить работу, повторившиеся операции выполняйте бражкой для более ровного убора; гладьте лоскуты и готовые сложные детали, а не обрезайте нить, пока не закончите операцию.



# УЗОР «КАРТОЧНЫЙ ФОКУС»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты

## Описание работы

▶ Сделайте шаблоны большого и маленького треугольников.

▶ Раскроите с припусками на швы 12 больших и 12 маленьких треугольных деталей.


▶ Состроичте детали, ориентируясь на представленную схему.

▶ Соедините получившиеся блоки в узор, разутюжьте припуски на швы.

▶ Пришейте узор к лоскуту-основе.

▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.

Для лоскутного шитья можно использовать почти все ткани. Однако начинающим проще всего работать с хлопчатобумажными материалами в мелкий рисунок или однотонными — и легче стирать и утюжить. Поэтому, если вы только осваиваете технику лоскутного шитья, выбирайте для своих композиций ситец или сатин.



С помощью компоновки разноцветных треугольников можно выполнить различные оригинальные узоры.

# УЗОР «ДОМИК»



## Вам потребуется:

- лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- разноцветные лоскуты

## Описание работы


► Сделайте шаблоны деталей, ориентируясь на представленную схему. Раскройте детали и пронумеруйте их.

► Для первого блока сострочите детали 1, 2 и 3.

► Для второго блока сострочите детали 4, 5, 6 и 7.


► Для третьего блока сострочите детали 16 и 17, пристрочите к получившемуся прямоугольнику детали 15 и 18. Сострочите детали 9, 10 и 11, пристрочите к получившемуся прямоугольнику детали 8 и 12, к боковым срезам нового прямоугольника — детали 13 и 14. Окончательно сформируйте блок, сострочив детали 14 и 15.

► Сострочите деталь 19 с третьим блоком. Соедините первый и второй блоки. Затем сострочите два новых составных блока.



► Пришейте узор к лоскуту-основе.

► Отпарьте и подравняйте готовое полотно.



Это один из самых популярных узоров. Чаще всего его используют для изготовления панно.

Чтобы добиться эффекта солнечного дня, раскройте детали 1, 3, 6 и 7 из ткани голубого цвета.

# УЗОР «РОМАШКА»




## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты



Вынимать шаблон из заготовки можно только после того как все стороны шестиугольника будут пришиты, предварительно надрезав и удалив наметку.



## Описание работы

- ▶ Сделайте шаблоны в виде равносторонних шестиугольников.
- ▶ Раскройте детали с припусками на швы не менее 1,3 см.
- ▶ Положите шаблон на середину изнаночной стороны лоскута и, загибая припуск ткани на сторону шаблона, скрепите ее излишки, образовавшиеся в уголках шестигранника, булавкой таким образом, чтобы ткань была туго натянута.
- ▶ Проложите наметку по центру припуска. Сложите две заготовки лицевыми сторонами.
- ▶ Соедините детали стежками через край: захватите ткань обеих заготовок

в местах ее сгиба на сторонах фигуры, не зацепляя при этом шаблона.

▶ Сделайте таким же образом еще 5 заготовок, прикрепите их к предыдущим вокруг одного из лепестков.

▶ Пришейте узор к лоскуту-основе.

▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.





# УЗОР «КОТЕНОК»



## Вам потребуется:


- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты
- ✓ 2 большие пуговицы



Блоки с узором «Котенок» можно пришить к детскому одеялу. Красиво будет смотреться большое панно с таким узором.


## Описание работы

- ▶ Нарисуйте узор в натуральную величину и сделайте шаблоны для всех отличающихся друг от друга деталей. Раскройте детали, пронумеруйте их.
- ▶ Сострочите детали 2, 3 и 4. Пристрочите собранный блок к детали 1 (голове котенка).
- ▶ Сострочите детали 6 и 7 (уголки бантика) с деталями 5 и 8 (фон), расположенными рядом. К одному из собранных блоков (детали 5 и 6 или 7 и 8) пристрочите деталь 9 (хвостик котенка).
- ▶ Пристрочите блоки из деталей 5 и 6 и из деталей 7, 8 и 9 деталь 10 (туловище котенка).



- ▶ Пристрочите детали 11 и 12 (полоски фона) по бокам фигуры котенка.
- ▶ Отпарьте и подравняйте собранный узор. Проложите контрастными нитками по внутренней границе ушек котенка стежки. Вышейте стебельчатым швом контуры рта котенка. Длинными стежками выполните усы. Сделайте котенку глаза, пришив пуговицы.
- ▶ Пришейте узор к лоскуту-основе.
- ▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.

# УЗОР «ХРИЗАНТЕМА»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты

## Описание работы



▶ Постройте прямоугольную сетку 6 x 6 см. Пронумеруйте детали сегмента (узор состоит из 4 одинаковых сегментов). Выполните шаблоны деталей. При этом детали 2 и 3 и детали 4 и 5 необходимо выполнять по одному шаблону, но на изнаночной стороне ткани шаблон располагайте разными сторонами, чтобы получились зеркально симметричные заготовки. Раскройте все детали.

▶ Состригите детали 1 и 2. Затем пристрочите к полученной заготовке деталь 3, а к этому квадрату — деталь 4

▶ Пристрочите к полученной заготовке деталь 5. Отпарьте и выровняйте лоскутные секторы. Убедитесь, что угол между свободными срезами деталей 4 и 5 составляет  $90^\circ$ .

▶ Добавьте к заготовке деталь 6, получив сектор узора.

▶ Состригите по 2 сектора, получив половинки узора. После чего состригите их в цельное полотно, соединив одним швом — от одной стороны блока до противоположной.



*Чтобы проверить точность стыковки деталей по центру узора, закрепите стыковку швов между секторами в половинках булавкой, вколите ее перпендикулярно срезу половинок. Соединяющий половинки шов должен идти точно по месту стыковки швов между деталями 4 и 5 из разных секторов узора.*

▶ Припуски на швы, которые идут к центру узора, тщательно разутюжьте.

▶ Пришейте узор к лоскут-основе.



▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.

# УЗОР «ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты



## Описание работы

▶ Выполните чертеж сетки: на основном квадрате блока узора проведите диагонали, а также линии, соединяющие середины противоположных сторон квадрата Циркулем, шаг которого равен расстоянию от угла квадрата до его центра, сделайте засечки из каждого угла на прилежащих к нему сторонах квадрата. Должно получиться 8 точек. Соедините их.

▶ Пронумеруйте детали внутри одного сегмента (узор состоит из 4 одинаковых сегментов). Выполните шаблоны деталей. При этом для деталей 1, 2, 3 и 4 сделайте один шаблон. Раскройте все детали.

▶ Соstrочите детали 1 и 2, а затем 3 и 4. Получатся лучи звезды.

▶ Пристрочите один луч к детали 5. Пристрочите к заготовке второй луч. Дополните сегмент, пришив к заготовке деталь 6.

▶ Соедините в половинки узора по 2 сегмента. Соstrочите половинки узора в цельное полотно.

▶ Пришейте узор к лоскуту-основе.

▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.



*Собирая узор, следите за точностью соединения деталей. Звезда получится объемной,*

*если половинки ее лучей будут сшиты из контрастных тканей.*

# УЗОР «ШАХМАТКА»



Оставьте припуски на швы не только с краев полос, но и по их длине, то есть с каждой стороны квадрата.

## Вам потребуется:


- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ лоскуты двух цветов

## Описание работы

- ▶ Нарежьте одинаковое количество полос шириной, равной ширине квадрата узора в готовом виде (плюс припуски на швы).
- ▶ Сшейте полосы, чередуя по цвету. Швы заутюжьте в сторону более темной полосы.
- ▶ Разметьте сшитое полотно на новые полосы той же ширины, что и прежние, так, чтобы они располагались поперек швов.
- ▶ Разрежьте полотно по отмеченным линиям. Получатся полосы из квадратов.
- ▶ Переверните каждую вторую полосу.
- ▶ Стачайте и отутюжьте полосы.
- ▶ Пришейте узор к лоскуту-основе.
- ▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно.



Этот узор можно использовать для изготовления салфеток, скатертей и диванных подушек.






# УЗОР «СОЛНЫШКО»



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты



Раскраивая большие детали фона, учтите, что долевая нить должна проходить по одному из длинных прямых срезов.

## Описание работы

▶ Вырежьте из картона круг диаметром 10–12 см. Нанесите на него лучи. Наложите круг на середину блока узора. Отметьте на чертеже окончания лучей круга. Через центр чертежа и отмеченные точки проведите лучи.

▶ Чтобы получить лучи I, соедините точки, в которых внешняя окружность сетки пересекается линией, соединяющей середины противоположных сторон квадратного блока, с точками пересечения внутренней окружности с диагоналями квадрата.

▶ Чтобы получить лучи II, соедините точки пересечения внешней окружности с диагоналями квадрата и точки пересечения границ лучей I со вспомогательными лучами сетки. Лучи III постройте так же, как и лучи II.

▶ Вырежьте для каждой отличающейся детали узора шаблон. Раскроите детали.

▶ Состроичте лучи III (детали 1 и 4) с мелкими фоновыми деталями 2, 3 и 5, 6, расположенными по обеим сторонам. Пристрочите детали с обеих сторон к лучу II (детали 7). Пристрочите к заготовке луч I (деталь 8)

▶ Соедините заготовку с деталью 10. Соберите секторы. Проложите по детали 9 наметочный шов. Положите на изнаночную сторону детали шаблон и стяните концы наметочной нитки так, чтобы обтянуть шаблон тканью. Выньте шаблон.

▶ Подложите под изнаночную сторону середины узора небольшой лоскут так, чтобы он перекрывал отверстие. Положите на отверстие деталь 9 и закрепите ее на дополнительном лоскуте. Пришейте деталь вручную. Пришейте узор к лоскуту-основе.

▶ Отпарьте и подравняйте полотно.





# САЛФЕТКА «ЦВЕТОК»



## Вам потребуется:

- ✓ 2 лоскута-основы из плотной хлопчатобумажной ткани размером 35 x 35 см
- ✓ полоски ткани шириной 5–6 см для рамки
- ✓ разноцветные лоскуты



Чтобы форма лепестков была четкой, стягивайте углы сильнее.

## Описание работы

► Раскройте по шаблонам 6 лепестков и сердцевину со сторонами шестиугольника 5,5 см. Вырежьте 7 бумажных трафаретов размером с готовый лепесток (4,5 см). Положите лоскутный шестиугольник изнаночной стороной вверх и приколите к нему трафарет.

► Обтяните трафарет тканью. Для этого, продвигаясь справа налево, отгибайте на него 1 см (припуск на шов) и прошивайте тонкой нитью, не прокалывая при этом бумаги. Обтяните остальные лепестки и проутюжьте их.

► Сложите один лепесток и сердцевину лицевыми сторонами внутрь и соедините по одной грани стежками через край, не прокалывая трафарета. Затем пришейте к сердцевине остальные лепестки.

► Сшейте лепестки, двигаясь от края цветка к середине.

► Проутюжьте цветок с изнаночной стороны, удалите наметку. Приколите цветок к центру верхнего лоскута-основы, приметайте, пришейте. Затем присоедините подкладочный лоскут-основу, обработайте срезы полосками и аккуратно простегайте салфетку по контуру цветка.

# САЛФЕТКА С ШАХМАТНЫМ УЗОРОМ



## Вам потребуется:

- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани размером 30 x 30 см
- ✓ разноцветные лоскуты
- ✓ узкая полоска кружева

## Описание работы

- ▶ Раскройте 25 квадратных лоскутов размером 6 x 6 см.
- ▶ Сложите лицевыми сторонами первые два лоскута верхнего ряда, сколите булавками, совместив срезы, и прострочите по линии припуска на шов (1 см). Шов приутюжьте, а затем заутюжьте в сторону более темного квадратика.
- ▶ Присоедините ко второму третий квадратик и сострочите. Пристрочите все квадратiki этой полосы.
- ▶ Выполните остальные полосы и соедините их в полотно. Для этого сложите лицевыми сторонами




первые две полосы и сколите булавками точно по швам. Сострочите полосы по линии припуска, выньте булавки, заутюжьте шов в сторону более темной полосы.

- ▶ Соедините так же остальные полосы.
- ▶ Пришейте узор к лоскуту-основе.
- ▶ Отпарьте и подравняйте готовое полотно. По краям салфетки пришейте узкую полоску кружева.



Для изготовления салфеток из лоскутов можно использовать готовые узоры для вышивки крестом или орнаменты для вязания.




# ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО



## Вам потребуется:

- ✓ три контрастные по цвету ткани
- ✓ синтепон

Размер одеяла в готовом виде зависит от состава ткани.  
172 x 238 см.



## Описание работы

► Из плотного картона вырежьте шаблоны – 2 квадрата со сторонами 45 мм и 222 мм соответственно и 1 прямоугольник размером 45 x 133 см

► Из ткани одного цвета выкроите 412 маленьких квадратов, из ткани других цветов – по 348 маленьких квадратов, 18 больших квадратов и 72 прямоугольника.

► Для отделки одеяла по периметру выкроите полосы: из тканей первого и второго цветов – полосы шириной 65 мм, из ткани третьего цвета – полосы шириной 40 мм для отделочной каймы одеяла.

► Сборку верха одеяла начните со сшивания маленьких квадратов в 17 блоков. Сшейте квадраты блоков и каждый шов проутюжьте с лицевой стороны.

► Наложите собранные блоки на синтепон и прострочите их по периметру и крест-накрест.

► Изготовьте 18 блоков со сторонами 310 мм из маленьких квадратов. Все блоки разложите в порядке, который соответствует узору готового одеяла. Сшейте блоки, формируя верх одеяла.

► Пришейте по периметру отделочные полосы, соединяя их под углом в 45°.

► Соедините ткань для нижней стороны одеяла, синтепон и собранный верх.

► Простегайте одеяло в следующем порядке: отстрочите отделочные полосы ближе к краям, основное полотно – по диагонали квадратов.

► Края одеяла окантуйте полосой ткани.



# ОДЕЯЛО ИЗ ПУФИКОВ



## Вам потребуется:

- ▶ ткань-основа для одеяла
- ▶ плотная хлопчатобумажная ткань для подкладки пуфика
- ▶ цветная тонкая ткань для верха
- ▶ синтепон



## Описание работы

▶ Нарисуйте эскиз изделия и подсчитайте, сколько потребуется пуфиков.

▶ Раскройте квадратную подкладку, размер которой равен размеру готового пуфика плюс припуски на швы (по 1 см со всех сторон). Раскройте верх, который должен быть больше подкладки на 3-6 см.

▶ Подкладку сложите пополам, надрежьте ее сгиб поперек на длину 2 см. Разверните ткань, получив разрез длиной 4 см.

▶ Сложите подкладку с верхом лицевыми сторонами, совместите углы, сколите их булавками. Излишки ткани верха заложите в складочки по одной на середине каждой стороны квадрата. Сколите их булавками.

▶ Стачайте подкладку с верхом. Выверните пуфик через разрез на подкладке.

▶ Таким же образом сшейте остальные пуфики и соедините их швом через край со стороны подкладки: сначала в полосы, а затем в полотно.

▶ Набейте пуфики синтепоном через разрезы, аккуратно зашейте их вручную.

▶ Пришейте пуфики к ткани-основе. Простегайте одеяло.



Одеяло будет смотреться красиво, если верх пуфиков вы сошьете из ткани в клетку или в горошек.

# ДИВАННАЯ ПОДУШКА



## Вам потребуется:

- ▶ ткань для оборотной стороны подушки
- ▶ три контрастные по цвету ткани
- ▶ синтепон

## Описание работы

▶ Сделайте шаблоны в виде равнобедренного треугольника со сторонами 7 и 10 см (шаблон 1), прямоугольника со сторонами 1 и 3 см (шаблон 2) и прямоугольного треугольника со сторонами 2 и 3 см (шаблон 3).

▶ Из лоскутов выполните заготовки с припусками на швы.

▶ По шаблону 1 вырежьте из ткани одного цвета 8 треугольников, из ткани других цветов — по 12 треугольников (всего получится 32 детали). По шаблону 2 вырежьте из тканей двух цветов по 4 полосы. По шаблону 3 вырежьте по 4 треугольника из тканей двух цветов.

▶ Из треугольников двух цветов, вырезанных по шаблону 1, выполните 4 центральных квадрата и сшейте их в один.

▶ К сторонам полученной детали пришейте полосы из квадратов, собранных из треугольников двух цветов.

▶ На уголки пришейте квадраты.

▶ По краям узора пришейте полосы, вырезанные по шаблону 2. На них разместите по углам подушки квадраты, состоящие из треугольников, выполненных по шаблону 3.


▶ Верх подушки соедините с синтепоном и прошейте стыки треугольников на расстоянии 2–3 мм от шва.

▶ Верх подушки сложите с оборотной стороной лицом и сшейте.

▶ Подушку выверните на лицевую сторону, набейте синтепоном и зашейте отверстие.



После сострачивания деталей все припуски на швы разутюжьте.



# ПОДУШКА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ УЗОРОМ




Детали выкраивайте с припусками на швы 0,7–1 см.

## Вам потребуется:

- ✓ ткань для оборотной стороны подушки
- ✓ две контрастные по цвету ткани
- ✓ синтепон

## Описание работы


▶ Приготовьте шаблоны в виде квадратов со стороной 70 мм (шаблон 1), равнобедренного треугольника со сторонами 51 и 70 мм (шаблон 2), прямоугольника со сторонами 19 и 102 мм (шаблон 3), квадрата со стороной 57 мм (шаблон 4) и равнобедренного треугольника со сторонами 25 и 36 мм (шаблон 5).



▶ Для верха подушки выкройте одну деталь по шаблону 1 из ткани первого цвета, 4 детали по шаблону 2 из ткани второго цвета, 8 деталей по шаблону 3 из ткани первого цвета и 4 детали по этому же шаблону из ткани второго цвета, 4 детали по шаблону 4 из ткани второго цвета, 60 деталей по шаблону 5 из ткани второго цвета и 84 детали по этому же шаблону из ткани первого цвета.

▶ К шаблону 1 пришейте шаблон 2.

▶ К сторонам получившегося квадрата пришейте блок из деталей по шаблонам 3 и 4. Стороны получившегося квадрата должны быть равны 216 мм



▶ Из больших треугольников, собранных из 21 и 15 треугольников, соберите одну деталь. Всего в каждом блоке должно получиться 36 треугольников.

▶ Сформируйте блоки из полос, предварительно сшитых из треугольников.

▶ Прикрепите получившуюся деталь к подкладке и соедините с изнаночной стороны. Выверните на лицевую сторону.

▶ Обратную сторону подушки выкройте по размерам верха.

▶ Сложите верх с деталью обратной стороны, прострочите с трех сторон и выверните на лицевую сторону.


▶ Готовую наволочку набейте синтепоном и сшейте оставшийся шов.

# ДЕТСКАЯ ПОДУШКА



## Вам потребуется:

- ✓ ткань для чехла подушки
- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ разноцветные лоскуты
- ✓ полосы ткани для окантовки
- ✓ полосы ткани для бантиков
- ✓ синтепон
- ✓ мулине



## Описание работы

- ▶ Сделайте эскиз узора. Пронумеруйте детали. Выполните 3 шаблона – для деталей 1, 2 и 4
- ▶ Раскройте детали с припуском на швы (1 см). Притачайте к детали 1 детали 2 и 3 (ушки котенка).
- ▶ Притачайте к детали 4 детали 5 и 6. Соедините полученные блоки. Получится узор.

▶ Таким же образом выполните остальные узоры. Соедините их между собой.



*Подушку можно окантовать кружевом или декоративной тесьмой.*



- ▶ Вышейте нитками мулине глазки котят. Выполнив несколько стежков черной нитью, сделайте котяткам усы. Обработайте полоски ткани для бантиков. Сделайте бантики и пришейте их.
- ▶ Пришейте узор к основе
- ▶ Сшейте наволочку подушки, оставив небольшой участок шва незастроченным. Окантуйте изделие полоской ткани, присбаривая ее. Пришейте лоскут-основу с узором к лицевой стороне подушки. Набейте подушку синтепоном. Зашейте отверстие для набивки.



# ПАННО «СНЕГОВИК»



## Вам потребуется:

- ✓ холст для панно
- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ лоскуты белого цвета
- ✓ разноцветные лоскуты
- ✓ мулине
- ✓ 3 пуговицы
- ✓ рамка



Для носика-морковки и шляпки снеговика лучше всего подобрать красные или оранжевые лоскуты.



## Описание работы

► Сделайте эскиз узора. Пронумеруйте детали. Выполните шаблоны для всех отличающихся друг от друга деталей. Раскройте детали.

► Для полосы I стачайте детали 1, 2 и 3.


► Для полосы II стачайте детали 6 и 7, пристрочите к ним деталь 5, к ней — деталь 4. Притачайте к детали 8 детали 9 и 10. Стачайте этот блок с предыдущим. К получившемуся блоку притачайте детали 11 и 12.

► Для полосы III стачайте деталь 18 с деталями 19, 20, 21 и 22. Притачайте получившийся блок к деталям 23 и 24. Аналогично соберите блок, состоящий из деталей 25–31. Притачайте к детали 13 детали 14, 15, 16 и 17. Стачайте полученные блоки в полосу.

► Для полосы IV стачайте деталь 32 с деталями 33, 34, 35 и 36. Притачайте к полученному блоку детали 37 и 38.

► Стачайте полосы. Отдельно выкроите 3 кружка, обработайте их края, приложите детали к туловищу снеговика, приколите булавками. В середину каждого кружка пришейте пуговицу, одновременно захватывая ткань изделия. Нитками мулине вышейте снеговика глаза.

► Пришейте узор к лоскуту-основе. Отпарьте, отутюжьте готовое изделие и приклейте его к холсту. Вставьте панно в рамку.



# ПАННО «КОТИКИ»




## Вам потребуется:

- ✓ холст для панно
- ✓ лоскут-основа из плотной хлопчатобумажной ткани
- ✓ 2 большие и 4 маленькие пуговицы
- ✓ мулине
- ✓ рамка



Этот узор можно использовать для изготовления детской подушки или коврика.



## Описание работы

► Сделайте эскиз узора. Пронумеруйте детали. Выполните шаблоны для всех отличающихся друг от друга деталей. Раскроите детали.

► Для фрагмента I притачайте к детали 1 детали 2 и 3, а к детали 4 – детали 5 и 6. Стачайте блоки фрагмента.

► Стачайте фрагмент I с фрагментом II (деталь 7).

► Для фрагмента III притачайте к детали 8 детали 9, 10 и 11.

► Для фрагмента IV стачайте детали 12 и 13.

► Стачайте фрагмент III с блоком, состоящим из фрагментов I и II. Затем к получившемуся блоку притачайте фрагмент IV.

► Пришейте узор к лоскуту-основе. Отпарьте и отутюжьте изделие, пришейте котикам глаза и носы из пуговиц, одновременно захватывая ткань основы. Нитками мулине сделайте котикам усы.

► Приклейте изделие к холсту. Вставьте панно в рамку.



# ЗАНАВЕСКА ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ



## Вам потребуется:

- ✓ льняная ткань-основа, разноцветные лоскуты
- ✓ кружево
- ✓ узкая атласная лента
- ✓ 3 пуговицы

## Описание работы


- ▶ Сделайте эскиз узора. Пронумеруйте детали. Выполните шаблоны для всех отличающихся друг от друга деталей. Раскроите детали.
- ▶ Для полосы I притачайте к детали 1 детали 2 и 3. Стачайте получившийся блок с деталью 4.
- ▶ Для полосы II стачайте детали 5 и 6, для полосы III — детали 7 и 8.
- ▶ Стачайте полосы. Изделие отпарьте, отутюжьте.



*Этот узор можно использовать для изготовления панно, а также детских подушек, одеял и покрывал. В этом случае глаза котика лучше всего вышить нитками мулине.*

▶ Из атласной ленты сделайте котика усы, из пуговиц — нос и глаза.

▶ Из основной ткани сшейте занавеску, пришейте к ней узор. Затем по верху занавески пришейте кружево.




# КУХОННАЯ ПРИХВАТКА



## Вам потребуется:


- ✓ драп
- ✓ фланель для прокладки
- ✓ отделочная тесьма для окантовки
- ✓ разноцветные лоскуты



После стачивания полос узор можно аккуратно пришить к флизелину, а затем уже к ткани прихватки.

## Описание работы

- ▶ Сделайте эскиз узора. Пронумеруйте детали. Выполните шаблоны для всех отличающихся друг от друга деталей. Раскройте детали.
- ▶ Для полосы I притачайте к детали 1 детали 2, 3, 4 и 5. Стачайте получившийся блок с деталями 6 и 7.
- ▶ Для полосы II стачайте детали 8 и 9, 10 и 11. Притачайте получившиеся блоки к детали 12. Аналогичным образом соберите полосу III из деталей 13, 14, 15, 16 и 17.
- ▶ Стачайте полосы. Изделие отпарьте и отутюжьте.
- ▶ Раскройте прихватку. Пришейте к ее верху узор. Стачайте детали прихватки, вложив между ними фланель. Простегайте изделие и окантуйте его тесьмой.



# ПРИХВАТКА «СКВОРЕЧНИК»



## Вам потребуется:

- ✓ драп
- ✓ фланель для прокладки
- ✓ отделочная тесьма для окантовки
- ✓ разноцветные лоскуты



Для полного комплекта можно изготовить еще 2 таких узора и пришить на кухонное полотенце и грелку для чайника.

## Описание работы

▶ Сделайте эскиз узора. Пронумеруйте детали. Выполните шаблоны для всех отличающихся друг от друга деталей. Раскройте детали

▶ Для полосы I аккуратно стачайте детали 1, 2 и 3.

▶ Для полосы II стачайте детали 4, 5 и 6, притачайте к ним детали 7 и 8. К полученному блоку притачайте деталь 9, а к нему — детали 10 и 11. К фрагменту домика притачайте детали 12 и 13.

▶ Для полосы III стачайте детали 14 и 15, притачайте к ним деталь 16

▶ Стачайте полосы, после чего изделие отпарьте и тщательно отутюжьте

▶ Раскройте прихватку. Пришейте к ее верху узор. Стачайте детали прихватки, вложив между ними фланель. Простегайте изделие и окантуйте его тесьмой.

