

ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ: СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ САДОВЫХ ЦВЕТОВ

Цветок

ТОЛОКА

№ 6 (312), 28 МАРТА 2017 г.

крупным планом МЕДУНИЩА

Лечебная
клумба.
Вахта
трехлистная
стр. 18

Ландшафтный
дизайн.
Шпалеры
в саду
стр. 11

ШКОЛА
ЦВЕТОВОДА:
**ВЕСЕННИЕ
ПОДКОРМКИ
ДЛЯ КУСТАРНИКОВ**
стр. 14

ISSN 1812-0717



9 771812 071007

В НОМЕРЕ: гладиолус, дицентра, кладратис, роза, княжик, аир, горечавка, морозник, кандык, гилления, вахта, нарцисс, рябчик, бирючина, самшит, амарант, василек, эшшольция.

№2
в продаже
с 21 февраля

**«Счастливая и красивая»
стала еще ярче!**

Счастливая и красивая

№ 2 (72) ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2017

ТОЛОКА

7 ВЕСЕННИХ
СМУЗИ
для красоты
и здоровья

ФОТОГОЛАН

Райан
Гослинг
и Ева
Мендес

Карто
ЖЕЛАНИЙ
Создаем вместе!

Большая перемена

КАК ИЗМЕНИТЬ СТИЛЬ, КАРЬЕРУ, ЖИЗНЬ

- Вот это профессия! Натуращица
- Бодипозитив: за и против
- Гадание на карточках

Сделайте
подарок себе,
маме, лучшей
подруге.
Выпишите с любого
месяца самый
позитивный журнал
для женщин!

Подписные индексы:

10913 («КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»),
П1218 («Подписные издания»)
Официальный каталог ФГУП
«Почта России»

Читайте в новом номере

- ✓ **Большая перемена.** Кардинально изменить внешность, профессию, личную жизнь? Сложно, но иногда это самый краткий путь к счастью. Наши героини знают это не понаслышке.
- ✓ **Красота.** Уход за длинными волосами. Учимся готовить натуральную воду для умывания.
- ✓ **Психология.** Почему мы увязаем в нездоровых отношениях? Как найти подход к свекрови?
- ✓ **Здоровье.** Бодипозитив: за и против. История похудения: минус 53 кг! Полезные весенние смузи.

И многое, многое другое...



Оформляйте подписку
через интернет на сайтах
Podpiska.pochta.ru и Vipishi.ru

Мы знаем, в чем секрет счастья!

YOGHURT
of
Bulgaria



Аква эксперт-концентрат с пробиотиком Yoghurt Probiotic

Инновационная формула SKIN ANALOG быстро восстанавливает защитный барьер кожи. Синергия мощного комплекса активных ингредиентов (AC Yogurt Hydrolysate, Розовое масло, 8% Мочевины, Бисаболол, Гиалуроновая кислота и ACB Yogurt Dermal Respiratory Factor) помогает коже активировать системы сохранения влаги и обновления. Пробиотики оказывают особенно положительное воздействие на атопичную кожу. Содержит натуральные масла: кокосовое, Ши, миндальное. Интенсивно увлажненная и идеально защищенная, чувствительная кожа восстанавливает свой баланс и плотность. Подходит для лица и тела.

ПОКУПАЙТЕ В АПТЕКАХ
И МАГАЗИНАХ!

+7 (499) 499 00 31

Официальный дистрибутор: ООО «БиоМ-Служба»,
biom-servis.ru, biom-servis.ru,
107143, Москва, 2-й Ильинский проезд, 46, стр. 1,
ОГРН 1155774613242
Регистр. Товар сертифицирован

ПО 31 МАРТА

Подпишитесь досрочно

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА НА ИЗДАНИЯ «ТОЛОКИ»,
В ТОМ ЧИСЛЕ – НА «ЦВЕТОК» ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!

Подписные индексы «Цветка»:

• «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
ПРЕССЫ» 10370;

• «ПРЕССА РОССИИ» 19477;

• «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» П1210.



Первыми выращивать
растения на шпалерах начали
во Франции в XVII веке.
Кустарники и деревья не просто
приобретают причудливые
формы, придавая саду особый
шарм. Урожай плодовых
обильнее и быстрее вызревает,
декоративные шикарнее
цветут. Шпалеры – отличные
шифмы для непривычных
мест. Потрудиться, правда,
придется, поддерживая их в
достойной форме.

Стр. 11

Читайте в номере:

◆ Просыпаются гладиолусы	4	Отвечает специалист	
◆ Грибные болезни цветов	5	• Забота о нарциссах	20
◆ Мастер-класс.	5	• Чтобы рябчик цвел	20
Прививаем «ведьмины метлы»	6	• Живые изгороди	
◆ Спрашивали — отвечаем	8	из боярышника, бирючины	
Отвечает специалист	8	и самшита	21
• Плетистая роза зацветет	10	• Читатель — читателю	22
• Роза немецкой селекции	10		
• Ландшафтный дизайн.	11	ОПЫТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ	
Растения на шпалере	11	• Амарант	24
• Прямая линия. Итоги.	12	• Васильки	24
Дорогу первоцветам!	12	• Эшшольция	25
• Подкармливаем по схеме	14	• Галантус:	
• Три вопроса	14	уход за «чипсами»	25
об аире злаковидном	14	• Скумпия	26
• Крупным планом. Медуница	15	• Сальпиглоссис	26
• Лечебная клумба.	15	• Иридодиктиум	27
Вахта трехлистная	18	• Страусник и вербейник	28



Внимание! Прямая линия

Пионы – на подиум!

Любимцы цветоводов – пионы станут объектом обсуждения во время новой прямой линии, которая пройдет 30 марта.

Юлия РУСАКОВА, председатель секции «Пионы» клуба «Цветоводы Москвы» при ОВОП готова ответить на все ваши вопросы.

Звоните в этот день с 14 до 17 часов по тел. 8 (964) 561 69 89 в Москве.
Или прсылайте заранее свои вопросы в редакцию на электронный адрес
Zoyan@toloka.com

Просыпаются гладиолусы: как с ними поступать?

Во время контрольной мартовской «ревизии» луковицы вносят в помещение и осторожно очищают от сухих кроющих чешуй. Внимательно осматривают, чтобы выявить зараженные болезнями и заселенные вредителями.

Не забудьте в марте

Успех выращивания гладиолусов во многом зависит от качества перезимовавших в вашем хранилище клубнелуковиц, а также — от правильной подготовки их к посадке. Если в марте при очередной «ревизии» обнаруживаются проросшие или больные экземпляры, приступаем к решительным действиям.

ВАЖНО!

Очищенные клубнелуковицы (стандартные, без длинных ростков) раскладываю для проращивания в нетубокные картонные коробки в один слой вниз донцем и ставлю их в теплое светлое место, обычно на шкаф. Влажность воздуха не должна превышать 55–60 %. Обычно до посадки в открытый грунт луковицы приобретают хорошо заметные корневые бугорки до 3 мм и ростки от 1 до 8 см.



- ❶ У здоровой луковицы поверхность блестящая, плотная, чистая, без пятен и язвочек, хорошо видны наклонувшиеся почки и корневые бугорки.
- ❷ Луковицы, поврежденные клещом, — с буроватой (некрозной) поверхностью и источенным донцем, при активной деятельности трипса становятся светлыми, липкими, затем темнеют, сморщиваются, засыхают. Такие экземпляры необходимо уничтожить. Единственное исключение можно сделать для слабо пораженных (с единичными пятнами) луковиц предких или новых сортов. Вырезаю скальпелем (ножом) место поражения, захватывая здоровую ткань, срез подсушиваю и обрабатываю одним из антисептиков: темно-фиолетовым раствором марганцовки, «зеленкой», йодом.



Если переросли

Иногда у раннецветущих сортов уже к середине конца марта появляются большие ростки и корешки, особенно при хранении в теплом и влажном помещении. Как быть? Посадку во временные горшки с последующей пересадкой на клумбу в сад гладиолусы переносят плохо: болеют, цветут слабо, хотя цветение начинается на неделю раньше, чем у высаженных сразу в открытый грунт. Такие луковицы можно выращивать в просторном контейнере (не менее 30–40 см глубиной и 20 см в диаме-

тре, с дренажными отверстиями) без последующей пересадки. Высаживают их на глубину 10–15 см на расстоянии 5–6 см друг от друга. Предварительно на дно насыпают керамзит или гравий. Грунт — легкий, питательный, влагоемкий. Подойдет смесь плодородной земли, торфа, перегноя и песка (2:1:1:1). Первое время контейнер держат в помещении. В апреле можно перенести в теплицу, в конце месяца — на улицу (желательно прикопать немного в землю).

Протравливание

- ◆ За 5–7 дней до посадки в контейнеры я обязательно протравливаю клубнелуковицы 30 минут в теплом (+35–40 град.) растворе «Фундазола» или «Максима» [по инструкции], можно использовать марганцовку. Чтобы улучшить питание, увеличить сопротивляемость к болезням, ускорить цветение растений, можно добавить в протравитель микрозлементы [в составе комплексного удобрения «Микрорит» или «Аквадон-Микро» — по инструкции].
- ◆ Так же я поступаю в конце апреля и с теми партиями луковиц, которые были отправлены на подрашивание. Затем просушиваю их и оставляю до посадки на стеллаже в теплице.
- ◆ Хорошо зарекомендовал себя и способ тепловой предпосадочной обработки луковиц гладиолусов: в течение 20–30 минут их выдерживают в воде при +52–55 град., затем быстро охлаждают в холодной проточной. Это уменьшает риск поражения грибными и бактериальными заболеваниями.

Людмила МАСТЕРОВА, коллекционер гладиолусов, г. Горки Могилевской обл.



Грибные болезни

Елена Михайловна ДОРОХОВА, канд. химических наук из Москвы, продолжает знакомить вас, уважаемые читатели, с инфекционными заболеваниями цветов. Сегодня рассмотрим самые распространенные грибные болезни, научимся их распознавать, лечить и предупреждать.

1 Если в надземную часть организма растения внедряется патоген, меняется вид листвы:

- **рыжая** — свидетельствует о заболевании ржавчиной;
 - **темно-бурая, коричневатая** — признак различных пятнистостей: альтернариоза, филлокткоза, церкоспороза, септориоза. Пятна постепенно увеличиваются в размерах, лист засыхает и отмирает.
- Больные растения легко заражают здоровые: грибы-паразиты рассеивают споры.

Мучнистая роса

Появление на листьях серовато-белых пятен в виде отдельных точек, которые затем сливаются и проявляются мучнистым налетом, — характерные признаки этого заболевания. Развитию

его способствуют перепады температур, ветер, повышенная влажность воздуха и почвы. Появлению же «помогает» переизбыток азота и недостаток калия в меню растений.

СЛОВАРИК ЦВЕТОВОДА

Патоген — любой внедренный в живой организм и паразитирующий в нем микроорганизм.

Патогеном также называют особый белок — прион, способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа.

◆ **Профилактика.** Обрабатывайте посадочный материал препаратами «Максим», «Витарос». Вегетирующие растения (в первой половине лета) — биофунгицидами, настоем золы. Осенью обрезайте и удаляйте с участка пожухлые надземные части растений.

◆ **Лечение.** Используйте системные фунгициды: «Скор», «Топаз» или «Прогноз». Либо контактные медные — «Абига-Пик», «ХОМ», медный купорос, коллоидную серу, препараты класса стробилуринов («Строби», «Профит Голд», «Танос»). Отлично помогут профилактические опрыскивания зольным настоем. Он не только поможет избежать заражения мучнистой росой, но и престерилизует многих опасных вредителей, а также подкорчит растения практически полным набором элементов (за исключением азота).

НА ЗАМЕТКУ

Имейте в виду: после использования медных препаратов на листьях остаются несмыываемые следы.

БОЛЕЗНИ	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ	ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ
Мучнистая роса, серая гниль, пятнистость, ржавчина	«Скор», «Дискор», «Плантенол», «Роек», «Чистоцвет»	Совместимы с инсектицидами. Действуют как мягкие стимуляторы.
Мучнистая роса на семечковых и косточковых, ржавчина	«Топаз»	Совместимы с другими пестицидами. Их действие мало зависит от погодных условий.
Мучнистая роса, серая гниль, пятнистости, ржавчина	«Прогноз», «Пропи Плюс», «Чистоцвет Бау»	Препараты смываются осадками. В благоприятных условиях обеспечивают защиту на 4-5 недель. Совместимы с гербицидами, удобрениями, инсектицидами, регуляторами роста.

2 При воздействии патогенов на подземную часть растения возникают вертициллез, фузариоз.

● **Признаки вертициллеза:** листья желтеют, буреют, увядают; стебли засыхают и падают.

● **Фузариоз** поражает в первую очередь корневую систему: корешки

загнивают, листья увядают и засыхают. Страдает и сосудистая система, и ткани надземной части растения — загнивают корни, плоды и семена.

Профилактика вертициллеза и фузариоза:

- известкование почвы;
- тщательная уборка участка осенью;
- профилактическая обработка любо-

го посадочного материала, начиная с предпосевной.

Лечение

Биопрепараты на основе триходермы, фунгициды «Максим», «Витарос» и его полные аналоги («Здоровый газон» и «Здоровая земля»).

Прививаем «ведьмины метлы»

Выбирая в садовом центре карликовые декоративные хвойные на штамбе, мало кто задумывается, что большинство из них получено прививкой так называемых мутантных «ведьминых метел» на сеянцы нормальных растений. А ведь при желании сделать это можно самим в домашних условиях.



ЭТАПЫ ПРИВИВКИ



1 Вначале отрезают однолетний черенок и брекущим движением обратной стороны ножа очищают его от хвои, обрезов перед этим боковые средние и нижние почки. Небольшой пучок хвои оставляют в верхней части черенка.



2 На подвое на месте прививки и на 2 см выше и ниже удалюю хвою, срезою секатором в этом месте ветки, не оставляю пеньков. Прикладываю черенок к месту прививки и насечками замечают размеры среза на подвое.



3 Из собственного опыта рекомендую прививать сердцевиной на камбий. Взяв левой рукой за верхушку черенка, правой углублюю лезвие ножа до сердцевины. Далее веду лезвие вдоль черенка до низа, разрезая сердцевину пополам.



4 Обратную сторону черенка внизу затачиваю клиньшком. Взяв черенок в рот (фитонциды даже полезны!), тем временем делаю срез на подвое. Нужно отделить кору, не задевая древесину, и оголить камбий — ткань, «ответственную» за срастание. Размеры срезов на подвое и привое должны совпадать. В конце среза оставляю кусочек коры — кормашек, его можно даже слегка углубить в древесину.



5 В кормашек вставляю клин черенка. Важно совместить камбимальные слои привоя и подвоя. Нужно все делать быстро и аккуратно, так как из обнаженной древесины выделяется смола, а она препятствует срастанию. По этой же причине необходимо, чтобы срезы были гладкими.

ИНСТРУМЕНТЫ



♦ секатор
[удобнее работать секаторами GARDENA BR 50 или FELCO 160S];



♦ канцелярский нож с широким лезвием и запасные лезвия к нему;



♦ ткань и этиловый спирт для протирания канцелярского ножа от смолы;



♦ прививочная лента (нарезанная из молочного пакета — самая надежная).

Заготовка черенков

- ◆ В средней полосе лучшее время заготовки — февраль-март. Либо с конца июля до середины августа, когда кора легко отделяется от древесины, особенно на однолетних приростах, и на срезе сильно выделяется смола.
- ◆ Если есть подвой с закрытой корневой системой и отапливаемая теплица, прививать можно всю зиму. На перенесенных в теплицу подвоя почки начинают увеличиваться через 2-4 недели. Я пробовал прививать и в квартире на подоконнике, все прижились.
- ◆ Важно, чтобы на черенке от «ведьминой метлы» (привое) не начали набухать почки, а на подвое, наоборот, набухли. Для этого за две недели до пробуждения почек нужно нарезать черенки [с двух-трехлетних побегов], сложить в пакет [не уложнять], завязать и — в холодильник. Хранить дольше не советую. Если на возвышенности в саду есть снег, лучше прикопать в него, приоткрыв пакет. Набросать в это место побольше снега и уплотнить. Поверх насыпать опилки, стружку или щепу [чем больше, тем лучше] и закрыть все пленкой. Так черенки могут храниться с начала зимы и до мая. Следите, чтобы на этом участке не застывалась вода.
- ◆ Прививая во второй срок, черенки заготавливают в день прививки (хранить в холодильнике не больше недели!).



◆ Обмотка. При совмещении привоя и подвоя держу их большим и указательным пальцами левой руки, и под большой пальцем кладу один конец ленты. Правой рукой натягиваю ее и делаю несколько витков вверху, посередине и внизу прививки, хорошо закрепляя черенок. Далее снизу вверх основательно обматываю.

◆ Растение на год ставлю под навес или в тень взрослого дерева. В первый год после прививки удалять ветки на подвое нельзя! Прищипываю лишь приросты наполовину. Когда обвязка начинает врастать, разрезаю ее сверху вниз с обратной стороны прививки и удаляю. Накладываю новую, более слабую, которую убираю весной следующего года, когда привой тронется в рост. Примерно на третий год удаляю все ветки подвоя. В это же время под углом среза «ось» выше прививки. Рана на деревце быстро засыхает, и привой становится верхушкой подвоя.

КСТАТИ

Некоторые прививки могут не давать прирост несколько лет, сохраняя зеленую хвою. Их отбраковывают. Прижившийся считается прививкой, давшей прирост и сформировавшей почки в первый год.

Евгений КОНДРАТОВ, научн. сотрудник ЦБС НАН Беларуси. Фото автора



Толока
СТОЛ
заказов

Закажите журнал
«СВЯТЫЕ, КОТОРЫЕ НАС ЛЕЧАТ»

Молитвы и иконы:
Николай Чудотворец
Святой Пантелеймон
Иоанн Кронштадтский
Серафим Саровский
Ксения Петербургская
Афанасий Афонский
Евфросиния Полоцкая
и мн. др.



Чтобы получить журнал, перечислите почтовым или банковским переводом **62 рубля** (стоимость 1 экз.), на адрес:

ООО «Толока в России».
Р/с 40702810859020005990,
Отделение № 8609 Сбербанка
России, г. Смоленск.
К/с 30101810000000000632,
ИНН 6729013577,
КПП 672901001,
БИК 046614632.

На бланке денежного перевода в графе «Для письменного сообщения» **обязательно** укажите название журнала — «Святые, которые нас лечат», а также полные домашний адрес и ФИО.

Тел. для справок 8-4812-64-75-65



Светлана ТАРАСЕНКО,
ландшафтный дизайнер,
г. Могилев

Какие условия нужно создать в дицентре для обильного цветения? В прошлом году она у меня вообще не цвела, а листья желтели. Что делать?

Сергей Самолетников, г. Ярославль

— Дицентра некапризна, но некоторые условия в уходе все же соблюдать приходится. И главное — раз в два года ее желательно делить. Иначе толстые корневища загнивают, а растение может погибнуть. Растет как на солнце, так и в полутени. На солнечной стороне кустик быстро зацветает, при этом отставая в росте. В полутени, напротив, разрастается, но зацветает позже.

Дицентра отлично отзывается на подкормки азотными удобрениями. Весной, как только оттает почва и начнут работать корни, подкормите ее «Карбамидом» или «Мочевиной» (по инструкции). Можно подлить настой коровяка (разводите с водой 1:10). Если появились ростки, прикройте во избежание повреждения возвратными весенними заморозками нетканым материалом. Недели через две после первой подкормки внесите удобрение, в котором преобладает фосфор и калий.

Размножают дицентру делением куста, черенками и семенами. Делят осенью, ранней весной или после цветения.



Ирина ПОДОСИНКИНА,
клуб «Цветоводы Москвы»
при ОВОП, г. Москва

Действительно ли для быстрого приготовления микробного настоя нужна высокая температура? И как долго можно его использовать?

Галина Котова, Брянская обл.

— Напомню, чтобы приготовить микробный настой, нужно в 10 л ненехлорированной воды добавить 0,5 л старого варенья и несколько корок хлеба. Вмешать 1-2 л компоста, включить аквариумный компрессор и пропускать воздух.

В СРЕДНЕМ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ
+20 ГРАД. ЦИКЛ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
МИКРОБНОГО НАСТОЯ
ДЛИТСЯ ОКОЛО 24 Ч.

Если процесс длится слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться. Хороший микробный настой — с ароматом свежей земли. Он должен быть использован в течение 4 часов после приготовления. Перед применением разведите водой без хлорки: для листвы — в 10-50 раз, при обработке почвы — в 5-10 раз. Опрыскивать почву и листву в саду можно минимум 3-4 раза за сезон.



Еще в прошлом году весной, сняв укрытие с чайно-гибридных роз, выше места прививки обнаружила разрывы коры. Обработала весь кустик весной бордоской жидкостью и забыла об этом. Подскажите, это какое-то заболевание? Может быть, нужно еще что-то предпринять?

Анна Весненко, Курская обл.

— Вероятнее всего, это раковое заболевание розы. Весной не задерживай-

тесь с раскрытием кустов, обрезкой. Побеги режьте до здоровой ткани, срезы замазывайте садовым варом, «Жидкостью Новикова» или «Ран Нетом». После обрезки каждого куста сектор дезинфицируйте в денатурате, спирте, водке или крепком растворе марганцовки, а обрезанные побеги непременно сжигайте. После обрезки, пока почки еще не тронулись в рост, обработайте кусты медьсодержащими препаратами (ХОМ) или



Андрей МИЛЯЕВ,
коллекционер редких
растений, г. Воронеж

Два года назад весной высадила трехлетний саженец очень редкого растения — кладратиса. Но спустя 3 недели увидела, что он засох. Объяснения этому не нашла. Теперь хочу вырастить из семян. Как их высевать?

Агата Князева, Краснодарский край



— Нужно учесть, что к третьему году у кладратиса развивается мощный стержневой корень, и пересадить растение без повреждений практически невозможно. В вашем случае, видимо, это и стало причиной гибели.

Размножают кладратис преимущественно семенами, высевают их весной, в марте.

Всходы появляются неравномерно, иногда лишь на следующий год. У семян прочная оболочка, им нужна скарификация. (Подробно о разных ее способах мы рассказывали в «Цветке №5, стр.7. — Ред.»). Можно ошпарить их кипятком. Но в этом случае есть риск сжечь семена. Лучший вариант — посеять их осенью для прохождения естественной стратификации. Этот прием увеличит процент всхожести. В уходе кладратис нетребователен.

3%-ным железным купоросом, или 1%-ной бордоской жидкостью (по инструкции).

В период вегетации опрыскивайте 1%-ной бордоской жидкостью или другим фунгицидом.

Чтобы уберечь розы от болезни, прекратите подкормки азотом с конца июля, зимние укрытия сооружайте только в сухую погоду при наступлении устойчивых минусовых температур (до -2-3 град.).

Елена СМИРНОВА,
куратор коллекции роз Ботанического сада
МГУ имени М. В. Ломоносова



Петр ЛОМОНОС,
опытный цветовод,
коллекционер, г. Барановичи

? В последние годы для ускорения образования корней перед посадкой обрабатываю черенки «Гетерауаксином» или «Корневином». Слышала, что прием «бороздования» сокращает интервал между прорастанием почек и образованием корней у одревесневших черенков. Как его осуществить?

Дмитрий Коваль, г. Минск

— Действительно, бороздование ускоряет появление корней и способствует их образованию не только в узлах, но и в междуузлиях. В нижней части вдоль черенка наносят мелкие бороздки, что активизирует рост камбия. Надрезы делаю ножом. Кору надрезают продольно в 3-4 местах, каждый надрез — не более 5-6 см длиной.

Не следует слишком заглублять нож, чтобы не разрезать камбий и древесину.

Укореняемость черенков повышается до 90-95%, если субстрат немного подогревать. Успех зависит от определенных условий. Черенки берем длиной 15-20 см с ветвей толщиной не менее 0,7 см. Маточки обязательно должны быть здоровыми, хорошо развитыми. Важно удалить листья.



Татьяна ШИКАНИЯН,
ландшафтный дизайнер,
г. Москва

? Два года в саду растет княжик. На зиму укрываю только его корни. Можно ли обрезать лиану? И когда лучше это делать: осенью или весной? Хотелось бы грамотно скорректировать уход за растением с вашей помощью.

Лидия Александрова, вопрос из эл. почты

— Княжик — одна из немногих лиан, хорошо зимующих в средней полосе. Она не требует снятия с опоры на зиму и укрытия. Уже в апреле покрывается листвами, а в мае цветет. Поскольку зацветает на перезимовавших побегах, обрезать ее не следует. Нужно лишь подрезать обломанные, подсохшие побеги. Это очень неприхотливое растение, может расти на любой почве, кроме переувлажненной и заболоченной. Но предпочитает рыхлую, водопроницаемую, хорошо дренированную. Лучше, если она суглинистая, слабощелочная или нейтральная и плодородная.



Присылайте свои вопросы по адресу:
214000, г. Смоленск, Главпочтamt, а/я 200, «Цветок»,
или на электронную почту: flower@toloka.com
Опытные специалисты-цветоводы обязательно на них ответят!



Наталья МАКЕДОНСКАЯ,
канд. биол. наук,
г. Минск

? Весной хочу в саду переделать клумбы, это значит, что нужно будет пересаживать пионы травянистые. Можно ли беспокоить их во время подготовки к цветению, они же будут в бутонах?

Лидия Строгова, Тульская обл.

— Лучшее время для посадки и пересадки пионов — конечно, вторая половина августа-сентябрь. Но надо сказать, что эти растения нормально переносят пересадку с весны до осени, даже во время цветения. Если возникла необходимость пересадить куст в неподходящее время, во время бутонизации, удалите с кустов все бутоны, приготовьте посадочные ямы, хорошо пролейте их водой. Куст, который будет пересаживать, также хорошо полейте, чтобы во время выкопки с корней осыпалось как можно меньше земли: влажная почва тяжелее, поэтому прочнее держится на корневой системе, как бы «прилипает» к ней. Выкопанное растение сразу же высаживайте. Яму, как и обычно при посадке пионов, хорошо заправьте компостом, минеральными удобрениями, золой (добавьте всего по горсти). Ведь, надо думать, высаживаете надолго. А это растение любит хорошее питание. Делайте это под вечер или в дождливый день.

НАСТОЯЩИЕ ПЛОСКОРЕЗЫ – ОТ ФОКИНА!

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ С 2-МЯ ЧЕРЕНКАМИ	850 р.
БЕЗ ЧЕРЕНКОВ	600 р.
БОЛЬШОЙ, МАЛЫЙ, МОГУЩНИК, КРЕПЫШ С 4-МЯ ЧЕРЕНКАМИ	1500 р.
БЕЗ ЧЕРЕНКОВ	950 р.
(со стоимостью почтовой пересылки)	

СКИДКИ НА ГРУППОВЫЕ ЗАКАЗЫ. ПРЕДОПЛАТА!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Подробности по телефонам
8 (4922) 46-29-46, 60-10-81,
email: post@offokin.ru
сайт: www.offokin.ru
по адресу:
601384, Владимирская обл.,
Судогодский р-он,
п. Муромцево,
ул. Шкурина, д. 8, кв. 6;
Фокин Владислав Олегович



ИП Фокин В.О. ОГРН 312330403200054.
Реклама



Плетистая роза зацветет!

Моей плетистой розе уже более пяти лет, но за это время она цвела всего два раза. В канун предпоследней зимовки ветви не обрезала, только удалила листочки, обрызгала медным купоросом, завернула в спанбонд и — под рубероид. Перезимовала розочка отлично. Подкармливала в период роста регулярно. В высоту лиана была не более 1,5 м, и всего с одним бутоном. Что я делаю неправильно? Как добиться обильного цветения в этом году?

Римма Ахметова, Татарстан

Обильное цветение плетистых роз зависит от четырех факторов.

На зиму лиану не обрезают: ведь она цветет на побегах прошлого года. Здесь вы поступаете правильно.

Правильная зимовка. Здесь вас, судя по описанию, тоже не в чем упрекнуть.

Посадка на солнечном месте. Об

этом вы ничего не написали, проверьте, где растет ваша роза!

Грамотное внесение подкормок. Важно с ними не переборщить, иначе будет наблюдаться очень похожая на вашу картину: наращивание листовой массы в ущерб цветению.

Предлагаю следующую схему внесения удобрений.

Весной, в начале вегетации, — комплексное минеральное удобрение (например, «Кемира. Комби») — разведите 1 ст.л./10 л воды и полейте или подсыпьте под кустик в сухом виде (40 г/кв.м), обильно полейте.

Через неделю подкормите настоем коровяка (1:10), зеленым удобрением (1:20) или другой органикой.

Вместо мульчи можно положить под розу конский навоз. Если стоит дождливая погода, через две недели повторите первую подкормку.

Когда завянутся бутоны, внесите азотнокислый калий (по инструкции) и настой органических удобрений (1:10).



Осенью я подкармливаю «Монофосфатом калия» или вношу 20-30 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли под куст.

НА ЗАМЕТКУ

Поливать розы (если лето не дождливое) следует обильно — выливая до 10 л воды под куст один раз в неделю.

Татьяна ЖАШКОВА,
председатель РОО
«Клуб Цветоводы Москвы»

Красавица со странностями

Подарили саженец немецкой розы, который пока стоит в контейнере. К сожалению, название сорта не запомнила, но сказали, что после посадки в открытый грунт розочка быстро нарастает, а ее цветки напоминают по форме... рыхлый кочан с завернутыми внутрь лепестками. Что это за чудо? Зимостоек ли сорт?

Нина Проклова, г. Смоленск



Судя по описанию, это — роза Раубриттер (выведена немецкой селекционной фирмой «Вильгельм Кордес и сыновья»). Название переводится на русский, как «цепкий рыцарь», эта роза цепляется шипами за одежду и црапает тело, поэтому, работая с ней, будьте начеку. Достоинства же у красавицы гораздо больше: высокая декоративность и зимостойкость, обильное и относительно продолжительное цветение, неприхотливость в уходе. Ее можно подвязывать к опорам или формировать как штамбовое деревце, если ничего не делать, она принимает вид довольно рыхлого куста высотой 1-1,5 м. Опытные розоводы включают ее в тридцатку лучших роз, предназначенных для выращивания в средней полосе.

Посадка и уход

Комфортнее себя Раубриттер чувствует на открытом солнечном месте с рыхлой почвой (на суглинках нужен дренаж). Посадочную яму (60x60-70 см)

заправляют смесью листовой земли, перегноя и песка (2:1:1). Для профилактики мучнистой росы новый саженец полезно обработать бордоской жидкостью или раствором хлорокиси меди (по инструкции).

После посадки подкормите (в мае) минеральной NPK смесью, лучше в гранулах: 30-40 г заделывают неглубоко в почву в радиусе 10-20 см от центра куста. Во время вегетации регулярно вносите органику (1-2 кг перегноя, компоста или 200-300 г золы) в прикорневую зону с заделкой ее на глубину до 15 см. Несмотря на то, что эта роза достаточно засухоустойчива, в жару ее поливайте — под корень, не смачивая листья, малыми дозами, но часто.

На зиму можно окучить компостом. Ранней весной проведите «ревизию», поломанные снегом и усохшие веточки удалите. На одном месте куст может жить до 20 лет.

Александр СМИРНОВ, коллекционер растений, владелец питомника, г. Владимир

Растения на шпалерах

Еще в XVII веке французы первыми начали фиксировать ветки и стволы растений в определенных положениях, создавая необычные композиции, причудливые формы. Немного позже выращивать растения на шпалерах стали и в наших садах.

ПРЕЛЕСТИ	ХЛОПОТЫ
• Это красиво и удобно;	• Регулярная своевременная обрезка;
• растения лучше плодоносят (если это плодовые);	• постоянная фиксация ветвей в определенных положениях;
• шпалеры отлично декорируют непривлекательные места.	• строго системные подкормки.

Самая простая конструкция

Две опоры (шпалерные столбы) высотой около 3 м нужно установить по обе стороны растения и надежно закрепить их в грунте, засыпав гравием или забетонировав. Иногда используют третий шпалерный столб, который устанавливают рядом со стволом растения. Его крепят к шпалере и оставляют в таком виде до приобретения стволом требуемой формы. Затем с шагом в 50 см снизу вверх по горизонтали между столбами натягивают проволоку (приемлемый диаметр 1,4-1,5 мм). Главное, чтобы она была способна выдержать вес веток. Наиболее сильные двухлетние ветки разводят по бокам и фиксируют на ближайшей натянутой проволоке. Ветви, не попадающие в плоскость шпалеры

и находящиеся между рядами проволоки, удаляют. Лучше растягивать растение на шпалере в восточную и западную стороны, тогда ветви формируются более равномерно.



Если позволяют условия, можно шпалеру для розы сделать съемной и осенью убирать ее перед тем, как укладывать куст на зимовку.

ФОРМЫ ШПАЛЕР



Кордон



Голландская шпалера

ВАЖНО!

- Нужно сохранять соразмерность конструкций и растений. Для миниатюрных лиан не подходят громоздкие, массивные сооружения. Крупные на небольших конструкциях с малыми ячейками тоже выглядят непривлекательно.
- Шпалера для кустов роз должна быть прочной и устойчивой, хорошо закрепленной в грунте.

Татьяна ЧЕРЕПКО, ландшафтный дизайнер, г. Минск

ГРУППА КОМПАНИЙ
БиоМастер®

Картофельная формула

Органоминеральное удобрение «Картофельная формула» содержит сбалансированный питательный комплекс из необходимых макро- и микрозлементов:

- СОКРАЩАЕТ сроки созревания и прибавку к урожаю на 35-46%;
- ПОМОГАЕТ формированию полноценных клубней с отличными вкусовыми показателями;
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ здоровье клубней и увеличивает сохранность урожая до 98%.

Спрашивайте в магазинах вашего города

КАРТОФЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА

полноценное питание и защита от проволочника

Оптовые продажи: 8 (383) 233-79-79 www.biomaster.pro

Первоцветы открывают сезон

Так называлась тема прямой линии между читателями «Цветка» и специалистами РОО «Клуб Цветоводы Москвы», которую провела Марина ЦЕНИНА, коллекционер редких растений, председатель секции «Луковичные, первоцветы и орхидеи открытого грунта».

Почва для горечавки

Подскажите, пожалуйста, какая почва подойдет для выращивания горечавки бесстебельной Эндрюса?

Полина Кострома, г. Брянск

— Весеннецветущая горечавка бесстебельная (*Gentiana acaulis*) — всеми любимая и желанная. Я не знаю места, на котором бы она отказывалась расти. Это одна из самых непривередливых горечавок. Легкое притенение, проницаемая почва без застоя воды. Горечавки бесстебельной Эндрюса не бывает. Есть Г. Эндрюса (*G. Andrewsii*) — она сама по себе, к бесстебельной никакого отношения не имеет. Смесь глинистого песка, листвового компоста и мелкого торфа (1:2:1) будет оптимальным вариантом для посадки этой горечавки. Также она предпочитает более тенистые места.



Выживет ли кандык

Луковицу кандыка Собачий клык осенью при пересадке случайно разрезала. Не знала, что делать, и просто присыпала ее землей. Есть ли надежда, что я не потеряю растение?

Анна Лапцевич, г. Выхино

— Вопрос в том, насколько сильно вы порезали луковицу кандыка. Если была повреждена верхняя часть луковицы — не беда. Растение будет долго восстанавливаться, но не погибнет. Главное, чтобы донце луковицы не было нарушено. Если получилось многочисленное количество частей, придется задуматься о приобретении другого экземпляра.

Морозники: обрезаем не все!

Читала, что нельзя обрезать листья морозника вонючего, портящие декоративность кустика. А у остальных морозников — можно, например, М. черного?

Лариса Жарикова, Минская обл.

— Листья морозника кожистые, блестящие, у некоторых видов — с заубренными краями и замысловатым рисунком. Жаль трогать такую красоту. Удалять пожухлую листву необходимо, например, весной после схода снежного покрова — она портит внешний вид кустика. Однако существует группа морозников, листву которых обрезать категорически нельзя. К ним относятся М. вонючий (*H. foetidus*), М. корсиканский (*H. argutifolius*) и М. Стерна (*H. sternii*). Дело в том, что их цветочные почки закладываются на старых перезимовавших побегах. Их надо тщательно укрывать на зиму, весной ни в коем случае не трогать — не удалять, на ваш взгляд, излишек листьев. Морозник черный (*H. niger*) зацветает очень рано, порой еще лежит



М. кавказский

снег в саду. Листья в это время может служить дополнительным укрытием нежных бутонов. Не торопитесь ее убирать, и растение отблагодарит вас хорошим цветением. Между тем весеннюю обрезку легко переживут М. восточный (*H. orientalis*), М. абхазский (*H. abchasicus*), М. кавказский (*H. caucasicus*).

Печеночница пусть подрастет

Печеночницу благородную нужно пересадить в саду на другое место. Ей три года. Когда можно ее переселить и разделить?

Ксения Лобачева, Московская обл.

— С делением печеночницы я бы повременила. Возраст в 3 года — маловат для этой процедуры. Погодите еще годик-два. Делить лучше весной, до того, как начинают отрастать листочки. Деленки должны иметь по 2-3 почки. В это же время начинают расти молодые корешки, что также способствует хорошей приживаемости частей растения. Пересадку с большим комом земли печеночницы переносят благополучно в любой фазе своего развития.



О новых сортах дицентры

Столько красивых сортов дицентры появилось!
Какую вы порекомендовали бы приобрести?

Марина Жлобич, г. Минск

— Шикарно будут смотреться в саду новые сорта Д. красной (D. Formosa), но учтите, за нее лучше браться опытным цветоводам.

Мне очень нравятся сорта дицентры великолепной (D. spectabilis) — Gold Heart (с розовыми цветами и яркими золотисто-желтыми листьями), а также Valentine — с винно-красными стеблями и карминно-красными цветками.

Есть также очень эффектные сорта, созданные в процессе гибридизации с дицентрой бродяжной (D. peregrina), но они, к сожалению, неустойчивы в нашем климате.



НА ЗАМЕТКУ

Из низкорослых я бы порекомендовала:

- Д. клобучконосную (D. cucullaria), она 15 см высотой с клубневидным корнем и белыми или розовыми цветами;
- Д. канадскую высотой до 20 см, весной на ней распускаются белые цветки.

Сеянцы прострела

В каком возрасте лучше пересаживать сеянцы прострела, чтобы они прижились?

Ольга Борьбарина, Костромская обл.

— Сеянцы прострела легко переносят пересадку, в отличие от взрослого растения. Пересаживают обычно после появления двух-трех настоящих листочков.

Восхитительная гилления

Несколько лет у меня растет гилления. Всегда удивлялась, что о ней говорят с таким восторгом. А недавно увидела в журнале снимок гиллении трехлистной — она такая красива, вся в белых цветках! Моя никогда так не цвела! Может, неправильно ухаживаю? Подскажите, пожалуйста, как надо?

Валентина Аношкина,
г. Гагарин

— Неудивительно, что о гиллении говорят с восхищением, она действительно может достойно украсить сад. Во

время цветения сплошь покрыта белыми легкими цветками. Гиллению лучше высаживать на более открытые участки, это способствует образованию компактной красной формы куста, более обильному и пышному цветению. К почвам гилления нетребовательна. Для наилучшего результата растите на рыхлых, богатых почвах слабой и нейтральной кислотности. Гилления также очень нарядна в осенний период, ее бронзовово-красная листва продолжает украшать сад до заморозков.



HB-101

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника, бальзам для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

ПРОИЗВЕДЕНО
В ЯПОНИИ



WWW.HB-101.RU

6 мл ЭКОНОМИЧНЫЙ → 120 л рабочего раствора

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ». МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ - HB-101.

ПРЕПАРАТ HB-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

HB-101 выпускается в жидкой и гранулированной форме, что позволяет использовать его на даче и дома. Готовить такой раствор очень легко. Каждая бутылочка снабжена капельницей, и препарат добавляется в воду из расчета 2 капли на литр воды.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

У Вас появилась возможность убедиться в подлинности купленного препарата HB-101, произведенного в Японии.

Каждой единице препарата HB-101 присваивается уникальный код. Код проверяется потребителем через Интернет или по SMS (бесплатно) после покупки товара. В ответ поступает информация о подлинности покупки.

Как проверить?

1. Коды, скрытые от прочтения до момента покупки, наносятся на продукцию.
2. После покупки товара вскройте код и проверьте его, отправив SMS на номер 3888 или на сайте www.3888.ru (бесплатно).
3. Получите ответ о подлинности товара.

Если поступит уведомление о контрафакте (если код проверяется повторно или он не зарегистрирован в Системе DAT), свяжитесь с нами по бесплатной горячей линии 8-800-301-0901.

С уважением, Ксения Ямада
Исполнительный директор ООО «ФЛОРА»

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (800) 301-09-01

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 788-09-01 (многоканальный)
(бесплатный звонок по России или на сайте WWW.HB-101.RU)

3 вопроса об аире злаковидном

1 Хочу посадить у водоема аир злаковидный, но слышала, что он зимует в открытом грунте только на юге. Как быть?

Татьяна Голко, Московская обл.

— Аир злаковидный в средней полосе растет и зимует достаточно хорошо. В регионах с малоснежными зимами, с большими перепадами температур и в северных районах растение лучше замульчировать тонким слоем земли и прикрыть сверху, например, лапником.

2 Собираюсь пересадить свой аир, когда и как это сделать?

Елена Шелягова, г. Ростов

— Лучше весной. За лето он подрастет и окрепнет. При пересадке можно поделить на розетки (как ирисы), каждая — с корешками. Сажают их почти горизонтально, слегка заглубляя. Приживается аир хорошо. К почве нетребователен, но предпочитает питательную, влажную, хорошо растет на нейтральном, плодородном грунте с высоким содержанием гумуса.

3 Купила деленку аира злаковидного Ogon, куда ее лучше посадить?

Алевтина Гусаренко,
пгт. Базенчик
Самарской обл.

— Аир злаковидный Ogon (на фото — Ред.) — красивый и яркий сорт высотой 15–20 см с эффектной желто-пестрой листвой. Растению нужно открытое солнечное место, обязательно влажное. Мирится с легким затенением, прекрасно чувствует себя в полутиени, а вот глухая тень ему не подойдет. Хорошо смотрится рядом с водорослями, в композициях с весенними первоцветами, создает контрасты с растениями с плотным и крупным листом.

Евгений ОГЛОБЛИН,

коллекционер растений, г. Липецк.

Фото автора

Подкармливаем по схеме

Много времени уделять саду не могу в силу занятости на работе, хотелось бы узнать упрощенную систему подкормок кустарников и деревьев. Почва — легкий суглинок.

Алина Костусева, г. Пушкин Ленинградской обл.

— Садовые растения (и не только древесные) нуждаются в подкормках минимум два раза за сезон, но лучше — три.

1 Весной или в начале лета, когда интенсивно нарастают листья, рекомендую подкармливать их удобрениями, содержащими азот и калий в равных пропорциях. Не советую вносить азотные без калийных. И больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше — экофоску или «Кемира. Универсал» (3 ст. л. любого из них разведите в 10 л воды). В крайнем случае, подойдет и мочевина с золой (3 ст. л. мочевины/0,5 ст. золы/10 л воды).

2 В регионах, где весной бывают сильные заморозки, лучше подкармливать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.



3 Во второй половине августа садовые растения интенсивно наращивают корни, поэтому их нужно подкормить фосфором и калием. В сухую погоду делают это сразу после полива. На ведро воды берут не более 3 ст. л. удобрения (суммарно) и выливают по периметру кроны.

4 После цветения растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 ч. л./10 л воды). Оба препарата содержат их в хелатной форме, и растения усваивают подкормку сразу без посредничества микроорганизмов.

НА ЗАМЕТКУ

Внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневое она не может. Если в течение 3–4 часов после такой подкормки прошел дождь, нужно опрыскать растение повторно. И подкармливать вечером, чтобы препараты впитались листьями, а не испарились на солнце.

Галина КИЗИМА,

автор книг по садоводству, г. Санкт-Петербург



«Подснежница»—красавица

Научное название медуницы Pulmonaria появилось от слова румто, которое в переводе с латинского языка означает — «легкое», это название произошло от способности медуницы облегчать симптомы легочных заболеваний.



Более широко распространенное название «медуница» связано непосредственно с цветками, в них очень много нектара, и ко всему прочему цветки медуницы самый первый менонос. Более старые названия по сути однокоренные, это медуника, ме-

дунка, пульмонария, легочная травка и легочница. Ну и, наконец, совсем уж редкое название — «подснежница», видимо, из-за того, что цветок появляется очень рано, когда в затененных уголках порой еще лежит спрессованный снег.

Интересно

антоцианы [соединения, отвечающие за окраску].

С давних пор медуницу выращивали не только в декоративных, но и в лекарственных целях.

Некоторые виды даже используют в пищу — например, листочки *M. neясной* и *M. лекарственной* нередко добавляют в супы и салаты. Кстати, последняя придает блюдам весьма пикантный привкус вермута.



Т

лавные достоинства медуницы — высочайшая степень теневыносливости, очень длинный жизненный период (на одном месте без пересадок и ущерба для внешнего вида она способна расти до 30 лет), потрясающая морозостойкость. Подробнее о выращивании медуницы знает Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук (г. Мичуринск), ему мы адресовали вопросы наших читателей.



Основной уход

- ◆ Важны поливы, особенно в сухую погоду, почва сильно пересыхать не должна.
- ◆ Весной растворяют в ведре воды 1 стл. нитроаммофоски и вносят по 1 л раствора на 1 кв. м. В июле подкармливают фосфорными и калийными удобрениями (суперфосфатом, хлористым калием), растворив по 1 чл. в ведре воды, поливают из расчета 2 л/кв. м.
- ◆ Сильно разросшиеся побеги желательно отрезать (лопатой, секатором, садовым ножом), не давая им расплазаться по всему участку.
- ◆ Осенью, как только температура станет устойчиво отрицательной, гибридные и сортовые растения, а также видовые — M. валовидную и M. мягкую — следует укрыть сухими листвами [слоем 2-3 см], а сверху набросать еловых лапок. Почву вокруг растений желательно замульчировать торфом [слоем в 2-3 см], это спасет корневую систему от возможного подмерзания.

ВАЖНО!

Вопреки расхожему мнению, листву с медуницей узколистной осенью обрывать нельзя!

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас принять участие в формировании материалов для рубрики «Крупным планом!» Присылайте нам в редакцию свои вопросы, которые мы обязательно адресуем специалистам и с ответами затем опубликujemy.

Можете также высказывать свои пожелания: какие растения вы хотели бы видеть в рубрике «Крупным планом» во втором полугодии 2017 года.

№7 КУПЕНА
№8 ДОДЕКАТЕОН

№9 ТРИЛЛИУМ
№10 САДОВЫЕ ОРХИДЕИ

№11 КНЯЖИК
№12 ИНКАРВИЛЛЕЯ

Быстрее всего ваши письма дойдут на эл. адрес flower@toloka.com
Можно писать и на почтовый адрес редакции.

Лучшее место

Как выбрать наиболее подходящее место для медуницы на участке?

Наталья Григорьева,
г. Псков

— Лучшее место для растения — полутень или совсем затененное место, желательно с прохладной почвой. Лучами солнца она должна освещаться совсем недолго. Дело в том, что жару медуница переносит плохо, и при этом она умеренно влаголюбива.

Для медуницы валовидной, лекарственной и красной лучше подобрать участки более просторные — они любят расширять зону своего обитания, расползаясь по участку.



О почве

? Собираюсь высадить несколько видов медуницы. Одна из них будет M. узколистная, названия остальных видов не знаю. Есть ли какие-либо общие почвенные предпочтения у этих растений?

Маргарита Кроха,
г. Минск Брестской обл.

— Излюбленные почвы — суглинки и супеси, слабокислые или щелочные.

Почву для посадки медуницы следует подготовить, сделать рыхлой и питательной.

Для этого вносят компост, торф или хорошо перепревший на-воз под перекопку в количестве 3-5 кг/кв.м. Медуница узколистная в частности прекрасно чувствует себя на песчаных грунтах и хорошо растет, даже если состав их весьма бедный.



Чтобы не болела

Каждое лето на листочках медуницы появляется белый налет — заражается от растущих за сетчатым забором соседей флоксов. Как избавиться от напасти?

Мира Рахметова, г. Смоленск

— Вообще медуница достаточно устойчивое к заболеваниям и повреждениям вредителями растение. Пожалуй, единственный бич — мучнистая роса. При небольшом поражении будет эффективна двукратная обработка серосодержащими препаратами. Если заболевание заражается от кустов соседских флоксов, поговорите с соседкой, чтобы она их тоже обработала. Иначе ваш труд будет бесполезным. Либо весной пересадите свои медуницы в другое место.

При сильном поражении мучнистой росой у растений необходимо обрезать и сжечь всю надземную часть.



Чтобы слизни не досаждали

Часто на листьях медуницы можно увидеть слизней.

В качестве профилактической меры — не загущайте посадки, чтобы не создавать для них влажную тень.

Посыпьте почву древесной золой и разложите вокруг кустиков кусочки картона или пластика. Вечером проводите ревизию: собираяте под ними притаившихся вредителей и уничтожайте их.

Разнообразие видов



M. лекарственная



M. нейсона



M. сахарная



M. Филареково

Экспресс-советы

1 Если не планируете собирать с растений семена, цветоносы надо удалить. Но, внимание: НЕ СРАЗУ! Подождите, пока образуются хотя бы 3-4 молодые розеточки. У некоторых видов и сортов это происходит только к середине-концу цветения. Необходимо подождать, иначе растение может получить стресс с негативными последствиями.

2 Если вам прислали посадочный материал

медуницы, а на дворе уже холодно, хранить саженцы лучше в овощном отсеке холодильника, завернув в слегка влажный мох сфагnum. Высаживать в горшок и держать до весны на подоконнике более рискованно. Можно не выдержать режим полива. При малейшем переливе на корнях появляется гниль. Важно поливать,

только когда почва хорошо подсохнет, и совсем понемножку. Кстати, особенно чувствительны к избытку влаги саженцы после пересадки.



3 Отрезками корневища можно размножать медуницы — красную, лекарственную, валовидную, узколистную. Елена РОМАНОВА, г. Могилев

Фото Николая ХРОМОВА

Вахта трехлистная

Особенно декоративна она весной, во время цветения в соседстве с айром или сабельником болотным. Растет обычно по низким берегам рек и озер. Даже свое название вахта получила за то, что как бы предупреждает о воде или топи впереди.



ДОСЬЕ

Вахта трехлистная, трилистник водной или трифоль (Menyanthes trifoliata) — многолетнее травянистое растение из семейства Вахтовые (в старых источниках — Горечавковые) с толстым, ползучим, длинным, в узлах укореняющимся корневищем.



Собираясь на дачу

Собираясь на дачу, не забудьте взять с собой бальзам — гель «Лошадиная сила», чтобы все работы были сделаны в срок и суставы не подвели! Бальзам-гель «Лошадиная сила» — эффективное средство при болях различного происхождения в спине, мышцах, связках и суставах. Обладает ярко выраженным обезболивающим и охлаждающим действием. Эфирное масло лаванды снижает уровень воспаления, покраснения и отечности, способствует регенерации тканей. При регулярном применении бальзам-геля облегчение боли и воспаления в мышцах и суставах происходит достаточно быстро.



Продается в аптеке.

Косметическое средство.
РЕКЛАМА

Позаимствуйте у природы

В садах еще не очень часто можно встретить это растение. Может быть, потому, что оно не всегда бывает в продаже. А ведь можно в августе, когда невелика вероятность перепутать вахту с другими растениями, в природе взять кусочки его корневищ с верхушечными побега-

ми. Высаживают их в торфо-песчаную смесь (2:1). Дополнительно можно добавить резаный сфагнум (0,5 части), который способствует более эффективному удержанию влаги. Грунт постоянно должен быть хорошо пропитан водой.

Аккумулятор селена

В последние годы ее включают в сборы при атеросклерозе, старческих нарушениях кровообращения, общей возрастной слабости, считается эффективной при туберкулезе легких.

Настой вахты трехлистной оказывают противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Настой помогает при пониженной кислотности желудка, стимулирует аппетит и улучшает пищеварение, способствует усилению перистальтики кишечника. Им хорошо полоскать полость рта при пародонтозе.

Заготовка сырья

ВАЖНО!

Листья растения для приготовления лекарственных средств собирают летом, когда они достигают своего максимального размера, в сухую солнечную погоду, оставляя черешки длиной не более 3 см.

◆ **Настой.** 5-10 г сухих листьев заливают 1 ст. кипятка. Настаивают в эмалированной посуде, завернув в одеяло или накрыв подушкой, в течение 2-3 часов. При простуде, кашле, бронхиальной астме принимают по 1/3 ст. 4 раза в день до выздоровления.


◆ **Настойка.** 10 г сухих листьев заливают 100 г водки, настаивают в течение 2-х недель в темноте, процеживают и принимают по 20-30 капель перед едой на кусочке сахара или запивая небольшим количеством воды. При ревматизме, болях в суставах принимают по 10 капель 4 раза в день до улучшения состояния.

СЛАБИЛЕН® – со стулом нет проблем!


- Выбор № 1 среди препаратов пикосульфата натрия в России*
- Можно давать детям (по назначению врача)
- Прогнозируемый эффект – через 10–12 часов после приема

* по данным IMS Health за 2016 г. (в упаковках).

15 лет в России



Пикосульфат натрия



Торговое название препарата: СЛАБИЛЕН.

МНН: Натрий пикосульфат.

Показания к применению: Запоры, обусловленные гипотонией и/или перистальтикой толстой кишки. Регулирование стула при геморрое, проктите, трещинах язв. Подготовка к кирючинским операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; кишечная непроходимость; уденленная трещина; острые воспалительные заболевания органов брюшной полости; перитонит; абдоминальная боль (интенсивная гемато); кровотечения из желудочно-кишечного тракта; метроррагия; цистит; выраженная дигитации; спастическая запор; беременность (I триместр), детский возраст до 4 лет; для таблеток – дополнительный детский возраст до 10 лет; дефицит лактазы; непереносимость лактозы; глюкозо-галактозная непереносимость.

Способ применения и дозы: Капсулы (не разжевывая) принимаются внутрь с небольшим количеством воды, перед едой.

В зависимости от полученного эффекта дозы при последующих приемах увеличиваются или уменьшаются.

Дозы таблеток: Для взрослых: для взрослых и детей старше 10 лет начальная доза – 5 мг (3 таблетки по 5 мг) 1 раз в сутки, при стойких запорах – до 10 мг (2 таблетки по 5 мг) 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза – 15 мг (3 таблетки по 5 мг).

Для капсул: Взрослые: начальная доза – 10–20 капсул, при стойких запорах – до 30 капсул. Для детей старше 8 лет начальная доза – 5–8 капсул. Максимальная суточная доза для взрослых – 30 капсул, для детей – 15 капсул. Побочные эффекты: диарея, абдоминальная боль, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, слабость, судороги, осложнение артериального давления.

Передозировка: Симптомы: диарея, обезвоживание, усиление прерывистого движений, нарушение водно-электролитного баланса, судороги. При хронической передозировке возможна явление слизистой оболочки толстой кишки, оторванный гипертрофированном, ишемической болезни, подрывные почечные канальцы. Лечение: промывание желудка, наложение кардиотонического водно-электролитного баланса, стоматологическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Возможна повышенная чувствительность к сердечным гликозидам.

Гликокортикоиды, дигидретин, увеличивают риск развития эпистальтического нарушения. Активированные препараты цианогенного гликозида действуют снижая эффективность натрия пикосульфата.

Составительство (степень по назначению врача): II и III триместры беременности, перед лактацией.

Применение во время беременности и в период лактации: Данные о долговременных и коротких контролируемых исследованиях у беременных женщин отсутствуют. Длительный курс применения не вызывает отрицательного влияния пикосульфата натрия на беременность. Активный метabolit и его производные не выделяются грудным молоком. Таким образом, препарат может быть использован в период грудного вскармливания.

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению от 11.01.2017 (таблетки) и от 29.07.2016 (капсулы).

Читайте ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ЗДОРОВОГО КИШЕЧНИКА на сайте slabilen.ru

АО «ВЕРОФАРМ», 107023 Россия, Москва, Барбашев пер., 3, тел.: (495) 792-53-20, факс: (495) 792-53-28, E-mail: info@veropharm.ru, www.veropharm.ru. РУ №: РЗ-III-002506 (таблетки), Р3 ПРОД911/01 (капсулы). На правах рекламы. УВСЛЯ170028 от 13.03.2017.



Слабилен – за комфортные решения!



Ответы:

ТО ГОРЮЧОТАЛИ: Фактор. Всёх. Оник. Сул. Эстерика. Гай. Вик. Пер. Сорт.
ТО ВЕРТАКАЛИ: Отвес. Зах. Хла. Огр. Фал. Тал. Инек. Кров. Меско. Сукер. Риск. Вакт.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Забота о нарциссах

Подскажите, чем подкармливают нарциссы весной? Надо ли их поливать и как часто?

Алина Кухтерева, г. Воронеж

— Ранней весной нарциссы особо нуждаются в поливе и подкормках.

1 В первый раз — удобрением с преобладанием азота (на выбор) — мочевиной (20 г/кв.м), азофоской (50 г/кв.м), нитроаммофоской (30 г/кв.м), комплексной «Кемирой» (1 ст.л./10 л воды). Вносят по тающему снегу или когда чуть появятся всходы.

2 Во второй раз — во время образования бутонов полным минеральным удобрением с преобладанием калия и фосфора. Можно приготовить такой жидкий состав: на 10 л воды добавить по 2 ч.л. суперфосфата, мочевины и калийной соли. Полезно внести и микроэлементы (марганец, бор и цинк), что улучшает состояние растений и увеличивает урожай дочерних луковиц. На 10 л воды берут 8-10 г марганца, 5-7 г борной кислоты, 1-2 г сульфата цинка. После подкормки почву рыхлят, чтобы не образовалась корка.

3 В третий раз подкармливают в период цвете-

ния азотно-fosфорно-калийным удобрением (50 г/кв.м).

4 В четвертый — после цветения нарциссов fosфорно-калийным составом в равных пропорциях (40-50 г/кв.м). Подкормки лучше всего совмещать с поливом растений и последующим рыхлением почвы. Поливают нарциссы в продолжительные засухи, во время образования бутонов, цветения и спустя две недели после него. Делать это желательно рано утром, чтобы почва успела впитать влагу до того, как она испарится, или поздно вечером.

ВАЖНО!

Вода должна быть теплой, неизвестковой (можно наливать в бочки, за день она отстоится и нагреется). Обычно на 1 кв.м посадок требуется 10-20 л воды. Поливайте только тогда, когда земля станет сухой, ведь из-за излишков влаги луковицы могут загнить.



Галина МАЛЬЦЕВА, коллекционер растений, г. Соликамск Пермского края. Фото автора



Прости нас, «шахматный» цветок!

? Позапрошлой осенью высадила рябчик шахматный небольшими куртинками на газоне. В мае растения хорошо цвели, но сразу после от цветания муж скосил высокий травостой вместе с рябчиком. Говорят, это плохо. Как помочь растению?

Людмила Верас, г. Брест

— Увядшие цветки удалять, конечно, можно, а что касается листьев, нужно было дождаться ее полного засыхания (то есть скашивать куртинки следует не ранее, чем через месяц-полтора после от цветания). Ведь именно в это время набирают силу и напитываются полезными веществами луковицы растения, закладывая ростовые почки на следующий год.

**Если обрезать
еще живые
стебли с листвой,
в новом сезоне
рябчик вряд ли
зацветет.**

В любом случае его бутоны-колокола будут мельче. Для восстановления сил после зимовки подкормите сейчас свой рябчик компостом или перегноем.

Инна МОРОЗОВА,
канд. биол. наук,
г. Витебск

Живая стенка из боярышника

Мне посоветовали вокруг участка, продуваемого со всех сторон, посадить боярышник. Как правильно это сделать? Влияет ли стрижка изгороди на плодоношение?

Екатерина Ракушка, Тверская обл.



Боярышник в живой изгороди защитит сад от сквозняков и пыли. Не подойдет такое ограждение лишь для выращивания на влажных участках, где кусты должны хорошо пропаршиваться. И в плотных посадках их выращивать рискованно. Высаживают растения и весной, и осенью. В недостаточно плодородную почву можно внести минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием (1:3:2).

Условия выращивания

- ◆ Этот неприхотливый кустарник морозо- и засухоустойчив. Единственное, что ему нужно, — хорошее освещение.
- ◆ Для изгороди я высаживала растения на расстоянии 0,5 м друг от друга в траншеи шириной 60-70 см и глубиной 60 см, предварительно добавив в них перепревший навоз либо компост.
- ◆ Посадки периодически пропалываю и рыхлю почву.
- ◆ Подкармливаю весной при распускании листьев азотным удобрением и осенью (в сентябре) — комплексным.
- ◆ Чтобы получить аккуратную «стенку» изгороди, ранней весной обрезаю кусты на 2/3, после цветения и осенью — формирую. Обрезка стимулирует ветвление, но снижает образование плодов.



Кристина ТЕПЛОУХОВА, садовод, провизор, г. Бийск, Алтайский край

100 процентов пользы!

Чтобы получить больше полезных ягод, я выбрали саженцы Б. кроваво-красного и посадила их в ямы глубиной до 70 см на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Плодоносящие растения подкармливаю три раза за сезон: с появлением листьев, в начале цветения и во время плодоношения. Из ягод готовлю напитки, варенье, пастылу, начинки для пирогов. В качестве лекарственного сырья заготавливаю цветки и плоды. Чаще всего используют для снижения повышенной возбудимости, улучшения общего самочувствия и нормализации сна. 2-3 чашки чая из цветков и листьев боярышника в день отлично снижают кровяное давление и «поддержат» сердце. Улучшение обычно наступает после 6 недель применения. Полезен боярышник при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, климактерических недомоганиях, снижает уровень холестерина в крови. Противопоказание — пониженное артериальное давление (гипотония).

• Рецепт настоя. 20 г сухих зрелых плодов боярышника залить 1 ст. кипятка и кипятить 15 минут, затем остудить, процедить и отжать. Добавить кипяченой воды до первоначального объема и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день.

Самшит и бирючину — в изгородь!

Из каких кустарников проще и быстрее можно сформировать живую изгородь?

Марина Степанова,
г. Быхов Могилевской обл.

— Ну, конечно же, — из популярного самшита вечнозеленого и, к сожалению, незаслуженно обойденной вниманием бирючиной!



◆ Самшит. Размножаю его черенками. Их можно нарезать в любое время года. Правда, образования корней придется ждать долго, возможно, и около года. Выпад черенков минимальный. Они прекрасно укореняются летом даже на обычной, слегка притененной грядке. В нашей климатической зоне я не встречал самшиты более двух метров в высоту. А вот в Грузии довелось любоваться самшитовой рощей, где росли почти 10-метровые деревья.



◆ Бирючина. Она незаменима для зеленых изгородей, и ее даже можно использовать для создания малых архитектурных форм. Выращивают бирючину из семян. Сеют в марте, всходы появляются дружно, и уже в середине лета их можно пикировать и рассаживать.

Помните, что бирючина без стрижки не очень интересна. Ее обязательно нужно стричь и формировать.

Виктор ВОЙТИК,
преподаватель школы ландшафтного
дизайна, г. Гродно

Деление калужницы

? Хочу выкопать возле природного водоема деленку калужницы. Как правильно пересадить ее в сад? Какой потребуется уход?

Дория Немцова, г. Минск

— Ранняя весна — подходящее время для деления и пересадки калужницы болотной (но можно делать это и после цветения, в конце лета — начале осени). Куст выкапываю, стараясь не разрушить земляной ком, затем корневище деляю (если оно большое) на несколько частей и высаживаю в заранее подготовленные ямы с добавлением земли или лиственного перегноя. Корни растения обитают в верхних слоях, поэтому деленки заделяю на глубину 8 см. Первое время притеняю от яркого солнца. В благоприятных условиях кустики активно разрастаются и достигают в диаметре более 40 см.

Все калужницы, обычные и садовые формы с махровыми цветками, очень влаголюбивы, идеально подходят для сырьих низинных мест, хорошо смотрятся на берегу искусственного пруда. Можно даже высаживать их в корзины, как кувшинки, и погружать в воду в качестве временной композиции (на зиму вытаскивают и прикалывают на обычной грядке до следующего сезона).

Растения мирятся с полутенью от лиственных деревьев, но предпочтуют открытые, хорошо освещенные участки, особенно требовательны к свету в период цветения — бутоны будут много. После цветения для сохранения декоративности куртины увядшие цветки удаляю. В сухое лето, чтобы не страдали от недостатка влаги, кустики регулярно поливаю и дополнительно опрыскиваю.



ВАЖНО!

Листья и стебли калужницы ядовиты, поэтому работать с ней нужно в перчатках.

Лидия БАРЕЙША,
г. Горки Могилевской обл.



Ароматная лакфиоль

? Ранней весной, побывав в Крыму, увидела, как расцветает белыми, золотистыми и оранжевыми звездочками лакфиоль. Как ее вырастить из семян?

Нина Подлужная, г. Гомель

— Впервые семена лакфиоли поселяла на рассаду в марте, предварительно смешав их с песком. В почву добавила компост (3:1). Через две недели появились первые всходы. Спустя еще полмесяца сеянцы распихировала. Затем для лучшего ветвления прищипнула их верушки. В начале мая высадила рассаду в открытый грунт. Место выбрала солнечное, безветренное, сухой плодородной почвой. Когда появились цветоносы, подкормила полным минеральным удобрением (по инструкции). Зацвела лакфиоль в июне и радовала цветением до конца июня. В августе на кустиках образовались стручки. К сожалению, собрать семена в тот год не получилось, но следующей же весной обнаружила, что моя красавица дала хороший самосев. В начале апреля началось такое пышное цветение, словно лакфиоль соревновалась с раннецветущими тюльпанами и нарциссами. А ее аромат напомнил запах сирени.

В нашем регионе кустики выдерживают морозы до -18 град. (если отдельные веточки и подмерзнут, просто удаляю их).

Наталия КАРКАЧЕВА, Краснодарский край

Уход за луизеанией

? Не на всех веточках миндalia трехлопастного набухли почки, кое-где верхушки иссушенные, кривые. Скорее всего, пострадали от февральских морозов. Что теперь делать?

Вероника Бельская, г. Колтуга

— После зимовки, в марте, провожу санитарную обрезку куста. Удаляю сухие, некрасивые и загущающие крону веточки. Затем опрыскиваю для профилактики грибных болезней медью содержащими препаратами (бордоской смесью, «Хомом» или «Абига-Пиком», по инструкции).

Миндаль трехлопастный (луизеания) отзывчив на подкормки и поливы. До цветения рассыпаю в зоне приствального круга азотное удобрение (1-2 ст. л. мочевины или аммиачной селитры под куст) с последующей заделкой в грунт и поливом. При подсыхании верхнего слоя почвы дополнительно поливаю, чтобы цветение было долгим и обильным (не менее 10 л воды). После цветения для восстановления сил кустарника почву вокруг мульчирую органикой: перегноем, компостом или легким низинным торфом слоем 5-7 см. Если концы побегов по-прежнему увядают и засыхают (признаки монилиального охога), пораженные части обрезаю и обрабатываю куст любым медью содержащим препаратом повторно.

Ольга МАНУДИНА, Московская обл.



Дорогие читатели!

Ждем ваши вопросы и ответы по адресу:

214000, г. Смоленск, Главпочтamt, а/я 200, «Цветок»,

или на электронную почту: flower@toloka.com

Кстати, опубликованные в «Цветке» ответы будут оплачены, поэтому не забывайте указывать личные сведения для начисления гонорара (см. стр. 30, в выходных данных).

Редакция.



Капризная «китаянка»

Сеянцы китайской гвоздики погибли от переувлажнения. Может, еще не поздно пересеять? Надо ли сохранять кустики на второй год и чем укрывать их на зиму?

Марина Исаченко, г. Нижний Новгород

— Думаю, что пересеять еще раз, несомненно, можно. Например, я сам высеваю семена двулетней гвоздики в марте в смесь садовой земли и песка (1:1), сбрызгиваю теплой водой и накрываю пленкой или стеклом. Более ранние посевы тоже погибли — от нехватки солнечного света и сырости (к тому же сеял по неопытности в кислый торфяной грунт, чего делать не рекомендуют). Хорошо прорастают семена при +18-20 град. Подросшие сеянцы пикирую в отдельные стаканчики, по мере необходимости поливаю. Над пятым-шестым настоящим листом растения прищипываю для лучшего ветвления. В солнечные апрельские дни выношу на улицу (закаливаю и приучаю к свежему воздуху). В открытый грунт рассаду высаживаю в мае, когда минует угроза заморозков и установится теплая погода, на расстоянии 15-20 см друг от друга. Гвоздика предпочитает открытые солнечные или полутенистые участки с рыхлой, хорошо дренированной почвой, где ей будет наиболее комфортно расти. В первый год формируются здоровые сильные кустики. Поливаю умеренно, в сильную жару — больше, но застоя влаги допускать нельзя. На зиму укрываю толстым слоем лапника. На второй год при хорошем уходе гвоздика радует меня обильным цветением практически все лето.

Сергей САМОЛЕТНИКОВ,
г. Ярославль. Фото автора

Туя под марлей

Поделитесь секретами размножения туи черенками. Когда их можно срезать и где укоренять?

Сергей Ковров, г. Минск

— У меня неплохо приживаются апрельские веточки. Резким движением отрываю их с верхних побегов материнского растения вместе с пятой частью. Нижнюю часть очищаю от хвои, затем выдерживаю 12 часов в растворе «Корневина» (по инструкции). Рассадный ящик с высокими стенками и частыми дренажными отверстиями заполняю на 1/3 прокаленным речным песком (дополнительно можно обеззаразить 3%-ным раствором марганцовки). Черенки заглубляю на 1-1,5 см под небольшим наклоном. Уплотняю рукой грунт между ними и аккуратно поливаю из пульверизатора.



Ставлю ящик в полутенистое место в саду, от возвратных заморозков по бокам утепляю соломой, сверху накрываю пленкой (или держу до конца мая в парнике). Для хорошего укоренения нужна температура +17-20 град. и высокая влажность, поэтому первое время приоткрываю и опрыскиваю посадки ежедневно, в более жаркую погоду — два раза в день. Примерно в середине июня пленку снимаю, но накрываю ящик... марлей. В дальнейшем опрыскиваю растения прямо по ней, поливать под «ноги» не нужно (влага поступает от дождей). Можно раз или два за сезон добавить в пульверизатор с водой 1-2 капли «Эпина» или специальное жидкое комплексное удобрение для хвойных (по инструкции). В начале сентября укорененные туи рассаживаю в контейнеры или в открытый грунт на отдельную грядку на подращивание (на зиму укрываю листвой и спанбондом).

Елена ЛОСЕВА,
г. Костюковичи Могилевской обл.

5 вопросов от читателей

1 Когда можно сеять семена венидiuma пышного в открытый грунт? В каких подкормках нуждается взрослое растение?

Людмила Желткова, г. Москва

2 Как вырастить декоративный подсолнух? Полосовите новые интересные сорта (невысокие) для средней полосы.

Клавдия Горчак, г. Смоленск

3 Какие неприхотливые травянистые многолетники выбрать для создания в саду зоны полевых цветов? Можно ли по периметру этой лужайки высадить дикий шиповник?

Артур Шумилин, г. Витебск

4 Как вырастить в саду очиток Миддендорфа? Какая почва ему подойдет? Надо ли прикрывать растение на зиму?

Софья Вышинская, г. Гродно

5 В прошлом году соседка поделилась семенами маxровой циннии. Посеяла их, однако на кустиках распустились обычные цветки. Недавно приобрела пакетик покупных семян. Боюсь, не повторится ли прежняя ситуация. Что может повлиять на результат?

Наталья Кохнович,
Минская обл.

Для сохранения молодости рук

Роскошный крем с гиалуроновой кислотой и органовым маслом Librederm обладает шелковистой текстурой, восстанавливает и поддерживает в течение дня необходимый уровень влаги, стимулирует образование коллагена и эластана, разглаживает мелкие дефекты, улучшает микроциркуляцию. Аргановое масло в составе крема, замедляет процесс старения кожи, способствует омоложению. Регулярное применение крема избавит от некомфортного ощущения сухости, вернет красоту вашим ручкам.

Продается в аптеках.



РЕКЛАМА

Шикарная клумба

В прошлом сезоне я выращивала два сорта амаранта: А. хвостатый Малиновый звон и А. овощной Крепыш. Семена посевала сразу в открытый грунт в конце мая на солнечное место. Сеянцы амаранта овощного не рассаживала, так как растение хорошо переносит загущенные посадки. Декоративный пересадила на клумбу у входа в дом после того, как отцвели тюльпаны. Высадила по два растения в одну лунку по схеме 25x25 см в шахматном порядке.

Растение засухоустойчивое, потому поливала его во время появления всходов, укоренения рассады и при длительной засухе. Пропалывала только на начальном этапе развития — благодаря мощному росту, амарант подавлял сорняки сам. Не подкармливала.

В июле начали появляться малиновые метелки, и к осени соцветия амаранта хвостатого стали такими длинными, что частично лежали на земле. Все знакомые отмечали шик нашей парадной клумбы. А мама заготовила роскошные малиновые «хвости» для зимних букетов. Ведь это прекрасный материал для флористов: высушенные соцветия практически не отличаются от живых, недаром в переводе с греческого «амарантос» означает «неувяддающий цветок».

ПРОВЕРНО

Съедобны все части растения.

- 1 **Молодые побеги и листья** добавляю в салаты, супы, овощные гарниры.
- 2 **Зерна** использую для приготовления кондитерских и мучных изделий.
- 3 **Из цветков** завариваю полезный чай красивого вишневого цвета.



А. хвостатый Малиновый звон

Интересно

Ученые доказали, что препараты из амаранта, благодаря входящему в его состав уникальному веществу — сквалену, снижают уровень холестерина в крови, защищают организм от последствий радиации, повышают иммунитет, способствуют рассасыванию злокачественных опухолей.

В амаранте содержатся такие важные для организма человека витамины, как А, В₁, В₂, В₆, С, Е, а также макро- и микроэлементы {калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк}, ценные аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты.

Анна ПУЛЯЕВА, г. Минск. Фото автора



Мой цветок и я!

Пришлите в редакцию свое фото (или своих близких, родных) с выращенным вами любимым цветком или декоративным кустарником. Опишите, как вы за них ухаживали, какие открытия для себя сделали, что нового о растении узнали из личного опыта. Сделайте на конверте пометку «Мой цветок и я!» И ждите публикации на страницах «Цветка! Непременные условия для того, чтобы письмо было опубликовано:

1. Качественное, четкое фото.

2. Интересные, полезные практические советы из личного опыта по уходу за любимым растением.

3. Приложенные к письму личные сведения, необходимые для начисления гонорара за публикацию (указаны на стр. 30 в выходных данных издания).

Письма присылайте на адрес редакции или на e-mail:

flower@toloka.com

Редакция.

Родные с детства васильки

В детстве, собирая с подружками букеты из полевых цветов и трав, мы любили добавлять к ним несколько ярко-синих васильков. Теперь этот однолетник я постоянно выращиваю на своем приусадебном участке.

Семена василька можно найти в цветочных магазинах без проблем. Года три назад я выбрала для себя сортосмесь Разноцветные шары с махровыми цветами разнообразной окраски. Сеяла сразу в открытый грунт в апреле, гнездами по 3-4 семечка на расстоянии 15-20 см, чтобы саженцы по мере роста не затеняли друг друга.

Идеально для василька выбрать открытое солнечное место. К почве летник нетребователен, но лучше, если она будет легкой, удобренной (комплексным минеральным удобрением, 20-30 г/кв. м) и некислой. В тяжелую глинистую желательно добавить песок (1/3 или 1/2 ведра на кв. м). В таких условиях кустики быстро растут, обильно и длительно цветут с июня до самых заморозков.

Переувлажнения не любят, поэтому поливаю их умеренно. В дальнейшем специальных удобрений не вношу (перекорм может

вызвать пожелтение листьев), только перед зимой подсыпаю к основанию перегной или компост.

Я ДЕЛАЮ ТАК!

Семена однолетнего василька высеваю на рассаду в марте по 2-3 шт. в торфяные горшочки, а затем с наступлением тепла аккуратно высаживаю в них в открытый грунт.

Если после первого цветения обрезать на растениях отцветшие цветоносы, примерно через месяц васильки вновь порадуют бутонами, хотя цветы уже будут не так обильно.

Наталья КАРКАЧЕВА,
Краснодарский край. Фото автора



В №5 мы рассказывали о размножении галантуса чипсование. Продолжаем тему: теперь опытом о дальнейшем уходе за чипсованными луковичками делятся цветовод, коллекционер растений Наталья ЗАРУЧЕЙСКАЯ из г. Электросталь.

Редакция.

Уход за «чипсами»

Выдергиваю посадочного материала в субстрате продолжается около трех месяцев. После этого галантусы можно сажать.

- Для посадки проросших «чипсов» использую стандартный новый (!) горшок 9x9. Готовлю субстрат из равных частей пропаренной земли и вермикулита (перлита), слегка увлажняю его. Горшки заполняю до половины, аккуратно раскладываю чешуйки с луковками по поверхности. Хорошо в этот момент еще раз обработать их фунгицидом (по инструкции). После чего заполняю горшок до краев и слегка уплотняю субстрат.
- Примерно 2 недели держу горшки в тепле, после переставляю на прохладный застекленный балкон или в холодильник. Важно, чтобы температура не опускалась до отрицательной.

От пересыхания субстрата защищают пакеты, в которые ставлю по одному горшку.

Периодически проверяю посадки.

- Сигналом для перестановки в светлое место служит появление первых листиков над поверхностью субстрата. Иногда молодые луковки в первый сезон не дают листья, но при этом хорошо нарастают (проверяю).
- Поляиваю через поддон. В первое лето органические



подкормки вносить опасаюсь, использую раствор минеральных комплексных удобрений, в половину слабее, чем рекомендует инструкция. Подкармливаю не более двух раз.

- В сентябре проверяю все горшки, достаточно крупные луковки высаживаю в открытый грунт. Если они очень мелкие, заменяю субстрат на свежий, обрабатываю подснежники фунгицидом и оставляю еще на год в горшках.
- Первое цветение в условиях средней полосы наступает на четвертый-пятый год.

Кстати, если таким способом размножения занялись поздновато, в первый год горшки с посаженными чипсами на зимовку лучше отправить в холодильник, в неотапливаемую лоджию или на веранду с температурой не ниже 0 град.



Цветок, улыбающийся солнцу

Впервые я познакомилась с этим растением случайно. Из пакетика семян для мавританского газона, высеванных с наступлением тепла в открытый грунт, взошло только 2 сеянца с сизоватыми ажурными листьями. Это и была эшшольция, или калифорнийский мак.

Через месяц на разросшихся кустиках «зажглись» ярко-желтые эффектные цветки, которые тянулись к небу в солнечную погоду, а если вдруг становилось пасмурно, закрывались. Уникальный цветок очень понравился родным и друзьям, поэтому стал постоянным в моем цветнике. Опыт показал, что эшшольцию довольно легко выращивать. Она неприхотлива, засухоустойчива, цветет долго и обильно. Поскольку корень у нее стержневой, семена лучше сеять сразу на постоянное место. Я высеваю обычно весной, в конце апреля. Любимые сорта: Микадо, Олимпия, Яблоневый цвет, Клюквенный морс, Тайский шелк. Смешиваю семена с песком, распределяю в канавке глубиной 1 см, присыпаю торфом и накрываю пленкой на 10-12 дней (до появления всходов). Когда сеянцы подрастут до 10-15 см, прореживаю их на расстоянии 25-30 см.

Особенности ухода

- Выбираю для эшшольции солнечное место с рыхлой водопроницаемой почвой, заправленной комплексным минеральным удобрением (30 г нитроfoski/кв.м). Свежую органику она не переносит.
- Поляиваю кустики только в очень засушливый период. Отцветшие цветки и даже увядшие побеги удаляю, чтобы стимулировать рост и цветение новых.
- Кстати, вредители и болезни этой красотке не досаждают.

В ДИЗАЙНЕ

В саду эшшольция хорошо сочетается с декоративными злаками, полынью, лавандой, сальвией. Подходит для луговых зон сада, альпийских горок. Может давать самосев.

Людмила МАСТЕРОВА, г. Горки Могилевской обл.

Фото автора

Нежное облако скумпии

Впервые увидев это растение в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в Минске, стал мечтать, что когда-нибудь нежно-розовое «облако» поселятся и у меня в саду.



Через несколько лет весной саженец скумпии кожевенной мне подарили друзья, и мы с женой посадили его возле дома.

При посадке учли, что изысканная гостья чувствительна к морозам, поэтому выбирать для нее нужно хорошо защищенное от ветров солнечное место. У нас это разреженная полутень от растущих недалеко березы и ольхи. И еще: скумпия хотя и нетребовательна к почвам, однако не тер-

пит застоя воды, близкого залегания грунтовых вод. В таких условиях цветения можно не дождаться.

СОВЕТ

Саженцы с закрытой корневой системой высаживают с ранней весны до поздней осени, с открытой — весной или осенью. Главное, чтобы растение успело укорениться до наступления жары или сильных холодов.

Наш кустик зацвел на пятый год. Ничем не примечательные маленькие цветы-звездочки, собранные в рыхлые соцветия... Картина стала меняться после отцветания, когда верхушки украсились пушистым одеянием. А поздно осенью скумпия оставалась декоративной благодаря своей листве: плотные кожистые листья приобрели пурпурный оттенок.

В дальнейшем периодически мульчировал пристольный круг скошенной травой, в засуху поливал — куст ежегодно прирастал по 0,5-0,8 м. Вредителей и болезней на нем я не обнаружил. За шесть зим только один раз подмерзли верхушки побегов однолетнего прироста (не взрели и не успели подготовиться к зимовке). Весной обрезал их секатором.

Для формирования красивой кроны можно укорачивать длинные ветви наполовину.

Размножаю скумпию отводками в апреле, для этого нижнюю ветку прижимаю к земле крючком из проволоки, надрезаю кору в месте соприкосновения и присыпаю землей. К осени новый саженец уже с корнями. Отделяю и пересаживаю его на новое место следующей весной.

Владимир КУХТО,
п. Звон-Гора Витебской обл.

Мой фаворит

Сальпиглоссис очень красив, поэтому в своем саду ежесезонно нахожу ему достойное место.

Высокорослые сорта идеально подходят для посадки на клумбах и в рабатках, разбитых у самой террасы. Низкорослые хорошо смотрятся в горшках и балконных ящиках, выставленных у входа в дом или на балконе. Выращиваю сальпиглоссис через рассаду, высевая семена в начале апреля. Важно купить свежие семена! Высеваю в емкости по 5-6 штук, а когда сеянцы

подрастут, прореживаю, оставив три, так как растение не любит пересадку. Верхушки обязательно прищипываю на высоте 12-15 см, чтобы кустики были пышнее.

В саду сажаю только на солнечное место на расстоянии 20-30 см. Почва нужна водопроницаемая и питательная. Перед посадкой вношу компост или водорослевый известняк. Сеянцы переваливаю, как росли, — по три вместе. После посадки обильно поливаю и мульчурирую почву компостом. Растения высокорослых сортов, посаженные на ветреных участках, подвязываю. Подкармливаю только органическими удобрениями (настои травяные или навозные 1:10). Сальпиглоссис может поражать стеблевая и корневая гниль. Побеги пораженного растения коричневеют, и



цветок вскоре погибает. Влажная и холодная погода способствует развитию этой болезни. Пораженные растения немедленно удаляю.

Цветет сальпиглоссис обильно с июля по сентябрь. Цветы можно использовать в срезке.

Владимир ГЕОРГЕНСОН,
г. Москва

СОВЕТ

Важно, чтобы цветы сальпиглоссиса были надежно защищены от повреждений, которые им могут причинить ветер и дождь.

«Ирис» для садовых ковриков

Друзья подарили мне как-то луковички иридодиктиума. Давно мечтала об этом красавце, способном разрастаться в шикарные цветущие коврики.

Луковички у него маленькие, немножко удлиненные. Посадила их осенью, заглубив на высоту трех луковиц.

В марте-начале апреля из земли появились тоненькие ростки и цветоносы. На каждом потом распустилось по одному ярко-фиолетовому с желтой серединкой цветку. Цветение продолжалось около двух недель. В середине лета листья отмерли.

Выкапывать луковички каждый год не обязательно, разве что переселить растение в другое место.

Советы по хранению

- ◆ Если выкапываете луковички, их нужно обязательно просушить (не на солнце).
- ◆ До посадки в сентябре-октябре содержите в сухой тени.

Уход

Иридодиктиум неприхотлив:

- в особом поливе не нуждается;
- требований к составу почвы не предъявляет;
- у меня цветок зимует без укрытия;
- единственная опасность при выращивании — застой воды, потому высаживать лучше на возвышенных местах.

Размножаю делением

Гнезда во время выкопки сами распадаются на отдельные луковички. Перед посадкой на новое место их лучше обработать «Фундазолом» (по инструкции) или выдержать 30 минут в светлом растворе марганцовки. Высаживаю на расстоянии 3 см друг от друга.

Татьяна ГРИГОРЕНКО,
г. Черкассы



Как стать автором «Цветка»?

Очень просто! Нужно написать и отправить на адрес редакции письмо об уходе за каким-либо растением — обязательно на основании личного опыта! По возможности проиллюстрировать его своими фотографиями. Не забыть указать сведения о себе, необходимые для начисления гонорара (указанны на стр. 30 в выходных данных). Гонорар выплачивается за каждую публикацию! Ждем ваших писем также на эл. адрес flower@toloka.com

МЕНЯЕМ ПРИВЫЧКИ!

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ ДЛЯ ХОРОШЕГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Чем старше мы становимся, тем чаще, увы, у нас могут случаться запоры. Впрочем, сегодня надладить пищеварение по силам каждому. Нужно просто заменить вредные привычки полезными.

Как не надо

Делать из еды куль, переедать. Есть всухомятку, на бегу, перекусывать в фастфудах.

Как надо

Контролировать количество и качество еды и есть понемногу, но часто — 5-6 раз в день.

Как не надо

Увлекаться мучным и сладким, углеводами (в частности, картошкой), а также жирными, солеными и копченными блюдами.

Как надо

Употреблять овощи и фрукты, зелень и кисломолочные продукты. Пожилым людям лучше их есть в отварном или запеченном виде.

Но постоянно ограничивать себя сложно. Если уж случилось устроить себе праздник живота и наестся «запретных» деликатесов, то не помешает держать наготове слабительное. Например, Гуттасил. Он стимулирует естественную работу кишечника, активируется только в толстом кишечнике, действует предсказуемо через 6-12 часов после приема.

Гуттасил используется всего лишь один раз в сутки это позволяет планировать свой день!

Гуттасил производится в виде таблеток и капель в легких пластиковых флаконах которые легко взять с собой.

Гуттасил — простое решение деликатной проблемы.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГУТТАСИЛ, УПАКОВКУ СО СТРЕЛКОЙ!



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Регистрационный номер: Гуттасил капли ЛП-001138, Гуттасил таблетки ЛП-003355. Реклама. Адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, дом № 8 А. Тел/факс: +7 (495) 269-08-14



Как не надо

Пить мало чистой воды, отдавая предпочтение кофе, газировке (а то и алкоголю), которые обезвоживают организм.

Как надо

Употреблять около 2 литров жидкости в сутки. Перед каждой трапезой, а особенно утром, натощак выпивать стакан прохладной воды. Это помогает «разбудить» желудочно-кишечный тракт и запустить процесс пищеварения. Ну а если запор все-таки возник, можно применить слабительное Гуттасил.

Он используется всего лишь один раз в сутки. Утром Гуттасил — вечером стул! Вечером Гуттасил — утром стул!

Как не надо

Сдерживать позывы на дефекацию, откладывая это дело на

потом. Долго засиживаться в туалете (еще и читать там) и сильно тужиться.

Как надо

Следовать природе и ходить в туалет когда того требует организм. Если дело не пошло — не страдать, а прибегнуть к слабительным. Например, принять препарат Гуттасил, который стимулирует работу кишечника. При курсовом приеме Гуттасил способствует росту и активности нормальной микрофлоры кишечника.

Украшения дворика

Чаще всего при оформлении территории возле дома цветоводы используют популярные петунии, анютины глазки... Мне же захотелось экспериментировать с декоративнолистными многолетниками в контейнерах. Высаживала растения в «фальшгоршках» — старые транспортные емкости для саженцев диаметром от 25-30 см и более, с дренажными отверстиями. А затем ставила их в кашпо.

Страусник обыкновенный

Этот папоротник хорошо размножается подземными столонами и через какое-то время дает большой «приплод». Ранней весной наполняю «фальшгоршок» почвой, богатой органикой, с кислой реакцией (смесь торфа и суглинка 1:1), делаю в центре углубление и высаживаю небольшую деленку (розетку листьев с куском корневища) на том же уровне, как он рос в саду. Обильно поливаю и утрамбовываю грунт. Если нечаянно обломаю отдельные хрупкие вайи, срезаю их, а растение ставлю в безветренное место. Выбираю для будущей «папоротниковой пальмочки» основную декоративную емкость — просторную и высокую кадку. Дрелью делаю внизу частые дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась внутри. Наполняю керамзитом до нужной высоты, устанавливаю туда емкость с посаженным растением, бока и поверхность присыпаю тем же керамзитом для большей эстетичности. Такая композиция особенного ухода не потребует, необходимо лишь выбрать для нее место в полутени и поддерживать почву влажной. У меня два страусника отлично себя чувствуют даже на солнце.



ЗИМОВКА

Осенью, с наступлением холода, «фальшгоршки» аккуратно извлекаю из кадок и кашпо (вербейник обрезаю, оставляя наиболее сильные побеги длиной до 20-30 см) и прикалываю вместе

с растениями в саду до начала следующего сезона. Можно замульчировать корневую зону компостом. Хотя эти многолетники хорошо зимают и под обычным снежным ковром.



Вербейник монетчатый

Его обычно используют как почвопокровное растение, украшая берега водоемов. Для посадки в «фальшгоршок», заполненный смесью садовой земли и компоста (1:1), я заглаво временно нарезаю черенки с маточного куста. Беру веточки длиной примерно 10 см, две нижние пары листочков отщипываю и заглубляю стебельки в грунт до оставшихся верхних листьев. Можно высаживать черенки вертикально и под наклоном. Затем ставлю горшок в полутень в основное кашпо. Идеально, если оно подвесное, чтобы в будущем из отрастающих побегов получился ка-

скдный водопад — особенно хорош в этой роли сорт Aurea, имеющий желтовато-лаймовую листву. Почву поддерживаю во влажном состоянии. Приблизительно через две недели черенки укореняются и начинают ветвиться. Подкармливаю их каждые две недели жидким удобрением «Радуга» (по инструкции). Как вариант, кашпо с вербейником можно прикрепить на стволе засохшего дерева. Свисающие плети оживят отмершие ветки, станут напоминать штамб с плакучей кроной. Кроме того, во второй половине июня они еще и порадуют яркими желтыми цветками диаметром 2,5 см.

Елена РОДИТЕЛЬСКАЯ, г. Москва. Фото автора

№ 6 (312),
28 марта 2017 г.

Издается с 5 декабря 2001 г.
Выходит 2 раза в месяц
www.toloka.com

Шеф-редактор

САНЧУК Татьяна Ивановна
Приемная: тел./факс
(8-10-375-222) 77-09-19

Редактор АПАРОВИЧ
Лилия Святославовна

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом
«Толока».

Свид. о регистр.

ПИ № ФС 77-30461

от 30 ноября 2007 г.

Юридический адрес:

РФ, 214000, г. Смоленск,

ул. Тенишевой, д. 4-а

Подписные индексы:

12663 «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ», 15360

«Пресса России», П1209 «Под

писные издания». Официальный

каталог ФГУП «Почта России»

Адрес редакции:

РФ, 214000, г. Смоленск,

ул. Тенишевой, д. 4-а

Тел. (8-4812) 64-75-65,

т/факс 64-75-47

E-mail: ru@toloka.com

Для писем:

214000, г. Смоленск,

Главпочтamt, а/я 200

E-mail: flower@toloka.com

Отдел рекламы

в Москве: (8-499) 253-44-28,

(8-903) 615-58-07

E-mail:

reklama_ru@toloka.com

Распространитель —

ООО «Толока в России»

Тел. (8-4812) 61-19-80;

т/факс (8-4812) 64-74-54

E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки

и качества изданий:

(8-4812) 64-75-47

В Казахстане:

контакты отдела подписки

(727) 250-22-60, 271-83-73

Тираж 43 300

Отпечатан

в ООО «Возрождение»,

РФ, 214000, г. Смоленск,

ул. Октябрьской

революции, 38-54

Подписан в печать

17.03.2017 г. в 16.00

Цена свободная.

За статьи и содержание

рекламы ответственность не-

сет рекламодателя.

Редакция имеет право опублико-
вать любые присланые в свой
адрес произведения, обращения чи-
тателей, письма, иллюстрационные
материалы. Факт пересыпки озна-
чает согласие автора на исполь-
зование присланных материалов в
любой форме и любым способом

в изданиях ИД «Толока» на терри-
тории стран СНГ, Литвы, Латвии.

Для получения гонорара за опу-
бликованные статьи необходимо

указать в письме свой почто-
вый адрес, номер телефона, се-
рию и номер паспорта, когда и кому
он выдан, дату рождения, номер

свидетельства государственного

пенсионного страхования, ИИН.

Представляем свои персональ-
ные данные (ФИО, паспортные дан-
ные, адрес регистрации, ИИН, но-
мер страхового пенсионного сви-
детельства) субъект персональных

данных выражает свое согласие на

собирание, хранение и обработку его

персональных данных для дости-
жения целей, установленных дан-
ными законодательством РФ

Журнал набран и сверстан

в компьютерном

центре «Толока»

Следующий номер выйдет

11 апреля 2017 г.

Использованы фото 123rf.com;

shutterstock.com

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

«Толока. Делаем сами» № 6

- В последнее время стало модно использовать в интерьере вместительные и оригинальные «бабушкины» сундуки. Если у вас нет такого наследства, смастерите нужную вещь из остатков ламината и искусственной кожи.
- Удобный летний душ изготовил Сергей Хомяков из Москвы. Преимущества конструкции в том, что емкость с водой стоит на земле, но вода течет под давлением.
- Мини-панораму для распила бревен Борис Дыченко из Могилева собрал из обычной бензопилы и металлических уголков.
- Мощные лампы для обогрева рассады при длительной эксплуатации порой перегреваются и выходят из строя. Избежать этого можно, смasterив эффективный радиатор для отвода тепла.
- Из старых джинсов можно сшить не только прихватки или плед. Лилия Конюшева из Орши подскажет, как превратить джинсовые брюки в стильное платье или удобную домашнюю тунику.



«Золотые рецепты наших читателей» № 6



- **Тема номера:** «Мм... Пахнет пирогами!». Приготовим пирог с неожиданной комбинацией начинки — грушей и беконом, и невероятной формы — гармошкой.
- **Первые блюда:** никто не откажется от тарелочки итальянского манного супа, приправленного щепоткой мускатного.

- **Салаты и закуски:** сало с чечевицей.
- **Горячие блюда:** гречанники.
- **Праздничный стол:** шашлык в духовке.
- **Спецрубрика:** витамины из тыквы.
- **Детская кухня:** булочки-гусенички.

«Домашний» № 6



- **Лицо с обложки.** Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева о воспитании сыновей, разбитой на счастье посуде, любви к пищевитам и вызове самой себе.
- **Сад и огород.** Сеем фиолетовую морковь.
- **Экспертиза.** Готовим правильную пиццу.
- **Красота.** Желтые тени, розовые губы и еще пять тонов весеннего макияжа.
- **Здоровье.** Зачем приправлять кашу крапивой.
- **Ручная работа.** Изящные броши из лент и тканей.
- **Настроение.** «А у вас спина белая?» — 15 знаменитых первоапрельских разыгрышей.



«Санта Барбара. Советы и секреты» № 6

- **Тема номера.** Сахарный диабет: распознать и обезаредить.
- **Советует врач.** Герпес на губах: как лечить и предотвратить.
- **Вопрос — ответ.** Кошка в доме: чем она опасна для беременной?
- **Моя красота.** Косметолог советует: как удалить волосы над верхней губой.
- **Моя кухня.** Салат с говядиной и морковью по-корейски, бигус с копченными ребрышками, тако с мясной начинкой — необычные блюда из привычных продуктов.
- **Моя семья.** Ребенок рисует темными красками. Стоит ли беспокоиться? Бывшая жена не дает устроить личную жизнь.

СЕГОДНЯ ВЫШЛИ: «Домашний», «Народный доктор», «Толока. Делаем сами», «Волшебный», «Золотые рецепты наших читателей», «Садовод и огородник», «Сваты», «Санта Барбара. Советы и секреты», «Счастливая и красивая», «Саша и Маша: 1000 приключений», «Сваты на кухне», «Сваты на даче», «Сваты на пенсии», «100 дней до пляжа: 28 способов стать сексуальной».

Купон для подачи объявления

Ф.И.О. и телефон, которые будут указаны в объявлении; адрес и паспортные данные

С условиями размещения ознакомлен(а). Я добровольно предоставляю согласие ООО «Издательский дом «Толока» на обработку своих персональных данных.

По вопросам размещения рекламы
в Москве (8-495) 253-44-28,
(8-903) 615-58-07
E-mail: reklama_ru@toloka.com

всего
99 руб.

полезно и интересно

СУПЕРРАСКРАСКА

Котики, вперёд!

- СТРАНА СКАЗОК
- ТОРТ ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ
- ОСТРОВ СОКРОВИЩ

СУПЕР-РАЗМЕР!
42 x 60 см



Реклама

Покупайте в киосках прессы и отделениях почты

Перевозчик

10 апреля 18:10 (МСК)

Инструктор по вождению получает задание перегнать машину из Ченнаи на север Индии. Но прибыв на место, водитель сильно удивился. Ведь груз, который он должен передать, – это наивная девушка Шакила, которая вечно попадает в различные переделки.



Смотрите в марте на телеканале

>>> ИНДИЙСКОЕ КИНО

Узнайте
подробнее



Телеканал индийского кино.

Классические картины из «золотой коллекции» Болливуда, современные блокбастеры и кассовые рекордсмены, лауреаты и обладатели престижных кинопремий и наград. Вся палитра кинематографа Индии на вашем экране!

www.nastroykino.ru

Смотрите в пакетах операторов кабельного и спутникового телевидения.

16+
реклама




Волшебный бриллиант

7 апреля в 18:10 (МСК)

После пятнадцати лет за границей Раджу, наконец-то, возвращается в свое родное имение, окутанное пеленой тайн.

Молодому хозяину постоянно слышатся звуки ножных браслетов неизвестной красавицы, обитающей в развалинах.

Сможет ли Раджу разгадать загадку старого поместья?



Боксёр

20 апреля в 18:10 (МСК)

Шанкар вынужден заниматься воровством, чтобы прокормить мать и младшего брата.

Но однажды его ловят и сажают в тюрьму.

Там молодой человек знакомится с тренером по боксу Тони, который предлагает Шанкару начать спортивную карьеру боксера...



Жених-самозванец

25 апреля в 18:10 (МСК)

Юная Аши едет за границу, чтобы познакомиться с сыном старого друга отца, которого родители прочат ей в мужья.

В аэропорту девушка сталкивается с Бобби, который влюбляется в нее с первого взгляда. Узнав, что Аши никогда не встречалась со своим будущим женихом, Бобби выдает себя за него.