

CLASSICI NO. 25

FILATI

МОДЕЛЬ 35

ПУЛОВЕР




резинкой. Сложить планку лицом к лицу и соединить с помощью соед. ст. Затем продолжить вязать крючком № 3,5 основным узором круг. рядами, начиная от шва планки. Расположить планку изнанкой на внешнюю сторону и провязать для 1-го круг. р. основного узора по 1 ст. б/н в каждую петлю резинки = 120 п. Работу повернуть! Затем связать основным узором 32 круг. р. согласно схеме, не поворачивая работу. **НАШ СОВЕТ:** 1-ю п. круг. ряда постоянно отмечать маркером для петель. В 33-м круг. р. (= 3-й круг. р. схемы) постоянно вязать 2 ст. б/н вместе = 60 п. В 34-м круг. р. пропустить каждую 2-ю п. и выполнить рельефные ст. с/2н в прокол = 30 п. 35-й круг. р. провязать, как 33-й круг. р. Работу закончить, отрезать не очень короткую нить. Протянуть нить через ст. б/н последнего круг. ряда и стянуть отверстие. Заправить нити.

Условные обозначения

- = 1 в. п.
- ⤴ = 1 соед. ст.
- ⊥ = 1 ст. б/н
- ⊥ = 1 ст. с/н
- ⊥ = 1 лицевой рельефный ст. с/2н (= сделать 2 накида, ввести крючок с лиц. стороны, снова вывести на лиц. сторону под ст. с/н предыдущего ряда и связать 1 ст. с/2н)

Схема



МОДЕЛЬ 35



ПУЛОВЕР • Cashmere 16 Fine

Размеры: 42/44, 46/48 и 50

Данные для размеров 46/48 и 50 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 550 (600–650) г цвета лайма (цв. 42) пряжи **Cashmere 16 Fine** (80% шерсти мерино, 10% кашемира, 10% полиамида, 320 м/50 г) фирмы Lana Grossa; крючок № 3 и № 3,5.

Резинка из полуст. с/н в рядах прямого и обратного направления: каждый ряд начать с 1 в. п. подъема, которая петлей не считается. **1-й р.:** 1 в. п. подъема, связать по 1 полуст. с/н в каждую петлю. **2-й р.:** 1 в. п. подъема, связать по 1 полуст. с/н в каждую заднюю полупетлю основания. 1-й и 2-й р. выполнять 1х, затем 2-й р. постоянно повторять.

Условные обозначения

- = 1 в. п.
- ⊥ = 1 ст. б/н
- ⊥ = 1 ст. с/н
- ⊥ = 1 лицевой рельефный ст. с/2н (= сделать 2 накида, ввести крючок с лиц. стороны, снова вывести на лиц. сторону под ст. с/н предыдущего ряда и связать 1 ст. с/2н)
- ⤴ = 2 провязанных вместе ст. б/н
- ⤴ = 2 провязанных вместе ст. с/н
- ⤴ = провязанные вместе 1 ст. с/2н и 1 ст. с/н
- ⤴ = провязанные вместе 1 ст. с/2н и 2 ст. с/н




Схема 1





Схема 2



Основной узор: число петель кратно 2 + 1. Вязать по схеме 1, на которой приведен каждый ряд. 1–7 р. выполнить 1х, затем 4–7 р. постоянно повторять.

Закругление выреза горловины переда: выполнять по схеме 2, на которой приведен каждый ряд.

Плотность вязания: 24 п. и 21 р. основного узора, крючок № 3,5 = 10 x 10 см.

ВНИМАНИЕ: вязать все планки поперек. Детали вязать по боковому краю планки основным узором. Стрелками на выкройке обозначено направление вязания.

Спинка: сначала связать планку. Крючком № 3 выполнить цепочку из 15 в. п. + 1 в. п. подъема и провязать 131 (141–151) р. резинкой. Крючком № 3,5 связать по боковому краю планки 131 (141–151) п. и вязать основным узором. Через 38 (41–44,5) см от планки отметить с обеих сторон начало пройм. Через 19,5 (20,5–21,5) см от начала пройм работу закончить.

Перед: вязать, как спинку. Через 50 (54–58,5) см от планки оставить для выреза горловины средние 25 п. непровязанными и сначала выполнить правое округление выреза горловины по схеме 2. На схеме приведены только ряды для размера 42/44, для размеров 46/48 и 50 округление выполнять так же, но провязать 113 р. и, соответственно, 123 р. от планки. Через 57,5 (61,5–66) см от планки работу закончить. Закругление левой стороны выреза горловины выполнить симметрично.

Рукава: сначала связать планку. Крючком № 3 выполнить цепочку из 15 в. п. + 1 в. п. подъема и провязать 53 (57–61) р. резинкой. Крючком № 3,5 провязать по боковому краю планки 53 (57–61) п. основным узором. Для скосов прибавить с обеих сторон в 5-м р. 1 x 1 п., затем в каждом 4-м р прибавить с обеих сторон 19 x 1 п. = 93 (97–101) п. Через 41 см от планки работу закончить. 2-й рукав связать так же.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать

высохнуть. Соединить плечи с помощью соед. ст. Крючком № 3 обвязать вырез горловины сначала 112 ст. б/н и закончить круг. ряд 1 соед. ст. в 1-ю п. Затем вязать резинкой поперек относительно края выреза горловины. Для этого выполнить цепочку из 9 в. п. и связать во 2-ю п. от крючка и в каждую след. петлю полуст. с/н. * Выполнить 2 соед. ст. в ст. б/н круг. ряда, работу повернуть и провязать 1 изн. ряд полуст. с/н в заднюю полупетлю основания, работу повернуть, 1 в. п. подъема, связать по 1 полуст. с/н во все петли, постоянно повторять от *, пока бейка не будет связана вокруг всего выреза горловины. Работу закончить. Соединить короткие стороны бейки. Притачать рукава с обеих сторон от плечевого шва на 19,5 (20,5–21,5) см. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

МОДЕЛЬ 36



Выделенные убавления: с правого края: кром. петля с узелком, 2 лиц., 1 простая протяжка (= 1 п. снять как лиц., след. петлю провязать лиц. и протянуть ее через снятую петлю). С левого края: 2 п. провязать вместе лиц., 2 лиц., кром. петля с узелком.

Выделенные прибавления 1: с правого края (в первых 12 п. лиц. ряда): кром. петля с узелком, провязать 10 п. резинкой, 1 лиц., вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ. С левого края (в последних 12 п. лиц. ряда): вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ., 1 лиц., провязать 10 п. резинкой, кром. петля с узелком.

Выделенные прибавления 2: с правого края (в первых 8 п. лиц. ряда): кром. петля с узелком, провязать 6 п. резинкой, 1 лиц., вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ. С левого края (в последних 6 п. лиц. ряда): вывязать из поперечной нити к след. петле 1 лиц. скрещ., 1 лиц., провязать 6 п. резинкой, кром. петля с узелком.

Плотность вязания: 23 п. и 31 р. лиц. глади, спицы № 4 = 10 x 10 см.

Спинка: на спицы № 3 набрать 117 (127–135) п. и вязать резинкой 1, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром. петля с узелком, * 1 изн., 1 лиц., постоянно повторять от *, 1 изн., кром. петля с узелком. Через 3 см выполнить 2–5 р. защипа нижней планки, затем вязать резинкой 1. Через 6 см от начального ряда продолжить вязать спицами № 4 и распределить петли след. образом: кром. петля с узелком, провязать 10 п. резинкой 2, начиная с 2 изн., 95 (105–113) п. лиц. гладью, 10 п. резинкой 2, начиная с 2 изн., кром. петля с узелком. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон в 9-м р. 1 x 1 п., затем прибавить с обеих сторон в каждом 8-м р. 6 x 1 п., выполняя выделенные прибавления 1 = 131 (141–149) п. Прибавленные петли включать в лиц. гладь. Через 32 см от начального ряда отметить начало пройм. Через 19 (20–21) см от начала пройм закрыть с обеих сторон для плечевых скосов 1 x 4 (5–5) п., затем закрыть с обеих сто-

рон в каждом 2-м р. 3 x 4 п. и 4 x 5 п. (6 x 5 п. и 1 x 6 п. – 2 x 5 п. и 5 x 6 п.). Через 54 (55–56) см от начального ряда закрыть для выреза горловины средние 45 п., затем закрыть в каждом 2-м р. 1 x 4 п. и 1 x 3 п.

Перед: вязать, как спинку. Через 50 (51–52) см от начального ряда закрыть для выреза горловины средние 33 п., затем закрыть в каждом 2-м р. 1 x 4 п., 1 x 3 п. и 2 x 2 п. и убавить, выполняя выделенные убавления, в каждом 2-м р. 2 x 1 п.

Рукава: на спицы № 3 набрать 63 п. и вязать резинкой 1, при этом в 1-м ряду (= изн. ряд) распределить петли след. образом: кром. петля с узелком, * 1 изн., 1 лиц., постоянно повторять от *, кром. петля с узелком. Через 3 см выполнить 2–5 р. защипа нижней планки, затем продолжить вязать резинкой 1. Через 6 см от начального ряда перейти на спицы № 4 и распределить петли след. образом: кром. петля с узелком, провязать 6 п. резинкой 2, начиная с 2 изн., 49 п. лиц. гладью, 6 п. резинкой 2, начиная с 2 изн., кром. петля с узелком. Для скосов прибавить с обеих сторон в 13-м (11-м – 9-м) р. 1 x 1 п., затем в след. 12-м р. 1 x 1 п. и в каждом 10-м р. 9 x 1 п. (попеременно в каждом 8-м и 10-м р. 11 x 1 п. и в след. 8-м р. 1 x 1 п. – в каждом 8-м р. 13 x 1 п. и в след. 6-м р. 1 x 1 п.), выполняя выделенные прибавления 2 = 85 (89–93) п. Через 46 см от начального ряда закрыть с обеих сторон для оката рукава 1 x 5 п., затем закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. 5 x 5 п. (3 x 5 п. и 2 x 6 п. – 1 x 5 п. и 4 x 6 п.). Через 50 см от начального ряда закрыть оставшиеся 25 п. 2-й рукав связать так же.

Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. На круг. спицы № 3 набрать по вырезу горловины 138 п. и выполнить защип круг. рядами, затем продолжить вязать резинкой 1. Через 2 см закрыть петли по рисунку. Притачать рукава с обеих сторон от плечевого шва на 19 (20–21) см. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

ПУЛОВЕР - Landlust Alpaka Merino 160

Размеры: 42/44, 46/48 и 50

Данные для размеров 46/48 и 50 приведены в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем размерам.

Вам потребуется: 400 (450–500) г терракотовой (цв. 426) пряжи Landlust Alpaka Merino 160 (50% альпака бэби, 50% шерсти мерино, 160 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 3 и № 4, а также круговые спицы № 3 длиной 40 см.

Резинка 1: попеременно 1 лиц., 1 изн.

Резинка 2: попеременно 2 лиц., 2 изн.

Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.

Зашип нижней планки: выполнять на основе резинки 1:
1-й р. (изн. р.): кром. петля с узелком, * 1 изн., 1 лиц., постоянно повторять от *, 1 изн., кром. петля с узелком.
2-й р. (лиц. р.): кром. петля с узелком, * 1 лиц., 1 п. снять (нить перед спицей), постоянно повторять от *, 1 лиц., кром. петля с узелком.
3-й р.: кром. петля с узелком, * 1 изн., 1 п. снять (нить за спицей), постоянно повторять от *, 1 изн., кром. петля с узелком.
4-й р.: как 2-й р. **5-й р.:** как 3-й р. Затем вязать резинкой 1.

Зашип воротника: 1-й круг. р.: провязать все петли лиц. = набор петель по вырезу горловины. **2-й круг. р.:** * 1 лиц., 1 изн., постоянно повторять от *. **3–6 круг. р.:** * 1 лиц., 1 п. снять (нить перед спицей), постоянно повторять от *. Затем вязать резинкой 1.

Кром. петля с узелком: в лиц. и изн. рядах провязывать кром. петлю лиц.

