

# SCHATJES RUGZAK

## HAKEN



# INHOUD

|                        |    |
|------------------------|----|
| Voorwoord .....        | 5  |
| Algemene tips .....    | 6  |
| Basis lijf .....       | 11 |
| Basis poten .....      | 24 |
| Basis onderdelen ..... | 31 |
| Rendier .....          | 34 |
| Koe .....              | 44 |
| Tijger .....           | 50 |
| Dino .....             | 56 |
| Hond .....             | 66 |
| Olifant .....          | 76 |
| Konijn .....           | 82 |
| Kikker .....           | 88 |

# Algemene tips

- Een vaste meerderen wordt aangegeven als 1dv (1 dubbele vaste).
- Met het woord AFHECHTEN wordt bedoeld: haal na het voltooiën van de laatste toer de draad nog 1x door de laatste lus en trek daarna de draad uit de laatste lus. Deze kan gebruikt worden voor het aan elkaar zetten van onderdelen of wegsteken in het haakwerk.
- Als je in een voorgaande toer een hv gehaakt hebt dan telt deze gewoon mee in de volgende toer als steek waar je ook op moet haken. Dit geldt niet voor de hv aan het einde van de toer, waar je de toer mee sluit.
- **(2 st samenhalen)** betekent dat er 2 stokjes samengehaakt worden op de eerstvolgende 2 steken van de voorgaande toer. Met **2 st samenhalen** wordt bedoeld dat je op de 2 volgende steken van de voorgaande toer een begin van een stokje haakt en deze 2 dan samenhaakt. Je haakt dus van elk stokje de eerste omhaal en met de 2e omhaal haak je de beide stokjes samen.
- **(3hst in 1)** betekent dat er 3 halve stokjes in 1 steek van de voorgaande toer gehaakt worden.
- **(3st in 1)** betekent dat er 3 stokjes in 1 steek van de voorgaande toer gehaakt worden.
- **(1v - 1hst - 1v) in 1** betekent dat er in 1 steek gehaakt wordt: 1v + 1hst + 1v.
- **3x (1v - 1hst - 1v) in 1** betekent dat je wat er tussen de haakjes staat 3 x herhaalt.
- **2x \*6x (6l - 1hv om de volgende losse-ketting - 6l - 1hv om dezelfde losse-ketting) \*** betekent dat je 2x herhaalt wat er tussen de \*-tekens staat.
- Hoe je met losse kettingen haakt die onzichtbaar en ongebruikt aan de binnenkant van het werk blijven liggen is op de foto's te zien. Voor meer duidelijkheid is een youtube-film te bekijken. Hiervoor heb ik een link geplaatst op [www.haakpret.nl](http://www.haakpret.nl) onder de knop Download.
- Bij 1 vaste minderen (1vm) alléén de lussen aan de voorkant van het werk aanhaken. Dit geeft een minder opvallende mindering dan de volledige vaste (beide lussen) aanhaken bij het minderen.

*Let goed op hoe je de toer moet sluiten, er zijn 3 mogelijkheden:*

- *Sluiten met een halve vaste (en de toer daarna starten met 1l- startlosse)*
- *Keren, het werk omdraaien en weer terug haken aan de andere kant (en de toer daarna starten met 1l- startlosse). Een startlosse wordt nooit mee genomen in de telling.*
- *Markeren en dus niet de toeren sluiten maar rondjes haken*

*Dit is heel belangrijk omdat de telling gebaseerd is op de manier van sluiten of rondhaken zoals beschreven. Als dit niet goed gebeurt zal de telling niet kloppen.*

Vasten onopvallend minderen: haak alleen de voorste lus van de beide vasten aan na elkaar en haal daar de draad doorheen.





# Gebruikte technieken

De basistechnieken van haken zijn in mijn boeken beknopt weergegeven.

Er is ook een mogelijkheid om alle gebruikte technieken en tips te downloaden zodat je dit altijd kunt nakijken.

Deze zijn te vinden op mijn site: [www.haakpret.nl](http://www.haakpret.nl).

Kies bovenin voor de knop **Download/gratis**. Klik op de foto **Basistechnieken**.

## Gebruikte afkortingen

*l* = losse(n)

*hv* = halve vaste(n)

*v* = vaste(n)

*dv* = dubbele vaste(n) = (een vaste meerderen)

*vm* = vaste minderen

*st* = stokje(s)

*hst* = halve stokje(s)

*dst* = dubbele stokje(s)

/ = achter dit teken staat het totaal aantal gehaakte vasten, stokjes etc. (steken) in die toer



Starten met een verstelbare ring. Hierover is een filmpje te zien op: [www.haakpret.nl](http://www.haakpret.nl) onder de knop **Download/gratis**.



Rondhaken en markeren gaat als volgt: leg de contrast markeerdraad gewoon tussen de laatste vaste van de huidige toer en de eerste van de volgende toer. Verleggen bij elke toer.



Kleurwissel: eindig de voorlaatste toer met een halve vaste. Haak de 1e startlosse met de nieuwe kleur. Onder zie je in welke vaste je de volgende toer weer moet starten en hoe je de achterste lus haakt.





# Gebruikte materialen

## Algemeen

De basis (onderlaag) van de Schatjes rugzak is gehaakt met Catona haakkatoen in combinatie met naald 2,5.

Op deze basis wordt nadien de vacht gehaakt op de voorste lussen met Softy in combinatie met naald 2,5.

Softy wordt alleen aan de buitenzijde gehaakt op de voorste lussen van de Catona onderlaag.

De rugzak kan ook als SCHOUDERTAS gedragen worden. Hiervoor staat een schouderband beschreven.

De schouderband wordt gehaakt met Maxi in combinatie met naald 2 of Catona in combinatie met naald 2,5.

Het lijf van het Schatje is opgebouwd uit ribbels met vulling.

De combinatie van dit alles maakt dat de rugzak een heerlijke zachte stevige vorm heeft.

***De afmeting van de rugzak is gemiddeld: 35 cm hoog en op de bodem 30 cm breed en 18 cm diep.***

Om een groter formaat te krijgen kan gekozen worden voor een dikker garen in combinatie met dikkere haaknaald.

De Softy kan dan gewoon op dit alternatief garen gehaakt worden met hetzelfde effect.

Kies dan ook voor een grotere haaknaald dan naald 2,5 voor het haken van de Softy.

## Garens

Catona haakkatoen: 100% katoen, wasbaar op 40 graden. Looplengte: 50 g=125 m.

Softy: 75% polyester en 25% nylon, wasbaar op 40 graden. Looplengte 50 g=145 m.

Maxi (bonbon): 100 % katoen, wasbaar op 60 graden. Looplengte 25g=140m

Deze garens worden geleverd door Scheepjeswol. [www.scheepjeswol.com](http://www.scheepjeswol.com)

## Hoeveel heb je nodig?

Welke kleuren en hoeveel ik gebruikt heb staat vermeld in het hoofdstuk van het ontwerp naar keuze.

## Safety eyes/veiligheidsoogjes

Als de creatie gebruikt wordt door kinderen is het verstandiger om de oogjes te borduren in de plaats van het gebruiken van safety eyes/veiligheidsoogjes. Kijk voor de maat van de Safety eyes bij het ontwerp naar keuze.

## Accessoires: knebels, knoop, D-ring, musketonhaak en gesp:

Per rugzak:

- 2 knebels of knopen van 40 mm in de gewenste kleur voor het vastzetten van de schouderbanden.
- 1 twee-gaats koordstopper (ongeveer 2 cm breed) met 60 cm (wax)koord van ongeveer 2 mm doorsnede.

- 2 koordklemmen voor het uiteinde van het koord.
- voor een SCHOUDERBAND is nodig: 2x D-ring 3 cm, 2x musketonhaak en 1x gesp 2 cm voor een variabele lengte. In de plaats van het haken van de schouderband kun je ook 90-120 cm keperband gebruiken van 2 cm breed.

Optioneel (niet noodzakelijk):

- 2 knebels of knoopjes van 20 mm voor de zakjes aan de voorzijde. Een alternatief hiervoor staat beschreven.
- knoop in de kleur van de bek van het Schatje van ongeveer 18 mm doorsnede. Deze is alleen nodig als je de bek wilt kunnen sluiten en weer openen. De bek blijft beter gesloten met de tong-sluiting.

## Vulling

Voor de vulling werd wasbare fiberfill gebruikt, verkrijgbaar in de meeste hobbyzaken of warenmarkten.

Van het lijf wordt alleen de wand van de buik gevuld. De binnenkant blijft hol en staat in open verbinding met de bek van het Schatje.



# Basis lijf en poten





## GEBRUIKTE MATERIALEN

Dit hoofdstuk is de basis voor het lijf, poten en onderdelen van de Schatjes rugzak en gedeelte van een compleet Schatje. De benodigde hoeveelheden garens met kleurnummers voor elk Schatje staan vermeld in het betreffende hoofdstuk. Start voor het haakwerk in het hoofdstuk naar keuze. Hier wordt al dan niet verwezen naar deze basisbeschrijving. Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de **voorste** lussen.

### BASIS CATONA:

De gehele rugzak wordt gehaakt met Catona in combinatie met naald 2,5.

### VACHT SOFTY:

Over de **voorste** lussen van de Catona wordt vacht gehaakt met Softy in combinatie met naald 2,5.

### ACCESSOIRES:

Zie blz. 9

## Basis ♥♥♥ vacht haken:

Wanneer er vacht gehaakt moet worden op de **voorste** lussen doe dit dan als volgt:

Haak met Softy 1v op elke **voorste** lus. Op de ribbels van het lijf zijn 3 toeren voorste lussen aanwezig, op al deze lussen vacht haken.

- Als het lukt haak je rond of steekt na elke toer bij de toerwissel over naar de volgende toer.
- Wanneer een toer onderbroken is dan kun je keren en op een andere toer voorste lussen terug haken. Je haakt dan niet rond maar op en neer tot het gehele gebied voorzien is van vacht.
- Soms wordt er met halve vasten gehaakt waardoor de lussen erg dicht op elkaar zitten. Hier sla je een stukje toer met voorste lussen over door te keren en de andere kant op terug te haken.
- Varieer naar hartelust met kleuren. Een streepje op het lijf kan door bijvoorbeeld telkens 2 toeren voorste lussen met afwisselende kleuren te haken. Zo kunnen ook stippels in een contrast kleur op het lijf gehaakt worden.

## Basis lijf

De basis voor het lijf uit dit hoofdstuk is gebruikt voor alle Schatjes.

Start met de bodem, hierna wordt de zijwand gehaakt tot in de nek door allemaal ribbels te haken.

Deze ribbels zijn allemaal tunnels die gevuld worden. Hierdoor ontstaat de stevigheid van de zijwand.

Nagenoeg de gehele Schatjes rugzak wordt gehaakt met Catona waarna op alle **voorste** lussen vacht aangebracht wordt met Softy.

Dit gebeurt door op elke lus 1v te haken. Elke ribbel heeft 3 toeren met **voorste** lussen die voorzien worden van vacht.

Op een enkel onderdeel wordt geen vacht gehaakt en dan hoeft er met de Catona niet gehaakt te worden op alleen de **achterste** lussen.

Per onderdeel staat vermeld of er op de voorste lussen gehaakt moet worden. Kijk dus goed wat er aangegeven staat. Als er niets vermeld staat dan haak je gewoon op de complete vaste (of andere steek) van de voorgaande toer ipv alleen achterste of alleen voorste lus.

### Bodem van de rugzak:

Kleur van het lijf tenzij anders aangegeven bij het Schatje naar keuze. Haak alle vasten alleen op de **achterste** lussen.

Haak verder op de 32 lossen van de losse-ketting (toer1) aan de onderkant van de 32v die zonet gehaakt zijn als volgt:

- 3 1l – 1dv – 30v – 1dv – haak verder op de 32v van toer 2 (achterste lussen); 1dv – 30v – 1dv, toer sluiten met 1hv op de 1e vaste van deze toer /68
- 4 1l – 1dv – 31v – 1dv – (3v in 1) – 1dv – 31v – 1dv – (3v in 1) /76, markeren en verder rond haken
- 5 1v – 1dv – 33v – 1dv – 1v – (3v in 1) – 1v – 1dv – 33v – 1dv – 1v – (3v in 1) /84
- 6 1dv – 33v – 1dv – 3v – (3v in 1) – 3v – 1dv – 33v – 1dv – 3v – (3v in 1) – 3v /92
- 7 3v – 1dv – 33v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 33v – 1dv – 4v – 1dv – 5v /98
- 8 5v – 1dv – 34v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 34v – 1dv – 6v – 1dv – 1v /104
- 9 1dv – 3v – 1dv – 31v – 1dv – 3v – 2x (1dv – 5v) – 1dv – 3v – 1dv – 31v – 1dv – 3v – 2x (1dv – 5v) /114
- 10 3v – 1dv – 37v – 1dv – 5v – 1dv – 6v – 1dv – 5v – 1dv – 37v – 1dv – 5v – 1dv – 6v – 1dv – 2v /122
- 11 6v – 1dv – 32v – 2x (1dv – 13v) – 1dv – 32v – 1dv – 13v – 1dv – 7v /128
- 12 8v – 1dv – 30v – 3x (1dv – 10v) – 1dv – 30v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 2v /136
- 13 2v – 1dv – 45v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 45v – 1dv – 10v – 1dv – 8v /142
- 14 12v – 1dv – 31v – 3x (1dv – 12v) – 1dv – 31v – 2x (1dv – 12v) – 1dv /150
- 15 2v – 1dv – 6v – 1dv – 42v – 1dv – 6v – 2x (1dv – 8v) – 1dv – 6v – 1dv – 42v – 1dv – 6v – 1dv – 8v – 1dv – 6v /160
- 16 4v – 1dv – 49v – 3x (1dv – 9v) – 1dv – 49v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 4v – 1hv /168, draad laten rusten.

Om de vacht te haken is het prettiger werken wanneer je er goed bij kunt.

Dat betekent dat het slimmer is om nu eerst vacht te haken op de bodem en daarna telkens na elke paar gehaakte ribbels.

Als je dit doet nadat de hele rugzak klaar is dan is het erg lastig haken.

Vacht kan in 1 kleur verwerkt worden of meerdere kleuren of patronen.

Kijk voor de specifieke kleuren en opties bij het rugzakje naar keuze. Haak na de vacht weer verder met Catona voor de zijwand.



## Zijwand van de rugzak:

Nu wordt gestart met de zijwand van de rugzak. De zijwand bestaat uit ribbels die gevuld worden voor de vorm en stevigheid.

Deze ribbels bestaan uit een binnenkant en een buitenkant die 3 toeren afzonderlijk van elkaar gehaakt worden. Na deze 3 toeren worden de binnenkant en de buitenkant samengehaakt. Daardoor ontstaat een tunnel die gevuld wordt tijdens het samenhaken.

De kleur van de binnenkant mag anders zijn, deze zie je nadien niet meer terug. Het mag ook gewoon een tweede bolletje van dezelfde kleur zijn als de buitenkant.

Ik heb ervoor gekozen om de kleur van de bek ook te gebruiken voor de binnenkant van het lijf/de zijwand.

Alle toeren van zowel de binnenkant als de buitenkant sluiten met 1hv en de toer erna starten met een startlosse.

Er staat per ribbel vermeld of er in de buitenkant of de binnenkant gemeerd of geminderd moet worden.

De basis voor de ribbels blijft telkens hetzelfde, zoals hier onder beschreven staat:

- Start met de **binnenkant**. Doe dit op de **achterste** lussen van de toer waarop de ribbel gehaakt moet worden. Haak de eerste vaste in

dezelfde vaste als waar aangehecht is. Deze binnenkant bestaat uit 3 toeren zoals aangegeven per ribbel (soms meerderen of minderen, soms niet). Haak alle toeren op de **achterste** lussen. Dit omdat het haakwerk dan flexibeler is dan haken op de hele vaste. Er hoeft op de **voorste** lussen aan de binnenkant van elke ribbel natuurlijk geen vacht gehaakt te worden.

- Na toer 3 van de **binnenkant** de draad laten rusten.
- Voor de **buitenkant** wordt gestart met de kleur van de buitenkant op de **voorste** lussen van de toer waarop zonet de eerste toer van de binnenkant gehaakt is. Start in dezelfde vaste als waar de binnenkant gestart is. Haak de eerste vaste in dezelfde vaste als waar aangehecht is. Deze buitenkant bestaat uit 4 toeren haken zoals aangegeven per ribbel (soms meerderen of minderen, soms niet). Alle vasten van de 2e – 3e en 4e toer alleen haken op de **achterste** lus, op de **voorste** lussen nadien vacht haken.
- Na toer 3 van deze **buitenkant** de draad niet laten rusten maar in de volgende toer (toer 4) als volgt haken:  
De **achterste** lussen van toer 3 van de **buitenkant** en de hele vaste van toer 3 van de **binnenkant** en samen haken. Hierdoor ontstaat een tunnel; TUSSENTIJD VULLEN.  
Haak hiervoor eerst de **achterste** lussen van toer 3 van de **buitenkant** aan en daarna de hele vaste van toer 3 van de **binnenkant**.
- De volgende ribbel start weer op de **achterste** lussen (**binnenkant**) en **voorste** lussen (**buitenkant**) van de laatste gehaakte toer (toer 4 van de voorgaande ribbel).

Voor de eerste ribbel voor de binnenkant (met de kleur van de binnenkant) aanhechten op de **achterste** lus van de eerste vaste van toer 16 (links naast de laatste gehaakte halve vaste van toer 16).

Haak de eerste vaste in dezelfde vaste als waar aangehecht is.



### Ribbel 1:

**Binnenkant:** alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 168v, haak de laatste vaste in de achterste lus van de laatste gehaakte halve vaste van toer 16, bij het sluiten (in de eerste gehaakte vaste) van deze toer ervoor zorgen dat de rustende draad voor de buitenkant aan de voorkant van het haakwerk blijft liggen.

- 2 + 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 168v



**Buitenkant:** alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 7v – 1dv – 43v – 4x (1dv – 9v) – 1dv – 43v – 3x (1dv – 9v) – 1dv – 2v /178
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 178v




- 3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 7v – 1vm – 43v – 4x (1vm – 9v) – 1vm – 43v – 3x (1vm – 9v) – 1vm – 2v /168
- 4** haak de *achterste* lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 168v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Het is verstandiger na elke ribbel eerst met Softy vacht te haken over de voorste lussen van de vasten van toer 1, 2 en 3 van de buitenkant omdat je er nu telkens goed bij kunt na elke ribbel.

### Buikstuk in een andere kleur gehaakt met vacht:

Voor het op de goede plek haken van de Softy vacht van het buikstuk op de voorkant/buitenkant van het lijf is op blz. 22 per ribbel en per toer aangegeven over hoeveel voorste lussen deze gehaakt moet worden.

De toeren zoals vermeld zijn hetzelfde als beschreven voor het lijf, er is alleen aangegeven waar de markering aangebracht moet worden voor het buikstuk.



### Ribbel 2:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

**1** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 168v

**2 + 3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 168v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 2v – 1dv – 47v – 4x (1dv – 8v) – 1dv – 47v – 3x (1dv – 8v) – 1dv – 6v /178
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 178v
- 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 2v – 1vm – 47v – 4x (1vm – 8v) – 1vm – 47v – 3x (1vm – 8v) – 1vm – 6v /168
- 4 haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 168v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.



### Ribbel 3:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 168v
- 2 + 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 168v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 3v – 1dv – 39v – 4x (1dv – 10v) – 1dv – 39v – 3x (1dv – 10v) – 1dv – 7v /178
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 178v
- 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 3v – 1vm – 39v – 4x (1vm – 10v) – 1vm – 39v – 4x (1vm – 7v) /168
- 4 haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 168v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

### Ribbel 4:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 168v
- 2 + 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 168v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 41v – 4x (1dv – 9v) – 1dv – 43v – 4x (1dv – 9v) – 1dv – 2v /178
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 168v



**3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 41v – 4x (1vm – 9v) – 1vm – 43v – 4x (1vm – 9v) – 1vm – 2v /168

**4** haak de *achterste* lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 168v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.



### Ribbel 5:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

**1** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 168v

**2 + 3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 168v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

**1** haak alleen op de *voorste* lussen; 1l – 35v – 4x (1dv – 10v) – 1dv – 39v – 4x (1dv – 10v) – 1dv – 4v /178

**2** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 168v

**3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 35v – 4x (1vm – 10v) – 1vm – 39v – 4x (1vm – 10v) – 1vm – 4v /168

**4** haak de *achterste* lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 168v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

### Ribbel 6:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

**1** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 36v – 9x (1vm – 11v) – 1vm – 13v /158

**2 + 3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 158v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

**1** haak alleen op de *voorste* lussen; 1l – 168v

**2** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 168v

**3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 34v – 9x (1vm – 11v) – 1vm – 15v /158

**4** haak de *achterste* lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 158v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

### Ribbel 7:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

**1** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 29v – 9x (1vm – 11v) – 1vm – 10v /148

**2 + 3** haak alleen op de *achterste* lussen; 1l – 148v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv



- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 158v
  - 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 158v
  - 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 27v – 9x (1vm – 11v) – 1vm – 12v /148
  - 4 haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 148v, tussentijds vullen, draad laten rusten
- Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

### Ribbel 8:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 26v – 9x (1vm – 10v) – 1vm – 12v /138
- 2 + 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 138v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 148v
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 148v
- 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 24v – 9x (1vm – 10v) – 1vm – 14v /138
- 4 haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 138v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

### Ribbel 9:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 2v – 1vm – 2x (4v – 1vm) – 43v – 4x (1vm – 4v) – 1vm – 43v – 1vm – 4v – 1vm – 2v /128
- 2 + 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 128v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 138v
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 138v
- 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 1vm – 2x (4v – 1vm) – 43v – 4x (1vm – 4v) – 1vm – 43v – 2x (1vm – 4v) /128
- 4 haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 128v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

### Ribbel 10:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 38v – 9x (1vm – 3v) – 1vm – 43v /118
- 2 + 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 118v

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 128v
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 128v
- 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 38v – 9x (1vm – 3v) – 1vm – 43v /118
- 4 haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 118v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

### Ribbel 11:

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

1 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 6v – 1vm – 28v – 3x (1vm – 10v) – 1vm – 28v – 1vm – 14v /112

2 + 3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 112v, deze binnenkant kleur draad nu afhechten.

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

1 haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 118v

2 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 118v

3 haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 6v – 1vm – 28v – 3x (1vm – 10v) – 1vm – 28v – 1vm – 14v /112

4 haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel. LET OP: Leg een markeerdraad neer tussen de 13e en de 14e vaste (op de 14e vaste wordt straks aangehecht voor de 12e ribbel); 1l – 112v, tussentijds vullen, ook deze buitenkant kleur draad nu afhechten.

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

Er worden nu 2 gaten uitgespaard aan de zijkant van het lijf voor de bovenpoten/hengels.

Deze 2 gaten splitsen ribbel 12 en 13 doormidden waardoor deze per ribbel in 2 delen gehaakt worden:

Voorste deel is de voorkant van het lijf en het achterste deel is de achterkant van het lijf.

Er wordt per ribbel-deel met 1 kleur rond gehaakt in de plaats van (zoals de andere ribbels) een binnenkant die los van de buitenkant met twee verschillende kleuren. Binnen en buitenkant worden in 1 keer rond gehaakt in de plaats van binnenkant los van de buitenkant.

Om nadien elke ribbel te kunnen sluiten met toer 4 moet de toerwissel aan een zijkant van de ribbel zitten (bij een armsgat).

Normaal gesproken verschuift de toerwissel bij het sluiten van de toeren in het haakwerk naar links.

Om ervoor te zorgen dat de toerwissel NIET verschuift wordt de eerste vaste van de nieuwe toer gehaakt in dezelfde vaste als waar de startlosse uit komt (dit is normaal gesproken niet zo, nu specifiek wel). Dit wordt genoemd: EEN RECHTVERLOPENDE TOERWISSEL

LET WEL: als de eerste vaste gehaakt wordt in dezelfde vaste als waar de startlosse in zit dan moet de laatste vaste van dezelfde toer overgeslagen worden, anders heb je een vaste gemeerd in die toer (deze laatste vaste is vervangen door de vaste bij de startlosse). Dit staat niet specifiek bij elke toer vermeld.

Kijk voor meer informatie hierover op mijn website [www.haakpret.nl](http://www.haakpret.nl) onder de knop gratis download.

Daar is uitgelegd hoe dit moet onder de kop rechtverlopende toerwissel.

## Voorste deel Ribbel 12:

Gebruik alleen de kleur van de **buitenkant**, alle toeren sluiten met 1hv en starten in dezelfde vaste als waar de startlosse uit komt (rechtverlopende toerwissel).

Aanhechten aan de buitenkant van het haakwerk op de **voorste** lus van de 14e vaste van toer 4 van de 11e ribbel, naast de markeerdraad.

Hier komt het linker armsgat, er wordt nu gehaakt naar het rechter armsgat, via de voorkant van het lijf.

Haak de eerste vaste in dezelfde vaste als waar aangehecht wordt.

1 haak alleen op de **voorste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 1v – 1vm – 66v – 1vm – 1v – haak nu verder aan de andere kant van de toer waarop je zonet het eerste deel van deze toer 1 gehaakt hebt, haak op de achterste lussen (binnenkant haakwerk, hier komt het rechter armsgat); 1v – 1vm – 11v – 3x (1vm – 12v) – 1vm – 11v – 1vm – 1v /136, sluiten met 1hv in de eerste gehaakte vaste van deze toer

2 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 136v

3 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 13v – 4x (1vm – 12v) – 67v /132

Haak nu de tegenover elkaar liggende **achterste** lussen samen met 66 vasten. Na de startlosse met de eerste vaste de **achterste** lus van de vaste waar de startlosse uit komt samenhangen met de **achterste** lus (binnenkant haakwerk) van de laatste gehaakte vaste van toer 3.

Verder elke keer de twee volgende **achterste** lussen samenhangen waarmee de 12e ribbel sluit.

4 1l – 66v, tussentijds vullen.



Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.



### Voorste deel Ribbel 13:

Haak meteen verder met de 13e ribbel op toer 4 aan de binnenkant van het haakwerk. Alle toeren sluiten met 1hv.

- 1 haak alleen op de **voorste** lussen, 1e v haken in de laatste gehaakte vaste van de voorgaande toer; 1l – 1v – 1vm – 8v – 3x (1vm – 12v) – 1vm – 8v – 1vm – 1v – haak nu verder aan de andere kant van de toer waarop je zonet het eerste deel van deze toer 1 gehaakt hebt, haak op de **achterste** lussen (buitenkant haakwerk); 1v – 1vm – 60v – 1vm – 1v /124
- 2 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 124v
- 3 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 1v – 1vm – 56v – 1vm – 2v – 1vm – 9v – 3x (1vm – 10v) – 1vm – 9v – 1vm – 1v /116

Haak nu de tegenover elkaar liggende **achterste** lussen samen met 58 vasten. Na de startlosse de eerste vaste de **achterste** lus van de vaste waar de startlosse uit komt samenhaken met de **achterste** lus (binnenkant haakwerk) van de laatste gehaakte vaste van toer 3. Verder elke keer de twee volgende **achterste** lussen samenhaken waarmee de 13e ribbel sluit.

- 4 1l – 58v, tussentijds vullen.

Afhechten.

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.





## Achterste deel Ribbel 12:

Gebruik alleen de kleur van de buitenkant, alle toeren sluiten met 1hv en starten in dezelfde vaste als de startlosse uit komt (rechtverlopende toerwissel).

Aanhechten aan de buitenkant van het haakwerk op de **voorste** lus van de eerste vaste links naast het voorste deel van ribbel 12 op toer 4 van de 11e ribbel. Hier zit het rechter armsgat, haak via de rug naar het linker armsgat.

Haak de eerste vaste in dezelfde vaste als waar aangehecht wordt.

1 haak alleen op de **voorste** lussen, 1e v haken in de laatste gehaakte vaste van de voorgaande toer; 1l – 40v – haak nu verder aan de andere kant van de toer waarop je zonet het eerste deel van deze toer 1 gehaakt hebt, haak op de **achterste** lussen (binnenkant haakwerk, hier komt het linker armsgat); 8v – 1vm – 20v – 1vm – 8v /78

2 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 78v

3 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 8v – 1vm – 20v – 1vm – 46v /76

Haak nu de tegenover elkaar liggende **achterste** lussen samen met 38 vasten. Na de startlosse met de eerste vaste de **achterste** lus van de vaste waar de startlosse uit komt samenhaken met de **achterste** lus (binnenkant haakwerk) van de laatste gehaakte vaste van toer 3. Verder elke keer de twee volgende **achterste** lussen samenhaken waarmee de 12e ribbel sluit.

4 1l – 38v, tussentijds vullen.

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.



## Achterste deel Ribbel 13:

Haak meteen verder met de 13e ribbel op toer 4 aan de binnenkant van het haakwerk. Alle toeren sluiten met 1hv.

1 haak alleen op de **voorste** lussen, 1e v haken in de laatste gehaakte vaste van de voorgaande toer; 1l – 1v – 1vm – 8v – 1vm – 12v – 1vm – 8v – 1vm – 1v – haak nu verder aan de andere kant van de toer waarop je zonet het eerste deel van deze toer 1 gehaakt hebt, haak op de **achterste** lussen (buitenkant haakwerk); 38v /72

2 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 72v

3 haak alleen op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 35v – 1vm – 8v – 1vm – 12v – 1vm – 8v – 1vm – 1v /68

Haak nu de tegenover elkaar liggende **achterste** lussen samen met 34 vasten. Na de startlosse met de eerste vaste de **achterste** lus van de vaste waar de startlosse uit komt samenhaken met de **achterste** lus (binnenkant haakwerk) van de laatste gehaakte vaste van toer 3. Verder elke keer de twee volgende **achterste** lussen samenhaken waarmee de 13e ribbel sluit.

4 1l – 34v, tussentijds vullen.

Niet afhechten, laat deze draad rusten.

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.

Voor de laatste ribbel (14) sluiten we de toeren weer op de normale manier, dus niet meer starten in dezelfde vaste als de startlosse uit komt, maar gewoon in de eerstvolgende vaste.

### Ribbel 14

De 14e en laatste ribbel vormt weer een ronde ribbel die de beide armsgaten afsluit waardoor het echt 2 gaten worden.  
Deze ribbel wordt weer gehaakt zoals de eerste 11 ribbels, met 2 draden afzonderlijk van elkaar op de voorste en achterste lussen van toer 4 van de laatste gehaakte ribbel.  
De binnenkant in de kleur van de binnenkant en de buitenkant in de kleur van de buitenkant.

Start met de kleur van de binnenkant. De toeren worden ook weer op een normale manier gesloten en gestart.

Binnenkant: alle toeren sluiten met 1hv

Hecht met de kleur van de binnenkant aan op de binnenkant van het haakwerk op de **achterste** lus van de laatste gehaakte vaste van toer 4 van het achterste deel van ribbel 13. Daar waar je zonet de laatste vasten gehaakt hebt. Buitenkant/goede kant haakwerk is voor.

Haak de eerste vaste na aanhechten in dezelfde achterste lus als waar aangehecht is.

**1** haak op de **achterste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 5v – 1vm – 20v – 1vm – 5v – haak verder op de **achterste** lus van toer 4 van het voorste deel van ribbel 13; 58v, toer sluiten met 1hv op de eerste gehaakte vaste van deze toer /90v

**2 + 3** haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 90v, afhechten.

Buitenkant: alle toeren sluiten met 1hv

Pak de draad van de buitenkant (bij ribbel 13) weer op en start met een losse waarna de eerste vaste gehaakt wordt op de 1e **voorste** lus van toer 4 van het achterste deel van ribbel 13.

**1** haak op de **voorste** lussen, 1e v in dezelfde vaste als de startlosse; 1l – 34v – haak verder op de **voorste** lus van toer 4 van het voorste deel van ribbel 13; 58v /92, toer sluiten op de eerste gehaakte vaste van deze toer

**2** haak op de **achterste** lussen; 1l – 92v

**3** haak op de **achterste** lussen; 1l – 48v – 2x (1vm – 20v) /90

**4** haak de **achterste** lussen van toer 3 van de buitenkant samen met de hele vaste van toer 3 van de binnenkant; 1l – 90v, tussentijds vullen, afhechten.

Met Softy de vacht haken over de voorste lussen van toer de vasten van 1, 2 en 3 van de buitenkant.





## Schatje dier met streepjes in de vorm van shirt:

Contrast kleur Softy gebruiken voor de buitenkant van ribbel 5-7-9-11 en 13.

## Buikstuk op het lijf met Softy vacht

Het buikstuk wordt per ribbel eerst gehaakt met Softy in de kleur van het buikstuk alvorens de rest van de vacht te haken.

Voor het op de goede plek haken van de vacht voor het buikstuk op de voorkant/buitenkant van het lijf is hier per ribbel en toer aangegeven over hoeveel voorste lussen deze gehaakt moet worden.

De toeren zoals vermeld zijn hetzelfde als beschreven voor het lijf, er is alleen aangegeven waar de markering aangebracht moet worden voor het aanbrengen van de vacht van het buikstuk. Met het woord VACHT wordt bedoeld de vacht in de kleur van het buikstuk.

### Ribbel 1, buitenkant van het haakwerk:

- 1 haak alleen op de voorste lussen;  $1l - 7v - 1dv - 43v - 4x (1dv - 9v) - 1dv - 12v$  – markering aanbrengen –  $21v$  – markering aanbrengen –  $10v - 3x (1dv - 9v) - 1dv - 2v$  /178. Vacht haken over de 21 voorste lussen tussen de beide markeringen.
- 2 vacht haken over de 25 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.
- 3 vacht haken over de 27 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.

### Ribbel 2, buitenkant van het haakwerk:

- 1 haak alleen op de voorste lussen;  $1l - 2v - 1dv - 47v - 4x (1dv - 8v) - 1dv - 9v$  – markering aanbrengen –  $29v$  – markering aanbrengen –  $9v - 3x (1dv - 9v) - 1dv - 2v$  /178. Vacht haken over de 29 voorste lussen tussen de beide markeringen.
- 2 vacht haken over de 31 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.
- 3 vacht haken over de 31 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.

### Ribbel 3, buitenkant van het haakwerk:

- 1 haak alleen op de voorste lussen;  $1l - 3v - 1dv - 39v - 4x (1dv - 10v) - 1dv - 4v$  – markering aanbrengen –  $33v$  – markering aanbrengen –  $2v - 3x (1dv - 10v) - 1dv - 7v$  /178. Vacht haken over de 33 voorste lussen tussen de beide markeringen.
- 2 vacht haken over de 35 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.
- 3 vacht haken over de 35 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.

### Ribbel 4, buitenkant van het haakwerk:

- 1 haak alleen op de voorste lussen;  $1l - 41v - 4x (1dv - 9v) - 1dv - 4v$  – markering aanbrengen –  $37v$  – markering aanbrengen –  $2v - 4x (1dv - 9v) - 1dv - 2v$  /178. Vacht haken over de 37 voorste lussen tussen de beide markeringen.
- 2 vacht haken over de 37 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.
- 3 vacht haken over de 37 voorste lussen midden boven de vacht van de voorgaande toer.

Verder voor alle ribbels midden boven de voorgaande vacht van het buikstuk de volgende aantallen voorste lussen haken:

### Ribbel 5, buitenkant van het haakwerk:

- 1 t/m 3 vacht over 39 voorste lussen.

### Ribbel 6, buitenkant van het haakwerk:

- 1 + 2 vacht over 39 voorste lussen.



3 vacht over 37 voorste lussen.

#### *Ribbel 7, buitenkant van het haakwerk:*

- 1 vacht over 37 voorste lussen.
- 2 vacht over 35 voorste lussen.
- 3 vacht over 33 voorste lussen.

#### *Ribbel 8, buitenkant van het haakwerk:*

- 1 + 2 vacht over 31 voorste lussen.
- 3 vacht over 29 voorste lussen.

#### *Ribbel 9, buitenkant van het haakwerk:*

- 1 vacht over 27 voorste lussen.
- 2 vacht over 25 voorste lussen.
- 3 vacht over 21 voorste lussen.

#### *Ribbel 10, buitenkant van het haakwerk:*

- 1 vacht over 17 voorste lussen.

Het buikstuk is nu klaar.

### **Onderste deel van de kop aan het lijf bevestigen:**

Rijg het waxkoord door de gaatjes in toer 3 van de onderbek. Zorg ervoor dat de koord-uiteinden middenvoor naar buiten komen.

Zet de 90v van de laatste gehaakte toer van het onderste deel van de kop vast op de 90v van toer 4 van de laatste gehaakte ribbel van het lijf. Gebruik een dubbele draad. Bij een vorm in de onderbek middenvoor van de bek deze gelijk houden aan middenvoor van het lijf.

Let op: laat het koord indien gewenst middenvoor van binnen naar buiten lopen zoals hier onder beschreven.

Het koord waarmee de rugzak in de bek gesloten wordt kan op 2 manieren verwerkt worden.

- 1. het koord blijft in de bek tussen de 2 bekdelen liggen. Koordlengte is 50 cm. Zie foto's bij de dino op blz. 60.
- 2. het koord verloopt via de nek onder de kop door naar buiten en blijft op de buik liggen. Koordlengte is 60 cm.

Wanneer je kiest voor optie 2 doe dit dan als volgt:

Leg de 2 delen van het koord middenvoor van binnen naar buiten tussen de kop en het lijf neer en zet tussen de beide koorden 3-4 vasten aan elkaar vast. De beide koorden komen dus niet door hetzelfde gaatje naar buiten toe. De rest van de kop kan gewoon vastgezet worden aan het lijf. Het koord kan op deze manier schuiven tussen de kop en het lijf.

Haal het koord door de koordstopper aan de buitenkant van het lijf. Bevestig de koordklemmen aan het uiteinde van het koord of leg er een knoopje in zodat ze niet meer uit de koordstopper kunnen schuiven.



## Beide delen van de kop aan elkaar bevestigen:

Zet de bovenkant van de kop vast op de onderkant van de kop.

Bepaal middenachter van de achterkant van beide delen en zet deze met een tijdelijke draad aan elkaar vast.

Markeer aan weerszijden van middenachter de 13e vaste. Er zitten nu 26 vasten tussen de beide markeringen.

Zet deze 26 tegenover elkaar liggende vasten van beide kopdelen aan elkaar vast met een dubbele draad in de kleur van het lijf.

De onderkant van de kop heeft hier geen lussen meer, steek de naald achter de vaste die de kleur van het lijf heeft door.

De bovenkant heeft nog wel lussen zichtbaar die gebruikt kunnen worden voor het vastzetten.

Steek op de beide buitenste vasten een paar keer extra op en neer, dit is het scharnierpunt van de kop.



## BASIS POOTJES BOVEN

Deze pootjes vormen meteen de hengsels van de rugzak. Ze kunnen vastgezet worden of loshangen.

De poten kunnen in de rugzak getrokken worden tot een mooie lengte als je Schatje gebruikt wordt als knuffel.

Als het Schatje als rugzak gebruikt wordt dan kunnen de bovenpoten uit het lijf getrokken worden.

Elk pootje wordt in de lengte van een hengel gehaakt, gerekend vanaf middenachter in de bovenkant van de rugzak.

Deze lengte varieert voor de gebruiker.

Een volwassene heeft minimaal 60-70 cm per hengel nodig en een kind minimaal 40 cm.

Het hengel kan nadien aan de binnenkant van de rugzak (op de groei) met een strikintje korter aan elkaar vast gezet worden.

Dus bij een lengte van 60 cm kun je de twee hengsels in de binnenkant van de rugzak op 40 cm lengte aan elkaar vast maken.

Als nadien een langere lengte nodig is dan kan dit lintje aangepast worden.

Ik heb in de beschrijving gekozen voor een lengte van 60 cm. Naar believen de lengte voor de gebruiker van de rugzak aanpassen.

Het deel van 60 cm voor de bovenpootjes/hengels is bij alle rugzakjes hetzelfde.

De onderkant van de pootjes kunnen per dier verschillend zijn.

Hier zijn 4 verschillende soorten bovenpoot beschreven:

- 1 Poot met zool waarop *GEEN* vacht zit
- 2 Poot met zool waarop *WEL* vacht zit
- 3 Ronde poot *GROOT* formaat
- 4 Ronde poot *KLEIN* formaat.

Na dit onderkantje voor alle varianten verder haken op de 22 vasten per toer.

**Effen poot:** rond haken zonder te sluiten tot de totale lengte naar wens is. Toeren markeren is dan niet meer nodig omdat er een aantal cm gehaakt wordt ipv aantal toeren.

**Streepjes poot:** elke toer sluiten met 1hv en de volgende toer starten met een startlosse tot de gewenste lengte bereikt is.

## 1. Poot boven met zool ZONDER vacht

Start met de kleur van de zool/onderkant poot.

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken
- 3 6x (1dv – 1v) /18
- 4 6x (1dv – 2v) /24

- 5 2v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 1v /30
- 6 6x (1dv – 4v) /36
- 7 3v – 5x (1dv – 5v) – 1dv – 2v /42
- 8 6x (1dv – 6v) /48

Kleurwissel naar de kleur van het lijf, laatste vaste van toer 8 doorhalen met de kleur van het lijf.

Haak vanaf nu alle vasten alleen op de **achterste** lussen.

- 9 + 10 48v
- 11 3v – 5x (1vm – 6v) – 1vm – 3v /42
- 12 6x (1vm – 5v) /36
- 13 3v – 3x (1vm – 7v) – 1vm – 4v /32
- 14 4x (1vm – 6v) /28
- 15 2v – 3x (1vm – 5v) – 1vm – 3v /24

Nu sluiten we het pootje met toer 16 t/m 18 en daarna wordt aangehecht op de eerste **voorste** lus van toer 15 om het 60 cm lange armpje verder rond te blijven haken.

Sluit het pootje;

- 16 4x (1vm – 4v) /20
- 17 2v – 3x (1vm – 3v) – 1vm – 1v /16
- 18 4x (1vm – 2v) /12, vullen
- 19 6x (1vm), afhechten, draad door de 6 voorste lussen halen en aantrekken.

Hecht aan op de eerste **voorste** lus van toer 15 en haak de eerste vaste in dezelfde voorste lus als aangehecht is.

20 haak op de **voorste** lussen; 5v – 1vm – 10v – 1vm – 5v /22

Haak nu met deze 22v verder tot de gewenste lengte bereikt is. Tussentijds licht vullen.

Afhechten.



## 2. Poot boven met zool MET vacht

Start met de kleur van de zool/onderkant poot. Haak alleen op de **achterste** lussen.

- 1 8v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 8x (1dv) /16, markeren en verder rond haken
- 3 8x (1dv – 1v) /24
- 4 8x (1dv – 2v) /32
- 5 8x (1dv – 3v) /40
- 6 3v – 7x (1dv – 4v) – 1dv – 1v /48

Kleurwissel naar de kleur van het lijf, laatste vaste van toer 6 doorhalen met de kleur van het lijf.

Haak nu verder met toer 9 van het pootje ZONDER vacht op de zool. Hou deze telling van toeren aan vanaf nu.





## 3. Poot boven rond model GROOT

Deze poot wordt in zijn geheel van vacht voorzien, alle steken op de **achterste** lussen haken.

Indien je een poot wilt met andere kleur 'zool/onderkant', haak dan toer 1 t/m 6 in de kleur Catona van deze onderkant en daarna kleurwissel naar de kleur van de poot.

- 1 8v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 8x (1dv) /16, markeren en verder rond haken
- 3 8x (1dv – 1v) /24
- 4 2v – 1dv – 5v – 2x (1dv – 2v) – 1dv – 5v – 1dv – 3v /29
- 5 5v – 3x (1dv – 2v) – 1dv – 1v – 2x (1dv – 2v) – 1dv – 5v – 1dv /37
- 6 3v – 1dv – 4v – 1dv – 3v – 1dv – 2v – 1dv – 3v – 1dv – 2v – 1dv – 3v – 1dv – 4v – 1dv – 5v /45
- 7 2x (8v – 1dv) – 2x (3v – 1dv) – 8v – 1dv – 10v /50
- 8 50v
- 9 20v – 1dv – 6v – 1dv – 22v /52
- 10 24v – 1dv – 25v – 1vm /52
- 11 2x (6v – 1vm) – 6v – 1dv – 5v – 1dv – 2x (6v – 1vm) – 7v /50
- 12 2v – 1vm – 6v – 1vm – 25v – 1vm – 6v – 1vm – 3v /46
- 13 2x (1vm – 1v) – 1vm – 30v – 2x (1vm – 1v) – 1vm /40
- 14 1v – 1vm – 2v – 1vm – 3v – 1vm – 7v – 1dv – 7v – 1vm – 3v – 1vm – 2v – 2x (1vm) /34
- 15 1vm – 3v – 1vm – 7v – 1dv – 4v – 1dv – 7v – 1vm – 3v – 1vm /32
- 16 1v – 1vm – 3v – 1vm – 8v – 1dv – 7v – 1vm – 3v – 1vm – 1v /29
- 17 1vm – 4v – 1vm – 2x (4v – 1dv) – 4v – 1vm – 3v – 1vm /27
- 18 27v
- 19 3x (1vm – 7v) /24
- 20 2v – 1vm – 18v – 1vm /22

Vul de poot op. Haak nu met deze 22v verder tot de gewenste lengte bereikt is. Tussentijds licht vullen. Afhechten.

## 4. Poot boven rond model KLEIN

Deze poot wordt in zijn geheel van vacht voorzien, alle steken op de **achterste** lussen haken.

Indien je een poot wilt met andere kleur 'zool/onderkant', haak dan toer 1 t/m 6 in de kleur Catona van deze onderkant en daarna kleurwissel naar de kleur van de poot.

- 1 t/m 6 idem poot rond model groot
- 7 16v – 1dv – 9v – 1dv – 18v /47
- 8 22v – 1dv – 24v /48
- 9 13v – 1vm – 6v – 1dv – 2v – 1dv – 6v – 1vm – 15v /48
- 10 6v – 1vm – 9v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 9v – 1vm – 7v – 1vm /48
- 11 2v – 1vm – 5v – 1vm – 12v – 1dv – 11v – 1vm – 5v – 1vm – 2v – 1vm /44
- 12 2x (1vm – 3v) – 1vm – 19v – 2x (1vm – 3v) – 1vm – 1v /38
- 13 1v – 2x (1vm – 2v) – 1vm – 7v – 1dv – 7v – 3x (1vm – 2v) /33
- 14 3x (1vm – 1v) – 1vm – 11v – 3x (1vm – 1v) – 1vm /25
- 15 1vm – 21v – 1vm /23
- 16 21v – 1vm /22

Vul de poot op. Haak nu met deze 22v verder tot de gewenste lengte bereikt is. Tussentijds licht vullen. Afhechten.

## Vacht haken op de poten

Voor elk Schatje kan dit variëren. Kijk hiervoor bij het Schatje naar keuze.

Haak 1v in elke **voorste** lus die gehaakt is in de kleur van de poot behalve de toer in de kleur van de zool (bij een zool **ZONDER** vacht).

## Vastzetten poten boven

De poten worden door de beide openingen in het lijf geschoven en de uiteinden aan elkaar vast gemaakt.

Zet ze daarna middenachter onder de kop aan de binnenkant van de rugzak vast.

Gebruik hiervoor stevige draad (dubbel) en haal door met grote steken zodat het niet alleen maar vast zit aan een paar vasten aan de binnenkant. Er kan flink aan de poten (hengsels) getrokken worden.



Onder aan de zijkant van de rugzak/het lijf komen twee lusjes die over de poot heen gesloten kunnen worden door middel van een knebel. De pootjes kunnen daardoor loshangen en vastgezet worden.

## Bandje voor het vastzetten van de bovenpoot aan de onderkant van het lijf

2x, Catona kleur van het lijf

**1** 24l

**2** start in de 12e losse vanaf de naald; 13v.

Nu wissel naar Softy, keren en verder haken met Softy;

**3** 13v – 2l – haak verder op de onderkant van de 13l van toer 1 (aan de andere kant van de 11-losse lus); 13v /26, afhechten.

De 11 lossen zijn de opening waardoor de knebel gaat om het bandje te sluiten.

De knebel zit straks aan de achterkant van de poot, uit het zicht.

Zet het bandje met het andere uiteinde dan waar het lusje zit vast tussen de 3e en 4e ribbel op de zijkant van het lijf achter de onderpoot.

Steek met dubbele draad dwars door de ribbel heen om dit bandje heel goed en stevig vast te kunnen zetten, er komt veel kracht op staan als de rugzak gevuld gedragen wordt. Dus beter veelvuldig met dubbele draad op en neer steken over veel vasten heen.



## Koordje om de knebel mee vast te zetten

2x kleur van het lijf

/ 13l – met 12hv terug haken over de 13-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald. Afhechten.

Haal het koordje door de twee gaten in de knebel, beide uiteinden dezelfde lengte geven.

Hou de poot onder het bandje zodat je kunt zien wat de beste plek is voor het vastzetten van de uiteinden.

Zet de beide uiteinden vast op de goede plek op de 2e ribbel.

Steek met dubbele draad dwars door de ribbel heen om de uiteinden heel goed en stevig vast te kunnen zetten, er komt veel kracht op staan als de rugzak gevuld gedragen wordt. Dus veelvuldig met dubbele draad op en neer steken over veel vasten heen.



## Striklintje voor het vastzetten van de hengsels aan de binnenkant van de rugzak

Als je de hengsels variabel van lengte wilt gebruiken dan kun je ze op de goede lengte aan de binnenkant van de rugzak vastzetten met behulp van een striklintje.

Dit voorkomt dat tijdens sjouwen met de rugzak de arm per ongeluk uit het lijf getrokken wordt terwijl dit niet de bedoeling is.

Dit lintje haak je met Catona in de kleur naar keuze als volgt:

/ 85l – start in de 2e losse vanaf de naald en haak 84hv terug op de 85-losse ketting – 85l – start in de 2e losse vanaf de naald en haak 84hv terug op de 85-losse ketting

Afhechten.

Je hebt nu een lange ketting met in het midden de beide afhechtdraden.

Zet met de afhechtdraden de ketting vast op de grens van de kop en het lijf middenachter aan de binnenkant van het lijf, boven de bovenarmen.

Je kunt nu deze ketting om de beide hengsels heen halen, aantrekken en strikken.

Wanneer je de hengsels weer nodig hebt kun je de strik weer los maken.

## POOTJES ONDER

De onder poten vormen meteen twee extra zakjes die met een knebel / knop of met 2 striklintjes gesloten kunnen worden.

In elke variant voor de onderpoot vind je 3 toeren op twee verschillende manieren beschreven;

- sluiting met knebel of knoop
- sluiting met striklintjes.

In deze basisbeschrijving zijn 2 varianten beschreven voor de zool van de poot: met of zonder vacht.



Er zijn veel meer en verschillende onderpoten beschreven bij de diverse rugzakken, maar er wordt voor veel varianten verwezen naar delen van de onderstaande basisbeschrijving.

### Pootjes onder ZONDER vacht op de zool

Start met de kleur van de zool

- |                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv      | <b>7</b> 3v – 5x (1dv – 5v) – 1dv – 2v /42    |
| <b>2</b> 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken | <b>8</b> 6x (1dv – 6v) /48                    |
| <b>3</b> 6x (1dv – 1v) /18                                | <b>9</b> 4v – 5x (1dv – 7v) – 1dv – 3v /54    |
| <b>4</b> 6x (1dv – 2v) /24                                | <b>10</b> 6x (1dv – 8v) /60                   |
| <b>5</b> 2v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 1v /30                | <b>11</b> 4v – 5x (1dv – 9v) – 1dv – 5v /66   |
| <b>6</b> 6x (1dv – 4v) /36                                | <b>12</b> 5x (1dv – 10v) – 1dv – 9v – 1hv /72 |

Kleurwissel naar de kleur van het lijf, vanaf nu alle vasten haken op de **achterste** lussen.

- 13** 1l – 4v – 7x (1dv – 8v) – 1dv – 4v /80, haak weer verder rond
- 14 + 15** idem poot rond model groot 80v
- 16** 4v – 7x (1vm – 8v) – 1vm – 4v /72
- 17** 13v – 9x (1vm – 3v) – 1vm – 12v /62
- 18** 2x (1vm – 3v) – 1vm – 7v – 6x (1vm – 2v) – 1vm – 7v – 2x (1vm – 3v) /50



De volgende 3 toeren zijn verschillend voor een sluiting met knebel of strikint.

Waar mogelijk **BLIJF HAKEN OP DE ACHTERSTE LUSSEN TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.**

- 19 Sluiting met knebel:** 2x (2v – 1vm) – 17v – 2l – sla 1v over en haak verder op de 2e vaste vanaf de naald; 17v – 1vm – 2v – 1vm – 1v /46

Door het gaatje dat ontstaat (2l) past de knebel om het zakje te kunnen sluiten.

- 19 Sluiting met strikint:** 2x (2v – 1vm) – 17v – 40l – 39hv terughaken over deze 40-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald – verder haken op de eerstvolgende vaste van toer 18; 18v – 1vm – 2v – 1vm – 1v /46
- 20 Sluiting met knebel:** 1vm – 15v – 12l – sla (6v – 2l – 6v) over en haak verder op de eerstvolgende (7e v na de 2-losse ketting); 16v
- 20 Sluiting met strikint:** 1vm – 15v – 46l – 39hv terughaken over deze 46-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald (laatste 6l niet op haken) – 6l – sla 13v over en haak verder op de eerstvolgende (8e v na het strikint); 16v
- 21 Sluiting met knebel:** 3v – 1vm – 11v – haak op de 12-losse ketting; 12v – haak verder op de eerstvolgende vaste; 12v – 1vm – 2v /42
- 21 Sluiting met strikint:** 3v – 1vm – 11v – haak op de 1e 6-losse ketting; 6v – laat het strikintje aan de voorkant van het werk liggen en haak achterlangs op de 2e 6-losse ketting; 6v – haak verder op de volgende vaste; 12v – 1vm – 2v /42

De laatste toer is voor beide varianten hetzelfde.

- 22** 13v – 4x (1vm – 3v) – 8v – 1hv /38

Afhechten.

Vacht haken over alle voorste lussen na toer 13 (dus alle vasten die gehaakt zijn met de kleur van het lijf); 1hv in elke voorste lus, tenzij anders aangegeven bij het betreffende schatje.



## Pootjes onder MET vacht op de zool en knebel

Haak alleen op de **achterste** lussen, nadien wordt op de voorste lussen vacht gehaakt.

Start met de kleur van de zool/onderkant poot.

- 1 8v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 8x (1dv) /16, markeren en verder rond haken
- 3 8x (1dv – 1v) /24
- 4 8x (1dv – 2v) /32
- 5 8x (1dv – 3v) /40

- 6 3v – 7x (1dv – 4v) – 1dv – 1v /48
- 7 1v – 7x (1dv – 5v) – 1dv – 4v /56
- 8 4v – 7x (1dv – 6v) – 1dv – 2v /64
- 9 8x (1dv – 7v) /72

Kleurwissel naar de kleur van het lijf, laatste vaste van toer 8 doorhalen met de kleur van het lijf.

- 10 4v – 7x (1dv – 8v) – 1dv – 4v /80
- 11 + 12 80v
- 13 4v – 7x (1vm – 8v) – 1vm – 4v /72

- 14 13v – 9x (1vm – 3v) – 1vm – 12v /62
- 15 2x (1vm – 3v) – 1vm – 7v – 6x (1vm – 2v) – 1vm – 7v – 2x (1vm – 3v) /50

De volgende 3 toeren zijn verschillend voor een sluiting met knebel of strikint.

Waar mogelijk **BLIJF HAKEN OP DE ACHTERSTE LUSSEN TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.**

- 16 **Sluiting met knebel:** 2x (2v – 1vm) – 17v – 2l – sla 1v over en haak verder op de 2e vaste vanaf de naald; 17v – 1vm – 2v – 1vm – 1v /46

Door het gaatje dat ontstaat (2l) past de knebel om het zakje te kunnen sluiten.

- 16 **Sluiting met strikint:** 2x (2v – 1vm) – 17v – 40l – 39hv terughaken over deze 40-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald – verder haken op de eerstvolgende vaste van toer 15; 18v – 1vm – 2v – 1vm – 1v /46
- 17 **Sluiting met knebel:** 1vm – 15v – 12l – sla (6v – 2l – 6v) over en haak verder op de eerstvolgende (7e v na de 2-losse ketting); 16v
- 17 **Sluiting met strikint:** 1vm – 15v – 46l – 39hv terughaken over deze 46-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald (laatste 6l niet op haken) – 6l – sla 13v over en haak verder op de eerstvolgende (7e v na het strikint); 16v
- 18 **Sluiting met knebel:** 3v – 1vm – 11v – haak op de 12-losse ketting; 12v – haak verder op de eerstvolgende vaste; 12v – 1vm – 2v /42
- 18 **Sluiting met strikint:** 3v – 1vm – 11v – haak op de 1e 6-losse ketting; 6v – laat het strikintje aan de voorkant van het werk liggen en haak achterlangs op de 2e 6-losse ketting; 6v – haak verder op de volgende vaste; 12v – 1vm – 2v /42

De laatste toer is voor beide varianten hetzelfde.

- 19 13v – 4x (1vm – 3v) – 8v – 1hv /38

Afhechten.

Vacht haken over alle voorste lussen na toer 10 (dus alle lussen die gehaakt zijn met de kleur van het lijf); 1hv in elke voorste lus, tenzij anders aangegeven bij het betreffende schatje.

## Koordje voor de knebel

/ 10l

Afhechten.

Haal het koordje door de twee gaatjes van de knebel, beide uiteinden met gelijke lengte.

Zet de uiteinden vast op toer 18 van de onderpoot ter hoogte van het gaatje aan de andere kant van de opening.

## Vastzetten van de onderpoten op het lijf

Zet de poten vast over ribbel 1 t/m ribbel 5 heen, aan de voorkant van het lijf aan weerszijden van het buikstuk.

Bij geen buikstuk is de ruimte tussen de poten zo groot dat er ongeveer 2-2,5 poot tussen zou kunnen passen.

## Tongetje met knoop

1x rood Catona, na elke toer KEREN.

Met dit tongetje en de knoop kun je de bek gesloten houden zodat die niet open valt.

/ 8l

**2** start in de 2e losse vanaf de naald; 1l – 7v

**3 t/m 5** 1l – 7v

Toeren 6 t/m 8 zijn voor 2 formaten beschreven. Volg de toer voor de doorsnede van de knoop die je hebt.

**6 a** (knoop tot 18mm): 1l – 2v – 2l – sla 3v over en haak verder in de 4e vaste vanaf de naald; 2v /4

**6 b** (knoop tussen 18mm-22mm): 1l – 1v – 4l – sla 5v over en haak verder in de 6e vaste vanaf de naald; 1v /2

**7 a** (knoop tot 18mm): 1l – 1vm – 1v om de 2-losse ketting – 1vm /3

**8 b** (knoop tussen 18mm-22mm): 1l – 1v – 3v om de 4-losse ketting – 1v /5

**9 a** (knoop tot 18mm): 1l – 3v samenhaken /1

Afhechten.

**8 b** (knoop tussen 18mm-22mm): 1l – 3v samenhaken – 1vm /2

Afhechten.

Zet toer 8 van de tong vast op toer 9 van de binnenkant van de onderbek, op de grens van de kop en de laatste ribbel van het lijf.

Sluit de bek van de kop en markeer de plek waar het gaatje van de tong grenst aan de binnenkant van de bovenkant van de bek.

Zet de knoop vast op die plek.



## Handvat

Catona in de kleur van het lijf.

Haak alle vasten alleen op de **achterste** lussen.

/ 27l



**2** start in de 2e losse vanaf de naald – 26v

Haak verder op de 26 lossen van de losse-ketting (toer1) aan de onderkant van de 26v die zonet gehaakt zijn als volgt:

**3** 1l – 1dv – 24v – 1dv – haak verder op de 26v van toer 2 (*achterste* lussen); 1dv – 24v – 1dv, toer sluiten met 1hv op de 1e vaste van deze toer /56

**4** 1l – 1dv – 25v – 1dv – (3v in 1) – 1dv – 25v – 1dv – (3v in 1) /64, afhechten.

Haak vacht op de voorste lussen tot en met toer 3.

Voor toer 4 de vacht haken over de beide lussen van elke vaste, dus niet alleen op de voorste lus.

Bevestig het handvat op de laatste ribbel van het lijf middenachter. Gebruik dubbele draad en steek deze achter de ribbel langs van buiten naar binnen en weer naar buiten aan de andere kant van de ribbel. Hierdoor is het geheel bestand tegen veel gewicht.



## Schouderband

De lengte van een schouderband is heel persoonlijk en afhankelijk van je postuur en waar je de tas het meest comfortabel vindt hangen. Dit kan variëren van 80 cm lengte bij het dragen over de schouder tot 120 cm lengte bij crossover dragen.

### Vaste lengte:

Beide uiteinden worden voorzien van een musketonhaak en om die rede hoeft geen extra lengte berekend te worden voor de schouderband.

### Variabele lengte:

Met een gesp kun je de lengte aanpassen, de schouderbandlengte inkorten of verlengen.

De musketonhaak moet een oog hebben waardoor de schouderband kan schuiven.

Hiervoor moet minimaal 10 cm extra lengte gehaakt worden.

Houd er rekening mee dat de schouderband door het open karakter langer wordt wanneer er aan getrokken wordt. Het advies is dan ook om de band 10% minder lang te maken dan de lengte die je wilt bereiken. Deze 10% komt er vanzelf bij wanneer de tas omgehangen wordt door het gewicht van de tas aan de schouderband.

Bevestig de 2 ringen of D-ringen voor het aanhaken van de musketonhaak vlak achter de zijkant van het lijf, boven de handvat. Ze komen horizontaal in de nekplooi, tussen de kop en het lijf in.

## Schouderband zelf haken:

Variant A:

25g Maxi in combinatie met naald 2; kleur naar keuze. In mijn voorbeeld heb ik 90 cm gehaakt, niet opgerekt.

**1** 8v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv /8

**2** 1l – 7x (1dv) – (3v in 1), sluiten met 1hv /17

**3** 3l – 1v in de 2e vaste vanaf de naald – 7x (2l – 1v in de 2e vaste vanaf de naald) – 2l, toer niet sluiten maar vanaf nu rond haken

**4** 1v om de 3-losse ketting van toer 3 – herhaal vanaf nu tot de gewenste lengte bereikt is; 2l – 1v om de volgende 2-losse ketting.

Variant B:

50g Catona in combinatie met naald 2,5; kleur naar keuze:

- 1 8v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv /8
- 2 1l – 7x (1dv) – 1v, sluiten met 1hv /15
- 3 2l – 1v in de 2e vaste vanaf de naald – 6x (1l – 1v in de 2e vaste vanaf de naald) – 1l, toer niet sluiten maar vanaf nu rond haken
- 4 1v om de 2-losse ketting van toer 3 – herhaal vanaf nu tot de gewenste lengte bereikt is; 1l – 1v om de volgende 1-losse ketting.

Als de gewenste lengte bereikt is afhechten.

Duw een uiteinde van de gehaakte schouderband plat en zet deze vast aan het middelste deel van de gesp.

Steek het andere uiteinde van de schouderband door het oog van een musketon haak heen.


Steek dit uiteinde vervolgens door de beide openingen van de gesp. Insteken aan dezelfde kant als waar het andere uiteinde vast zit en door de andere opening weer terug.

Zet dit andere uiteinde plat gevouwen vast aan het oog van de tweede musketonhaak vast.

### Schouderband van keperband

Vervang in de bovenstaande beschrijving de gehaakte schouderband door keperband van 2 cm breed.

Hier hoeft met het bepalen van de lengte geen rekening gehouden te worden met oprekken van de band.









## GEBRUIKTE MATERIALEN

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

### BASIS CATONA:

Lijf, kop, oren en poten: 7 x 50g middenbruin 503  
 Bek en binnenkant lijf: 3 x 50g donkerzalm 524  
 Gewei: 1 x 25g lichtbruin 502  
 Zolen van de poten: 1 x 25g grijs 501  
 Oogdeel: rest gebroken wit 105  
 Neus: rest rood 115

### VACHT SOFTY:

Lijf kop en poten: 4 x 50g bruin 480  
 Buikstuk: 1 x 50g ecru 479

Safety eyes 2x 12mm

Knebel 4 cm donkerbruin: 2x

Koord: 60 cm bruin

Koordstopper -tweegaats 1x zwart

Koordklemmen: 2x zwart

### **Volg voor het lijf met poten en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz. 11 t/m 33**

Lijf: Catona, buitenzijde middenbruin en binnenzijde donkerzalm.

Poot onder: middenbruin met grijs Catona zolen. Volg de beschrijving poten onder ZONDER vacht op de zool op blz. 29.

Poot boven: middenbruin met grijs Catona zolen. Volg de beschrijving poten boven ZONDER vacht op de zool op blz. 25.

### **Vacht haken op het lijf en de poten**

Haak bruine Softy op het lijf en poten (niet op de zolen). Vacht op het buikstuk wordt met ecru Softy gehaakt.

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Voor de vacht van het buikstuk volg de beschrijving op blz. 22+23.

## Kop

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting
- Binnenkant van de bek boven
- Bovenkant kop

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendee van de kop.

Zet het bovendee middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

### **Binnenkant van de bek boven**

Catona donkerzalm

1 12l

2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 9v – 1dv – haak verder aan de andere kant van de losse ketting; 1dv – 9v – 1dv /26, markeren en verder rond haken

3 2x (1dv) – 8v – 1dv – 1v – 2x (1dv) – 1v – 1dv – 9v – 1dv /33

4 1v – (3v in 1) – 10v – 3x (1dv – 2v) – 1dv – 11v /39

5 1v – (1v + 1hst) in 1 – (1hst + 1v) in 1 – 14v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 13v /44

- 6  $2v - (1v + 1\text{hst})$  in 1 - (2st in 1) - (1hst + 1v) in 1 - 17v - 1dv - 5v - 1dv - 15v /49
- 7  $4v - 2x(1dv) - 17v - 2x(1dv - 5v) - 1dv - 13v$  /54
- 8  $5v - (1v + 1\text{hst})$  in 1 - (2st in 1) - (1hst + 1v) in 1 - 15v - 1dv - 6v - 1dv - 5v - 1dv - 6v - 1dv - 10v /61
- 9  $4v - 2x(1dv - 3v) - 1dv - 18v - 2x(1dv - 6v) - 1dv - 15v$  /67
- 10  $2x(3v - 1dv) - 4v - 1dv - 3v - 1dv - 15v - 3x(1dv - 6v) - 1dv - 13v$  /75
- 11  $6v - 1dv - 4v - 1dv - 5v - 1dv - 22v - 2x(1dv - 8v) - 1dv - 16v$  /81
- 12  $2v - 3x(1dv - 6v) - 1dv - 16v - 3x(1dv - 8v) - 1dv - 13v$  /89
- 13  $6v - 2x(1dv - 8v) - 1dv - 24v - 1dv - 2v - 1dv - 14v - 1dv - 2v - 1dv - 18v$  /96
- 14  $5v - 1dv - 6v - 1dv - 8v - 1dv - 6v - 1dv - 25v - 1dv - 3v - 1dv - 12v - 1dv - 3v - 1dv - 20v$  /104
- 15  $3x(9v - 1dv) - 26v - 3x(1dv - 9v) - 1dv - 17v$  /111
- 16  $14v - 1dv - 12v - 1dv - 37v - 1dv - 21v - 1dv - 23v$  /115
- 17  $8v - 1dv - 26v - 1dv - 35v - 1dv - 15v - 1dv - 27v$  /119
- 18  $5v - 1dv - 35v$  (LET OP: markeer de 17e vaste van deze 35v) - 1dv - 29v - 2x(1dv - 23v) /123

Afhechten.

De markeerdraad geeft de vaste aan waar straks de eerste vaste in gehaakt moet worden voor het samenhaken van de kop met de binnenkant van de bek.

## Oogdeel

1x gebroken wit Catona, KEREN na elke toer

- |                                                                                                                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 19l                                                                                                                                           | 6 1l - 2v - 1vm - 4v - 1vm - 2v /10 |
| 2 start op de 2e losse vanaf de naald; 3x (3v - 1vm) - 3v /15                                                                                   | 7 1l - 4v - 1vm - 4v /9             |
| 3 1l - 6v - markeerdraad neerleggen (hier komt straks een safety eye) - 3v - markeerdraad neerleggen (hier komt straks een safety eye) - 6v /15 | 8 1l - 1v - 1vm - 6v /8             |
| 4 1l - 1v - 1vm - 9v - 1vm - 1v /13                                                                                                             | 9 1l - 1v - 1vm - 5v /7             |
| 5 1l - 5v - 1vm - 6v /12                                                                                                                        | 10 1l - 1v - 1vm - 4v /6            |
|                                                                                                                                                 | 11 1l - 2x(3v samenhaken) /2        |

Afhechten.

Steek de voorkant van de safety eyes op de gemarkeerde plekken door het oogdeel en laten rusten. Dus de ogen nog niet vastzetten. Tijdens het haken van de kop staat aangegeven wanneer dit oogdeel met safety eyes aangebracht moet worden op de kop.

**Bovenkant kop** middenbruin Catona, haak alleen op de *achterste* lussen tenzij anders aangegeven

- |                                                                                                                                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 8v in een verstelbare ring, markeren en meteen rond haken                                                                                                             | 7 6x (6v - 1dv) - 1v /49                                |
| 2 8x (1dv) /16                                                                                                                                                          | 8 8v - 1dv - 4v - 1dv - 21v - 1dv - 4v - 1dv - 8v /53   |
| 3 8x (1dv - 1v) /24                                                                                                                                                     | 9 1dv - 10v - 1dv - 29v - 1dv - 11v /56                 |
| 4 3v - 3x (1dv - 1v) - 6v - 3x (1dv - 1v) - 3v /30                                                                                                                      | 10 2x (7v - 1dv) - 25v - 1dv - 7v - 1dv - 6v /60        |
| 5 1dv - 4v - 2x (1dv - 1v) - 1dv - 10v - 2x (1dv - 1v) - 1dv - 5v /37                                                                                                   | 11 12v - 2x (1dv - 17v) - 1dv - 11v /63                 |
| 6 3x (3v - 1dv) - 13v - 3x (1dv - 3v) /43                                                                                                                               | 12 1dv - 62v /64                                        |
|                                                                                                                                                                         | 13 10v - 1dv - 7v - 1dv - 28v - 1dv - 7v - 1dv - 8v /68 |
| 14 16v - 1dv - 16v - leg een markeerdraad neer, hier komt straks een Safety Eye - 3v - leg een markeerdraad neer, hier komt straks een Safety Eye - 16v - 1dv - 15v /70 |                                                         |

In de volgende toer wordt voor de snuit een extra stuk aan de voorkant van toer 14 gehaakt waarop na elke toer gekeerd wordt. Deze toeren zijn genummerd als delen a t/m d van toer 15.

- 15 46v - de rest van toer 15 (nog) niet haken, KEREN, na onderdeel a+b+c van toer 15 KEREN

- 15 a** haak op de *achterste* lussen; 1l – (3v samenhaken) – 2v – 5x (1dv – 1v) – 1dv – 2v – 1vm /23 KEREN
- 15 b** haak op de *achterste* lussen; 1l – (3v samenhaken) – 5v – 1dv – 6v – 1dv – 5v – 1vm /22 KEREN
- 15 c** haak op de *voorste* lussen; 1l – (3v samenhaken) – 8v – 1dv – 8v – 1vm /20 KEREN
- 15 d** haak op de *achterste* lussen; 1l – (3v samenhaken) – 2v – 1dv – 10v – 1dv – 2v – 1dv – niet KEREN, haak verder op de zijkanten van toer 15-d t/m 15-a naar toer 15 terug met 5v; 5v – haak verder op toer 15 (*achterste* lussen); 24v



Blijf op de *achterste* lussen haken. Er wordt verder weer rond gehaakt.

- 16** 9v – 1dv – 8v – 1dv – 7v – haak op de zijkanten van toer 15-a t/m 15-d; 5v – haak verder op toer 15-d; 1dv – 6v – 1dv – 4v – 1dv – 6v – 1dv – 12v – 2x (1dv – 8v) /89
- 17** 13v – 1dv – 9v – 1dv – 3v – 1dv – 9v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 9v – 1dv – 3v – 1dv – 9v – 1dv – 12v – 1dv /99
- 18** 20v – 1dv – 7v – 1dv – 15v – 1dv – 9v – 1dv – 15v – 1dv – 7v – 1dv – 20v /105
- 19** 32v – 1dv – 2x (8v – 1dv) – 3v – 2x (1dv – 8v) – 1dv – 32v /111
- 20** 36v – 1dv – 8v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 8v – 1dv – 36 /116
- 21** 18v – 1dv – 23v – 1dv – 8v – 1dv – 12v – 1dv – 8v – 1dv – 23v – 1dv – 18v /122
- 22** 40v – 6x (1dv – 6v) – 1dv – 39v /129
- 23 t/m 27** 129v
- 28** 46v – 2x (1vm – 4v) – 1vm – 10v – 2x (1vm – 4v) – 1vm – 45v /123
- 29** 123v

Als er een oogdeel bevestigd moet worden haak dan nu eerst vacht over de voorste lussen van toer 1 t/m 14 van de kop, laat de markeerdaden in toer 14 zitten.

Steek de Safety Eyes met het oogdeel door de kop op de gemarkeerde plaats. Het oogdeel hoeft nog niet vastgezet te worden, de Safety Eyes wel.



In de volgende toer haken we de 123 vasten van de binnenkant van de bek samen met de 123 *achterste* lussen van toer 29 van de kop. Leg de bovenbek met de verkeerde kant tegen de binnenkant van de kop, kop is voorkant haakwerk en bek achterkant. Start met de eerste *achterste* lus van toer 29 en haak die samen met de gemarkeerde vaste van de binnenkant van de bek. Haak telkens 1 *achterste* lus van toer 29 met 1v van toer 18 samen.

- 30** 123v, vul tussentijds op, afhechten.



Zet het oogdeel vast op de kop.



**Onderbek met sluiting** donkerzalm Catona, alle toeren sluiten met 1hv tot anders aangegeven.

Er wordt gestart met het deel in de bek waarin het aantrekkkoord geregen wordt.

- 1 90l losjes haken, met een 1hv sluiten tot een ring
- 2 1l – 90v
- 3 3l – 1hst in de 2e vaste vanaf de naald – herhaal 43x (1l – 1hst in de 2e vaste vanaf de naald) – 1l – toer sluiten met 1hv in de derde losse van de 4-losse ketting waarmee toer 3 gestart is
- 4 1l – 44x (1v om de 1-losse ketting – 1v op het eerstvolgende hst) – 1v om de 1-losse ketting – 1v op de halve vaste waarmee toer 3 gesloten is /90
- 5 **t/m 9** 1l – 90v
- 10 haak alleen op de **voorste** lussen, op de achterste lussen wordt straks het buitenkantje van de onderbek vastgehaakt; 1l – 90v

Nu wordt met toer 11 door op en neer te haken over een deel van de voorgaande toeren een extra stukje gehaakt voor de snuit dat met toer 12 weer een geheel gaat vormen met de rest van de onderbek.

Toer 11 bestaat uit 4 korte toeren, genummerd 11a t/m 11d.

Nu KEREN en op de binnenkant van het haakwerk op toer 10 terug haken:

- // **a** 1l – (3v samenhaken) – 2v – 5x (1dv – 1v) – 1dv – 2v – 1vm /23 KEREN
- // **b** 1l – (3v samenhaken) – 2x (5v – 1dv) – 6v – 1vm /22 KEREN
- // **c** 1l – (3v samenhaken) – 8v – 1dv – 8v – 1vm /20 KEREN
- // **d** 1l – (3v samenhaken) – 2v – 1dv – 10v – 1dv – 2v – 1dv – niet KEREN, haak verder op de zijanten van toer 11-d t/m 11-a naar toer 10 terug met 5v; 5v /26, leg hier weer de markeerdraad neer en haak verder met toer 12.



Er wordt vanaf nu weer rond gehaakt.

- 12 haak verder op toer 10; 70v – haak op de zijanten van toer 11-a t/m 11-d; 5v – haak op toer 11-d; 1dv – 6v – 1dv – 4v – 1dv – 6v – 1dv – 6v /105
- 13 80v – 1dv – 13v – 1dv – 10v /107
- 14 88v – 1dv – 18v /108

- 15 80v – 1dv – 17v – 1dv – 9v /110  
 16 110v  
 17 20v – 3x (1dv – 9v) – 1dv – 31v – 1dv – 15v – 1dv – 11v /116  
 18 116v, kleurwissel naar middenbruin, laatste vaste van toer 18 doorhalen met de nieuwe kleur  
 19 25v – leg een markeerdraad neer – 26v – leg een markeerdraad neer – 33v – 1vm – 2v – 1vm – 12v – 1vm – 2v – 1vm – 8v /112  
 De 26v tussen beide markeerdraden is de plaats waar de onderbek straks vast gezet wordt.

Haak vanaf nu alleen op de **achterste** lussen

- 20 + 21 112  
 22 21v – 3x (1vm – 9v) – 1vm – 56v /108  
 23 81v – 1vm – 15v – 1vm – 8v /106  
 24 106  
 25 89v – 1vm – 15v /105

Ook hier wordt nu in delen stukjes toer op en neer gehaakt om een extra stuk te haken voor de snuit.

**Let op of er op de voorste of achterste lussen gehaakt moet worden.**

Nu KEREN.

- 26 binnenkant haakwerk is voor, haak op de **voorste** lussen; 1vm – 27v – 1vm /29, KEREN  
 27 buitenkant haakwerk is voor, haak op de **achterste** lussen; 1vm – 5v – 1vm – 11v – 1vm – 5v – 1vm – haak 1v op de zijkant van toer 26 terug naar toer 25; 1v /26  
 28 buitenkant haakwerk is voor, haak verder op toer 25, haak op de **achterste** lussen; 74v – haak op de zijkant van toer 26; 1v – haak op toer 27 (achterste lussen); 1vm – 2x (10v – 1vm) /98 KEREN  
 29 binnenkant haakwerk is voor, haak op de **voorste** lussen; 1vm – 3v – 1vm – 5v – 1vm – 4v – 1vm – 3v – 1vm /20 KEREN  
 30 buitenkant haakwerk is voor, haak op de **achterste** lussen; 1vm – 2x (7v – 1vm) – haak op de zijkant van toer 29; 1v, niet KEREN /18  
 31 buitenkant haakwerk is voor, haak op de **achterste** lussen van toer 29; 73v – haak op de zijkant van toer 29; 1v – haak op toer 30 (achterste lussen); 1vm – 14v – 1vm /90  
 32 haak op de **achterste** lussen; 90v

In toer 33 haken we de **achterste** lussen van toer 32 samen met de tegenoverliggende **achterste** lussen van toer 9 (binnenkant haakwerk).  
 Vouw het haakwerk op toeren 19 en 20 om. Toer 32 is voorkant haakwerk, toer 1 t/m 17 is binnenkant haakwerk.

Trek het haakwerk strak en kijk welke lussen aan elkaar grenzen en samengehaakt moeten worden.

Haak eerst de **achterste** lus van toer 32 aan en daarna de lus van toer 9.

- 33 90v, afhechten. Vullen is niet nodig.



Zet de bovenkant van de kop middenachter met dubbele draad vast aan de onderbek.  
 Probeer bij het vastzetten achter de vaste zelf door te steken zodat de voorste lussen blijven zoals ze zijn voor het haken van vacht.  
 De 26 voorste lussen van toer 19 van de onderbek (eerste toer die gehaakt is in de kleur van de buitenkant kop) worden vastgezet aan de aangrenzende 26 achterste lussen van de laatste toer van de bovenkant van de kop. De markeerdraad van de bovenkant van de kop zit bij het rendier precies in het midden van de 26 vasten middenachter. Dit verschilt per Schatje.

Markeer het deel waar de snuit gehaakt wordt op de onderbek en de bovenkant van de kop.

Doe dit door het eerst te borduren met dubbele draad Softy (in de kleur van de bek) en als je tevreden bent door deze buitenrand te haken over de borduurrand heen met vasten.

De onderbek snuit wordt iets kleiner dan de bovenkant van de snuit. Als de bek gesloten is zal dus de rand van de snuit niet doorlopen van de bovenkant naar de onderkant van de bekspleet.

De snuit loopt zowel op de bovenkant van de bek als op de onderkant van de bek vanaf de 4e toer voorste lussen. Op de bovenbek geteld vanaf het oogdeel (toer 15) en de onderbek geteld vanaf toer 30.

Bij het haken van de vacht op de rand van de bek (laatste toer aan de boven en onderkant van de bek) de hele vaste omhaken met Softy en niet alleen maar de voorste lussen.



## Kop vastzetten aan het lijf

Volg de beschrijving hiervoor op blz. 23.

## Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengsel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33

## Neus

Rood Catona, er wordt geen vacht gehaakt op de neus. Alle toeren sluiten met 1hv.

1 9l

2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 6v – 1dv – haak verder aan de andere kant van de losseketting; 1dv – 6v – 1dv /20

3 1l – 1dv – 7v – 2x (1dv) – 9v – 1dv /24

4 1l – 1dv – 7v – 1dv – 1v – 1dv – 11v – 1dv – 1v /28

5 1l – 1v – 1dv – 5v – 1dv – 2v – 1dv – 15v – 1dv – 1v /32

6 1l – 2v – 1dv – 3v – 2x (1dv – 2v) – 1dv – 15v – 1dv – 2v – 1dv /38

7 1l – 3v – 1dv – 1v – 1dv – 12v – 2x (1vm – 8v) /38

8 1l – 12v – 1vm – 2v – 1vm – 12v – 2x (1vm – 2v) /34


Afhechten.

De afhechtdraad zit aan de bovenkant van de neus. Zet de neus middenvoor op de snuit, boven en onder de neus zit ongeveer net zoveel snuit tot aan de ogen en de bekspleet. Vul de neus alvorens compleet te sluiten.

## Oren

Volg de beschrijving van de oren van de koe op blz. 46 en 47. Vastzetten op de zijkant van de kop met de opening naar voren gericht.





**Staartje** middenbruin Catona, alle vasten alleen op de *achterste* lussen haken

- |                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 6v in verstelbare ring, sluiten met 1hv        | <b>13</b> 38v                                                    |
| <b>2</b> 1l – 5v – 1dv /7, markeren en verder rondhaken | <b>14</b> 1vm – 36v /37                                          |
| <b>3</b> 1v – 4x (1dv) – 2v /11                         | <b>15</b> 3x (1vm – 10v) – 1v /34                                |
| <b>4</b> 2v – 4x (1dv – 1v) – 1v /15                    | <b>16</b> 5v – 2x (1vm – 9v) – 1vm – 5v /31                      |
| <b>5</b> 2v – 4x (1dv – 2v) – 1v /19                    | <b>17</b> 2x (1vm – 8v) – 1vm – 7v – 1vm /27                     |
| <b>6</b> 4v – 5x (1dv – 1v) – 3v – 1vm /23              | <b>18</b> 3x (1vm – 5v) – 1vm – 4v /23                           |
| <b>7</b> 1vm – 3v – 7x (1dv – 1v) – 2v – 1vm /28        | <b>19</b> 4x (1vm – 3v) – 1vm – 1v /18                           |
| <b>8</b> 1vm – 4v – 6x (1dv – 2v) – 4v /33              | <b>20</b> 6x (1vm – 1v) /12                                      |
| <b>9</b> 1vm – 6v – 5x (1dv – 3v) – 3v – 1vm /36        | <b>21</b> 2x (3v samenhaken) – rest van de toer niet meer haken. |
| <b>10</b> 15v – 1dv – 5v – 1dv – 14v /38                | Afhechten.                                                       |
| <b>11</b> 19v – 1dv – 18v /39                           | Draad door de 8 achterste lussen halen en aantrekken.            |
| <b>12</b> 1vm – 37v /38                                 |                                                                  |

Markeer met ecru Softy het onderste deel van de staart. De markeerdraad is het midden van de onderkant.  
Vul dit gebied met ecru Softy. De rest van de staart vacht haken met bruine Softy.

Vastzetten middenachter op de 1e en 2e ribbel van het lijf.



## Gewei

Lichtbruin Catona 502, er wordt geen vacht gehaakt op het gewei.

Het gewei bestaat uit 2 delen. Elk deel is opgebouwd uit volgende 4 onderdelen:

- 1** Hoofdstam
- 2** Zijtak onder
- 2 a** Zijtak op de zijtak onder
- 3** Zijtak boven.

Toer 1 van elk onderdeel is de bovenkant.

## 1. Hoofdstam

- 1 8v in een verstelbare ring, meteen markeren en verder rond haken
  - 2 2x (1dv – 3v) /10
- Afhechten, vullen.

- 3 t/m 5 10v, tussentijds vullen
- 6 1dv – 9v /11
- 7 t/m 22 11v, tussentijds vullen

## 2. Zijtak onder

- 1 6v in een verstelbare ring, meteen markeren en verder rond haken
  - 2 1dv – 5v /7
  - 3 + 4 7v
  - 5 1v – 1dv – 5v /8, tussentijds vullen
- Afhechten, vullen.

- 6 + 7 8v
- 8 2v – 1dv – 5v /9
- 9 t/m 11 9v, tussentijds vullen
- 12 3v – 1dv – 5v /10
- 13 10v

Zet deze zijtak vast over toer 13 t/m 17 van de hoofdstam. De afhechtdraad zit onder.

## 2a. Zijtak op de zijtak onder

Herhaal toer 1 t/m 5 van de zijtak onder.

Zet dit deel vast op ongeveer het midden van de bovenkant van de zijtak onder.

## 3. Zijtak boven

- 1 8v in een verstelbare ring, meteen markeren en verder rond haken
  - 2 1dv – 7v /9
  - 3 t/m 8 9v
- Afhechten, vullen.

Zet deze zijtak vast over toer 6 t/m 9 van de hoofdstam.

Deze zijtak komt aan de andere kant van de hoofdstam dan de zijtak onder. De afhechtdraad zit onder.







Koe



## Gebruikte materialen

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

### BASIS CATONA:

Lijf, kop, oren en poten: 7 x 50g gebroken wit 105  
Bek, binnenkant lijf, neus en uier: 3 x 50g donkerzalm 524  
Zolen van de poten en oren: 1 x 50g beige 505

### VACHT SOFTY:

Lijf, kop oren en poten: 3 x 50g gebroken wit 475  
Zolen van de poten: 1 x 50g ecru 479  
Vlekken: 1 x 50g zwart 478  
Uier, snuit en neus: 1 x 50g zalm 486

Safety eyes 2x 12mm  
Knebel 4 cm lichtbruin: 2x

Koord: 60 cm zwart  
Koordstopper -tweegaats 1x zwart

Koordklemmen: 2x zwart

**Volg voor het lijf met poten en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz 11 t/m 33**

Lijf: Catona, buitenzijde gebroken wit en binnenzijde lijf donkerzalm.

Poot onder: gebroken wit Catona en ecru voor de zolen, volg de beschrijving poten MET vacht op blz. 30.

Poot boven: gebroken wit Catona en ecru voor de zolen, volg de beschrijving poten MET vacht op blz. 25.

### Vacht haken op het lijf en de poten

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Lijf: Naar eigen idee en smaak met zwarte Softy vlekken en stippels haken op de voorste lussen. De rest van de vacht haken met wit.

Bovenpoten: ecru Softy op de zool en gebroken wit Softy op de rest.

Onderpoten: ecru Softy over alle voorste lussen van toer 1 t/m toer 9 en witte vacht haken over alle andere voorste lussen.



## Kop

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting (start met donkerzalm en kleurwissel naar wit Catona)
- Binnenkant van de bek boven (donkerzalm Catona)
- Bovenkant kop (wit Catona)

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendee van de kop.


Zet het bovendee middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

Volg voor alle 3 de onderdelen van de kop de beschrijving van het rendier op blz... 35 t/m 38.  
Gebruik de kleuren die beschreven zijn voor de koe.

## Vacht

Zalm kleur snuit met Softy:

De snuit op de onderbek wordt iets kleiner dan de bovenkant van de snuit. Als de bek gesloten is zal dus de rand van de snuit niet volledig doorlopen van de bovenkant naar de onderkant van de bekspleet. Markeer met dubbele draad donkerzalm Softy het deel waar de snuit gehaakt wordt op de onderbek en de bovenkant van de kop. Haak de vacht in dit gebied.  
Zwarte vlekken naar eigen inzicht aanbrengen en als laatste de witte vacht haken op de kop.



**Neusvleugels** 2x Catona donkerzalm. KEREN na elke toer.

- 1 4v in een verstelbare ring, de ring sluiten maar de toer niet
- 2 haak in de **voorste** lus; 1l – 4x (1dv) /8
- 3 haak in de **achterste** lus; 1l – 2x (1dv – 1v) – 2x (1dv) – 1v – 1dv /13
- 4 haak in de **voorste** lus; 1l – 13v
- 5 haak in de **achterste** lus; 1l – 13v, afhechten.

Haak met zalm Softy vacht op alle lussen die aan één kant van het haakwerk zitten.

Zet de neusvleugels in bolle stand op de snuit. Speld ze op de snuit alvorens vast te zetten om de mooiste plek te vinden waar ze thuis horen

**Oren** start met ecru Catona, alle vasten alleen in de **achterste** lussen haken.

- |                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 8v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv           | 7 2x (1dv – 11v) /26             |
| 2 1l – 4x (1dv – 1v) /12, markeren en verder rond haken | 8 6v – 1dv – 12v – 1dv – 6v /28  |
| 3 3x (1dv – 3v) /15                                     | 9 2x (1dv – 13v) /30             |
| 4 2v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 2v /18                     | 10 7v – 1dv – 14v – 1dv – 7v /32 |
| 5 3x (1dv – 5v) /21                                     | 11 2x (1dv – 15v) /34            |
| 6 3v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 3v /24                     | 12 8v – 1dv – 16v – 1dv – 8v /36 |



- 13 2x (1dv – 17v) /38  
 14 9v – 1dv – 18v – 1dv – 9v /40  
 15 40v  
 16 2x (1dv – 19v) /42

- 17 + 18 42v  
 19 8x (1vm – 3v) – 1vm /33  
 20 8x (1vm – 2v) – 1hv /25, afhechten.  
 Markeerdraad is middenachter.

Ik heb ervoor gekozen om 1 oor met zwarte Softy te haken en 1 oor met wit Softy. Haak alleen vacht op de rand en achterkant van het oor. Het is helemaal naar smaak hoe je de vlekken verdeelt en speelt met de witte en zwarte Softy, een oor kan ook vlekjes hebben. Vouw het oor plat. Start met Softy langs de rand van het oor en haak ongeveer 1v per toer. Haak over alle voorste lussen op de achterkant van het oor vacht op elke voorste lus. Zet de zijkanten middenvoor aan elkaar vast. Vouw het oor middenachter dubbel. Zet de oren met de opening aan de onderkant naar voren gericht vast op de zijkant van de kop.



### Uier Catona donkerzalm

De uier vormt een extra zakje. Er komt een opening met striklijntjes aan de bovenkant. Haak alleen op de **achterste** lussen.

- 1 11l  
 2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 8v – 1dv – haak verder aan de andere kant van de losse-ketting; 1dv – 8v – 1dv, toer sluiten op de 1e vaste van deze toer /24  
 3 1l – 1dv – 9v – 3x (1dv) – 9v – 2x (1dv) /30, markeren en verder rond haken  
 4 1dv – 10v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 10v – 2x (1dv – 1v) /36  
 5 2v – 1dv – 11v – 2x (1dv – 2v) – 1dv – 11v – 1dv – 2v – 1dv /42  
 6 1v – 1dv – 12v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 12v – 1dv – 3v – 1dv – 2v /48  
 7 1dv – 13v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 13v – 2x (1dv – 4v) /54  
 8 2v – 1dv – 14v – 2x (1dv – 5v) – 1dv – 14v – 1dv – 5v – 1dv – 3v /60  
 9 1dv – 15v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 15v – 2x (1dv – 6v) /66  
 10 4v – 1dv – 16v – 2x (1dv – 7v) – 1dv – 16v – 1dv – 7v – 1dv – 3v /72  
 11 2v – 1dv – 17v – 2x (1dv – 8v) – 1dv – 17v – 1dv – 8v – 1dv – 6v /78  
 12 9v – 1dv – 18v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 18v – 1dv – 9v – 1dv /84  
 13 + 14 84v  
 15 1vm – 2v – 1vm – 20v – 5x (1vm – 2v) – 1vm – 20v – 4x (1vm – 2v) /72  
 16 1v – 1vm – 3v – 1vm – 12v – 1vm – 3v – 1vm – 1v – 1vm – 2v – 40l – 39hv terughaken over deze 40-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald – verder haken op de eerstvolgende vaste van toer 15; 2v – 1vm – 1v – 1vm – 3v – 1vm – 12v – 1vm – 3v – 1vm – 1v – 1vm – 4v – 1vm /60  
 17 3v – 1vm – 14v – 1vm – 46l – 39hv terughaken over deze 46-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald (laatste 6l niet op haken) – 6l – sla 12v over en haak verder op de eerstvolgende (7e v na het striklijntje); 1vm – 14v – 1vm – 5v – 1vm – 2v  
 18 1vm – 17v – haak op de 1e 6 losse ketting; 6v – laat het striklijntje aan de voorkant van het werk liggen en haak achterlangs op de 2e

6-losse ketting; 6v – haak verder op de volgende vaste; 17v – 2v – 1vm – 1v /51, afhechten.  
Haak vacht met zalm Softy op alle voorste lussen.

### Speentjes

4x zalm, alleen **achterste** lussen haken, alle toeren sluiten met 1hv

1 6v in een verstelbare ring

2 1l – 6x (1dv) /12

Haak vacht met zalm Softy op alle voorste lussen.

Zet de speentjes vast op de uier.

3 t/m 7 1l – 12v, afhechten.

De uier niet vullen, het blijft een leeg extra zakje.

Zet toer 17 van de uier met de opening naar boven vast over ribbel 2 t/m 5 middenvoor op het lijf.

### Staart

Catona gebroken wit. Alle toeren sluiten met 1hv en alleen op de **achterste** lussen haken.

1 8l sluiten tot een ring met 1hv

2 t/m 25 1l – 8v, afhechten.

Vacht op de staart:

Hecht aan met wit Softy op de **voorste** lus van de eerste vaste van toer 2 en haak vacht op alle **voorste** lussen. Na toer 24 kleurwissel naar zwart Softy voor het pluimpje aan de staart. Haak in de **achterste** lussen van toer 25, herhaal 8x; (16l – haak met ongeveer 15v terug naar de 1e losse van deze losse-ketting – 1hv in de eerstvolgende **achterste** lus van toer 25)  
Afhechten.

Zet de staart met toer 1 vast middenachter op de 1e ribbel van het lijf.



### Kop vastzetten aan het lijf

Volg de beschrijving hiervoor op blz. 23.

### Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33





Tijger



## Gebruikte materialen

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

### BASIS CATONA:

Lijf, kop, oren en poten: 7 x 50g lichtgeel 522  
Bek en binnenkant lijf: 3 x 50g goudgeel 249  
Oogdeel: rest gebroken wit 105  
Neus: rest donkerbruin 162

### VACHT SOFTY:

Lijf kop en poten: 3 x 50g geel 489  
Bruine strepen: 2 x 50g donkerbruin 474  
Buikstuk, zolen poten, bek en oren: 1 x 50 g gebroken wit 475

Safety eyes 2x 12mm  
Knebel donkerbruin 4 cm: 2x

Koord: 60 cm gebroken wit  
Koordstopper -tweegaats 1x zwart

Koordklemmen: 2x gebroken wit

### Volg voor het lijf met poten en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz. 11 t/m 33

Lijf: Catona buitenzijde lichtgeel en binnenzijde goudgeel.

Poot onder: lichtgeel Catona, volg de beschrijving voor de onderpoten van de dino op blz. 60 t/m 62.

Poot boven: lichtgeel Catona, volg de beschrijving voor de bovenpoten rond klein model op blz. 26.

### Vacht haken op het lijf en de poten

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Bodem: start met geel op de voorste lussen van toer 14 van de bodem en haak om en om 2 toeren geel en twee toeren bruin;

Geel: toer 14+13, 10+9, 6+5.

Bruin: op de rest van de voorste lussen van de bodem.

Voor de rest van het lijf haak je afwisselend 2 toeren geel en twee toeren bruin met een wit buikstuk.

Voor elke ribbel starten met wit voor het buikstuk. Volg voor de lokatie van het buikstuk de beschrijving op blz. 22+23.

Poot onder:

Markeer met een stift het gebied waarbinnen witte vacht komt op de zool. Haak eerst de witte vacht. Voor de rest gele vacht.

Poot boven:

Haak met witte vacht een zool over de eerste 5 toeren voorste lussen en daarna afwisselend strepen (2 toeren geel en 2 toeren bruin).



### Kop

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting
- Binnenkant van de bek boven
- Bovenkant kop

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendee van de kop.

Zet het bovendee middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz. 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

### Binnenkant van de bek boven Catona goudgeel

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
  - 2 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken
  - 3 6x (1dv – 1v) /18
  - 4 6x (1dv – 2v) /24
  - 5 8x (1dv – 2v) /32
  - 6 3v – 5x (1dv – 4v) – 1dv – 3v /38
  - 7 5x (1dv – 6v) – 1dv – 2v /44
  - 8 7x (5v – 1dv) – 2v /51
  - 9 5x (1dv – 9v) – 1dv /57
  - 10 7v – 1dv – 11v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 2x (11v – 1dv) – 5v /63
  - 11 3x (1dv – 9v – 1dv – 10v) /69
  - 12 6v – 1dv – 13v – 1dv – 6v – 1dv – 2v – 1dv – 6v – 2x (1dv – 13v) – 1dv – 3v /76
  - 13 2v – 4x (1dv – 14v) – 1dv – 13v /81
  - 14 8x (9v – 1dv) – 1v /89
  - 15 4v – 1dv – 12v – 1dv – 18v – 1dv – 4v – 1dv – 18v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 2v /96
  - 16 2x (15v – 1dv) – 2x (10v – 1dv) – 2x (15v – 1dv) – 10v /102
  - 17 8v – 2x (1dv – 16v) – 1dv – 4v – 3x (1dv – 16v) – 1dv – 3v /109
  - 18 2x (17v – 1dv) – 11v – 1dv – 11v – 2x (1dv – 17v) – 1dv – 12v – 1dv /116
  - 19 10v – 1dv – 20v – 1dv – 35v – 1dv – 20v – 1dv – 19v – leg een markeerdraad neer – 8v /120
- Afhechten. De markeerdraad geeft middenachter weer van dit deel.

### Bovenkant Kop lichtgeel Catona, haak alleen op de *achterste* lussen tenzij anders aangegeven

- 1 8v in een verstelbare ring, markeren en meteen verder rond haken
- 2 8x (1dv) /16
- 3 8x (1dv – 1v) /24
- 4 3v – 3x (1dv – 1v) – 6v – 3x (1dv – 1v) – 3v /30
- 5 1dv – 4v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 10v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 5v /37
- 6 3x (3v – 1dv) – 13v – 3x (1dv – 3v) /43
- 7 6x (6v – 1dv) – 1v /49
- 8 8v – 1dv – 4v – 1dv – 21v – 1dv – 4v – 1dv – 8v /53
- 9 1dv – 10v – 1dv – 29v – 1dv – 11v /56
- 10 2x (7v – 1dv) – 25v – 1dv – 7v – 1dv – 6v /60
- 11 12v – 2x (1dv – 17v) – 1dv – 11v /63
- 12 1dv – 62v /64
- 13 16v – 1dv – 32v – 1dv – 14v /66
- 14 8v – 1dv – 23v – leg hier een markeerdraad neer, hier komt straks een Safety Eye – 3v – leg hier een markeerdraad neer, hier komt straks een Safety Eye – 23v – 1dv – 7v /68
- 15 68v
- 16 1dv – 24v – haak in de *voorste* lussen (in de plaats van de achterste lussen); 9x (1dv – 1v) – 1dv – blijf vanaf nu weer op de *achterste* lussen haken; 24v /79
- 17 2x (8v – 1dv) – 10v – 1dv – 2x (11v – 1dv) – 10v – 1dv – 8v – 1dv – 6v /86
- 18 14v – 6x (1dv – 11v) /92
- 19 1v – 1dv – 22v – 1dv – 10v – 1dv – 2x (11v – 1dv) – 10v – 1dv – 21v /98
- 20 31v – 3x (1dv – 12v) – 1dv – 27v /102
- 21 25v – 1dv – 12v – 1dv – 10v – 1dv – 6v – 1dv – 10v – 1dv – 12v – 1dv – 21v /108
- 22 34v – 4x (1dv – 10v) – 1dv – 29v /113
- 23 28v – 5x (1dv – 11v) – 1dv – 24v /119
- 24 2v – 1dv – 116v /120
- 25 t/m 29 120v, laat de draad rusten.

Haak witte vacht op 3 toeren voorste lussen rondom de markeerdraad voor de Safety Eyes en breng de ogen aan op de gemarkeerde plek. In de volgende toer worden de 120 *achterste* lussen van toer 29 van de kop samen gehaakt met de 120 vasten van toer 19 van de bovenbek.



Leg de bovenbek met de verkeerde kant tegen de binnenkant van de kop.  
Houd middenachter van de binnenkant bek gelijk met middenachter van de kop.  
De goede kant van de bovenkant van de bek blijft buitenkant.

Haak gewoon verder waar je bent, haak eerst de **achterste** lus van de vaste van toer 29 aan en daarna de hele vaste van de laatste ge-  
haakte vaste van toer 19 van de bovenbek. Voor foto's van de manier waarop dit gaat kijk in het hoofdstuk Rendier (blz 36 en 37).

**30** 120v, tussentijds vullen. Niet te fors vullen. Het is niet de bedoeling dat de binnenkant van de bek bol gaat staan. Afhechten.

**Onderbek met sluiting** goudgeel Catona, alle toeren sluiten met 1hv tot anders aangegeven.

Volg voor toer 1 t/m 10 de beschrijving van het rendier op blz. 38.

**11 + 12** 1l – 90v

**13** 1l – 6x (1dv – 14v) /96

**14** 1l – 6v – 5x (1dv – 15v) – 1dv – 9v /102

**15** 1l – 10v – 5x (1dv – 16v) – 1dv – 6v /108

**16** 1l – 6x (17v – 1dv) /114

**17** 1l – 114v

Kleurwissel naar lichtgeel, toer 17 sluiten met de nieuwe kleur.

**18** 1l – 7v – leg hier een markeerdraad neer, dit is middenachter – 107v /114

Vanaf nu alleen op de **achterste** lussen haken

**19** 1l – 50v – 1vm – 4v – 1vm – 10v – 1vm – 4v – 1vm – 38v /110

**24** 1l – 14v – 3x (1vm – 24v) – 1vm – 12v /102

**25** 1l – 6x (1vm – 15v) /96

**26** 1l – 7v – 5x (1vm – 14v) – 1vm – 7v /90

**27** 1l – 90v

**20 + 21** 1l – 110v

**22** 1l – 3v – 3x (1vm – 25v) – 1vm – 24v /106

**23** 1l – 106v

In de volgende toer haken we de 90 **achterste** lussen van toer 27 samen met de 90 **achterste** lussen van toer 9.

Haak eerste toer 27 aan en daarna toer 9. Voor foto's over de manier waarop dit gaat kijk in het hoofdstuk Rendier (blz 39).

**28** 1l – 90v, vullen is niet nodig.

De 89e vaste van toer 28 is middenachter van de onderbek. Bevestig boven en onderkant van de kop aan elkaar (blz. 24).

**Vacht op de kop** Start met wit Softy.

Haak 2 toeren voorste lussen wit op het voorste deel van de rand van de bek. Welk deel dit is wordt aangegeven vanaf het scharnierende deel van de bek, dus geteld vanaf de 26 vasten waarmee de boven en onderbek aan elkaar bevestigd zijn.

**Bek boven:** start op de 18e vaste vanaf het scharnierende deel van de bek en eindig op de 18e voorlaatste vaste voor het scharnierende deel van de bek aan de andere kant. De rest van de voorste lussen van deze beide toeren vacht haken met geel.

**Bek onder:** start op de 20e vaste vanaf het scharnierende deel van de bek en eindig op de 20e voorlaatste vaste voor het scharnierende deel van de bek aan de andere kant. De rest van de voorste lussen van deze beide toeren vacht haken met bruin.

Breng markering aan voor een wit gebied onder de witte rand op de onderbek.

Dit begint bovenaan over ongeveer 26 vasten en loopt af tot de voorlaatste toer voorste lussen aan de onderkant van de onderbek. Vul dit deel met wit. Haak op de rest van de voorste lussen van de onderbek afwisselend 2 toeren geel en twee toeren bruin vacht.

**Bovenbek:**

De 1e + 3e + 5e + 7e toer voorste lussen boven de wit-gele rand van de bek bruin vacht haken.

De 2e + 4e + 6e toer voorste lussen boven de wit-gele rand van de bek: vooraan een deel wit en achteraan een deel geel vacht haken. Het deel wit loopt naar boven toe rond af, het deel geel wordt steeds groter.

Boven de 7e toer (bruin) wordt middenvoor een blok geel gehaakt als bovenkant van de neus. Dit loopt tot aan de ogen.

De rest van de kop boven toer 7 wordt afwisselend 2 toeren geel en twee toeren bruin gehaakt tot aan de laatste toeren voor de kruin. Als je bij de kruin 3 toeren over hebt dan deze allemaal in dezelfde kleur haken.



**Neus** volg de beschrijving van de neus van het rendier met bruin Catona blz. 40.

Afhechten met een lange draad. Zet de neus vast onder het gele blok vacht op de kop.

Steek de dubbele afhechtdraad om de rand van de bek heen achter de vacht terug naar het onderste puntje van de neus en trek dit aan.

Hierdoor ontstaat een plooi onder de neus. Herhaal dit nog een paar keer tot het naar tevredenheid is.

## Oren

start met lichtgeel Catona, alle vasten alleen in de **achterste** lussen haken.

1 8v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv

2 1l – 4x (1dv – 1v) /12, markeren en verder rond haken

3 4x (1dv – 2v) /16

4 2x (1dv) – 6v – 2x (1dv) – 6v /20

5 1v – 2x (1dv) – 8v – 2x (1dv) – 7v /24

6 2v – 1dv – 11v – 1dv – 9v /26

7 3v – 1dv – 12v – 1dv – 9v /28

8 2v – 1dv – 1v – 1dv – 11v – 1dv – 1v – 1dv – 9v /32

9 4v – 1dv – 15v – 1dv – 11v /34

10 4v – 2x (1dv) – 15v – 2x (1dv) – 11v /38

11 5v – 1dv – 18v – 1dv – 13v /40, afhechten.

Vouw het oor plat. De zijkanten van het oor is de kant waar gemeederd is.

Haak nu met Softy vacht door 1v op elke zichtbare lus te haken.

Start met donkerbruin en haak 1 x rond (ongeveer 1v per toer van het oor) op de zijkant via de achterkant van toer 1.

Vul de kant waar de afhechtdraad zit op met geel Softy (achterkant) en de voorkant met wit Softy.

Zet de oren vast op de zijkant van de kop. Vouw het bovenste deel dat de op de kop bevestigd wordt op ongeveer

3v vanaf de zijkant van het oor naar voren toe en zet het vast.



## Kop vastzetten aan het lijf

Volg de beschrijving hiervoor op blz. 23.

**Staart** start met lichtgeel Catona.

Alle steken haken op de **achterste** lussen.

**1** 6v in een verstelbare ring

**3** 4x (1dv – 2v) /16

**2** 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken

**4 t/m 8** 16v

Hier start de kromming in de staart (blijf **achterste** lussen haken tenzij anders aangegeven):

**9** 6v – haak op de voorste lussen; 4hv – haak verder op **achterste** lussen; 6v /16

**10** 16v

**11** 6v – haak de **achterste** lussen van toer 2 samen met de aan de binnenzijde van het haakwerk zichtbare **achterste** lussen van 2 toeren terug; 1v – haak verder op de **achterste** lussen; 6v /16

**12** 16v

Tussentijds vullen.

Herhaal toer 9 t/m 12 nog 3 keer (in totaal dus 4 x haken). Hierna eindigt de kromming.

Gemakshalve wordt na het 4x herhalen van toer 9 t/m 12 weer verder geteld met toer 13.

**13 t/m 56** 16v

Naar smaak kan de staart langer of korter gehaakt worden.

Er kan na elke toer gestopt worden met haken.

Afhechten.

## Vacht haken op de staart

Haak witte vacht op toer 1 t/m 7.

De kromming bevat 4x een onderbroken reeks voorste lussen.

Op de rest van de voorste lussen van deze toeren wordt met gele vacht gehaakt.

Haak op de 2 toeren voorste lussen na deze onderbroken toer ook gele vacht. Daarna een toer bruine vacht.

Herhaal dit ook 4 x zoals ook de toeren 9 t/m 12 4x herhaald zijn.

Ga voor het rechte stuk van de staart verder met afwisselend 2 toeren gele vacht en 1 toer bruine vacht.



## Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33



# Dino



Dino bontmuts is een ontwerp uit het boek Bontmutsen haken

## Gebruikte materialen

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

### BASIS CATONA:

Lijf, kop oren, en poten: 7 x 50g licht turquoise 397  
Bek en binnenkant lijf: 3 x 50g donker turquoise 146  
Neus: restant zwart 110

### VACHT SOFTY:

Lijf kop en poten: 4 x 50g turquoise 495  
Buikstuk en onderkant bek: 1 x 50g geel 489  
Vlekjes: 1 x 50g groen 497

Safety eyes 2x 18mm  
Knebel 4 cm lichtbruin: 2x

Koord: 60 cm zwart  
Koordstopper -tweegaats 1x zwart

Koordklemmen: 2x zwart

### Volg voor het lijf met poten (bovenste) en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz. 11 t/m 33

Poot boven: licht turquoise, volg de beschrijving voor de bovenpoten rond klein model op blz. 26. Poten onder; verderop in dit hoofdstuk.

Lijf: Catona, buitenzijde licht turquoise en binnenzijde donker turquoise. Haak voor het lijf de basisbeschrijving van het lijf tot en met de 14e ribbel. Na de 14e ribbel niet afhechten maar nog 3 ribbels meer haken als volgt:

Ribbel 15,16 en 17:

**Binnenkant:** alle toeren sluiten met 1hv

**1 t/m 3** haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 90v /90

**Buitenkant:** alle toeren sluiten met 1hv

**1** haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 90v

**2 + 3** haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 90v

**4** haak de **achterste** lussen van toer 3 samen met de tegenover liggende vasten van toer 3 van de binnenkant van deze ribbel; 1l – 90v, tussentijds vullen, draad laten rusten

Na ribbel 17 afhechten van beide draden.

### Vacht haken op het lijf en de bovenpoten

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Haak de turquoise Softy op het lijf en bovenpoten.

Vacht op het buikstuk wordt met gele Softy en de rest van het lijf met turquoise Softy gehaakt.

Voor de vacht van het buikstuk volg de beschrijving tot en met ribbel 8 op blz. 22+23.

Na ribbel 8 verloopt het buikstuk als volgt:

#### *Ribbel 9, buitenkant van het haakwerk:*

- Toeren 1 + 2: gele vacht over 27 voorste lussen.
- Toer 3: gele vacht over 25 voorste lussen.

#### *Ribbel 10, buitenkant van het haakwerk:*

- Toeren 1 + 2: gele vacht over 23 voorste lussen.
- Toer 3: gele vacht over 20 voorste lussen.

### *Ribbel 11 t/m 17, buitenkant van het haakwerk:*

- Toeren 1 t/m 3: gele vacht over 20 voorste lussen.



## Kop

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting
- Binnenkant van de bek boven
- Bovenkant kop

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendee van de kop.

Zet het bovendee middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

### **Binnenkant van de bek boven** Catona donker turquoise

1 12l

2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 9v – 1dv – haak verder aan de andere kant van de losse ketting; 1dv – 9v – 1dv /26, markeren en verder rond haken

3 2x (1dv) – 8v – 1dv – 1v – 2x (1dv) – 1v – 1dv – 9v – 1dv /33

4 1dv – 1v – 1dv – 13v – 3x (1dv) – 13v – 1dv /39

5 1v – 1dv – 3v – 1dv – 13v – 4x (1dv) – 13v – 1dv – 2v /46

6 3v – 1dv – 4v – 1dv – 15v – 3x (1dv) – 15v – 1dv – 3v /52

7 2v – 1dv – 4v – 1dv – 20v – 3x (1dv) – 19v – 1dv – 1v /58

8 1v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 18v – 1dv – 4v – 1dv – 18v – 1dv – 3v /64

9 5v – 1dv – 9v – 1dv – 16v – 1dv – 3v – 1dv – 4v – 1dv – 16v – 1dv – 5v /70

10 1v – 1dv – 9v – 1dv – 8v – 1dv – 16v – 1dv – 5v – 1dv – 16v – 1dv – 9v /76

11 7v – 1dv – 9v – 1dv – 20v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 20v – 1dv – 2v /82

12 1v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 15v – 1dv – 10v – 1dv – 15v – 1dv – 11v /88

13 5v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 22v – 3x (1dv – 6v) – 1dv – 22v – 1dv – 1v /96

14 2v – 3x (1dv – 7v) – 1dv – 21v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 21v – 1dv – 5v /104

15 6v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 27v – 1dv – 14v – 1dv – 27v – 1dv – 4v /110

16 2x (1dv – 12v) – 1dv – 29v – 2x (1dv – 11v) – 1dv – 29v /116

17 6v – 1dv – 2v – markeer de eerstvolgende vaste, hier wordt straks op gestart met vast haken aan de kop – 13v – 1dv – 15v – 1dv – 23v – 1dv – 9v – 1dv – 10v – 1dv – 23v – 1dv – 8v /123, afhechten.



**Bovenkant Kop** licht turquoise, haak alleen in de **achterste** lussen tenzij anders aangegeven

- 1 8v in een verstelbare ring, markeren en meteen rond haken  
 2 8x (1dv) /16  
 3 8x (1dv – 1v) /24  
 4 8x (2v – 1dv) /32  
 5 1v – 7x (1dv – 3v) – 1dv – 2v /40  
 6 8x (4v – 1dv) /48  
 7 2v – 7x (1dv – 5v) – 1dv – 3v /56  
 8 6v – 1dv – 3x (3v – 1dv) – 2x (6v – 1dv) – 3x (3v – 1dv) – 8v – 1dv – 2v /66  
 9 9v – 1dv – 4v – 1dv – 10v – 1dv – 8v – 1dv – 10v – 1dv – 4v – 1dv – 15v /72  
 10 3v – 4x (1dv – 4v) – 6v – 1dv – 2v – 1dv – 3v – 1dv – 10v – 4x (1dv – 4v) – 5v /83  
 11 7v – 1dv – 5v – 1dv – 16v – 2x (1dv – 7v) – 1dv – 16v – 1dv – 5v – 1dv – 10v – 1dv – 2v /91  
 12 11v – 1dv – 6v – 1dv – 17v – 1dv – 8v – 1dv – 17v – 1dv – 6v – 1dv – 20v /97  
 13 33v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 43v /100  
 14 9v – 1dv – 7v – 1dv – 19v – 1dv – 15v – 1dv – 19v – 1dv – 7v – 1dv – 18v /106  
 15 22v – leg hier een markeerdraad neer, hier komt straks een safety eye – 21v – 1dv – 9v – 1dv – 21v – leg hier een markeerdraad neer, hier komt straks een safety eye – 31v /108  
 16 34v – 2x (1dv – 14v) – 1dv – 43v /111  
 17 42v – 1dv – 16v – 1dv – 46v – 1dv – 4v /114  
 18 17v – 1dv – 20v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 20v – 1dv – 28v /119  
 19 44v – 1dv – 18v – 1dv – 55v /121  
 20 45v – 1dv – 18v – 1dv – 56v /123  
 21 123v  
 22 20v – 1dv – 6v – 1dv – 18v – 1vm – 16v – 1vm – 18v – 1dv – 6v – 1dv – 31v /125  
 23 25v – 1dv – 23v – 2x (1vm – 5v) – 1vm – 23v – 1dv – 36v /124  
 24 118v – 1vm – 4v /123  
 25 t/m 29 123v, laat de draad rusten.

Haak rondom de markering voor de Safety Eyes op een paar toeren vacht en breng de Safety Eyes aan.


In de volgende toer haken we de 123 **achterste** lussen van toer 29 van de kop samen met de 123 vasten van toer 17 van de bek.

Leg de beide delen met de goede kant naar buiten gericht tegen elkaar, de extra markeerdraad in toer 17 van de bek gelijk houden met waar je bent gebleven met toer 29 van de kop.

Haak verder waar je gebleven bent en start met het samenheken van de **achterste** lus van de eerstvolgende vaste van toer 29 met de eerste vaste na de extra markering in toer 17 van de kop. Voor meer foto's over de manier waarop dit gaat kijk in het hoofdstuk Rendier.

30 123v, vullen alvorens te sluiten.

Afhechten.



**Onderbek met sluiting** donker turquoise Catona, alle toeren sluiten met 1hv tot anders aangegeven.

Volg voor toer 1 t/m 10 de beschrijving van het rendier op blz. 38.

- 11 1l – 43v – 1dv – 3v – 1dv – 42v /92  
 12 1l – 40v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 41v /95  
 13 1l – 37v – 3x (1dv – 5v) – 1dv – 39v /99  
 14 1l – 40v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 44v /102  
 15 1l – 37v – 1dv – 20v – 1dv – 43v /104  
 16 1l – 13v – 5x (1dv – 16v) – 1dv – 5v /110  
 17 1l – 110v

Kleurwissel naar de kleur van de buitenkant van de kop (licht turquoise).

**18** 1l – 110v, vanaf nu verder haken op de **achterste** lussen

**19** 1l – 11v – 5x (1vm – 16v) – 1vm – 7v /104

**20** 1l – 104v

**21** 1l – 32v – 1vm – 20v – 1vm – 52v /102

**22** 1l – 33v – 2x (1vm – 6v) – 1vm – 51v /99

Haak in de volgende toer de 90 achterste lussen van toer 27 samen met de 90 **achterste** lussen van toer 9 van de onderbek, zichtbaar aan de binnenkant van het haakwerk.

Trek de beide toeren strak tegen elkaar. Haak eerst de volgende **achterste** lus van toer 27 aan en daarna de aangrenzende **achterste** lus van toer 9. Voor meer foto's van de manier waarop dit gaat kijk in het hoofdstuk Rendier.

**28** 1l – 90v, afhechten.

**23** 1l – 28v – 3x (1vm – 5v) – 1vm – 48v /95

**24** 1l – 30v – 2x (1vm – 4v) – 1vm – 51v /92

**25** 1l – 31v – 1vm – 3v – 1vm – 54v /90

**26 + 27** 1l – 90v

## Vacht haken onderbek

Markeer de buitenrand van het gele gebied op de onderbek met gele Softy door rond te haken of borduren.

Dit gebied loopt middenvoor aan de voorkant van de onderbek.



Het gele stuk begint op de vierde toer voorste lussen over de 10v die middenvoor zitten.

Het gele stuk loopt tot aan de laatste toer voorste lussen aan de onderkant van de onderbek over de 20v die middenvoor lopen.



## Neus

Borduur met dubbele draad zwart Catona twee neusgaten in de voorkant van de kop. Door de draad strak aan te trekken ontstaan twee kuiltjes. Maak een knoopjes-steek in het neusgat door de draad om de voorkant van de naald te wikkelen en terug in het neusgat te steken. Hierdoor ontstaat een kluwentje zwart in het neusgat waardoor het beter opvalt in de vacht.



## Kop vastzetten aan het lijf

Volg de beschrijving hiervoor op blz. 23.

## Poten onder Catona licht turquoise

Volg toer 1 t/m 10 van de basisbeschrijving onderpoot MET vacht op blz. 30.

Kleurwissel na toer 9 is niet nodig. Laat de markeerdraad zitten, die is weer nodig nadat de tenen klaar zijn, dan haak je hier weer verder.

Haak voor de tenen verder als volgt (blijf **achterste** lussen haken tenzij anders vermeld).

**11** 35hv – 35l, sla de rest van de vasten van toer 10 over en sluit de toer met 1hv op de 1e hv van toer 11, let er op dat de lossenketting niet gedraaid zit.

Vanaf nu de toeren sluiten.

**12** haak op de **voorste** lussen van de hv;  $1l - 1vm - 2x (9v - 1dv) - 9v - (3 \text{ vasten samenhalen}) -$  sla 1 losse over en haak verder op de 2e losse van de lossenketting;  $1vm - 2x (9v - 1dv) - 9v - (3 \text{ vasten samenhalen})$ , sluit de toer op de 1e  $1vm$  van deze toer /66

Haak weer verder op de **achterste** lussen.

**13**  $1l - 1vm - 3v - 3x (1dv - 6v) - 1dv - 3v - 1vm -$  sla 1v over en haak verder op de 2e v vanaf de naald;  $1vm - 3v - 3x (1dv - 6v) - 1dv - 3v - 1vm -$  sla ook weer de laatste vaste over, toer sluiten met 1hv op de eerste ( $1vm$ ) van deze toer /68, niet afhechten

Nu worden de tenen afzonderlijk van elkaar verder gehaakt. Ook hier alles haken op de **achterste** lussen en alle toeren sluiten met 1hv. Ga verder waar je nu bent, dit wordt de linker teen (gezien vanuit het Schatje).

#### Linker teen:

- 1**  $1l - 1vm - 6v - 1vm -$  sla 47v over en haak verder op de 48e vaste vanaf de naald;  $1vm - 6v - 1vm$ , sla de laatste vaste over, toer sluiten.
- 2**  $1l - 4x (1vm - 2v) /12$
- 3**  $1l - 6x (1vm)$ , afhechten. Haal de afhechtdraad door de 6 **achterste** lussen en trek deze aan.

#### Rechter teen:

Hecht op toer 13 aan voor de rechter teen, doe dit op de 14e vrije vaste vanaf van de linker teen (voetzool is voorkant haakwerk).

Haak de eerste vaste in dezelfde vaste als waar aangehecht is.

- 1**  $1l - 1vm - 6v - 1vm -$  sla 1v over en haak verder in de 2e vaste vanaf de naald  $- 1vm - 6v - 1vm /16$ , toer sluiten met 1hv op de 1e  $1vm$  van deze toer aan de andere kant van de poot.
- 2**  $1l - 4x (1vm - 2v) /12$
- 3**  $1l - 6x (1vm)$ , afhechten. Haal de afhechtdraad door de 6 **achterste** lussen en trek deze aan.

#### Middelste teen:

Hecht aan voor de middelste teen op de 1e vaste (van toer 13) links van de linker teen. Eerste vaste haken in de vaste waar aangehecht is.

- 1**  $1l - 1vm - 4v - 1dv - 4v - 1vm -$  haak verder op de achterkant van de poot op de eerstvolgende vrije vaste;  $1vm - 4v - 1dv - 4v - 1vm /24$
- 2**  $1l - 4x (1vm - 4v) /20$
- 3**  $1l - 2v - 4x (1vm - 3v) - 1vm - 1v /16$
- 4**  $1l - 8x (1vm) /8$ , afhechten. Haal de afhechtdraad door de 8 **achterste** lussen en trek deze aan.



Hecht voor de rest van de poot weer aan op de plek waar de markeerdraad ligt, op de 1e losse van de 35-losse ketting van toer 11.

Vanaf hier weer rond haken op de **achterste** lussen zonder de toer te sluiten tenzij anders aangegeven.

Haak de eerste vaste in dezelfde vaste als waar aangehecht is.

Haak met de eerste 35 vasten van deze toer de lossen van de 35-losse ketting samen met de aan de binnenkant van de poot zichtbare 35 **achterste** lussen (van toer 11). Haak daarna voor de overige 45v verder op toer 10 van de onderpoot.



- 1 haak de 35 lossen samen met de 35 **achterste** lussen van toer 10; 35v – haak verder op toer 11; 45v /80
- 2 80v

- 3 4v – 7x (1vm – 8v) – 1vm – 4v /72
- 4 2v – 7x (1vm – 3v) – 1vm – 25v – 1vm – 3v – 1vm – 1v /62
- 5 6x (1vm – 2v) – 1vm – 7v – 4x (1vm – 3v) – 1vm – 7v /50

De volgende 3 toeren zijn verschillend door de sluiting met knebel of strikint (foto's hiervan op blz. 30):

- 6 **Sluiting met knebel** 9v – 2l – sla 1v over en haak verder op de 2e vaste vanaf de naald; 17v – 2x (1vm – 2v) – 1v – 1vm – 2v – 1vm – 8v /46

Door het gaatje dat ontstaat (2l) past de knebel om het zakje te kunnen sluiten.

- 6 **Sluiting met strikint** 10v – 40l – 39hv terughaken over deze 40-losses ketting, start in de 2e losse vanaf de naald – verder haken op de eerstvolgende vaste van toer 5; 17v – 2x (1vm – 2v) – 1v – 1vm – 2v – 1vm – 8v /47
- 7 **Sluiting met knebel** 3v – 12l – sla (6v – 2l – 6v) over en haak verder op de eerstvolgende (7e v na de 2-losses ketting); 16v – 1vm – 12v
- 7 **Sluiting met strikint** 4v – 46l – 39hv terughaken over deze 46-losses ketting, start in de 2e losse vanaf de naald (laatste 6l niet op haken) – 6l – sla 13v over en haak verder op de eerstvolgende (7e v na het strikint); 16v – 1vm – 12v
- 8 **Sluiting met knebel** 3v – haak op de 12-losses ketting; 12v – haak verder op de eerstvolgende vaste; 12v – 1vm – 5v – 1vm – 8v /42
- 8 **Sluiting met strikint** 4v – haak op de 1e 6-losses ketting; 6v – laat het strikintje aan de voorkant van het werk liggen en haak achterlangs op de 2e 6-losses ketting; 6v – haak verder op de volgende vaste; 12v – 1vm – 5v – 1vm – 8v /43
- 9 **Sluiting met knebel** 1v – 4x (1vm – 3v) – 20v – 1hv, afhechten.
- 9 **Sluiting met strikint** 2v – 4x (1vm – 3v) – 20v – 1hv, afhechten.

Haak vacht met groen Softy over de voorste lussen van de 3 tenen en voor alle overige voorste lussen haken met turquoise Softy.



**Staat** Catona licht turquoise. Haak alles op de **achterste** lussen.

- 1 60l, sluiten met 1hv tot een ring
- 2 1l – 13v – 3x (1vm – 9v) – 1vm – 12v /56, markeren en verder rond haken
- 3 1dv – 26v – 1vm – 27v /56
- 4 4v – 1dv – 15v – 1vm – 6v – 1vm – 5v – 1vm – 15v – 1dv – 3v /55
- 5 1v – 1dv – 26v – 1vm – 25v /55
- 6 1dv – 2v – 1dv – 4v – 1dv – 8v – 1vm – 3x (6v – 1vm) – 8v – 1dv – 3v /55
- 7 3v – 1dv – 20v – 1vm – 10v – 1vm – 17v /54
- 8 1dv – 6v – 1dv – 3x (10v – 1vm) – 10v /53
- 9 5v – 1dv – 18v – 1vm – 12v – 1vm – 13v /52
- 10 13v – 1dv – 12v – 1vm – 8v – 1vm – 12v – 1dv – 1v /52
- 11 5v – 1dv – 16v – 1vm – 15v – 1vm – 11v /51
- 12 1dv – 10v – 1dv – 6v – 1vm – 11v – 1vm – 10v – 1vm – 6v /50
- 13 7v – 1dv – 18v – 1vm – 9v – 1vm – 11v /49
- 14 8v – 1dv – 23v – 1vm – 15v /49
- 15 33v – 1vm – 14v /48
- 16 9v – 1dv – 22v – 1vm – 14v /48
- 17 5v – 1dv – 6v – 1dv – 2x (7v – 1vm) – 4v – 1vm – 7v – 1vm – 2v /46
- 18 9v – 1dv – 21v – 1vm – 13v /46
- 19 46v
- 20 33v – 1vm – 11v /45
- 21 45v
- 22 33v – 1vm – 10v /44

- 23** 44v  
**24** 2x (6v – 1vm) – 16v – 1dv – 11v /43  
**25** 9v – 1vm – 20v – 1dv – 11v /43  
**26** 9v – 1vm – 32v /42  
**27** 3v – 1vm – 9v – 1vm – 10v – 2x (1dv – 7v) /42  
**28** 5v – 1vm – 4v – 1vm – 16v – 1dv – 12v /41  
**29** 7v – 1vm – 19v – 1dv – 12v /41  
**30** 1vm – 4v – 1vm – 4v – 1vm – 11v – 1dv – 2v – 1dv – 12v /40  
**31** 2v – 1vm – 4v – 1vm – 15v – 1dv – 14v /39  
**32** 4v – 1vm – 18v – 1dv – 14v /39  
**33** 1v – 2x (1vm – 4v) – 1vm – 3v – 1dv – 11v – 1dv – 3v – 1vm – 3v /37  
**34** 3v – 1vm – 17v – 1dv – 14v /37  
**35** 1vm – 4v – 1vm – 14v – 1dv – 14v /36  
**36** 2v – 1vm – 4v – 1vm – 7v – 1dv – 6v – 1dv – 7v – 1vm – 2v /35  
**37** 35v  
**38** 17v – 1vm – 16v /34  
**39** 2v – 1dv – 11v – 1vm – 7v – 1vm – 9v /33  
**40** 1v – 1dv – 3v – 1dv – 6v – 1vm – 12v – 1vm – 5v /33  
**41** 4v – 1dv – 12v – 1vm – 4v – 1vm – 8v /32  
**42** 4v – 1dv – 15v – 1vm – 10v /32  
**43** 2v – 1dv – 5v – 1dv – 5v – 2x (1vm – 3v) – 1vm – 6v /31  
**44** 6v – 1dv – 14v – 1vm – 8v /31, tussentijds vullen  
**45** 2x (4v – 1dv) – 3x (5v – 1vm) /30  
**46** 7v – 1dv – 9v – 2x (1vm – 3v) – 1vm – 1v /28  
**47** 21v – 1vm – 5v /27  
**48** 27v  
**49** 9v – 1vm – 16v /26  
**50** 2x (4v – 1vm) – 9v – 1dv – 4v /25  
**51** 1v – 1vm – 8v – 1vm – 6v – 1dv – 5v /24  
**52** 2v – 3x (1vm – 1v) – 5v – 2x (1dv – 3v) /23, tussentijds vullen  
**53** 3v – 2x (1vm) – 9v – 1dv – 6v /22  
**54** 3x (1vm – 1v) – 6v – 1dv – 6v /20  
**55** 3x (1vm – 1v) – 3v – 1dv – 4v – 1vm – 1v /17, tussentijds vullen  
**56** 2x (1v – 1vm) – 9v – 1vm /14  
**57** 2x (1vm) – 1v – 1vm – 4v – 1vm – 1v /10  
**58** 1v – 1vm – 5v – 1vm /8, vullen  
**59** 1vm – 6v /7  
**60** 1vm – 2v, hier afhechten, de rest niet meer haken.  
 Draad door de 6 **voorste** lussen halen en aantrekken.

Zet de staart vast over ribbel 1 en 2. Probeer hem niet te hoog vast te zetten. Bij het dragen moet de staart gemakkelijk naar beneden kunnen klappen omdat hij anders in de weg zit op de rug van de persoon die hem draagt.

### Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33

### Vlekken op het lijf

Haak met groen Softy **op** de turquoise vacht groene spikkels. Doe dit op de bovenkant en achterkant van de kop, rug en bovenkant staart.



Hond





## GEBRUIKTE MATERIALEN

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

### BASIS CATONA:

Lijf, kop, oren en poten: 7 x 50g middenbruin 503  
Bek en binnenkant lijf: 3 x 50g donkerzalm 524  
Oren en onderkant poten: 1 x 50g lichtbruin 179  
Neus restant donkerbruin 162

### VACHT SOFTY:

Lijf kop en poten: 4 x 50g bruin 480  
Oogvlek en streep: 1 x 50g ecru 479  
Streep: 1 x 50g donkergrijs 477  
Streep: 1 x 50g lichtblauw 482

Safety eyes bruin-zwart 2x 15mm  
Knebel 4 cm donkerbruin: 2x

Koord: 60 cm bruin  
Koordstopper -tweegaats 1x zwart

Koordklemmen: 2x zwart

**Volg voor het lijf met poten (bovenste) en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz. 11 t/m 33**

Lijf: Catona, buitenzijde middenbruin en binnenzijde donkerzalm.

Poot boven: lichtbruin Catona voor de zool en middenbruin Catona voor de rest, volg de beschrijving voor de bovenpoten zool zonder vacht op blz. 25. Poten onder zie verderop in dit hoofdstuk.

### **Vacht haken op het lijf en de poten**

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Bovenpoten: Haak de Softy op het lijf en poten (niet op de zolen).

In dit voorbeeld heb ik gekozen voor een stuk effen bruin van ongeveer 14 toeren van 22 vasten voor de onderpoot en daarna starten de streepjes als volgt:

Per kleur 1 toer Softy, herhaal: donkergrijs-bruin-lichtblauw-bruin etc.

Voor 90 cm lengte van de bovenpoot heb ik 23 x dit patroon herhaald en daarna nog 3 toeren bruin.

Varieer met kleuren en aantal toeren naar believen voor de mooiste resultaten.

Lijf: Bruine vacht op de bodem tot en met ribbel 4, daarna streepjes haken op dezelfde manier als beschreven voor de bovenpoot.

### **Kop**

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting
- Binnenkant van de bek boven
- Bovenkant kop

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendee van de kop.

Zet het bovendee middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

### **Binnenkant van de bek boven** Catona donkerzalm

1 6v in een verstelbare ring, meteen markeren en verder rond haken

2 6x (1dv) /12

3 6x (1dv – 1v) /18

4 5x (1dv – 2v) – 1dv – 1v – 1dv /25

5 2v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 2v /31

8 5v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 2v – 12l – start op de 2e losse vanaf de naald en haak op de losse-ketting; 1dv – 10v – haak verder op toer 7; 4v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 4v /63

9 3x (1dv – 7v) – 1v – haak op de achterkant van de losse-ketting, sla de 1e losse van de losse-ketting over en haak verder op de 2e losse; 9v – 1dv – haak verder op de vasten die in toer 8 al op de losse-ketting gehaakt zijn; 2x (1dv) – 10v – haak weer verder op de cirkel; 1vm – 5v – 2x (1dv – 7v) – 1dv – 2v /81



10 6v – 2x (1dv – 8v) – 1dv – 1v – 1vm – 10v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 10v – (3v samenhaken) – 2x (8v – 1dv) – 7v /86

11 2x (1dv – 9v) – 1dv – 8v – 1vm – 11v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 11v – 1vm – 3v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 2v /93

12 6v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 2v – 1vm – 10v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 11v – 1vm – 18v – 1dv – 9v /98

13 2x (11v – 1dv) – 9v – 1vm – 13v – 1dv – 5v – 1dv – 13v – 1vm – 2v – 2x (1dv – 11v) – 1dv – 1v /103

14 3v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 18v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 19v – 1dv – 12v – 1dv – 11v /111

15 2x (1dv – 13v) – 1dv – 9v – 1vm – 14v – 1dv – 4v – 1dv – 2v – 1dv – 14v – 1vm – 2v – 2x (1dv – 13v) – 1dv – 1v /118

16 9v – 1dv – 14v – 1dv – 30v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 30v – 1dv – 14v – 1dv – 6v /125

17 61v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 53v /128

18 3v – 1dv – 60v – 1dv – 6v – 1dv – 56v /131

19 63v – 4x (1dv – 2v) – 1dv – 55v /136

Afhechten.

## Bovenkant Kop

Om de snuit in de kop te kunnen maken wordt eerst een los uitstekend deel (de snuit) gehaakt dat straks vastgezet wordt aan toer 17 van het bovenste deel van de kop.

**Snuit** bruin Catona, KEREN na elke toer

1 14l

2 start op de 2e losse vanaf de naald; 12v – 1dv – haak verder aan de andere kant van de losse-ketting; 1dv – 12v /28

3 haak op de **voorste** lussen; 1l – 12v – 3x (1dv) – 13v /31

4 haak op de **achterste** lussen; 1l – 13v – 2x (1dv – 1v) – 1dv –

Afhechten.

13v /34

5 haak op de **voorste** lussen; 1l – 1dv – 14v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 13v – 1dv /39

6 haak op de **achterste** lussen; 1l – 17v – 1dv – 3v – 1dv – 17v /41

**Kop (bovenkant)** bruin Catona, haak alle steken alleen in de **achterste** lussen

1 8v in een verstelbare ring, markeren en meteen rond haken

2 8x (1dv) /16

3 8x (1dv – 1v) /24

4 8x (2v – 1dv) /32

**5** 1v – 7x (1dv – 3v) – 1dv – 2v /40

**6** 8x (1dv – 4v) /48

**7** 3v – 7x (1dv – 5v) – 1dv – 2v /56

**8** 8x (1dv – 6v) /64

**9** 4v – 7x (1dv – 7v) – 1dv – 3v /72

**10** 1dv – 3x (8v – 1dv) – 17v – 3x (1dv – 8v) /79

**11** 6v – 1dv – 11v – 2x (1dv – 21v) – 1dv – 11v – 1dv – 4v /84

**12** 2x (14v – 1dv) – 26v – 1dv – 14v – 1dv – 12v /88

**13** 1dv – 20v – 1dv – 45v – 1dv – 20v /91

**14** 46v – 1dv – 44v /92

**15** 92v

**16** 10v – 1dv – 72v – 1dv – 8v /94

**17** 37v – breng een markeerdraad aan, hier komt straks een Safety Eye – 18v – breng een markeerdraad aan, hier komt straks een Safety Eye – 39v /94

In de volgende toer wordt het snuit-deel meegenomen in de toer. Blijf op de **achterste** lussen haken.

Het snuit-deel komt met alle lussen naar buiten te liggen, de lussen zitten aan dezelfde kant als alle voorste lussen van de kop.

**18** 1dv – 40v – haak verder op de **achterste** lus van de 1e vaste van toer 6 van het snuit-deel; 16v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 16v – sla 11 vasten van toer 17 over en haak verder op de **achterste** lus van de 12e vaste; 42v /128

Zet de zijkanen van toer 6 t/m 1 en 1 t/m 6 van de snuit vast op de **achterste** lussen van de 11 overgeslagen vasten van toer 17.

Hiermee sluit het gat tussen de snuit en de kop.



**19** 2x (15v – 1dv) – 8v – 1vm – 19v – 1dv – 4v – 1dv – 19v – 1vm – 8v – 2x (1dv – 15v) /132

**20** 40v – 2x (1vm) – 22v – 1dv – 21v – 2x (1vm) – 40v /129

**21** 1dv – 20v – 1dv – 17v – 1vm – 1dv – 45v – 1dv – 1vm – 18v – 1dv – 20v /132

**22** 40v – 1vm – 1dv – 47v – 1dv – 1vm – 39v /132

**23** 13v – 1dv – 25v – 1vm – 1dv – 18v – 1dv – 11v – 1dv – 18v – 1dv – 1vm – 25v – 1dv – 12v /136

**24** 39v – 1vm – 1dv – 53v – 1dv – 1vm – 38v /136

**25** 136v

**26** 38v – 1vm – 1dv – 55v – 1dv – 1vm – 37v /136

**27 t/m 29** 136v

Laat de draad rusten en haak eerst vacht over de voorste lussen.

Voor de oogvlek een gebied rondom een oog met ecru Softy markeren en hierbinnen met deze ecru Softy vacht haken.

Daarna de rest van de kop tot en met toer 28 vacht haken op alle lussen.

Breng safety eyes aan op de gemarkeerde plekken.





In de volgende toer haken we de 136v van de kop samen met de 136v van toer 19 van de bovenkant bek.


Leg de bek in de kop, goede kant van het haakwerk aan de buitenkant houden.

Haak eerst de **achterste** lus van de vasten van de kop aan en daarna de hele vaste van de bek.

Start op de eerstvolgende vaste van toer 29 van de kop en haak deze samen met de 5e vaste rechts van de afhechtdraad van de bek.

Vullen alvorens helemaal te sluiten. Niet strak vullen, de bek moet niet bol gaan staan.

**30** 136v



### Onderbek met sluiting

Haak twee kleine deeltjes die straks nodig zijn om in de binnenkant en buitenkant van de onderbek bek te kunnen verwerken.

**Deeltje binnenkant onderbek:** 1x donkerzalm Catona, KEREN na elke toer

**1** 10l

**2** start in de 2e losse vanaf de naald; 8v – 1dv – haak aan de andere kant op de losse-ketting verder; 1dv – 8v /20

**3** 1l – 8v – 2x (1dv) – 1v – 1dv – 8v /23

Afhechten.

**Deeltje buitenkant onderbek:** 1x bruin Catona, KEREN na elke toer

**1** 10l

**2** start in de 2e losse vanaf de naald; 8v – 1dv – haak aan de andere kant op de losse-ketting verder; 1dv – 8v /20

**3** haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 8v – 2x (1dv) – 1v – 1dv – 8v /23

Afhechten.

### Onderbek met sluiting

Start met donkerzalm Catona, alle toeren sluiten met 1hv tot anders aangegeven.

In toer 9 wordt het donkerzalm deeltje meegenomen in het haakwerk.

**1** 90l losjes haken, met een 1hv sluiten tot een ring

**2** 1l – 90v

**3** 3l – 1hst in de 2e vaste vanaf de naald – herhaal 43x (1l – 1hst in de 2e vaste vanaf de naald) – 1l – toer sluiten met 1hv in de derde losse van de 4-losse ketting waarmee toer 3 gestart is

**4** 1l – 44x (1v om de 1-losse ketting – 1v op het eerstvolgende hst) – 1v om de 1-losse ketting – 1v op de halve vaste waarmee toer 3 gesloten is /90

**5 t/m 8** 1l – 90v

**9** haak alleen op de **voorste** lussen; 1l – 40v – haak verder op de 1e vaste van toer 3 van het donkerzalm deeltje van de binnenkant van de bek; 8v – 2x (1dv – 2v) – 1dv – 8v – haak weer verder op toer 8, sla 7 vasten over en start weer op de 8e vaste vanaf de naald; 43v /109

**10** 1l – 38v – 1vm – 9v – 1dv – 1v – 1dv – 2v – 1dv – 9v – 1vm – 43v /110

**11** 1l – 37v – 1vm – 10v – 1dv – 3v – 1dv – 10v – 1vm – 44v /110

- 12 1l – 36v – 1vm – 9v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 9v – 1vm – 43v /111  
 13 1l – 34v – 1vm – 11v – 1dv – 2v – 1dv – 3v – 1dv – 11v – 1vm – 43v /112  
 14 1l – 33v – 1vm – 13v – 1dv – 4v – 1dv – 13v – 1vm – 43v /112  
 15 1l – 2x (1dv – 11v) – 1dv – 19v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 19v – 2x (1dv – 11v) – 1dv – 13v /121  
 16 1l – 6v – 1dv – 12v – 1dv – 25v – 5x (1dv – 2v) – 1dv – 25v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 8v /132

Kleurwissel naar bruin, toer 16 sluiten met deze kleur.

- 17 1l – 132v

Vanaf nu alle steken op de **achterste** lussen haken.

- 18 1l – 132v  
 19 1l – 10v – 1vm – 12v – 1vm – 21v – 4x (1vm – 2v) – 1vm – 21v – 3x (1vm – 12v) – 1vm – 2v /121  
 20 1l – 3v – 2x (1vm – 11v) – 1v – 1dv – 14v – 3x (1vm – 1v) – 1vm – 15v – 1dv – 3x (11v – 1vm) – 10v /114  
 21 1l – 28v – 1dv – 13v – 1vm – 5v – 1vm – 14v – 1dv – 48v /114  
 22 1l – 28v – 1dv – 11v – 2x (1vm – 3v) – 1vm – 11v – 1dv – 50v /113  
 23 1l – 27v – 1dv – 11v – 2x (1vm – 2v) – 1vm – 11v – 1dv – 52v /112  
 24 1l – 27v – 1dv – 9v – 1vm – 7v – 1vm – 9v – 1dv – 54v /112  
 25 1l – 26v – 1dv – 9v – 2x (1vm – 2v) – 1vm – 9v – 1dv – 56v /111  
 26 1l – 26v – 1dv – 9v – 1vm – 4v – 1vm – 9v – 1dv – 57v /111  
 In de volgende toer wordt het bruine deeltje mee gehaakt in de toer.  
 27 1l – 26v – haak nu 7v op de zijkantjes van toer 3-2-1-2-3 van het kleine deeltje als volgt; 1dv zijkant toer 3 – 1v zijkant toer 2 – 1v zijkant toer 1 – 1v zijkant toer 2 – 1dv zijkant toer 3 – haak verder op de **achterste** lussen, start op de 27e vaste vanaf de laatste gehaakte vaste van toer 26 (sla dus 26v over); 26v – 1vm – 29v – 1vm /90

Borduur de 23 **achterste** lussen van toer 3 van het kleine deeltje vast aan de 26 **achterste** lussen die overgeslagen zijn in toer 27. Dat betekent dat in de bocht 3 x 2 **achterste** lussen van toer 26 aan één **achterste** lus van toer 3 geborduurd worden. Hiermee sluit de onderkant van de kop.



In de volgende toer haken we de buitenkant van de kop samen met de binnenkant.

Klap toer 27 om naar toer 8, goede kant buiten houden.

Haak nu de 90 **achterste** lussen van toer 27 samen met de aangrenzende 90 **achterste** lussen van toer 8. De onderkant van de kop hoeft niet gevuld te worden.

- 28 1l – 90v, afhechten.

Haak vacht met bruine Softy op alle lussen van de buitenkant van de kop.



**Neus** donkerbruin Catona, KEREN na elke toer

- 1 3v in een verstelbare ring, de ring sluiten maar de toer niet.
- 2 1l – 1dv – 1v – 1dv /5
- 3 1l – 1dv – 3v – 1dv /7
- 4 1l – 7v
- 5 1l – 1dv – 5v – 1dv /9
- 6 1l – 9v
- 7 1l – 1dv – 7v – 1dv /11
- 8 haak alleen de **voorst**e lussen; 1l – 11v
- 9 1l – 11v

- 10 haak de **achterste** lussen van toer 9 samen met de achter liggende aangrenzende **achterste** lussen van toer 7; 1l – 11v
- 11 1l – 1vm – 7v – 1vm /9
- 12 1l – 9v
- 13 1l – 1vm – 5v – 1vm /7
- 14 1l – 1vm – 3v – 1vm /5
- 15 1l – 1vm – 1v – 1vm /3
- 16 1l – 3v samenhaken /1, afhechten.

Zet de neus met toer 1 naar beneden en toer 16 naar boven gericht vast op de voorkant van de snuit.

Rondom helemaal vastzetten, niet te strak.

Vullen alvorens te sluiten.

## Oren

Start met lichtbruin Catona, alle toeren sluiten met 1hv en alle vasten alleen op de **VOORSTE** lussen haken

- 1 22l
- 2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 19v – 1dv – haak verder op de andere kant van de lossen-ketting; 1dv – 19v – 1dv /46
- 3 1l – 1dv – 19v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 19v – 1dv – 1v /51
- 4 1l – 1dv – 21v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 21v – 1dv – 2v /56
- 5 1l – (3v in 1) – 21v – 2x (1dv – 2v) – 1dv – 22v – (3v in 1) – 4v /63
- 6 1l – (3v in 1) – 21v – 4x (1dv – 2v) – 1dv – 21v – (3v in 1) – 6v /72
- 7 1l – 1dv – 14hv – 11v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 11v – 17hv – 1dv – 8v /77
- 8 1l – 1dv – 24v – 2x (1dv – 7v) – 1dv – 25v – 1dv – 9v /82
- 9 1l – 10hv – 18v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 20v – 12hv – 1dv – 9v – 1dv /87
- 10 1l – 25v – 2x (1dv – 10v) – 1dv – 25v – 1dv – 11v – 1dv – 1v /92

Afhechten.

Haak vacht op alle **achterste** lussen, start op de achterste lus van de 2e vaste van toer 2.

Toer 1 bevat geen achterste lussen. Mocht je vacht open staan haak dan nog 1 x over de lossenketting heen. Haak hierbij onopvallend voorzichtig een lus van enkele lossen die aan de achterkant van het oor zit aan.

Afhechten.

Zet de oren met de vacht boven horizontaal vast aan de zijkant van de kop. Ze krullen van nature al wat naar binnen door de vacht.





Start met lichtbruin Catona voor de zool.

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken
- 3 6x (1dv – 1v) /18
- 4 6x (1dv – 2v) /24

- 5 2v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 1v /30
- 6 6x (1dv – 4v) /36
- 7 3v – 5x (1dv – 5v) – 1dv – 2v /42
- 8 6x (1dv – 6v) /48

- 9 4v – 1dv – 7v – 1dv – 2x (2hst in 1) – 1dv – 1hst – 2x (3st in 1) – 1hst – 1dv – 1hst – 2x (3st in 1) – 1hst – 1dv – 2x (2hst in 1) – 1dv – 2x (7v – 1dv) – 3v /68
- 10 1dv – 12v – 1dv – (2hst in 1) – 3st – (2hst in 1) – 2v – (2hst in 1) – 5st – (2hst in 1) – 4v – (2hst in 1) – 5st – (2hst in 1) – 2v – (2hst in 1) – 3st – (2hst in 1) – 1dv – 12v – 1dv – 8v /80
- 11 4v – 1dv – 9v – 1dv – 2hst – 4st – 2hst – 2v – 2hst – 6st – 2hst – 2v – 2hst – 6st – 2hst – 2v – 2hst – 4st – 2hst – 1dv – 16v – 1dv – 5v /84
- 12 1dv – 10v – 1dv – 3v – 1dv – 1hst – 7st – 1hst – 1dv – 1hst – 9st – 1hst – 2x (1dv) – 1hst – 9st – 1hst – 1dv – 1hst – 7st – 1hst – 1dv – 2v – 1dv – 10v – 1dv – 9v /94

Kleurwissel naar middenbruin, laatste vaste van toer 12 doorhalen met middenbruin.

- 13 4v – 1dv – 11v – 1dv – 2v – 4x (1vm) – 4v – 5x (1vm) – 4v – 5x (1vm) – 4v – 4x (1vm) – 2v – 2x (1dv – 11v) – 1v /80,

Vanaf nu verder rond haken op de *achterste* lussen

- 14 + 15 80v



- 16 1v – 7x (1vm – 8v) – 1vm – 7v /72
- 17 10v – 9x (1vm – 3v) – 1vm – 15v /62
- 18 1v – 1vm – 3v – 1vm – 7v – 6x (1vm – 2v) – 1vm – 7v – 2x (1vm – 3v) – 1vm – 2v /50
- 19 3v – 1vm – 17v – 2l – sla 1v over en haak verder op de 2e vaste vanaf de naald; 17v – 2x (1vm – 2v) – 1vm /45

Door het gaatje dat ontstaat (2l) past de knebel om het zakje te kunnen sluiten.

- 20 15v – 12l – sla (6v – 2l – 6v) over en haak verder op de eerstvolgende (7e v na de 2-losse ketting); 16v – 1vm
- 21 2v – 1vm – 11v – haak op de 12-losse ketting; 12v – haak verder op de eerstvolgende vaste; 11v – 1vm – 6v /44
- 22 10v – 3x (1vm – 4v) – 1vm – 13v – 1hv /40

Afhechten.

Vacht haken over alle voorste lussen na toer 13 (dus alle vasten die gehaakt zijn met de kleur van het lijf).

## Striklint in de plaats van een knebel of knoop

volg bovenstaande beschrijving tot en met toer 18.

- 19 3v – 1vm – 17v – 40l – 39hv terughaken over deze 40-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald – verder haken op de eerstvolgende vaste van toer 18; 18v – 2x (1vm – 2v) – 1vm /46
- 20 15v – 46l – 39hv terughaken over deze 46-losse ketting, start in de 2e losse vanaf de naald (laatste 6l niet op haken) – 6l – sla 13v over en haak verder op de eerstvolgende (8e v na het strikint); 16v – 1vm

- 21** 2v – 1vm – 11v – haak op de overgebleven 6 lossen van de 46-losse ketting; 6v – laat het striklint aan de voorkant van deze toer liggen, haak achter het striklint langs op de 6-losse ketting; 6v – haak verder op de eerstvolgende vaste; 11v – 1vm – 4v /42
- 22** 9v – 3x (1vm – 4v) – 1vm – 12v – 1hv /38  
Afhechten.


Vacht haken over alle voorste lussen na toer 13 (dus alle middenbruine lussen).

**Staart** middenbruin, haak alleen op de *achterste* lussen

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken
- 3 4x (1dv – 2v) /16
- 4 **t/m 40** 16v, tussentijds licht vullen.

Afhechten

Haak vacht met bruin softy over alle voorste lussen.



### Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33







Olifant



## Gebruikte materialen

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

### BASIS CATONA:

Lijf, slurf, kop, oren en poten: 7 x 50g donkergrijs 242  
Bek, zolen, oren en binnenkant lijf: 4 x 50g lichtgrijs 172  
Zolen van de poten: 1 x 25g grijs 501

### VACHT SOFTY:

Lijf kop en poten: 3 x 50g donkergrijs 477  
Streepjes: 1 x 50g wit 494  
Oren: 1 x 50g lichtgrijs 493

Safety eyes 2x 12mm  
Knebel 4 cm donkerbruin: 2x

Koord: 60 cm wit  
Koordstopper -tweegaats 1x zwart

Koordklemmen: 2x wit

### **Volg voor het lijf met poten en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz. 11 t/m 33**

Lijf: Catona buitenzijde donkergrijs Catona en binnenzijde lichtgrijs.

Poot onder: grijs Catona en lichtgrijs voor de zolen, volg de beschrijving poten MET vacht op de zool op blz. 30.

Poot boven: grijs Catona en lichtgrijs voor de zolen, volg de beschrijving poten MET vacht op de zool op blz. 25.

### **Vacht haken op het lijf en de poten**

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Lijf: Donkergrijs op de bodem en ribbel 1 t/m 4, daarna afwisselend per ribbel witte vacht en donkergrijze vacht.

Dat betekent dat de ribbels 5+7+9+11+13 met wit gehaakt worden en de overige met donkergrijs.

Poten: zie verderop in dit hoofdstuk.

### **Kop**

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting
- Binnenkant van de bek boven
- Bovenkant kop

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendee van de kop.

Zet het bovendee middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

### **Binnenkant van de bek boven** Catona lichtgrijs

Volg de toeren 1 t/m 15 van de binnenkant bek boven hoofdstuk tijger op blz. 52.

**16** 2x (15v – 1dv) – 2x (10v – 1dv) – 2x (15v – 1dv) – 9v – 1dv /103

**17** 19v – 4x (1dv – 4v) – 8v – 1dv – 4v – 1dv – 12v – 4x (1dv – 4v) – 18v /113

Afhechten.

### **Bovenkant kop** Catona donkergrijs

Haak alleen op de **achterste** lussen.

- 1 8v in een verstelbare ring, markeren en verder rond haken
- 2 8x (1dv) /16
- 3 8x (1v – 1dv) /24
- 4 6x (1dv – 3v) /30
- 5 7x (1dv – 3v) – 1dv – 1v /38
- 6 2v – 7x (1dv – 4v) – 1dv /46
- 7 7x (5v – 1dv) – 3v – 1dv /54
- 8 2x (2v – 1dv) – 11v – 2x (1dv – 7v) – 1dv – 11v – 2x (1dv – 2v) – 3v /61
- 9 6x (1dv – 9v) – 1v /67
- 10 2x (4v – 1dv) – 16v – 1dv – 14v – 1dv – 16v – 1dv – 4v – 1dv – 3v /73
- 11 1v – 2x (1dv – 14v) – 1dv – 10v – 2x (1dv – 14v) – 1v /78
- 12 6v – 1dv – 17v – 2x (1dv – 15v) – 1dv – 17v – 1dv – 3v /83
- 13 1v – 5x (1dv – 15v) – 2v /88
- 14 32v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 29v /91

- 15 91v
- 16 40v – 1dv – 12v – 1dv – 37v /93
- 17 22v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 34v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 19v /99
- 18 1v – 1dv – 23v – 1dv – 4v – 1dv – 19v – 1dv – 20v – 1dv – 4v – 1dv – 22v /105
- 19 19v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 28v – 2x (1dv – 9v) – 1dv – 16v /111
- 20 24v – 5x (1dv – 12v) – 1dv – 21v /117
- 21 34v – 1dv – 50v – 1dv – 31v /119
- 22 t/m 25 119v
- 26 1v – 1vm – 25v – 1vm – 6v – 2x (1vm – 22v) – 1vm – 6v – 1vm – 25v /113
- 27 113v, laat de draad rusten.

Haak rondom de markering voor de Safety eyes op de voorste lussen een gebiedje vacht met donkergrijs Softy.

Breng de Safety eyes aan op de gemarkeerde plekken. Haak verder met Catona.

In de volgende toer haken we de 113 **achterste** lussen van toer 27 van de kop samen met de 113 hele vasten van toer 17 van de binnenkant bovenbek. Leg beide markeerdraaden gelijk en van beide delen de goede kant van het haakwerk naar buiten.

Start waar je gebleven was en haak de eerstvolgende **achterste** lus van toer 27 samen met de eerste vaste van de bek.

**28** 113v, halverwege vullen en aanvullen alvorens te sluiten. Niet te fors vullen, de kop moet niet bol komen te staan. Afhechten.

**Onderbek met sluiting** lichtgrijs Catona, alle toeren sluiten met 1hv tot anders aangegeven.

Volg voor toer 1 t/m 10 de beschrijving van het rendier op blz. 38.

- 11 1l – 43v – 1dv – 2v – 1dv – 43v /92
- 12 1l – 43v – 1dv – 2v – 1dv – 45v /94
- 13 1l – 43v – 1dv – 3v – 1dv – 46v /96
- 14 1l – 44v – 1dv – 2v – 1dv – 48v /98
- 15 1l – 44v – 1dv – 2v – 1dv – 50v /100
- 16 1l – 44v – 1dv – 3v – 1dv – 51v /102
- 17 1l – 2v – 6x (1dv – 6v) – 1dv – 2v – 1dv – 7x (6v – 1dv) – 5v /117
- 18 1l – 117v, kleurwissel, toer sluiten met de nieuwe kleur; donkergrijs Catona. Haak vanaf nu alleen op de **achterste** lussen.

- 19 1l – 12v – 1vm – 2x (14v – 1vm) – 3v – 2x (1vm – 2v) – 1vm – 3x (14v – 1vm) – 10v /108
- 20 1l – 45v – 2x (1vm) – 59v /106
- 21 1l – 2v – 2x (1vm – 13v) – 1vm – 9v – 2x (1vm) – 9v – 3x (1vm – 13v) – 5v /98
- 22 1l – 38v – 2x (1vm) – 56v /96
- 23 1l – 36v – 2x (1vm) – 56v /94
- 24 1l – 34v – 2x (1vm) – 56v /92
- 25 1l – 32v – 2x (1vm) – 56v /90

In de volgende toer worden de **achterste** lussen van toer 25 samengehaakt met de lussen van toer 9.

Hiermee sluit de onderkant van de kop. Vullen is niet nodig. Voor meer foto's hiervan kijk op blz. 39 in het hoofdstuk Rendier.

Vouw het haakwerk om op toer 18, de donkergrijze lussen aan de voorkant houden.

**26** 1l – 90v

Afhechten.



Om een tuitmondje te creëren wordt met dubbele lichtgrijze draad aan de basis van de bek op toer 10 t/m 13 de zijkant aan elkaar vast geborduurd. Doe dit ongeveer net voorbij de dv van deze toeren.

Trek de draad strak aan zodat de zijwanden elkaar raken op toer 10 t/m 12. De bek plooit hierdoor.



**Slurf** Starten met het puntje van de slurf, donkergrijs Catona

1 45l – ring sluiten met 1hv in de 1e l

2 1l – 2v – (2st in 1) – 2v – 20x (1vm) /26 markeren en verder rondhaken

Vanaf nu alles alleen op de **achterste** lussen haken.

3 1v – 2x (1vm) – 21v /24v

4 1v – 2x (1dv) – 21v /26

5 8l – sla 6v over en haak verder op de 7e v vanaf de naald – 20v

6 6v op de 6v van toer 4 (laat de 8-losse ketting aan de binnenkant van de slurf liggen) – 20v op toer 5 /26v

7 1v – 5l – sla 4v over – 21v

8 1v – (1v – 2hv – 1v) op de 4v van toer 6 – 21v /26

9 9l – sla 7v/hv over – 19v

10 (2v – 3hv – 2v) op toer 8 – 19v /26

11 1v – 8l – sla 6v/hv over – 19v

12 1v – (3v – 1dv – 2v) op toer 10 – 19v /27

13 1v – 8l – sla 6v over – 20v

14 1v – (1v – 4hv – 1v) op toer 12 – 20v /27

15 1v – 8l – sla 6v/hv over – 20v

16 1v – (3v – 1dv – 2v) op toer 14 – 20v /28

17 12l – sla 9v over – 19v

18 (2v – 5hv – 2v) op toer 16 – 19v /28

19 2v – 8l – sla 6hv/v over – 20v

20 2v – (3v – 1dv – 2v) op toer 18 – 20v /29

21 3v – 7l – sla 5v over – 21v

22 3v – (1v – 3hv – 1v) op toer 20 – 21v 29

23 14l – sla 11v over – 18v

24 (5v – 1dv – 5v) op toer 22 – 18v /30

25 2v – 12l – sla 8v over – 7v – 1dv – 6v – 1dv – 5v

26 2v – (2v – 1dv – 2v – 1dv – 2v) op toer 24 – 11v – 1dv – 10v /35

27 18l – sla 13hv/v over – 22v

28 (4v – 5hv – 4v) op toer 26 – 4v – 1dv – 12v – 1dv – 4v /37

29 3v – 14l – sla 10v over – 13v – 1dv – 10v

30 3v – (1dv – 2v – 4hv – 2v – 1dv) op toer 28 – 3v – 3x (1dv – 6v) – 1dv /44, afhechten

**Binnenkant slurf** 1x lichtgrijs Catona, alle toeren sluiten met 1hv

1 8v in verstelbare ring

2 1l – 2v – 2x (3v in 1) – 2v – 2x (3v in 1) /16

3 1l – 2v – 3x (1dv – 1v) – 2v – 3x (1dv – 1v) /22

4 1l – 3v – 1dv – 2v – 1dv – 7v – 1dv – 2v – 1dv – 4v /26



5 Haak alleen op de voorste lussen; 1l – 26v, afhechten.

Zet de binnenkant met de **achterste** lussen van toer 5 vast aan aangrenzende lossen van toer 1 van de slurf.

Haak vacht op de zichtbare lussen van de slurf, ook op de voorste lussen van toer 5 van de binnenkant van de slurf.

Op plaatsen waar vasten overgeslagen zijn en de toer onderbroken is of waar halve vasten gehaakt zijn op gevoel keren en daar waar je verder kunt weer verder haken.

De vacht moet niet te strak aangebracht worden omdat dan de natuurlijke kromming van de slurf minder wordt.



## Oren

De delen van het oor worden 4 x gehaakt, 2 delen per oor. Alles alleen in de **achterste** lussen haken.

De voorkant met lichtgrijs Catona en de achterkant met donkergrijs Catona. Start met de beide voorkanten.

**1** 8v in een verstelbare ring, markeren en rond haken

**2** 8x (1dv) /16

**3** 2v – 2x (3v in 1) – 1dv – 6v – 1dv – 2x (3v in 1) – 2v /26

**4** 3v – (3v in 1) – 1dv – 5v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – (3v in 1) – 4v /34

**5** 4v – (3v in 1) – 2x (2v – 1dv) – 11v – 2x (1dv – 2v) – (3v in 1) – 5v /42

**6** 5v – (3v in 1) – 6v – 2x (1dv – 2v) – 5hv – 2x (2v – 1dv) – 6v – (3v in 1) – 6v /50

**7** 5v – 1dv – 5v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 5hv – 2x (1dv – 4v) – 1dv

– 5v – 1dv – 6v /58

**8** 6hv – 1dv – 3v – 1dv – 10v – 1dv – 3v – 7hv – 3v – 1dv – 10v – 1dv – 3v – 1dv – 7hv /64

**9** 5v – 5x (1dv – 3v) – 2v – 10hv – 2v – 5x (3v – 1dv) – 5v /74

**10** 6hv – 1dv – 6v – 4x (1dv – 4v) – 8hv – 4x (4v – 1dv) – 6v – 1dv – 6hv /84

**11** 7hv – 3v – 3x (1dv – 6v) – 3v – 16hv – 3v – 3x (6v – 1dv) – 3v – 7hv /90

**12** 4x (1vm) – 4v – 3x (1dv – 8v) – 1dv – 10hv – 3x (1dv – 8v) – 1dv – 4v – 4x (1vm) /90

Voorkant oor nu afhechten.

Haak beide achterkanten, na toer 12 niet afhechten maar verder haken met toer 13 voor het samenhaken van de beide delen per oor.

Leg beide delen per oor met de verkeerde kanten tegen elkaar aan, de kant van de lussen is de goede kant (buitenkant).

Toerwissel van beide delen gelijk houden. Haak van beide delen de achterste lussen samen, de lussen die aan elkaar grenzen.

**13** 5x (6v – 1dv) – 20v – 5x (1dv – 6v) /100, afhechten.

Haak lichtgrijze vacht op de lichtgrijze lussen.

Haak donkergrijze vacht op de donkergrijze lussen behalve de lussen van toer 13, haak hier over de hele vaste heen 100 x een stokje in elke vaste.

Zet de oren vast met de afgeplatte kant (waar de afhechtdraad zit) aan de zijkant van de kop.

De onderkant gelijk houden met de onderkant van het bovendee van de kop.

## Kop vastzetten aan het lijf

Volg de beschrijving hiervoor op blz. 23.



## Vacht Poten boven

Voor de zool met lichtgrijs Softy haken op elke lichtgrijze voorste lus.

Haak daarna op alle donkergrijze voorste lussen voor een lengte van 90 cm:

- 14 Toeren grijs Softy en daarna 17x een streep wit Softy (3 toeren) en een streep grijs Softy (3 toeren).
- Als de totale lengte van de bovenpoten langer is bovenstaande blijven herhalen.
- Met witte Softy 3 witte vlekjes haken op de rand van de poot, dit worden de tenen.

## Vacht Poten onder

Voor de zool met lichtgrijs Softy haken op elke lichtgrijze voorste lus.

De rest van de voorste lussen met donkergrijze Softy vacht haken.

Met witte Softy 3 witte vlekjes haken op de bovenrand, dit worden de tenen.

## Staart 1x donkergrijs Catona

1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv

2 1l – 6x (1dv) /12, sluiten met 1hv, vanaf nu alleen op de **achterste** lussen haken.

3 1l – 12v, markeren en vanaf nu rond haken.

4 10v – 1vm /11

5 + 6 11v

7 9v – 1vm /10

8 + 11 10v

12 8v – 1vm /9

13 + 18 9v

19 7v – 1vm /8

20 t/m 25 8v

26 6v – 1vm /7

27 + 28 7v

Afhechten.

Haak donkergrijs Softy vanaf de eerste lus van toer 2 t/m de laatste lus van toer 27 en haak daarna op de 7 voorste lussen van toer 28:

7x (10l – 9hv terug haken op de 10-losse ketting – 1v op de eerstvolgende voorste lus), afhechten.

Je hebt nu dus 7 flosjes gehaakt aan de staart. Middenachter op de eerste ribbel van het lijf vastzetten.

## Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengsel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33





Konijn



# GEBRUIKTE MATERIALEN

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

## BASIS CATONA:

Lijf, kop, oren en poten: 7 x 50g beige 505

Bek en binnenkant lijf: 3 x 50g ecru 130

Neus: rest taupe 254

## VACHT SOFTY:

Lijf kop en poten: 4 x 50g beige 481

Buikstuk: 1 x 50g gebroken wit 475

Safety eyes 2x 18mm zwart

Knebel 4 cm lichtbruin: 2x

Koord: 60 cm wit

Koordstopper -tweegaats 1x lichtbruin

Koordklemmen: 2x lichtbruin

**Volg voor het lijf met poten en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz. 11 t/m 33**

Lijf: Catona buitenzijde beige en binnenzijde ecru.

Poot onder: beige Catona, volg de beschrijving voor de onderpoten van de dino op blz. 60 t/m 62.

Poot boven: beige Catona, volg de beschrijving voor de bovenpoten rond klein model op blz. 26.

## **Vacht haken op het lijf en de poten**

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Lijf: beige op de bodem en ribbel 1 t/m 4, daarna afwisselend per ribbel witte vacht en beige vacht.

Dat betekent dat de ribbels 5+7+9+11+13 met wit gehaakt worden en de overige met beige.

Poten: zie verderop in dit hoofdstuk.

## **Kop**

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting
- Binnenkant van de bek boven
- Bovenkant kop

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendee van de kop.

Zet het bovendee middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

## **Binnenkant van de bek boven**

Catona ecru

1 12l

2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 9v – 1dv – haak verder aan de andere kant van de losse ketting; 1dv – 9v – 1dv /26, markeren en verder rond haken

3 2x (1dv) – 8v – 1dv – 1v – 2x (1dv) – 1v – 1dv – 9v – 1dv /33

4 1dv – 1v – 1dv – 13v – 3x (1dv) – 13v – 1dv /39

5 1v – 1dv – 3v – 1dv – 13v – 1dv – (1v + 1hst) in 1 – (1hst + 1v)

in 1 – 1dv – 13v – 1dv – 2v /46

6 3v – 1dv – 4v – 1dv – 15v – 1dv – (2hst in 1) – 1dv – 15v – 1dv – 3v /52

7 2v – 1dv – 4v – 1dv – 20v – 1dv – (2hst in 1) – 1dv – 19v – 1dv – 1v /58

8 3v – 1dv – 6v – 1dv – 20v – 3x (1dv) – 20v – 1dv – 3v /64

9 5v – 1dv – 9v – 1dv – 19v – 3x (1dv) – 20v – 1dv – 5v /70

- 10 3v – 1dv – 10v – 1dv – 21v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 21v – 1dv – 3v /76
- 11 1dv – 2x (10v – 1dv) – 18v – 1dv – 4v – 1dv – 18v – 1dv – 10v /82
- 12 7v – 1dv – 10v – 1dv – 24v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 24v – 1dv – 3v /88
- 13 4v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 2x (20v – 1dv) – 12v – 1dv – 2v /94
- 14 2x (12v – 1dv) – 16v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 16v – 1dv – 8v

/100

- 15 5v – 2x (1dv – 13v) – 1dv – 22v – 1dv – 4v – 1dv – 22v – 1dv – 13v – 1dv – 1v /107
- 16 10v – 1dv – 16v – 1dv – 30v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 30v – 1dv – 7v /113
- 17 2x (17v – 1dv) – 27v – 1dv – 6v – 1dv – 27v – 1dv – 14v /118
- 18 1v – 1dv – 10v – leg een markeerdraad neer, op de zonet gehaakte vaste wordt straks gestart met samenhaken – 9v – 1dv – 46v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 45v /123, afhechten.

**Bovenkant Kop** beige Catona, haak alles alleen in de **achterste** lussen tenzij anders aangegeven

- 1 8v in een verstelbare ring, markeren en meteen rond haken
- 2 8x (1dv) /16
- 3 8x (1dv – 1v) /24
- 4 8x (2v – 1dv) /32
- 5 1v – 7x (1dv – 3v) – 1dv – 2v /40
- 6 4v – 6x (1dv – 5v) /46
- 7 1dv – 6v – 1dv – 13v – 2x (1dv – 1v) – 1dv – 13v – 1dv – 6v /52
- 8 2v – 1dv – 8v – 1dv – 12v – 1dv – 2v – 1dv – 12v – 1dv – 8v – 1dv – 2v /58
- 9 8v – 1dv – 16v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 16v – 1dv – 7v /63
- 10 1dv – 2x (10v – 1dv) – 7v – 1dv – 2v – 1dv – 7v – 2x (1dv – 10v) /70
- 11 6v – 1dv – 10v – 1dv – 17v – 1dv – 18v – 1dv – 10v – 1dv – 4v /75
- 12 12v – 1dv – 20v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 20v – 1dv – 10v /80
- 13 30v – 3x (1dv – 6v) – 1dv – 28v /84
- 14 11v – 1dv – 30v – 1dv – 29v – 1dv – 10v – 1dv /88

- 15 8v – 1dv – 14v – 1dv – 17v – 1dv – 5v – 1dv – 17v – 1dv – 14v – 1dv – 7v /94
- 16 16v – 1dv – 28v – 1dv – 3v – 1dv – 28v – 1dv – 15v /98
- 17 1dv – 49v – 1dv – 47v /100
- 18 43v – 2x (1dv – 5v) – 1dv – 44v /103
- 19 33v – 1dv – leg een markeerdraad neer, hier komt straks een Safety Eye – 12v – 1dv – 8v – 1dv – 12v – leg een markeerdraad neer, hier komt straks een Safety Eye – 1dv – 34v /107
- 20 46v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 46v /110
- 21 28v – 1dv – 22v – 1dv – 6v – 1dv – 22v – 1dv – 28v /114
- 22 57v – 1dv – 56v /115
- 23 52v – 1dv – 3v – 1dv – 2v – 1dv – 3v – 1dv – 51v /119
- 24 16v – 1dv – 42v – 1dv – 42v – 1dv – 16v /122
- 25 59v – 1dv – 3v – 1dv – 58v /124
- 26 124v
- 27 61v – 1vm – 61v /123
- 28 + 29 123v, laat de draad rusten.

Haak rondom de markering voor de Safety Eyes op een paar toeren voorste lussen vacht met Softy en breng de Safety Eyes aan. In de volgende toer haken we de 123 **achterste** lussen van toer 29 van de kop samen met de 123 vasten van toer 18 van de bek. Leg de beide delen met de goede kant naar buiten gericht tegen elkaar, de extra markeerdraad in toer 18 van de bek gelijk houden met waar je bent gebleven bij toer 29 van de kop. Haak verder waar je gebleven bent en start met het samenhaken van de **achterste** lus van de eerstvolgende vaste van toer 29 met de eerste vaste na de extra markering in toer 18 van de kop.





**30** 123v, vullen alvorens te sluiten, afhechten.

**Onderbek met sluiting** ecru Catona, alle toeren sluiten met 1hv tot anders aangegeven.

Volg voor toer 1 t/m 10 de beschrijving van het rendier op blz. 38.

**11** 1l – 43v – 1dv – 3v – 1dv – 42v /92

**12** 1l – 40v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 41v /95

**13** 1l – 37v – 3x (1dv – 5v) – 1dv – 39v /99

**14** 1l – 40v – 2x (1dv – 6v) – 1dv – 44v /102

Kleurwissel naar beige voor de buitenkant van de kop.

**18** 1l – 110v, vanaf nu verder haken op de **achterste** lussen

**19** 1l – 11v – 5x (1vm – 16v) – 1vm – 7v /104

**20** 1l – 104v

**21** 1l – 38v – 1vm – 8v – 1vm – 54v /102

**22** 1l – 33v – 2x (1vm – 6v) – 1vm – 51v /99

**15** 1l – 44v – 1dv – 8v – 1dv – 48v /104

**16** 1l – 13v – 5x (1dv – 16v) – 1dv – 5v /110

**17** 1l – 110v

**23** 1l – 28v – 3x (1vm – 5v) – 1vm – 48v /95

**24** 1l – 30v – 2x (1vm – 4v) – 1vm – 51v /92

**25** 1l – 31v – 1vm – 3v – 1vm – 54v /90

**26 + 27** 1l – 90v

Haak in de volgende toer de 90 **achterste** lussen van toer 27 samen met de 90 **achterste** lussen van toer 9 van de onderbek, zichtbaar aan de binnenkant van het haakwerk.

Trek de beide toeren strak tegen elkaar. Haak eerst de volgende **achterste** lus van toer 27 aan en daarna de aangrenzende **achterste** lus van toer 9.

**28** 1l – 90v, afhechten.

Steek met Catona aan de achterkant van de Safety eyes op en neer tussen beide ogen. Daarmee trek je de kop iets naar binnen waardoor het oog iets in de kop komt te zitten.

**Neus** taupe, KEREN na elke toer

**1** 2v in een verstelbare ring, de ring sluiten en KEREN

**2** 1l – 2x (1dv) /4

**3** 1l – 1v – 2x (1dv) – 1v /6

**4** 1l – 1dv – 2v – 1dv – 1v – 1dv /9

**5** haak alleen op de **achterste** lussen; 1l – 9v

**6** haak de 9 **achterste** lussen van toer 5 samen met de 9

**voorste** lussen van toer 4, eerst de **achterste** lus van toer 5 aanhaken en daarna de **voorste** lus van toer 4; 1l – 9v

**7** 1l – 1vm – 2v – 1vm – 1v – 1vm /6

**8** 1l – 2x (3v samenhaken) /2

**9** 1l – 1vm

Afhechten met een lange draad. Vullen is niet nodig.

Zet de neus middenvoor over toer 21 t/m 24 van de kop vast, toer 9 is bovenkant.

Steek met de afhechtdraad een paar keer op en neer vanaf de onderkant van de neus naar de overgang van binnen en buitenkant bek.

Hierdoor ontstaat een streepje onder de neus.



**Oren** start met ecru Catona, alle toeren sluiten met 1hv en alle vasten alleen op de **achterste** lussen haken

- 1 40l
- 2 start in de 2e losse vanaf de naald; 1dv – 37v – 1dv – haak verder op de andere kant van de lossen-ketting; 1dv – 37v – 1dv /82
- 3 1l – (3v in 1) – 36v – 3x (1dv – 1v) – 1dv – 36v – (3v in 1) – 1v /90
- 4 1l – 1dv – 36v – 4x (1dv – 2v) – 1dv – 36v – 1dv – 3v /97
- 5 1l – (3v in 1) – 39v – 1dv – 3v – 1dv – 2v – 1dv – 3v – 1dv – 39v – (3v in 1) – 5v /105
- 6 1l – (3v in 1) – 42v – 2x (1dv – 4v) – 1dv – 43v – (3v in 1) – 7v /112
- 7 1l – (3v in 1) – 41v – 3x (1dv – 5v) – 1dv – 41v – (3v in 1) – 9v /120
- 8 1l – (3v in 1) – 39v – 2x (1dv – 12v) – 1dv – 40v – (3v in 1) – 12v /127
- 9 1l – (3v in 1) – 51v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 52v – (3v in 1) – 13v /134
- 10 1l – 1dv – 51v – 1dv – 5v – 1dv – 6v – 1dv – 52v – 1dv – 15v /139
- 11 1l – (3v in 1) – 55v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 56v – (3v in 1) – 17v /146
- 12 1l – 1dv – 54v – 3x (1dv – 4v) – 1dv – 55v – (3v in 1) – 18v – 1dv /154
- 13 1l – 58v – 2x (1dv – 5v) – 1dv – 60v – (3v in 1) – 20v – (3v in 1) – 1v /161
- 14 1l – 134v – (3v in 1) – 21v – (3v in 1) – 4v /165

Afhechten.

Haak vacht op alle voorste lussen, start op de voorste lus van de 2e vaste van toer 2.

Toer 1 bevat geen voorste lussen. Mocht je vacht open staan haak dan nog 1 x over het midden van de losseketting heen.

Haak van toer 14 zowel de voorste als de achterste lussen, dus 2 toeren vacht.

Afhechten.

Plooi de oren tot de bovenkant ongeveer de helft van de oorspronkelijke breedte krijgt en zet de oren vast op de zijkant van de kop, hoger dan de ogen.

## Kop vastzetten aan het lijf

Volg de beschrijving hiervoor op blz. 23.



## Vacht poten onder

Haak vacht op de onderpoot als volgt:

- Markeer de buitenrand van de witte kussentjes van de poot. Het grootste kussentje loopt over de voorste lussen van de helft van toer 1 tot en met toer 9 en de 3 kleintjes komen aan de binnenkant van de 3 tenen (aan de kant van de zool van de poot). Dit markeren kan door middel van borduren of haken met de witte Softy of vooraf met een markeerstift de rand tekenen op de zool van de poot.
- Vul de witte kussentjes van de poot op met witte Softy. Haak op alle overige voorste lussen met ecru Softy.

## Vacht poten onder

- Het uiteinde van de poten compleet met beige vacht haken.
- Op het lange deel met 22v nog 14 toeren beige vacht haken. Daarna afwisselend 3 toeren gebroken wit en 3 toeren beige vacht.

**Staartje** ecru Catona, haak alles alleen op de **achterste** lussen.

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken
- 3 4x (2x (1dv) – 1v) /20
- 4 6x (1dv – 2v) – 1dv – 1v /27
- 5 2v – 6x (1dv – 3v) – 1dv /34
- 6 1v – 6x (1dv – 4v) – 1dv – 2v /41
- 7 4v – 6x (1dv – 5v) – 1dv /48

8 8v – 1dv – 20v – 1dv – 18v /50

9 + 10 50v

11 2x (23v – 1vm) /48

12 4v – 6x (1vm – 5v) – 1vm /41

13 1v – 6x (1vm – 4v) – 1vm – 2v /34

14 2v – 6x (1vm – 3v) – 1vm /27

15 6x (1vm – 2v) – 1vm – 1v /20

Afhechten. Niet fors vullen.

Haak met gebroken wit vacht op alle voorste lussen. Vastzetten over ribbel 2 middenachter op het lijf.

## Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33





kikker



## Gebruikte materialen

Alle onderdelen worden gehaakt met Catona waarna met Softy vacht gehaakt wordt op de voorste lussen van de Catona, tenzij anders aangegeven.

### BASIS CATONA:

Lijf, kop, en poten: 7 x 50g groen 389  
Bek, buidelzak en binnenkant lijf: 3 x 50g geel 280  
Randje bek: rest rood 115  
Oogballen: 1 x 25g wit 106

### VACHT SOFTY:

Lijf kop en poten: 3 x 50g donkergroen 497  
Onderkant bek en buikstuk: 2 x 50g lichtgroen 492  
Streepjes broek: 1 x 50g wit 494 en 1 x 50g blauw 484  
Indien gewenst vacht op het gele kroontje: 1x 50g geel 489

Safety eyes 2x 12mm zwart  
Knebel 4 cm donkerbruin: 2x

Koord: 60 cm wit  
Koordstopper -tweegaats 1x wit

Koordklemmen: 2x wit

**Volg voor het lijf met poten en basisonderdelen de basisbeschrijving op blz. 11 t/m 33**

Lijf: Catona buitenzijde groen en binnenzijde geel.

Poot onder: groen Catona, volg de beschrijving voor de onderpoten van de dino op blz. 60 t/m 62.

Poot boven: groen Catona, volg de beschrijving voor de bovenpoten rond groot model op blz. 26.

### Vacht haken op het lijf en de poten.

Volg voor het haken van vacht op de voorste lussen de basisbeschrijving vacht haken zoals beschreven op blz. 11.

Lijf: Het haken van de vacht staat beschreven verderop in dit hoofdstuk.

Poten: Boven en onderpoten worden compleet voorzien van groene vacht.

## Kop

De kop bestaat uit 3 onderdelen:

- Onderbek met sluiting
- Binnenkant van de bek boven
- Bovenkant kop

Haak eerst de onderbek met sluiting.

Haak de binnenkant van de bek en bovenkant van de kop en zet deze aan elkaar. Dit vormt samen het bovendeeel van de kop.

Zet het bovendeeel middenachter over 26 vasten vast aan de onderbek (meer hierover op blz 24). Hierdoor kan de bek open en dicht.

### Binnenkant van de bek boven Catona geel

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken
- 3 6x (1dv – 1v) /18
- 4 6x (1dv – 2v) /24
- 5 8x (1dv – 2v) /32
- 6 3v – 5x (1dv – 4v) – 1dv – 3v /38
- 7 5x (1dv – 6v) – 1dv – 2v /44

- 8 7x (5v – 1dv) – 2v /51
- 9 5x (1dv – 9v) – 1dv /57
- 10 7v – 1dv – 11v – 2x (1dv – 3v) – 1dv – 2x (11v – 1dv) – 5v /63
- 11 3x (1dv – 9v – 1dv – 10v) /69
- 12 6v – 1dv – 13v – 1dv – 6v – 1dv – 2v – 1dv – 6v – 2x (1dv – 13v) – 1dv – 3v /76
- 13 2v – 4x (1dv – 14v) – 1dv – 13v /81

- 14**  $8x(9v - 1dv) - 1v$  /89  
**15**  $4v - 1dv - 12v - 1dv - 18v - 1dv - 4v - 1dv - 18v - 2x(1dv - 12v) - 1dv - 2v$  /96  
**16**  $2x(15v - 1dv) - 2x(10v - 1dv) - 2x(15v - 1dv) - 10v$  /102  
**17**  $8v - 2x(1dv - 16v) - 1dv - 4v - 3x(1dv - 16v) - 1dv - 3v$  /109  
**18**  $2x(17v - 1dv) - 11v - 1dv - 11v - 2x(1dv - 17v) - 1dv - 12v - 1dv$  /116  
**19** 111v – markeerdraad neerleggen – 5v, afhechten.

**Bovenkant Kop** 1x groen, haak alles alleen in de **achterste** lussen tenzij anders aangegeven

- |                                                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 8v in een verstelbare ring, markeren en meteen rond haken                        | <b>11</b> $6v - 1dv - 12v - 3x(1dv - 11v) - 1dv - 12v - 1dv - 5v$ /80 |
| <b>2</b> $8x(1dv)$ /16                                                                    | <b>12</b> $1dv - 9v - 2x(1dv - 29v) - 1dv - 9v$ /84                   |
| <b>3</b> $8x(1dv - 1v)$ /24                                                               | <b>13</b> $7v - 5x(1dv - 13v) - 1dv - 6v$ /90                         |
| <b>4</b> $8x(2v - 1dv)$ /32                                                               | <b>14</b> $6x(1dv - 14v)$ /96                                         |
| <b>5</b> $1v - 7x(1dv - 3v) - 1dv - 2v$ /40                                               | <b>15</b> $8v - 5x(1dv - 15v) - 1dv - 7v$ /102                        |
| <b>6</b> $8x(1dv - 4v)$ /48                                                               | <b>16</b> $1v - 3x(1dv - 24v) - 1dv - 25v$ /106                       |
| <b>7</b> $3v - 7x(1dv - 5v) - 1dv - 2v$ /56                                               | <b>17</b> $14v - 3x(1dv - 25v) - 1dv - 13v$ /110                      |
| <b>8</b> $1dv - 6v - 1dv - 13v - 2x(1dv - 6v) - 1dv - 13v - 1dv - 6v$ /62                 | <b>18</b> $1v - 1dv - 54v - 1dv - 53v$ /112                           |
| <b>9</b> $4v - 1dv - 9v - 1dv - 11v - 2x(1dv - 4v) - 1dv - 11v - 1dv - 9v - 1dv - 3v$ /69 | <b>19</b> $29v - 1dv - 55v - 1dv - 26v$ /114                          |
| <b>10</b> $1dv - 7v - 1dv - 22v - 1dv - 6v - 1dv - 22v - 1dv - 7v$ /74                    | <b>20</b> 114v                                                        |
|                                                                                           | <b>21</b> $1v - 1dv - 56v - 1dv - 55v$ /116                           |
|                                                                                           | <b>22</b> t/m 24 116v                                                 |

In de volgende toer haken we de 116 **achterste** lussen van toer 24 van de kop samen met de 116 vasten van toer 19 van de bek (waarvan een deel op de voorste lussen).

Leg de beide delen met de goede kant naar buiten gericht tegen elkaar, de extra markeerdraad in toer 19 van de bek gelijk houden met waar je bent gebleven met toer 24 van de kop.

Haak verder waar je gebleven bent en start met het samenhaken van de **achterste** lus van de eerstvolgende vaste van toer 24 met de eerste vaste na de extra markering in toer 19 van de kop.

**25** **achterste** lussen toer 24 kop samenhaken met de hele vaste toer 19 bek; 27v – **achterste** lussen toer 24 kop samenhaken met de **voorste** lus toer 19 bek; 66v – **achterste** lussen toer 24 kop samenhaken met de hele vaste toer 19 bek; 24v /116, tussentijds vullen en forser vullen alvorens te sluiten.

De bovenkant van de kop moet niet bol gaan staan van de vulling.

Afhechten.

Hecht aan met rood catona op de 66 gele lussen van toer 19 van de bek die nog zichtbaar zijn. In elke **voorste** lus 1v haken; 66v Afhechten.

**Onderbek met sluiting** geel Catona, alle toeren sluiten met 1hv tot anders aangegeven.

Volg voor toer 1 t/m 10 de beschrijving van het rendier op blz. 38.

- 11** t/m **13** 1l – 90v  
**14**  $4v - 1dv - 12v - 1dv - 18v - 1dv - 4v - 1dv - 18v - 2x(1dv - 12v) - 1dv - 3v$  /97  
**15**  $14v - 1dv - 15v - 1dv - 2x(10v - 1dv) - 2x(15v - 1dv) - 12v$  /103  
**16** 1l – 103v  
**17** 1l – 42v – markeren, dit is middenvoor – 61v /103, kleurwissel naar groen.  
**18** 1l – 103v

Haak vanaf nu alles alleen op de **achterste** lussen.



- 19 + 20** 1l – 103v  
**21** 1l – 33v – 1vm – 7v – 1vm – 59v /101  
**22** 1l – 36v – 1vm – 48v – 1vm – 13v /99

- 23** 1l – 2v – 2x (1vm – 31v) – 1vm – 29v /96  
**24** 1l – 17v – 2x (1vm – 30v) – 1vm – 13v /93  
**25** 1l – 2v – 2x (1vm – 29v) – 1vm – 27v /90  
**26 + 27** 1l – 90v

In de volgende toer haken we de 90 **achterste** lussen van toer 27 samen met de 90 **achterste** lussen van toer 9 van dit onderdeel. Haak eerste toer 27 aan en daarna toer 9. Voor meer foto's hiervan kijk op blz. 39 in het hoofdstuk Rendier.

**28** 1l – 90v, indien aangegeven tussentijds minimaal vullen, (het moet niet bol gaan staan), afhechten.



Markeer het gebied aan de voorkant van de onderbek door met lichtgroene Softy de buitenrand te haken of borduren. Dit gebied bevat 56 voorste lussen op toer 18 (groen), 28 aan elke kant van de markering die aangebracht is in toer 17. Van deze buitenste lussen loopt het gebied in een ronde vorm naar 26 voorste lussen van de laatste toer (toer 28) van de onderkant bek. Dus 30 voorste lussen minder dan op toer 18 gehaakt, 15 minder aan elke kant (van middenvoor).

Vul dit gebied met lichtgroene Softy.

Haak donkergroene vacht op de bovenkant kop en de rest van de voorste lussen van de onderkant kop.



### Oogballen 2x wit Catona

- 1 6v in een verstelbare ring, sluiten met 1hv
- 2 1l – 6x (1dv) /12, markeren en verder rond haken
- 3 6x (1dv – 1v) /18
- 4 6x (2v – 1dv) /24
- 5 1v – 5x (1dv – 3v) – 1dv – 2v /30

Breng de Safety Eyes aan tussen toer 8 en 9 op de oogbol.

- 6 5x (1dv – 5v) /35
- 7 2v – 3x (1dv – 9v) – 1dv – 2v /39
- 8 10v – 1dv – 18v – 1dv – 9v /41
- 9 **t/m 11** 41v, afhechten.

### Oogleden 2x groen Catona, na elke toer KEREN.

De lussen komen aan één kant van het ooglid, hiervoor wordt afwisselend op de **achterste en voorste** lussen gehaakt.

- 1 24l
- 2 start op de 2e losse vanaf de naald; 23v
- 3 haak in de **voorste** lussen; 1l – 1dv – 21v – 1dv /25
- 4 haak in de **achterste** lussen; 1l – 5v – 1vm – 11v – 1vm – 5v /23
- 5 haak in de **voorste** lussen; 1l – 23v
- 6 haak in de **achterste** lussen; 1l – 1vm – 8v – 1vm – 9v – 1vm /20

- 7 haak in de **voorste** lussen; 1l – 4v – 1vm – 8v – 1vm – 4v /18  
 8 haak in de **achterste** lussen; 1l – 8v – 1vm – 8v /17  
 9 haak in de **voorste** lussen; 1l – 3v – 1vm – 7v – 1vm – 3v /15  
 10 haak in de **achterste** lussen; 1l – 1vm – 4v – 1vm – 5v – 1vm

Afhechten.

Haal de draad door de 5 **achterste** lussen van toer 12, aantrekken.

Haak donkergroen vacht op alle lussen.

/12

- 11 haak in de **voorste** lussen; 1l – 3v – 1vm – 2v – 1vm – 3v /10  
 12 haak in de **achterste** lussen; 1l – 5x (1vm) /5

De witte oogballen vastzetten boven op de kop. De afstand tussen beide oogballen is zo groot dat er nog een derde oogbal tussen zou kunnen passen.



**Kroontje** geel Catona, haak alles op de achterste lussen tenzij anders aangegeven en elke toer sluiten.

- 1 18l – met een halve vaste sluiten tot een ring  
 2 **t/m 4** 1l – 18v  
 5 1l – 2x (1dv – 8v) /20  
 6 1l – 20v  
 7 1l – 4v – 1dv – 9v – 1dv – 5v /22  
 8 1l – 9v – 1dv – 10v – 1dv – 1v /24  
 9 1l – 6x (1dv – 3v) /30, niet afhechten

Op de **achterste** lussen van toer 9 worden 5 puntjes gehaakt.

Haak voor het eerste puntje gewoon verder waar je gebleven bent.

Na elk puntje afhechten en weer aanhechten op de eerst **achterste** lus van toer 9 links van het zonet gehaakte puntje.

Herhaal 5x:

- 1 haak op de **achterste** lus van toer 9; 1l – 1vm – 2v – 1vm /4 KEREN  
 2 haak op de **voorste** lus; 1l – 2x (1vm) /2 KEREN  
 3 haak op de **achterste** lus; 1l – 1vm /1, afhechten.

Haak indien gewenst vacht met geel Softy op alle lussen van het kroontje.

Zet het kroontje met toer 1 midden boven op de kop vast, iets achter de oogballen.



## Buideltje geel catona, KEREN na elke toer

Dit buideltje vormt een extra zakje op het buikstuk. Het loopt tot aan de rand van de blauw-witte broek.

Alle lussen komen aan één kant van het haakwerk voor het haken van de vacht op de buidel.

- 1 22l
- 2 start in de 2e losse vanaf de naald; 21v – 4l
- 3 start in de 2e losse vanaf de naald; 3v – haak verder op de **voorste** lussen van de 21v van toer 2; 10v – 1dv – 10v – 4l /25
- 4 start in de 2e losse vanaf de naald; 3v – haak verder op de **achterste** lussen van de 25v van toer 3; 25v – 4l /28
- 5 start in de 2e losse vanaf de naald; 3v – haak verder op de **voorste** lussen van de 28v van toer 4; 6v – 1dv – 21v – 4l /32
- 6 start in de 2e losse vanaf de naald; 3v – haak verder op de **achterste** lussen van de 32v van toer 5; 7v – 1dv – 24v /36
- 7 haak in de **voorste** lussen; 1dv – 35v /37
- 8 haak in de **achterste** lussen; 1dv – 36v /38
- 9 haak in de **voorste** lussen; 1dv – 37v /39
- 10 haak in de **achterste** lussen; 1dv – 38v /40
- 11 haak in de **voorste** lussen; 1dv – 39v /41
- 12 haak in de **achterste** lussen; 1dv – 40v /42
- 13 haak in de **voorste** lussen; 1dv – 41v /43
- 14 haak in de **achterste** lussen; 1dv – 42v /44
- 15 haak in de **voorste** lussen; 44v
- 16 haak in de **achterste** lussen; 44v
- 17 haak in de **voorste** lussen; 6v – 1vm – 28v – 1vm – 6v /42
- 18 haak in de **achterste** lussen; 20v – 1vm – 20v /41
- 19 haak in de **voorste** lussen; 10v – 1vm – 17v – 1vm – 10v /39

Afhechten. Bevestig de buidel zoals verderop beschreven staat tijdens het haken van de vacht.

## Vacht voor het lijf

### Bodem van het lijf:

De voorste lussen van toer 2 t/m 6 + 10 t/m 12 blauw Softy en de voorste lussen van toer 7 t/m 9 + 13 t/m 15 wit Softy

### Lijf:

Ribbel 1 blauw Softy.

Ribbel 2 wit Softy.

Ribbel 3 blauw Softy. Markeer in de 4e toer van de derde ribbel (de toer waarmee deze 3e ribbel sluit) het gebied waarbinnen het buikstuk komt.

Leg na 95 vasten de eerste markeerdraad neer en na 21 vasten de tweede markeerdraad. Op de 21 vasten tussen beide markeerdraden komt toer 1 van het buideltje.

Vanaf hier komt het lichtgroene Softy buikstuk over ribbel 4 t/m 14 heen. Dit buikstuk komt tot en met ribbel 9 onder de buidel en mag dus niet groter zijn dan het formaat van de buidel. Anders zou er een rand lichtgroen zichtbaar zijn aan de zijkant van de buidel en dat is niet de bedoeling.

Om de contour van dit buikstuk te weten moet daarvoor eerst het buideltje met geel Catona geplaatst worden alvorens te starten met ribbel 5. Nog geen vacht haken op de lussen van de buidel.

Zet het buideltje met toer 1 (22lossen) middenvoor vast tussen ribbel 3 en 4. Middenvoor is de lange kant waar NIET de toerwissel is. Zorg ervoor dat alle lussen aan de voorkant van de buidel zitten.

Klap de buidel naar boven toe op ribbel 4 en start voor het buikstuk met lichtgroen Softy op het gebied dat achter de buidel zit. Daarna kan op de rest van voorste lussen van de ribbel 4 inclusief de eerste 3 toeren lussen van de buidel met wit Softy gehaakt worden.

De zijkanten van dit buideltje worden telkens met het rond haken van de witte en blauwe Softy automatisch mee vast gehaakt.

Telkens per kleur 3 toeren lussen van de buidel per ribbel van het lijf (dit zijn ook 3 toeren per ribbel).

Start op de eerste rij voorste lussen van ribbel 4 met wit Softy en haak ter hoogte van het buideltje gewoon verder op de buidel op de eerste rij lussen (van toer 2) de laatste toer van het lijf (onderkant lijf). Na de laatste lus van de buidel haak je verder op de eerstvolgende voorste lus van ribbel 4.



Blijf herhalen: Als je aangekomen bent bij het buikstuk haak je verder over de volgende toer lussen van het buideltje. Hecht dus niet af, gewoon verder haken. Haak aan het einde van deze toer op het buideltje verder op het lijf, gewoon verder haken daar waar je gebleven was met de laatste toer vacht. Haak per ribbel ook het de lichtbruine vacht op het buikstuk achter de buidel.

Zo haak je elke keer een toer verder waarbij je ook een volgende toer lussen van het buideltje mee haakt. Het buideltje komt op deze manier vast te zitten aan het lijf aan de voorkant van het buikstuk.

Herhaal bovenstaande voor elke ribbel tot en met ribbel 9.

Haak volgende toeren lussen van het buikstuk mee bij de parallel verlopende ribbel:

Ribbel 4; wit Softy doorlopend over de lussen van toeren 2 t/m 4 van de buidel.

Ribbel 5; blauw Softy doorlopend over de lussen van toeren 5 t/m 7 van de buidel.

Ribbel 6; wit Softy doorlopend over de lussen van toeren 8 t/m 10 van de buidel.


Ribbel 7; blauw Softy doorlopend over de lussen van toeren 11 t/m 13 van de buidel.

Ribbel 8; wit Softy doorlopend over de lussen van toeren 14 t/m 16 van de buidel.

Ribbel 9; blauw Softy doorlopend over de lussen van toeren 17 t/m 19 van de buidel.

Als je de laatste toer gehaakt hebt van het buideltje dan stopt ook de wit-blaauwe vacht op het lijf.

Ribbel 10 t/m 14: Haak eerst het lichtgroen buikstuk en de rest van elke ribbel met donkergroen Softy.



## Vastzetten overige onderdelen

Poten onder: blz. 31

Poten boven en knebel met koord: blz. 27+28

Tongknoop: blz. 31

Striklint hengel: blz. 28

Handvat: blz. 32

Schouderband: blz. 32+33





# SCHATJES RUGZAK HAKEN

In dit boek vind je complete beschrijvingen van 8 verschillende Schatjes rugzakken. Elke Schatje is op verschillende manieren te gebruiken:

- Rugzak, de poten fungeren als hengsels
- Schoudertas met schouderband
- Knuffel waarin spullen bewaard kunnen worden
- Tas met handvat in de nek

Elke rugzak bevat extra zakjes in de voorpoten. Moeilijkheidsgraad: gevorderd

Volgende Schatjes rugzakken staan beschreven:

- Rendier
- Koe
- Tijger
- Dino
- Hond
- Olifant
- Konijn
- Kikker

