

# ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Раскрываем секреты, не даем советы!


стр. 24

Работы  
в плодовом  
саду

Омолаживаем деревья



12+



**152** вашего  
сада  
секрета

- ▶ Сажаем смородину
- ▶ Ухаживаем за пионами
- ▶ Рыхлим малину
- ▶ Вносим доломитку



# ПОДПИШИТЕСЬ

## на любимые журналы



ПОЛУЧАЙТЕ  
ЖУРНАЛЫ  
ДОМА,  
НЕ ИЩИТЕ  
В КИОСКАХ!



Название журнала	Каталоге Почты России
Сад своими руками. Дачные секреты	П-6994
Сад своими руками	П-6993
Ландшафтный дизайн	П-6991
Цветники в саду	П-7048
Любимая дача	П-6995
Любимая дача. Спецвыпуск	П-8055
Моя любимая дача	П-5839
Моя любимая дача (годовая подписка)	П-8297

ТАКЖЕ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА САЙТАХ:  
[podpiska.pochta.ru](http://podpiska.pochta.ru), [www.ural-press.ru](http://www.ural-press.ru)

ВЫШЕДШИЕ НОМЕРА МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА САЙТЕ: [www.konliga.biz](http://www.konliga.biz)

**Получайте журналы дома, не ищите в киосках!**

Наиболее полную информацию о подписке можно получить на сайте [www.konliga.ru](http://www.konliga.ru),  
по телефону: 8 (495) 280-00-20 или по e-mail: [podpiska@konliga.ru](mailto:podpiska@konliga.ru)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

# ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

© «САД СВОИМИ РУКАМИ. ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» № 9 (52), 2019

Издатель  
ООО «ЗМС МЕДИА»

Адрес издателя и редакции:  
143200, Московская обл., г. Можайск,  
ул. Октябрьская, д. 65  
тел.: +7 (495) 685-95-78

Главный редактор  
Юлия Анатольевна Хохлачева

Редакционно-дизайнерские услуги,  
верстка  
ИП Авдеева М. В.

Реклама ИП Хайрулина Г. М.  
e-mail: g.hairulina@konliga.ru

Дата выхода в свет 20.08.2019  
Начало продаж 26.08.2019

По вопросам распространения  
и подписки обращаться по тел.:  
+7 (495) 280-00-20  
+7 (903) 207-57-60

Отпечатано в типографии  
ООО «РосФлекс»  
Юридический адрес:  
305001, г. Курск, ул. Дружининская,  
д. 29, офис 7  
Заказ № 29884

Тираж 60 000 экз.  
Цена свободная

Логотипы (товарные знаки) третьих лиц  
размещены на правах рекламы.  
Все права на лицензионные материалы  
защищены и принадлежат правообладателям.  
Полное или частичное воспроизведение  
лицензионных материалов допускается только  
с предварительного письменного разрешения  
правообладателей.

Учредитель  
АО «КОНЛИГА МЕДИА»  
[www.konliga.ru](http://www.konliga.ru)

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
(Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-64557 от 22.01.2016 г.

Информационная продукция для детей  
старше 12 лет. Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных материалов.  
Перепечатка только с разрешения редакции.

Вы всегда можете купить свежие  
и архивные номера журнала в магазине  
[konliga.biz](http://konliga.biz)



## ДОРОГИЕ НАШИ САДОВОДЫ И ДАЧНИКИ! ЖУРНАЛ «ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» ЖДЕТ ВАШИХ ПИСЕМ!

**ПИШИТЕ НАМ**, чтобы поделиться  
своими лучшими садово-огородными  
секретами!

**НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ**: ваш **огород**  
и **плодовый сад**, любимые **цветники**  
и **кустарники**, самые оригинальные  
**идеи декора**, вкуснейшие **рецепты**  
**домашних блюд** и зимних заготовок  
из собственных овощей и фруктов,  
проверенные **средства народной**  
**медицины**. Также по просьбам  
читателей мы ввели новую рубрику,  
посвященную **домашней живности**.  
Будем рады вашим советам!

Не забывайте **прикладывать к статьям**  
**и советам свой портрет** и фотографии  
по теме вашей рекомендации.

Ваш опыт может быть полезен  
многим дачникам! Самые интересные  
и ценные советы будут **опубликованы**  
**на страницах журнала**.

Также в каждом номере  
мы выбираем **ЛУЧШИЙ ДАЧНЫЙ СЕКРЕТ**.

Автор лучшего дачного секрета  
**ПОЛУЧИТ ПОДАРОК – НАБОР СРЕДСТВ**  
**ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ** от компании  
«Юнигарден».

### ПРИСЫЛАЙТЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ПО АДРЕСУ:

117218, Москва, а/я 38, АО «КОНЛИГА МЕДИА»  
(журнал «Дачные секреты»),  
или по e-mail: [sad@konliga.ru](mailto:sad@konliga.ru)

**В письме укажите фамилию, имя и отчество,  
полный почтовый адрес с индексом.  
Не забудьте приложить свою фотографию!**

## СРОК СОЗРЕВАНИЯ

Выращивая картофель, следует помнить о том, для чего вы его выращиваете, – для раннего урожая или для длительного хранения. В нашем регионе с довольно коротким теплым периодом нужно думать об этом особенно тщательно. Как и у любой другой культуры, у картофеля есть

свои минимальный и оптимальный периоды роста и плодоношения. Большое количество сортов (около 5 тысяч) позволяет выбрать отвечающие любым запросам. В настоящее время выделяют 6 групп сортов по вегетационному периоду (сроку созревания).

Ксения, г. Истра

## МИНИ-ТЕПЛИЦА

Альтернативой обычной теплице может стать ее мини-вариант. Он подойдет для тех дачников, которые не являются ярыми фанатами огорода, но не упускают случай вырастить огурцы-помидоры на стол. В мини-теплице рассаду «доводят до ума», а вот высаживают растения уже в открытый грунт (связано это с малыми габаритами сооружения).

Ирина Владленовна

### ВАЖНО!

Место для мини-теплицы должно хорошо прогреваться солнцем

### Группа

Сверхранние / очень ранние

### Срок созревания

50–60 дней (2 месяца)

Ранние

61–80 дней (до 3 месяцев)

Среднеранние

81–90 дней (3 месяца)

Среднеспелые

91–100 дней (3,5 месяца)

Среднепоздние

101–125 дней (4 месяца)

Поздние

более 125–130 дней  
(больше 4 месяцев)

## ВНОСИМ ДОЛОМИТКУ

Лучший срок известкования почвы – осень и весна. Учитывая, что доломитовая мука – удобрение слаборасторимое и действует длительно, участки известкуют в два приема. Половину нужной дозы равномерно распределяют по поверхности почвы под перекопку. Оставшуюся часть таким же образом вносят после перекопки и заделывают в почву граблями или мотыгой.

Иван Праздников, г. Ржев



## РАЗНОЦВЕТНАЯ МОРКОВЬ

Семена разноцветной моркови купить не очень сложно.

Сорта с желтой окраской корнеплодов ‘Гюльчатай’ и ‘Лобберихер’ отличаются большей сочностью иенным вкусом, благодаря чему они очень нравятся детям. Последний сорт голландского происхождения. Также

встречается и почти белая морковь – это сорт ‘Белый сахар F1’.

Интересен сорт ‘Пурпурный Эликсир F1’. Снаружи корнеплод окрашен в насыщенный бордово-фиолетовый цвет, а сердцевина у него традиционной окраски. Такая морковка будет производить эффект в супах и са-

латах, если вы ее нарежете кружочками.

Посадив семена из пакетика с названием ‘Радужный микс’, вы сможете собрать урожай моркови желтых, розовых, красных и фиолетовых оттенков.

Светлана Константиновна Г.,  
Московская обл.

## ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

При выборе садовой тачки непосредственно в магазине можно «испытать» инвентарь на себе и проверить качество изделия. Для этого встаньте так, словно вы собирались работать, руки положите на ручки тележки (параллельно). Кисти не должны выворачиваться, иначе во время работы спина и руки сильно устанут. Рама должна быть цельной, без стыков. Положите тачку на бок, сильно надавите. Если рама прогнется, значит, изделие некачественное.


Вера Павловна Исмаилова,  
г. Барнаул

### ОТ ЭКСПЕРТА

Тележка в свободном положении без поддержки не должна падать, иначе вы рискуете получить травму при работе с ней.



## ОВОЩНОЙ МИКС



## КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ



По назначению или использованию сорта картофеля делят:  
 ✓ **столовые** (выращиваемые в огородах и содержащие в клубнях 12–16% крахмала);  
 ✓ **технические** (идущие на переработку и содержащие более 18% крахмала);  
 ✓ **универсальные** (занимающие промежуточное положение между первыми двумя группами);  
 ✓ **кормовые** (отличаются высоким содержанием белков и сухих веществ, идут на корм животным).

Для частных огородов больше подходят сорта столового использования, но некоторые предпочитают более крахмалосодержащие универсальные сорта.

Ольга Семенова, г. Лиски,  
Воронежская обл.

## СИДЕРАТЫ НА 6 СОТКАХ

Для огорода на ограниченной площади лучше использовать горчицу, рапс, сурепку или злаковые. Традиционные люцерна, клевер и люпин в данном случае не подойдут.

Сеять сидераты надо густо – и не перерашивать, чтобы потом не тратить дополнительных усилий. Такие растения можно оставлять на зиму, заделывая в почву по весне, или подрезать корни осенью и оставлять на грядах.

Ксения Николаевна



Что делать, если участок совсем небольшой, а хочется посадить как можно больше всяких-разных овощей? Выход один: **сажать все вместе на одной грядке**. Этот способ выращивания экономит площади, а еще – является профилактикой от вредителей и болезней, повышает декоративность овощных гряд. Принцип такой: **высокорослые растения сочетают с низкорослыми**. Например – морковь, посередине томаты, а с другого края лук. Или ярусная посадка: с одной стороны перец – а с другой фасоль. **Бобовые – хорошие соседи и предшественники для большинства культур** из-за своей способности накапливать вокруг корней столь необходимый растениям азот.

Юлия Латышева,  
г. Москва



## ТЕПЛЫЕ лунки

**К**ак театр начинается с вешалки, так и огород – с грядок. А от того, какими они будут, напрямую зависят количество и качество урожая, который вы соберете. В последние годы многие садоводы-дачники стали устраивать теплые грядки. Сооружения это, конечно, очень хорошее. Но не все могут решиться на столь масштабное мероприятие, как возведение теплых грядок.

Те, кому создание теплой грядки не под силу, могут обойтись более простым

способом «подогрева» – теплыми лунками. Наполнение таких лунок происходит по тому же принципу, что и теплой грядки. Перед заполнением лунки в центр вбейте кол, толстую деревянную палку. Во время весенних заморозков к ней можно прикрепить пленку и сделать мини-тепличку, а летом она станет опорой для растения.

По возможности на теплые грядки высаживайте бобовые культуры, они будут обогащать почву азотом, а после сбора урожая перегни-



Автор письма получает  
подарок –  
набор средств для борьбы  
с насекомыми от компании  
«ЮНИГАРДЕН»

**У теплых  
грядок есть  
одно важное  
преимущество –  
если вы  
сооружаете  
их ежегодно,  
то на участке  
отпадает  
необходимость  
делать  
компостную  
кучу**

вающие остатки станут выполнять функцию разрыхлителей почвы и удобрений.


У теплых грядок есть и еще одно преимущество – **если вы сооружаете их ежегодно, то на участке отпадает необходимость делать компостную кучу**. Ведь перегнившая за сезон органика в теплой грядке и является компостом. Поэтому перед закладкой новой органики в грядку компост из нее (лучше – двухлетний) выгребают, а большую его часть разбрасывают по «обычным» грядкам в качестве мульчи. Небольшую часть компоста можно оставить и использовать весной при посеве семян, высадке рассады и саженцев в грунт.

А для тех, кто все-таки решится на масштабное мероприятие – возведение теплицы с теплыми грядками, – совет: траншеи под них лучше заложить сразу и сделать их капитальными, выложив из кирпича.

Дарья,  
г. Москва



**Галина Александровна Кизима,**  
садовод с полувековым стажем, автор  
десятков книг о саде и огороде




## ЧЕРНЫЕ СТЕБЛИ ПЕРЦА

■ Стебель начинает загнивать, чернеть, и растение гибнет – это признак стеблевой гнили. Чаще всего появляется в загущенных посадках, при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже  $-15^{\circ}\text{C}$ ). При появлении белого налета – первого признака заболевания – сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки с нижней части стеблей (до развилки), проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовки и опылите золой.

При длительном похолодании, а также резкой смене температур или затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под каждое растение).

Зачастую гниль может появляться и на некоторых плодах. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает, – это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Растение нужно полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.



*Совет из книги «5000 советов огороднику и садоводу. Новый взгляд на дачу и урожай» (издательство АСТ)*

## УКРЫТИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ

С плетистыми розами все просто: их можно скрутить, уложить да накрыть на зиму. Обычные – как минимум пригнуть. А штамбовые – это другое дело. Их осторожно подкапывают с одной стороны и наклоняют. Корневая система роз не держит землю, поэтому и корни, и основание штамба присыпают почвой. Зимует такая роза на высокой подушке из лапника и под толстым (20 см) одеялом, которое тоже делается из лапника.

Тамара Ершова,  
г. Наро-Фоминск



### ОТ ЭКСПЕРТА

Перед укрытием штамбовые розы и укрывной материал обрабатывают медьсодержащими препаратами от грибных болезней. Если метеорологи обещают очень холодную зиму, то поверх укрытия дополнительно насыпают слой торфа до 30 см.

## УКУТАЕМ МАГНОЛИЮ

Бывают даже в Подмосковье сады, где магнолии цветут и не мерзнут, хотя многое зависит от микроклимата конкретного участка. Нужно, чтобы место было влажным, почвы – кислыми, но это не была бы холодная низинка. Однако в любом случае магнолиям можно помочь перезимовать, если на зиму замульчировать приствольный круг и укрыть растение несколькими слоями мешковины либо обвязать лапником.

Лидия Филиппова,  
г. Красноармейск



## РЫХЛИТЬ РАДИ УРОЖАЯ

Рыхлить малину обязательно. У основания ее куста и на корнях, располагающихся вблизи поверхности почвы, закладываются почки, из которых в будущем году вырастут побеги замещения. А если малину не рыхлить, то почек будет образовываться недостаточное количество. Отсюда и малые урожаи. Если почвы на вашем участке в принципе тяжелые, для посадочных ям под саженцы малины не жалейте ни песка, ни торфа.

Екатерина Алексеевна  
Трушина,  
г. Рыльск



## СЕВЕРНЫЕ «НЕЖЕНКИ»

Неверно было бы высаживать приспособленные к северным условиям сорта яблонь в более южных регионах просто потому, что северяне якобы закалены. Морозостойкость сорта никто не отменял, но не менее важна его способность не реагировать на неожиданное повышение температуры и не выходить понапрасну из периода покоя. А способны на это далеко не все. Бывали случаи, когда сорт выдерживал сорокаградусный мороз, а погибал при  $-25^{\circ}\text{C}$ .

Алла Валентиновна  
Чекмарева, г. Моршанск

## ПИРАМИДЫ И ТРАПЕЦИИ

Обратила внимание, что разнообразные хвойные очень часто стригут в форме пирамиды или трапеции. Оказалось, что этот вариант выбирают не только из-за того, что так получается похоже на «елку», но и потому, что **так создается оптимальный световой режим для живой изгороди, и тем самым стимулируется кущение растений**, а изгородь получается более плотной. Наклон боковых сторон при создании трапециевидного профиля должен быть не меньше 10°.

Светлана Коваленко,  
г. Обоянь, Курская обл.



### ВАЖНО!

После  
дождливого  
лета переходите  
на покупные  
семена

## БОРЕМСЯ С БАКТЕРИОЗАМИ

Бактериозы растений бывают разными – это и бактериальное увядание, и бактериальная пятнистость, они поражают многие растения. **Риск заражения бактериозами растет в дождливое лето.** Вспомните хотя бы июль – наверняка у вас какой-нибудь огородный

житель бактериозом заболел. Бактериозы сохраняются в растительных остатках больного растения до полного их перегнивания. **Такие остатки осенью уничтожьте.** Возбудитель бактериоза сохраняется и в семенах.

Клавдия Баранова,  
г. Новая Ладога

## ДРЕВОВИДНЫЙ ПИОН



Древовидные пионы продают чаще весной. Но высаживать их лучше осенью, выбирая защищенное от северного ветра, возвышенное и солнечное место участка. При посадке **растения хорошенько заглубляйте.** Но не давайте новоселу находиться в сырости, иначе он рискует не перезимовать. А веточки его связывайте в пучок. В целом древовидный пион капризнее травянистого, но изысканность этого растения стоит связанных с ним хлопот.

Ираида  
Викторовна  
Воскобойникова



## ГДЕ ПИТАЮТСЯ КОРНИ

Купила землю, чтобы подсыпать ее на грядки и клумбы. Приехал грузовик, насыпали кучу, уехали. Смотрю: земля сероватая, не впечатляет. Обманули... Но тут я стала вспоминать, растения с какой корневой системой на разных моих грядках и клумбах растут, и поняла, что делать. **Если корневая система проникает достаточно глубоко, то бедную землю насыплю поверх плодородной, чтобы корни внутри могли питаться; а если поверхностная – сделаю из плохой земли подложку, а сверху для корешков разместу плодородный слой и еще добавлю компост.**

Ирина Анатольевна Соколова

## САЖАЕМ СМОРОДИНУ

■ Для осенней посадки смородину следует заранее (за 2–3 недели до посадки) подготовить – и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см, чтобы почва успела осесть. Верхний, плодородный слой размещают по одну стороны ямы, а нижний, подпочвенный – смешивают с органическими удобрениями. В каждую посадочную яму или на погонный метр траншеи в месте посадки вносят по 8–10 кг компоста (перегноя, торфа), по 150–200 г суперфосфата, по 30–40 г сернокислого калия (или древесной золы 30–40 г).

Дарья Владиленовна,  
пгт Малаховка,  
Московская обл.



## ЗИМОСТОЙКАЯ ЧЕРНИКА

■ Зимостойкость у черники довольно высокая. В наших условиях средней полосы России укрытия на зиму это растение не требует, так как и в природе мы можем его найти, и оно вполне приспособлено к нашим климатическим условиям. Черника может страдать от сильных весенних заморозков, во время которых повреждаются цветки и молодые завязи. Поэтому на время заморозка посадки желательно укрыть спанбондом или хотя бы обильно полить накануне вечером.

Ольга Святославовна П., Московская обл.



## КОГДА ВРЕДЕН АЗОТ

■ При посадке плодовых деревьев и ягодных кустарников не стоит вносить азотные удобрения в посадочные ямы. Азот очень плохо влияет на приживаемость растений (особенно если вы сажаете растения осенью). Поэтому азотные и азотсодержащие комплексные удобрения (нитрофоску, нитроаммофоску, аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать этот макроэлемент и сразу после посадки.

Руслан Потапов,  
г. Александров

### ВАЖНО!

Азот полезен  
растениям только  
весной и в первой  
половине лета



## УДОБРЯЕМ ПРАВИЛЬНО

■ Вносить удобрения под растения можно двумя способами. Если органические удобрения хорошо разложились, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся, соломистый навоз, несозревшие компости) их в

посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования почвы приствольного круга в первый год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения в обоих случаях надо вносить на дно ямы, перемешав их с небольшим количеством почвы.

Ирина Владимировна  
Воробьева,  
Ленинградская обл.




## РАЗМНОЖАЕМ РЯБИНУ

Сорта рябины размножают прививкой. Для видовых растений подойдет и семенной способ: семена рябин хорошо всходят при посеве под зиму. Однако для скорейшего вступления в плодоношение их тоже лучше прививать. В качестве подвоя используют сеянцы р. обыкновенной, которая хорошо совместима с большинством видов и сортов.

С прививкой рябины сможет справиться даже начинающий садовод: компоненты прекрасно срастаются даже при небольших ошибках в работе. Прививку можно проводить и черенком в начале весны, и окулировкой в июле.

Ольга Ивановна



### ОТ ЭКСПЕРТА

Растут молодые растения очень быстро и уже через 2–3 года смогут стать украшением сада.

## ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ



При высоком стоянии вод придется отказаться от посадки плодовых деревьев, у которых глубокая корневая система, таких как черешня, груша и яблоня на семенном подвое. Для них уровень грунтовых вод должен быть ниже 2,5 м от поверхности почвы. Если вода близко и глубина этого самого уровня не превышает 1,5 м, без опасения можно посадить лишь вишни, сливы, слаборослые яблони. Если же более высокое стояние, то посадка плодовых деревьев возможна только после поднятия грунта, а еще в таком случае возможна посадка деревьев на холм.

Марина Николаевна,  
Московская обл.


## БЕЗ СИЛЬНОГО ВЕТРА

Хорошо, если вам достался достаточно проветриваемый участок, но без избыточно сильных ветров. Ветер мешает опылению, а завязавшиеся плоды могут быть сбиты или повреждены сильными порывами. В таких случаях под сад выбирают места, защищенные от господствующих ветров стенами дома или забором. Неплохо посадить несколько декоративных деревьев или крупных кустарников, которые возьмут на себя всю силу ветра и помогут защитить от него ваш сад.

Мария Н.



## КИСЛАЯ ПОЧВА НЕ ДЛЯ ПЛОДОВЫХ



Кислые почвы без предварительного известкования для плодовых деревьев не пригодны. Косточковые культуры (вишни, сливы) хорошо растут и плодоносят на почвах, близких к нейтральным (и слабощелочных), они очень отзывчивы на внесение извести, особенно требователен к известкованию абрикос. Семечковые культуры (яблони, груши) предпочитают слабокислые почвы, излишнее известкование приводит к развитию у них физиологических нарушений и снижению продуктивности.

Галина Пастюхова

### ВАЖНО!

Кислые почвы не подходят для выращивания плодовых деревьев

Kate

## Подвой и привой

**П**ытливые садоводы ждут каждый год чего-нибудь эдакого. А ученые-секционеры стараются, радуя невероятными сортами и гибридами. Вот и ежемалина – подарок садоводу, еще одно чудо селекции.

У ежемалины есть ряд интересных сортов. Первые три легко найти в продаже, а вот чтобы достать остальные – не менее достойные, – нужно приложить усилия; но все же найти их можно.

‘Tayberry’ – высокоурожайный сорт. Он является одним из последних сортов ежемалины, выведенных селекционерами. Куст колючий, стелющийся, побеги бесшипные. Ягоды крупные, удлиненной формы, при созревании темно-красные.

‘Loganberry’ – сорт был получен в Калифорнии. Кусты стелющиеся, побеги бесшипные. Недозрелые ягоды красные, при созревании приобретают темную окраску, до-

‘Для посадки ежемалины выбирают солнечные, хорошо освещенные участки, но в то же время защищенные от сильных ветров’



вольно крупные, до 6 г и 5 см в длину. Созревают рано, по вкусу кисло-сладкие.

‘Boysenberry’ – сорт также получен в Калифорнии еще в 1930-е годы. Существует две формы этого растения – колючая и бесшипная. Куст вполне компактный, стелющийся, ягоды овальной формы, довольно крупные, насыщенного вишнево-коричневого цвета, на вкус приятные, кисло-сладкие, очень напоминают ежевику.

**'Young'** напоминает предыдущий сорт, но ягоды более мелкие.

**'Техас'** – этот сорт был выведен И. В. Мичуриным с помощью отбора из сеянцев сорта **'Loganberry'**. Побеги у куста длинные, до 5 м, куст колючий, стелющийся. Ягоды весом до 12 г, удлиненные, малинового цвета. На вкус кисло-сладкие, с сильным малиновым ароматом. Этот сорт устойчивее к заморозкам, чем **'Loganberry'**, но требует небольшого укрытия.

**'Tummelberry'** является сеянцем сорта **'Tayberry'**. Он более устойчив к морозам, чем его родитель. Куст колючий, ягоды крупные, удлиненные, красные.

**'Марион'** считается эталоном вкуса среди сортов ежемалины, хотя некоторые садоводы считают его вполне обыкновенным.

**'Darrow'** относится к прямостоячим сортам ежемалины. Выпускает стебли до 3 м в длину. Куст колючий, устойчив к холodu, выдерживает морозы до  $-34^{\circ}\text{C}$ . Пятилетний куст дает до 10 кг урожая. Ягоды весят 3,5–4 г, на вкус они кисло-сладкие; продолговатой формы, черные с глянцем. Листья очень декоративные, пальчиковые. Сорт неприхотливый, может расти на одном месте до десяти лет.

**'Black Satin'** – бесшипный сорт, устойчив к морозам, хорошо выдерживает понижение температуры до  $-22^{\circ}\text{C}$ . В средней полосе России зимует только под укрытием. Ягоды черные, глянцевые, округлой формы, более сочные, но менее транспортабельные, чем у других сортов. Взрослый куст дает до 5–6 кг урожая.

Сергей Петров,  
г. Тосно,  
Ленинградская обл.



**Николай Иванович**

**Курдюмов**, ученый-агроном, популяризатор знаний в сфере природного земледелия, автор книг по садоводству и виноградарству

## 3 ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДА

Виноград не умеет зарашивать раны корой, как деревья. Отсюда – три главных правила работы с кустами

**1 Режь виноград как можно меньше.** Идеал для культурного куста – две ранки на каждую стрелку. Первая – отрезана плодовая часть. Вторая – укорочена сама плодовая лоза. Два щелчка секатора – и не больше. Если на кусте 12 стрелок – ровно 24 щелчка! Все остальные побеги выламываются вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но еще никак не влияет. То есть в стадии первых листиков, с весны и по мере появления.

**2 Отрезая одревесневшие части, всегда оставляй пеньки в 2–3 см.** Виноград не дерево. Вместо того чтобы закрывать ранки напльвом коры, он просто наращивает новые ткани рядом. Даже мелкие ранки от срезанной лозы застают по пять-шесть лет. А на перегруженных кустах зарастать вообще не успевают, рукава чаще меняются. Древесина у винограда сравнительно рыхлая, и поверхность среза просыхает, а потом и прогнивает


внутрь. Если резать рукава и побеги заподлицо, высохшие ткани перекрывают часть проводящих пучков. А если оставлять пеньки, древесина остается целее.

На самом деле это означает: надо стараться вести кусты так, чтобы никаких пеньков и срезов, кроме замещающих, на них не было.

**3 Укрывные кусты режь осенью, а неукрывные – зимой.** Если обрезать виноград весной, во время пробуждения кусты сильно плачут. Северяне жалуются на частую гибель истекающих соком рукавов и ратуют только за осеннюю обрезку.

На юге ситуация иная. Наши кусты сильнее, и плач не наносит им большого вреда – просто немножко ослабляет. Но главное, у нас больше неукрывных кустов. Если обрезать их осенью, они заметно теряют в зимостойкости.

Укрывные кусты на юге лучше резать сразу после снятия урожая поздних сортов.



Совет из книги «Новейшая энциклопедия выращивания винограда»  
(издательство АСТ)

## ПЕРЕКРЕСТНОЕ ОПЫЛЕНИЕ

■ Если хотите ежегодно получать обильный урожай с плодовых деревьев, необходимо учесть потребность растений в перекрестном опылении. Не стоит надеяться на соседа, лучше подыскать в своем саду место для двух деревьев или же отказаться от той или иной культуры, которой для хорошего плодоношения нужна пара, дабы потом не пилить взрослое бесплодное дерево. К слову, при перекрестном опылении урожай значительно увеличивается даже у сортов с высокой самоплодностью.

Ольга Симохина,  
г. Ижевск

### ВАЖНО!

Без опыления не будет урожая



## ПОЧЕМУ НА ЯБЛОНЕ МАЛО ЦВЕТКОВ

■ Если на взрослой яблоне мало цветков, причин тоже может быть несколько. Чаще всего это зимние повреждения. Другая причина – большая численность вредителей. Плохо цветут и деревья, посаженные в тенистых местах. Также не до буйного цветения растениям, испытывающим нехватку питательных веществ, и тем, которые растут в неблагоприятных условиях. Скудное цветение обычно наблюдается после жаркого лета.



Ольга Григорьевна  
Васильева, Смоленская обл.

## УРОВЕНЬ ЗИМОСТОЙКОСТИ

■ Уровень зимостойкости указывают в описании сорта. Однако нужно учитывать, где именно данный сорт был районирован. В зависимости от климатических условий региона зимостойкость может снижаться. Причем снижается она даже при передвижении с севера и востока с ровными суворыми зимами в центральные регионы и на запад, где зимы отличаются перепадами температур.

Оксана Петровна

### ОТ ЭКСПЕРТА

Часто зимостойкость отождествляют с морозостойкостью. Это близкое понятие характеризует способность растений пережить низкие температуры, но не устойчивость к комплексу повреждающих факторов.

## КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

■ В таблице представлены критические температуры для плодовых культур в средней полосе России.

Марина М.

Название культуры	Критическая температура	
	для вегетативных почек	для цветочных почек
Абрикос (сорта северной группы)	-36... -38 °C	-25... -28 °C
Вишня	-36... -38 °C	-32... -34 °C
Груша	-30... -35 °C	-25... -30 °C
Слива	-36... -38 °C	-32... -34 °C
Черешня	-30... -35 °C	-24... -27 °C
Яблоня	-38... -40 °C	-34... -35 °C

## ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КОЗЛЯТ

Иногда при выращивании новорожденных козлят невозможно естественное вскармливание, и эти хлопоты ложатся на плечи фермера. В первую очередь **стоит малышей отнести в теплое место**. Идеальным вариантом для первых дней вскармливания является коровье молозиво температурой около +38 °С. Но если его нет, можно воспользоваться коровьим. Температура молока в первые дни важна.

Кормить маленьких козлят нужно из бутылки с соской, имитирующей естественное вскармливание. Стоит постепенно увеличивать объем пищи, одновременно снижая количество кормлений в день. Если в самые первые дни кормить козлят нужно 6 раз, то спустя неделю это количество снижают до 4. И понемногу добавляйте в пищу отруби, сочные корма и овощи. И не забывайте, что у козлят всегда должна быть в свободном доступе свежая кипяченая вода.

Дмитрий Петрович  
Пустов, г. Выдропужск

### ОТ ВЕТЕРИНАРА

Старайтесь резко не менять рацион: это может негативно сказаться на пищеварении козлят. И никогда не перекармливайте малышей.

## СВИНЬЯ С КУДРЯМИ

Есть очень забавная порода крупных и выносливых свиней, которая пока еще довольно редкая и не дешевая, – мангалица. Порода эта не новая, еще в XIX веке в Европе лакомились мясом этих свиней. Выглядит она совершенно очаровательно: у нее закручивающаяся барашками шерсть. Издалека эти животные чем-то напоминают овец. Забавные мангалицы отличаются нетребовательностью в уходе, выносливостью, прекрасными адаптивными способностями, а также высоким иммунитетом и стойкостью к условиям суровых снежных зим.



Ольга Евгеньевна, Рязанская обл.

## ПЧЕЛАМ НУЖНА ВОДА

В некоторые периоды, когда пчелы безвылазно сидят в улье, нужна вода (обычно это бывает весной). Лучше устраивать не общую поилку на все ульи, а на каждый – свою, индивидуальную. И если есть возможность, лучше устанавливать их не внутри, а снаружи, чтобы можно было видеть расход воды и вовремя доливать ее, не травмируя и не нервируя насекомых. Для пчел неважно, какая будет вода, теплая или холодная.

Ольга Андреевна  
Найденова, г. Томск




### ОТ ВЕТЕРИНАРА

Пчелам нужна вода для обмена веществ и регуляции температуры тела в жару. Весной она нужна для разжижения закристаллизовавшегося меда, а летом – для охлаждения ульев.

## УСОВЕРШЕНСТВУЕМ ГАМАК

■ Сетчатые гамаки по-просту неудобны – но и брезентовые тоже. А вот двухслойные с проложенным между слоями ткани синтепоном – самое то. Чтобы позвоночник не искривлялся, можно вставить палки не только в короткие, но и в длинные стороны гамака. **А чтобы гамак не крутился вокруг своей оси, жела-**



**тельно привязывать его не к двум, а к четырем деревьям.** Так и на каждое дерево нагрузка уменьшится.

Денис Аркадьевич  
Гончаров, г. Кириши

## УМНЫЙ ДРЕНАЖ

■ Любой материал изнашивается, но есть способы замедлить этот неизбежный процесс. Выбирайте дренажные трубы, отдавайте предпочтение их гофрированному варианту. Благодаря «гармошке», на которую похожа поверхность таких труб, они дольше прослужат. А если в приобретенных вами дренажных трубах будут предусмотрены органические фильтры (например, из кокосового волокна), в них не будет скапливаться ил.

Сергей Михайлович  
Горохов, г. Котельниково

## ОТ ЭКСПЕРТА

Дренажные фильтры бывают и органическими, и войлочными, и из стеклоткани, и из нетканых материалов. А роль своеобразного «фильтра от мороза» в сильно промерзающих зимой почвах играет заполнение траншей для дренажных труб камнем.



## МУЛЬЧА ОТ ПЫЛИ

■ Лето было с какими-то непредсказуемыми порывами ветра. Лепестки чубушника сушила для чая – ветер налетел и все сдул с подноса; маячки для посевов, перед тем как убрать, положила на табуретку – по участку разметал. И землю со свежеполотых грядок, когда она подсыхала, сдувал – и бил этой пылью в окна. По совету соседей все свободные пространства возле посадок замульчировала, после чего пыль в окна лететь перестала. О таком свойстве мульчи я как-то раньше не думала.

Евгения Наумова,  
г. Белоозерский,  
Московская обл.

## ИВА КОЗЬЯ

■ Чтобы отличить иву козью от других ив, при формирующей обрезке «подозреваемой» ивы снимите с отрезанной ветви кору и подержите древесину на открытом воздухе. Если оголенная деревяшка покраснеет, значит, вы счастливый обладатель ивы козьей. То есть у вас в саду растет самая настоящая ракита – именно так называют иву козью в народе. А вот у других ив древесина не краснеет.

Рената Перфилова,  
г. Высоцк



## НАДЕЖНЫЕ КРУПНОЦВЕТКОВЫЕ

■ Культуры с крупными цветками считаются капризными. Но в плане дизайна они, наоборот, **надежнее мелкоцветковых**. Даже садовод со стажем, но не слишком опытный как дизайнер, задавшись целью создать красивый миксбордер из мелкоцветко-

вых, может все перепортить, недодумать композицию, и она получится некрасивой, неполной – придется все переделывать. А какие-нибудь лилии, как их ни ткни в цветник, ну красивые же!

*Вера Юрьевна Гузенко,  
г. Борисоглебск*



## ПОЛЕВОЙ БОРЩ

■ Раньше я думала, что это название как-то связано с растениями, из которых варят борщ сегодня. Но свекла и капуста ни при чем. Речь идет о другом растении, о менее распространенном, но все равно всем известном – о пастернаке. **Полевым борщем называли пастернак в России несколько веков назад.** Его корнеплод – красивый, крупный, белый, вытянутый – традиционно шел на зимние супы. Да и посеять семена пастернака вы можете под зиму, он хорошо у вас перезимует.

*Оксана Булгакова, г. Рыбное*



## ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

■ Граница плитки и цветника – критическая линия сада. То сорняки оттуда пролезут на плитки, то муравьи земли на-таскают, то землю дождями размоет... Конечно, можно использовать отсыпку в качестве границы, но особенно интересно обозначить ее скамьей, идущей по контуру цветника! Под скамейкой и сорняки не разгуляются, а на ней можно посидеть и подольше посмотреть на растения.

*Виталий Галактионов,  
г. Райчихинск*



## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕС

■ В Милане такую красоту лесную построили! Стоят высотные дома, и на них, помимо обычных балконов, есть балконы-площадки для серьезных деревьев-крупномеров – и так по всей высоте небоскреба! Люди живут вроде в городе – а будто и в лесу. Жильцам дали бумагу подписать, что сами они за всей этой зеленью ухаживать права не имеют, потому что это может делать только профессионал. Вот так вот, а мы-то на своих дачах сады-огороды разводим просто по мере своего разумения...


*Елена Ромашова, г. Москва*



## ВАЖНО!

Длинная садовая скамейка хороша для большой семьи


## ТЕНЕВОЙ ГАЗОН



■ Газон в тени неприемлем. Пытаясь снова и снова создать красивый ровный изумрудный ковер, вы снова и снова будете терпеть полнейшее фиаско. Злаки, те, которые используют в газонных смесях, светолюбивы, и в тени они расти не будут,

сколько бы вы ни старались. К тому же, укладывая рулонный газон в приствольных кругах деревьев, вы лишаете последние достаточного количества кислорода, что, конечно, хорошо на растении не сказывается. Поэтому от газона в тени все же стоит отказаться.

Лариса и Игорь Серафименко, г. Лобня




## ВАСИЛЕК В ЦВЕТНИКЕ

■ Васильки по-разному можно использовать в саду. Крупные виды и сорта (в. крупноголовый, в. русский) отлично смотрятся на заднем плане миксбордеров и отдельными группами на фоне кустарников. Более компактные васильки (в. подбеленный, в. Фишера) хороши среди маков, колокольчиков, в садах природного стиля. А низкорослые сорта (в. горный, в. красивый) будут кстати на каменистых горках и декоративных композициях.

Людмила Васильева,  
Липецкая обл.

### ВАЖНО!

Ни один мавританский газон не обходится без однолетнего василька



## КАКАЯ БЫВАЕТ ТЕНЬ

■ Тень бывает разная: под лиственными деревьями с ажурной кроной она одна, под хвойными – совсем другая. При выборе растений для таких участков немаловажный показатель – степень сомкнутости, которая показывает, насколько близко или, наоборот, далеко деревья стоят друг от друга, какую они имеют высоту и плотность кроны. К примеру, под сомкнутыми кронами яблони, ирги освещенность небольшая – до 10%, а вот под отдельно стоящими деревьями, особенно с ажурной кроной, освещенность высокая, около 90%. В изреженных насаждениях она средняя, около 50%.

Юлия Киреева, г. Лебедянь

### ОТ ЭКСПЕРТА


Тень может быть густой или светлой. Важно определить, какая она у вас, ведь исходя из этого вы и будете составлять список растений.



## БЕСПРОБЛЕМНЫЙ БАРБАРИС

■ Уход за барбарисом минимальный и заключается в обрезке, которую обычно проводят в первой половине июня. Можно периодически баловать растение подкормками: весной – азотными, чтобы оно в начале сезона активно росло; далее один раз в три недели – комплексными удобрениями, с конца июля из подкормок нужно исключить азотные удобрения и вносить только фосфорно-калийные один раз в две недели. Если стоит сухая жаркая погода, растение необходимо поливать.

Ольга Андреевна О.



## ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

■ Дачники готовятся к весне еще с осени, когда наступает время посадки луковичных – тюльпанов, нарциссов, гиацинтов... Неискушенным садоводам весной достаточно только этих растений, но почему бы не устроить и ранней весной красивые композиции, посадив вместе с луковичными группу сопровождения! Она может быть самой разной от виолы Виттрока и гвоздики Шабо до незабудок и примул. Все зависит от ваших предпочтений.

Елена Станиславовна  
Петренко

### ВАЖНО!

Начинаем  
готовиться  
к весне



## ВИДОВЫЕ КРОКУСЫ



## СТЕЛЮЩИЕСЯ ХВОЙНЫЕ

■ Существует несколько общих правил для садоводов, которые хотят посадить стелющиеся формы хвойных. Прежде чем покупать растения, узнайте особенности их роста и максимальные размеры. Удостоверьтесь, что на выбранном для посадки месте нет многолетних сорняков. Оставьте растениям достаточно пространства, чтобы они не сомкнулись в течение трех-четырех лет. Для большего декоративного эффекта можно добавить вертикальные формы. В композиции появится несколько ярусов, и она будет выглядеть гармонично.

Михаил, г. Москва

## ГЛУБИНА ПРУДА

■ Чем пруд глубже, тем безопаснее для рыбок зимние морозы: вода в глубоком пруду не промерзает. Чем больше объем воды, тем меньше колебания температуры в водоеме. Однако при выборе размеров пруда следует учитывать его пропорции относительно площади сада.

Иван Алексеевич,  
г. Балашиха



■ Сейчас в продаже есть много видовых крокусов. При покупке таких клубнелуковиц следует учитывать, что диаметр цветка у таких экземпляров будет мельче, чем заявлено, окраски не поразят разнообразием, а более раннее цветение может привести к гибели растения из-за несоответствия природным или погодным условиями региона. Впрочем, несомненными плюсами видовых крокусов являются относительная неприхотливость и раннее цветение (при благоприятных условиях), также они будут интересны коллекционерам.

Елизавета,  
Московская обл.





# ПРАВИЛА УХОДА за хвойными

**Х**войные растения – круглогодичное украшение сада. Они разнообразны и, что самое приятное для садовода, не прихотливы. Но существует несколько общих почти для всех хвойных растений (которые мы можем использовать в условиях средней полосы России) правил выращивания.

**Все хвойные могут расти на бедных кислых почвах,** но лучше всего они развиваются

на умеренно богатых рыхлых слабокислых суглинках. Тяжелые глинистые почвы хвойные не любят, приживаются на них долго и набирают силу лишь через несколько лет после посадки.

**Большинство хвойных светолюбивы,** но могут мириться с затенением.

**Все они засухоустойчивы,** но в период активного роста нуждаются в дополнительном увлажнении.

“ Для сохранения формы кроны рекомендуется на зиму фиксировать ветви веревкой ”

## ТЕ РОЗЫ, ЧТО ЦВЕТУТ ОДИН РАЗ

■ Агротехника однократно цветущих роз имеет свои особенности. Их побеги не обрезают, а просто пригибают к земле при укрытии на зиму. Чтобы сохранить все побеги, необходимо поставить дуги и укрыть растения нетканым материалом. Весной проводят санитарную обрезку неперезимовавших побегов.

Ксения, г. Москва




## КАПРИЗНАЯ ДЕВИЦА

■ Анемона корончатая – девица капризная, поэтому место для нее необходимо в легкой полутени, а почва должна быть питательной и хорошо дренированной. Если выращивать ее традиционным способом, то есть весной замачивать сморщеные клубни в растворе «Эпин-Экстра» (достаточно 24 часов), а потом высаживать в грунт, цветение наступает в лучшем случае в августе. А вот если клубни анемон высадить в октябре-ноябре в помещении, в котором есть возможность регулировать температуру, цветение можно получить

уже весной. До конца декабря температура в этом помещении должна быть чуть больше 0 °С, затем ее нужно постепенно повышать до +10 °С. Особого ухода анемонам не требуется, главное – не забывайте периодически их поливать.

Ирина Афанасьевна Пустырева, г. Самара



## ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

■ Для деления пионов лучше всего использовать молодой, 3–6-летний куст. Чем он моложе, тем проще его выкопать и меньше шансов, что в земле останутся старые побеги. Такие маточки дадут крепкие, жизнеспособные деленки. Конечно, иногда выбора нет – в этом случае извлеките из почвы все оторвавшиеся клубни.

Юлия А.

## ОТ ЭКСПЕРТА

Если у вас есть старые кусты, которые уже более 10 лет растут на одном месте, их тоже полезно рассадить и тем самым омолодить.

Обязательно покупайте хвойные культуры с закрытой корневой системой – в контейнере. Такой посадочный материал стоит дороже, чем растения с оголенной корневой системой, но зато шансов, что он приживется, значительно больше.

Пересадку хорошо переносят только молодые растения. При этом декоративные компактные формы приживаются значительно лучше, чем дикорастущие.

Оптимальный срок пересадки – ранняя весна, до начала вегетации. Также возможны и осенние манипуляции, когда рост растения уже закончился.

Подкормки хвойных необязательны, а несвоевременное и бессистемное внесение удобрений даже вредно. Свежий навоз использовать вообще не желательно.

Растения с плотной правильной кроной страдают от тяжелого снега, сильных дождей и ветров. Для сохранения формы кроны рекомендуется на зиму фиксировать ветви веревкой.

Многие хвойные страдают весной от солнечных ожогов. Им необходимо притенение со стороны дневного солнца.

Виды с плотной формой кроны не следует сажать вплотную к лиственным деревьям и кустарникам: из-за неубранных вовремя листьев хвоя выпревает.

Светлана Петровна Лихницкая, г. Королев, Московская обл.



## ПИОНЫ ОСЕНЬЮ

■ В конце сезона (но не ранее начала октября) можно обрезать старую листву у пионов и сжечь ее. Не рекомендуется оставлять ее на посадках, так как такие листья могут стать рассадником инфекций. Если вам приходится укрывать на зиму посадки, то для этого можно использовать прелый компост, которым окучивают растения. Весной, отгребая землю, будьте осторожны, не повредите побеги.

Мария, Респ. Карелия

**ВАЖНО!**  
Особенно  
аккуратно  
работайте  
с молодыми  
посадками

## НЕПРИХОТЛИВЫЕ МИНИАТЮРКИ

■ Мини-розы гораздо более неприхотливы и морозостойки, чем кустовые. Настолько нетребовательны, что могут расти как в открытом грунте, так и в комнате на окне, где будут цвести даже зимой (конечно, при досвечивании и создании других непременных условий)! Еще одним достоинством миниатюрок является способность обильно и продолжительно цвести. Причем весь куст будет в цветках разного возраста – в бутонах, в полуцвете и полностью раскрытые. Каждая веточка словно букетик.

Ольга, г. Москва



### ВАЖНО!

Мини-розы  
могут расти как  
на улице, так  
и в комнате

## ГЕРАНЬ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ



■ Герани – неприхотливые растения и не требуют специальной агротехники. Они обладают легкостью вегетативного и семенного размножения, устойчивы к болезням и вредителям.

Хорошо растут на рыхлых дренированных плодородных почвах и выдерживают кислый, слабокислый, нейтральный грунт. Однако скальные герани предпочитают легкие почвы с добавлением песка и извести. Тяжелые, глинистые – выдерживают г. луговая и г. узловатая. Многие виды можно культивировать в широком диапазоне климатических условий, отдельные из них отличаются долголетием, сохраняя декоративность около 8–15 лет.

Виктория, Московская обл.

## ДЕЛИКАТНЫЙ СОСЕД



■ Клематис с компактной корневой системой исключительно деликатный сосед. Его скорее самого необходимо оградить от корней рядом высаживаемых растений. Для этого яму перед посадкой обкладывают по периметру широкой пластиковой лентой. В этом случае ему на долгие годы будет обеспечена спокойная жизнь.

Наталья Гумарова



# Фигурки для сада



**Н**а садовом участке можно спокойно посидеть в тени деревьев, покопаться на клумбах с любимыми цветами, ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками. Кроме того, в саду мы можем реализовать творческие способности, работая на свежем воздухе для души. В случае разработки проекта оформления территории не забывайте о том, что **украсить участок можно с помощью садовых скульптур** – фигур из дерева или иных материалов. **Фигурки из дерева не так трудно изготовить самостоятельно**, для этого нужны лишь необходимые инструменты и знание алгоритма процесса.

Многие сады приукрашены однотипным декором из гипса,

керамики и глины. А так хочется сотворить настоящий шедевр, аналогов которого нет и не будет ни у кого из знакомых!

Я предлагаю познакомиться с миром необычного и прекрасного, созданного своими руками. Возможно, тогда и на вашем участке появятся эксклюзивные украшения, сделанные собственноручно.

Каждый из нас мечтает, чтобы мир вокруг был более ярким и сказочным. Именно поэтому на наших участках ются грациозные статуи или красочные гномики. Но ведь можно и без особых затрат придумать и воплотить в жизнь самые разнообразные, порой, казалось бы, нереальные идеи. И тогда в

разных уголках сада появятся все новые и новые обитатели.

Сад – это частичка души его хозяев. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, насколько тонко развито чувство комфорта и уюта в подсознании жильцов. Каждый хороший хозяин захочет поделиться с окружающими теплом, радостью и детским озорством. Обычно и в голову не придет, что из привычных материалов можно создать чудо.

Приукрасить и оживить лужайки на участке проще простого. **Фигурки для сада из фанеры способны создать в саду особенную атмосферу**.

Фигурки и скульптуры для сада, выполненные своими руками, намного оригинальнее покупных. В них чувствуется забота и любовь к своему дворику.

Давайте создавать привлекательные, необычные, эксклюзивные скульптуры. Они будут радовать хозяев и привлекать восхищенные взоры прохожих не один год. Главное – **дайте своей творческой натуре волю**, и она подскажет, поможет рукам творить яркое и сказочное.

**Алгоритм работы:** выпиливаем по шаблону задуманную фигуру из фанеры, расписываем краской и покрываем лаком. Приятного творчества!

Наталья Быстрова,  
г. Чухлома,  
Костромская обл.

*“Фигурки из дерева не так трудно изготовить самостоятельно, для этого нужны лишь необходимые инструменты и знание алгоритма процесса”*

# ОМОЛАЖИВАЕМ ПЛОДОВЫЙ САД

## ПОСТАРЕЛ ЛИ САД?

Как понять, что ваш плодовый сад действительно постарел, а не просто замерел и разросся? Вы поймете это, когда увидите, что **усыхают уже не отдельные мелкие ветви – а крупные**. Да и волчки волчкам рознь – на деревьях старого сада волчки не просто есть, а они очень мощные и заметные. Ну и во время сбора урожая обратите внимание, в какой части кроны располагается основная масса плодов. Если **плоды сместились вниз, стали мелкими да кособокими** – все, сад у вас старый, и пора его срочно омолаживать.

Виктория Васильевна



## УСИЛИМ КРОНУ

Чтобы ветви у старой яблони не сломались под тяжестью снега или урожая, у нее нужно специально формировать **сильную крону**. Обрезку начните с середины кроны. Сначала удалите все сухие, больные, поврежденные ветви до здоровой древесины; затем укоротите многолетние ветви до 3–4-летней длины. Далее выпилите часть ветвей для освещения кроны. Скелетные ветви 2-го яруса переведите на боковые ветки; снизьте крону с переводом на боковые полускелетные ветви. Весной и летом покормите такую яблоню азотным удобрением.

Елена Остроухова

## КАК УКОРОТИТЬ ЯБЛОНОЮ

Если яблоки на вашей яблоне в основном висят по бокам, и их нет ни в гуще кроны, ни наверху, такое дерево нужно **омолаживать путем снижения кроны – постепенно, за несколько лет**. Сначала сильно проредите ту высокую крону, которая есть. Затем за пару лет переведите скелетные и полускелетные ветви на развитые боковые ответвления. От этого пойдут волчки. Удаляйте их – но не все, часть оставьте для заполнения пустот в кроне. Затем снизьте крону еще раза два – и вновь проредите ее.

Инна Сергеевна Чулкова, г. Всеволожск, Ленинградская обл.

## РАСПИСАНИЕ ОБРЕЗКИ

Яблони обрезают каждый год, но не в одно и то же время. **Если зима была с температурами ниже  $-35^{\circ}\text{C}$ , то сроки обрезки отодвигаются на месяц**, тогда как после обычной зимы плодовые обрезают в начале апреля при устойчивых плюсовых температурах (главное – успеть до начала бутонизации). **Обрезку начинайте с самых старых яблонь!** А осенью проводят санитарную обрезку, вырезая сухие, больные и поломанные ветви.

Егор Железнов, г. Воскресенск





## ПОЧИСТИТЕ СТВОЛЫ И ВЕТВИ

■ Обрезка – это еще не вся возможная забота о плодовых. После нее нужно обработать спилы лак-бальзамом (искусственной корой). Не дотали его – обязательно примените садовый вар. Осенью я чищу старые стволы скребками от отмершей коры, лишайников и мха, дезинфицирую и заделываю дупла, белю штамбы и низ скелетных ветвей от перепадов зимних температур. Ну а в сезон хорошо кормить дерево минералкой и органикой, по необходимости поливать. И всегда следите, чтобы на древесных просторах не разгуливались вредители!

Любовь Усова, г. Дедовск



## ОБРЕЗКА РАЗНЫХ СОРТОВ

■ На омоложение яблони работают разные способы ее обрезки, и их выбор зависит от конкретного сорта. Если морозостойкость у сорта низкая, большее внимание уделяйте обрезке подмерзших ветвей. А еще бывают яблони, склонные к загущению, – у таких нужно чаще проводить прореживание кроны. Но встречается и другой характер прироста – много длинных, прямых ветвей без особых разветвлений. Такие ветви при омоложении яблони укорачивают. Если же особенности сорта не учитывать, есть риск так обрезать яблоню, что просто урожая не будет.

Наталья Жихарева



## СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

■ Если побеги вашей яблони прибавляют примерно по 30 см за сезон, обрезать ее требуется минимально. Во-первых, надо вырезать ветки, которые пересекаются друг с другом. Во-вторых, обрежьте побеги, растущие в центр кроны. И конечно, удалению подлежат больные, засохшие и поломанные ветки. Но не переусердствуйте, иначе вы ослабите дерево, оно будет терять запас питательных веществ, позже тронется в рост и хуже перезимует. А если вы чересчур обкорнали вишню, это спровоцирует камедетечение.

Вера Мартыненко,  
г. Вытегра

## СИГНАЛ ПОРАЖЕНИЯ

■ Омолаживать можно только здоровые плодовые. Если яблоня стала прирастать очень мало, до 15 см, причина может быть в том, что ее поразили грибы-паразиты. Если же вы видите обширное отслоение коры на скелетных ветвях, так может проявляться гниль. Зачистите такое место до здоровой коры или древесины и дважды за год проведите его обработку медью содержащими фунгицидами. Ими же обрабатывайте и режущие инструменты, чтобы возбудители заболеваний не перекочевали на здоровые деревья.

Надежда Шестопалова, г. Бронницы, Московская обл.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

## ГОТОВИМ САД К ЗИМЕ

## ВЕРБЕЙНИК И ЗВЕРОБОЙ

С детства я никак не могла запомнить, какое из двух похожих для меня тогда друг на друга растений с желтыми цветками – зверобой. И порой думала, что зверобой – это то, что посолиднее да повыше. Ах нет, это был вербейник обыкновенный. Зверобой чаще фигурирует как лекарственное растение, а вербейник обыкновенный медициной не рассматривается, хоть в нем и много витамина С. Противопоказания у каждого из растений тоже свои. Будьте осторожнее!

Александра Головачева, г. Истра



Очень полезно!

## ТРАВЫ – В ХОЛОДИЛЬНИК!

Хозяйки часто сомневаются, можно ли использовать просроченные травы – приправы и лечебные. Здесь уже как-то писали, что их можно применять наружно, для ванн. А я хочу предложить способ, который поможет продлить срок действия трав на годы! А просто **нужно хранить их на полочке в двери холодильника. Не зазорно и в морозилку их положить**, там их качества тоже сохранятся.

Мария Шмелева



## ПОЛЬЗА ВАСИЛЬКОВ

Цветки васильков нужно собирать правильно. Все соцветие целиком вам не нужно, серединки тоже. Не нужны и крупные краевые цветки (похожие на лепестки), когда они поблекли. **Собирайте только яркие краевые цветки.** В народной медицине отваром и выжимкой из василька (1 ч. л. без верха сухих лепестков на 1,5 чашки воды) пользуются при воспалительных заболеваниях глаз.

Наталья Игоревна Веснина, г. Новозыбков

## ПЛОСКИЙ ЖИВОТ?

Конечно, плоский живот – недостижимый идеал. Но в то же время существует последовательность шагов, позволяющая хотя бы к нему приблизиться. Сначала вы сокращаете количество потребляемого сладкого и мучного. Затем идете на свой огород, собираете тимьян и на протяжении пары недель едите блюда с этой пряностью: у нее мягкое антибактериальное действие. А вот потом можно и на кефирчики с йогуртами принадеть, создавая в кишечнике полезную микрофлору.

Ольга Алексеевна Яровая



## О ВРЕДЕ НИТРАТОВ

Считается, что нитраты вредны в любом количестве, но есть и средняя безопасная доза нитратов для взрослого – 200–300 мг, и безопасный максимум – 500 г. Ребенок может без вреда для здоровья потребить с пищей лишь до 50 мг. **Если вы едите овощи со своего огорода, это не освобождает их от нитратов, поскольку даже удобрение навозом может спровоцировать накопление в овощах и зелени азотистых соединений.**

Денис Степанов,  
г. Семикаракорск



### ВАЖНО!

Нитратов больше в зелени, чем в сладком перце

## СЕМЯ ЛЬНА

Слабосоленая красная рыба стоит дорого. Семя льна гораздо дешевле, а ведь оно содержит те же суперполезные жирные кислоты омега-3, что и форель с семгой. К тому же употребление соленой рыбки неминуемо вызовет отечность, а тем, кто питается семенем льна, это не грозит. Бонус – избавление организма от «плохого» холестерина и снижение



уровня сахара в крови, противораковое и противорадиационное действие.

Виталий Олегович  
Брусникин, г. Москва

## ЧИСТКА ЛИМФЫ

Лимфатическая система не только чистит наш организм, но и нуждается в очищении сама. Предлагаю такой натуральный рецепт: возьмите по 2 части листьев

малины, соцветий красного клевера, соцветий календулы, корня солодки, по 1 части листьев фиалки, корней одуванчика и веточек туи, перемешайте. 5 ст. ложек сбора залейте 4,5 стаканами кипятка, и пусть настаивается несколько часов. Принимайте раз в день по полчашки в течение 2 недель.

Анна  
Драгунова,  
г. Валдай



## ЛЮБИМАЯ ПЕТРУШКА

Я сею много петрушки и особенно много – зимующей корневой петрушки, чтобы есть ее с самого начала следующего сезона. Добавляю ее в мясо при жарке, чтобы снизить опасность жареного продукта. А так – каждый день режу ее помногу, слегка заправляю растительным маслицем и уминаю, помня о том, что с петрушкой я получаю в полном объеме дневную норму витамина А и К и половину дневной нормы витамина С. Воспалительные процессы в организме сошли на нет.

Анастасия Хлопенкова,  
г. Судогда





## БАКЛАЖАНОВЫЙ ВЕЕР

### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ баклажан средний – 3 шт.
- ✓ помидор – 3 шт.
- ✓ яблоко – 2 шт.
- ✓ кинза – пучок
- ✓ масло растительное
- ✓ соль – по вкусу
- ✓ сладкий перец – по желанию

- ✓ сыр – по желанию
- ✓ майонез – по желанию

### КАК ГОТОВИТЬ

**1** Баклажаны вымойте, острым ножом разрежьте на тонкие вертикальные продольные ломти, не доходя до основания плода.

**2** Ломтики выверните на широкую сторону книзу – «лепестками», чтобы из каждого плода получился как бы веер, и поместите на смазанном маслом противне отдельно друг от друга. Разложите на баклажанах кусочки помидоров, яблок; посыпьте кинзой, посолите. По желанию можно посыпать тертым сыром или положить на лепестки сырные ломтики (вариант – заменить сыр майонезом); поместить на баклажаны кусочки сладкого перца. Запекайте в духовке при температуре 180 °С 40 минут.

Вера Юркова,  
г. Камышлов



Сложность:  
средняя



Порции:  
3



Время:  
1 час

## СИРОП ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ одуванчик – 400 соцветий
- ✓ лимон – 1 шт.
- ✓ песок сахарный – 1 кг



Сложность:  
средняя



Порции:  
3



Время:  
2 часа

### КАК ГОТОВИТЬ

**1** В солнечный день соберите чистые соцветия одуванчиков. Отделите и выбросьте зеленую часть. Залейте водой, поставьте на огонь, доведите до кипения, пусть кипят 10 минут.

**2** Крупный лимон порежьте кусочками вместе с цедрой в отвар одуванчиков, прокипятите 20 минут.

**3** Процедите, добавьте 1 кг сахара и варите 40 минут.

Елена Евгеньевна  
Евстафьева, г. Вихоревка



## СУП-ПЮРЕ ИЗ КАБАЧКОВ



Сытные  
овощи

### КАК ГОТОВИТЬ

- 1 В глубокой посуде обжарьте нарезанный лук, чеснок, через 5 минут добавьте нарезанные кружками кабачки, залейте бульоном – овощным или куриным. Всипятите, поварите после этого 20 минут.
- 2 Пюрируйте суп блендером, посолите, поперчите. Добавьте сливки и снова взбейте.

Алина Хвостова,  
г. Остров



Сложность:  
средняя



Порции:  
3



Время:  
45 минут

### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ кабачки – 1 кг
- ✓ лук репчатый – 1 головка
- ✓ чеснок – 2 зубка
- ✓ бульон – 1 л
- ✓ соль – по вкусу
- ✓ масло растительное – 1 ст. л.
- ✓ перец черный свежемолотый – по вкусу
- ✓ сливки 33%-е – по вкусу

## КРЫЖОВЕННОЕ ВАРЕНИЕ

### ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ крыжовник спелый – 1 кг
- ✓ песок сахарный – 1 кг
- ✓ лимон – сок половины плода
- ✓ корица – по вкусу

### КАК ГОТОВИТЬ

1 На варенье обычно идет недозрелый крыжовник. Если вы вовремя не собрали его, и он успел дозреть, подкислить варенье поможет обычный лимон. Сначала обстригите ягоды, каждую – с 2 сторон; вымойте и проколите сбоку чистой иголкой.

2 Доведите крыжовник до кипения в воде с добавлением лимонного сока, добавьте сахар и корицу. Варите, постоянно помешивая, до тех пор, пока капля варенья, если ею



капнула на плоское блюдце, не начнет сохранять форму шарика, больше не растекаясь. Если вы добавляли корицу в виде палочки, удалите ее из варенья и выбросьте.

Валентина Афанасьева,  
г. Вольск



Сложность:  
средняя



Порции:  
3



Время:  
2 часа

## ЛУЧШИЕ СОРТА ВИШНИ

шоколадница слаяр  
 тургеневка осюца г  
 ок быстришка обьмл  
 шнлморозовка сзоу  
 волочаевка нааквлб  
 лклгмценская яаеоо  
 н владимирская здк  
 кядвстречалдсдес  
 харитоновская яожж  
 новодворская ясчна  
 шпанка пухтинская  
 щедрая жуковская ят  
 сашенька золушка а  
 гирлянда малышка в  
 малиновка шинская  
 тамарисвенок сткл

Антрацитовая  
Апухтинская  
Ашинская  
Быстришка  
Венок  
Владимирская  
Волочаевка

Встреча  
Гирлянда  
Глубокская  
Звездочка  
Золушка  
Жуковская  
Любская

Малиновка  
Малышка  
Молодежная  
Морозовка  
Мценская  
Новодворская  
Обь

Сашенька  
Тамарис  
Тургеневка  
Харитоновская  
Шоколадница  
Шпанка  
Щедрая

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

# ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ!



Собираем  
последний урожай  
поздней капусты



Сажаем  
нарциссы  
Успеют укорениться!



Готовим теплицы  
к зиме  
Копаем, дезинфицируем



Подбираем сорта  
многолетних астр  
Самые ранние

В продаже  
с 23 сентября

ТАКЖЕ В КАЖДОМ НОМЕРЕ:

советы красоты • вкусные рецепты • работы месяца

Раскрываем секреты, не даем советы!



ПРИСЛАТЬ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  
МОЖНО ПО АДРЕСУ:

117218, г. Москва, а/я 38, АО «КОНЛИГА МЕДИА» (журнал «Дачные секреты»),  
или по e-mail: [sad@konliga.ru](mailto:sad@konliga.ru)

В письме обязательно укажите фамилию, имя и отчество,  
а также полный почтовый адрес с индексом

новый электронный журнал

ZhiveMNaDache.ru



## Пригласите лето в дом

Неудивительно, что летом мы проводим так много часов на открытом воздухе — ведь это время, когда мы можем насладиться теплом и ароматами цветов, поэтому нам навсегда создать летнюю атмосферу в своем доме! Для этого достаточно нескольких романтических букетов.



**живём  
НА ДАЧЕ**

мечты и реальность / достижения и промахи №2 лето 2019

наши мастер-классы

РЕДАКЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



## Новый формат – новые возможности!

- Открываем, листаем, читаем на любых электронных устройствах.
- Красиво, ярко, эмоционально.
- Моментальные переходы на интересующие сайты.
- Online знакомства с интересными людьми.
- Примеры Инстаграм-ориентированных ландшафтов.
- Обратная связь с авторами.
- Полезные мастер-классы.

«Живем на даче» современно, комфортно, душевно.