

**Director Editorial** | Hugo H. García  
**Director Comercial** | Claudio G. Mieth  
**Consejo Editorial** | Cecilia García Mieth-  
Hugo H. García - Martina G. Guillén

**Editora** | Martina G. Guillén  
**Realización general** | Norma Vivian

**Dirección de Producción** | Gastón Guillén  
**Dirección de Arte** | María Cecilia La Valle

**Diagramación** | Martina G. Guillén  
**Ilustraciones** | Laura Jardón  
**Redacción** | Verónica Brollo  
**Corrección** | Carola Ocampo  
**Asistencia** | Vanina Quaglini  
**Fotografía** | Luciano Bacchi  
**Producción Fotográfica** | Ximena Peyrallo

**Administración** | Marta Mansilla

**Fotocromos** | Dot Prepress S.A.  
Rocamora 4129. Cap. Fed.  
**Impresión** | R.R. Donnelley Argentina S.A.  
Ruta Panamericana Km. 36,7  
(B1619/JVA) Garin - Buenos Aires



**Propietario EVIA ediciones**  
Ediciones Visuales Alberdi S.A.

Juan. B. Alberdi 2541 • Pta. Alta • B1636FQJ  
Tel.: 4797-6210 • Olivos • Buenos Aires • Argentina  
www.eviaediciones.com | polar@eviaediciones.com

Polar bebé es una marca registrada de  
**Ediciones Visuales Alberdi S.A.**

Impresa en Argentina en 2006  
**Precio del ejemplar:** Argentina \$ 4.90

Prohibida la reproducción total o parcial del material  
incluido en esta publicación aún mencionando la fuente.  
Queda hecho el depósito como marca la ley 11.723  
ISBN 10 N° 987-1101-78-3 / ISBN 13 N° 978-987-1101-78-8

**Distribuidor en Capital** | Vaccaro Hnos. Entre Ríos 919,  
1er. Piso (1080) Capital Federal • Tel.: 4305-3854/3908

**Distribuidor en Interior** | D.I.S.A. Pte. Luis Sáenz Peña  
1832/6 (1135) Capital Federal • Tel.: 4305-0114/3160

**Bolivia** | Agencia Moderna, Calle Gral. Acha E-0132  
Cochabamba - Bolivia Tel.: 425-0074 amodema@entelnet.bo

**Costa Rica** | Europrensa, Las Tunas, Sabana norte Apdo.  
324-1299, Pavas, San José - Costa Rica Tel.: 296-5907

**Chile** | Distribuidora Molino S.A., Vicuña Rozas 5049 -  
Santiago - Chile Tel.: 786-9000 molino@molinoxi.cl

**Colombia** | Distribuidoras Unidas, Transversal 93 # 52-03 -  
Bogotá - Colombia Tel.: 413-9300  
servcliente@disunidas.com.co

**Ecuador** | Disandes Cda. La Garzota Mz. 2 Calle 7ma. y  
Av. Agustín Freire Guayaquil - Ecuador Tel.: 224-7138  
televisa@disandes.com.ec

**EE.UU.** | Spanish Periodical & Book Sales, 2105 NW  
102 Ave. Miami, FL 33172 Tel.: 592-3919  
info@spanishperiodical.com

**México** | Distribuidora Intermex, Lucio Blanco 435 Col. San  
Juan Tlhuaca - México DF Tel.: 5230-9500  
msanche7@televisa.com.mx

**Panamá** | Panamex, Calle W y calle 15 - Parque LeFevre  
Apdo. 451 Panamá 9 A Tel.: 221-7015/7018  
panamex@sinfo.net

**Paraguay** | Distribuidora Koeti, Montevideo 693 -  
Asunción - Paraguay Tel.: 44-7724 koeti@conexion.com.py

**Perú** | Distribuidora Bolivariana, Av. República de Panamá  
3635 - Piso 2 San Isidro - Lima - Perú Tel.: 441-2948  
cecilia@dibosa.com.pe

**Uruguay** | Rodesol S.A., Ciudadela 1416 - Montevideo -  
Uruguay Tel.: 901-1184 rodesol@adinet.com.uy

**Venezuela** | Distribuidora Continental, Edificio Bloque de  
Armas - Piso 9 Final Av. san Martín - Caracas - Venezuela  
Tel.: 451-2036 gerencia comercial@dearmas.com

# Pupi24 SUMARIO 1

## Saliendo a pasear

Conjunto rojo

Talle 4

Pág. 4



## Rayitos de sol

Buzo y pantalón

Talle 4

Pág. 16



## Cruce de colores

Saquito

Talle 0

Pág. 8



## Prenda bicolor

Mameluco

Talle 3

Pág. 18



## Idea muy simple

Campera

Talle 3

Pág. 10



## ACCESORIOS

### Equipo completo

Gorro y botitas

Pág. 20



## Conejito amigo

Enterito

Talle 1

Pág. 12



## Dulces sueños

Acolchado

Pág. 22



## Piernitas bordadas

Pantalón

Talle 2

Pág. 14



Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para que trabajar con polar sea una tarea fácil y placentera.

### Ventajas del polar

Este material no se deshilacha pero, para darle una muy buena terminación puede sulfilar con un zig zag. Otra ventaja del polar es que se puede coser perfectamente con máquina familiar común.

### Márgenes de costura

Todos los moldes incluyen los márgenes de costura. Pero, para trabajar con comodidad, le conviene agregar márgenes de costura y dobladillo en las mangas y en los largos totales de todas las prendas.

### La aguja

Para coser polar es necesario que utilice una aguja de punta bolita, que es redondeada y que no daña la trama o malla del tejido cuando usted trabaja.

### Los hilos

Hilos con mezcla de poliéster. Porque son flexibles como el polar y acompañan el movimiento de la prenda.

### Costuras

Las costuras de los hombros tienden a estirarse, por eso es aconsejable colocar una tira del mismo polar cortado al hilo o un segmento de cinta extrafor.

## Referencias

talle **0** 0 a 3 meses  
 talle **1** 3 a 6 meses  
 talle **2** 6 a 9 meses

talle **3** 9 a 12 meses  
 talle **4** 12 a 18 meses

AGRADECEMOS  
 MUY ESPECIALMENTE A:

### MERCERÍA BOTTONIFICIO

Por facilitarnos todos los productos que se usan en las prendas de esta Colección. Echeverría 2499. Cap. Fed.

### HILOS COATS CADENA

Granaderos 1251. Ramos Mejía.

### CINTAS CORDÓN DE ORO

Av. Ader 3420. Munro.

El Shant: Arenales 1295 / Tel. 4813-1373

Morph: centro de atención al cliente  
 0800-888-6677(morph)



Norma Vivian

Aquí estoy nuevamente diseñando y preparando cada prenda de forma muy especial para sus bebés. Una nueva colección es como un nuevo bebé en la familia y así lo gestamos todos los que componemos este equipo de trabajo. Les cuento qué tenemos en este número: un conjunto de campera y jardinero, un mameluco que nos recuerda al Principito, un mini-saquito para los primeros paseos, y un espectacular acolchado para cuna funcional que va a servirles casi hasta los 3 ó 4 años. Tengan la seguridad de que los moldes son perfectos y que las prendas, siguiendo el paso a paso, son sumamente fáciles de realizar.

Los espero en el próximo número con muchas más cosas lindas para el bebé.



# Saliendo a pasear



CONJUNTO DE JARDINERO CON CAMPERA MARINERA, COMBINADA CON TELA DE ALGODÓN.

## Materiales


para talla 4 (12 a 18 meses)

- Polar rojo de 1,60 m de ancho: 65 cm
- Algodón rayado de 1,60 m de ancho: 45 cm
- 1 cierre desmontable común de 30 cm
- Cordón blanco de algodón: 80 cm
- 2 terminales rojas

## Cortes


- Polar rojo: 2 piezas delanteras, 1 espalda, 2 bolsillos, 2 mangas, 2 piezas capucha
- Algodón rayado: 2 piezas capucha, 2 vista capucha, 2 detalles mangas, 2 bolsillos, 1 tira de cuello, 2 piezas vistas

Campera polar rojo



ancho 1,60 m  
doblado al medio

algodón rayado



ancho 1,60 m  
doblado al medio

## MOLDES

lado B | 20 piezas

52

- talle 2 6 a 9 meses
- talle 3 9 a 12 meses
- talle 4 12 a 18 meses



## Dato importante

Cuando corte las piezas dobles de los dos canchales y de los bolsillos delanteros, deje un margen de 0,5 cm todo alrededor de la tela rayada. Así, al coserlo y darle vuelta, va a quedar asomado un borde de la tela rayada.



**Paso 1| Capucha.** Coser separadamente las dos piezas de la capucha (polar rojo-algodón rayado). Dar vuelta ambas piezas hacia el derecho e introducir la pieza de polar rojo enfrentando el revés de las dos piezas. Acomodar bien las costuras e hilvanarlas juntas en el borde del frente.

**Paso 2| Vista de la capucha.**

Colocar la vista sobre el lado rayado de la capucha. Sujetar con alfileres, hilvanar y coser a máquina. Dar vuelta hacia adentro y terminar dobladillando con un pespunte.

**Paso 3| Mangas.** Tomar las piezas rayadas y centrarlas en las mangas. Sujetar con alfileres e hilvanar doblando ambos bordes hacia adentro.

**Paso 4| Terminación de mangas.** Cerrar las costuras de ambas mangas y dobladillar con un pespunte a máquina.

**Paso 5| Bolsillos.** Enfrentar los derechos de ambas piezas de los bolsillos. Hilvanar y coser a máquina sólo la parte curva.

**Paso 6| Terminación bolsillos.**

Dar vuelta las piezas hacia el derecho e hilvanar el costado cosido curvo dejando un borde de 0,5 cm de tela rayada a la vista. Hilvanar y coser con un pespunte. Tomar con un hilván los bordes restantes de los bolsillos y planchar con vapor.

**Paso 7| Colocando los bolsillos.**

Ubicar los bolsillos en ambas delanteras. Hilvanar el borde donde va el cierre y el ruedo, y pasar un zig zag.

Coser la parte superior y la inferior del lado curvo del bolsillo dejando la abertura correspondiente.

**Paso 8| Armado de la campera.**

Coser los hombros y los costados de la campera, y colocar las mangas en las sisas.

**Paso 9| Colocando la capucha y el cierre.** Coser la capucha en el escote de la campera incluyendo la tirilla de tela rayada. Desmontar el cierre y colocarlo a cada lado de los bordes delanteros. Colocar encima las vistas enfrentando los derechos. Hilvanar a lo

largo incluyendo el frente de la capucha, coser a máquina y dar vuelta hacia adentro. Terminar rebatiendo la tirilla sobre la costura del escote y pespuntear.

**Paso 10| Terminación.**

Dobladillar con un pespunte la parte inferior de la campera

formando una jareta. Pasar el cordón de algodón blanco y colocar en ambos extremos las dos terminales rojas. Anudar para que no se salgan y, finalmente, colocar la tapita.

# Pupi24

## Materiales

para talla 4 (12 a 18 meses)

- Polar rojo de 1,60 m de ancho: 55 cm
- Algodón rayado: 40 cm
- Broches plateados: 9
- 1 aplicación barquito
- Elástico de 1 cm de ancho: 40 cm

## Cortes

- Polar rojo: 1 canesú delantero, 1 canesú espalda, 2 piezas delantero-traseras, 2 bolsillos
- Algodón: 1 canesú delantero-interno, 1 canesú espalda-interno, 2 vistas bolsillos traseros capucha, 4 carteritas



## MOLDES

Lado B | 12 piezas

talle	2	6 a 9 meses
talle	3	9 a 12 meses
talle	4	12 a 18 meses



en el canesú, hilvanar y coser con un pespunte alrededor.

**Paso 4 | Abertura de los laterales.** Entretelar totalmente la vista rayada simple y sólo la mitad de la vista doble. Ubicar ambas vistas en las aberturas de los laterales. La vista simple va en la delantera del pantalón y la doble en la trasera. Sujetar con alfileres, hilvanar y coser a máquina.

**Paso 5 | Terminación de la apertura.** Dar vuelta la vista simple hacia adentro y la doble sólo la mitad. Cruzar en la parte inferior y tomar dicho cruce con un hilván. Pasar un pespunte para dar buena terminación.

**Paso 6 | Bolsillos.** Coser en la parte superior la vista rayada. Dar vuelta hacia adentro y terminar con un pespunte. Doblar hacia adentro los bordes restantes de los bolsillos con un hilván.

Planchar del revés.

**Paso 7 | Colocando los bolsillos.** Coser el tiro trasero del pantalón. Ubicar los bolsillos alineándolos a la misma altura. Sujetar con alfileres, hilvanar y coser con un pespunte.

**Paso 8 | Armado del jardinero.** Coser el tiro delantero. Hilvanar el canesú sólo del lado del polar. Coser a máquina, luego rebatir sobre la costura el interior rayado, hilvanar y terminar del derecho

con un pespunte.

**Paso 9 | Parte trasera.** Coser el canesú trasero igual que el delantero. Hilvanar incluyendo las vistas de las aberturas de los laterales. Coser a máquina y terminar pespunteando.

**Paso 10 | Terminación.** Coser a máquina las entrepiernas, dobladillar las piernas, pasar el elástico y, por último, colocar los broches en los bretelles y en los laterales.

### Paso 1 | Canesú trasero.

Enfrentar los derechos de ambas piezas (polar rojo y algodón). Hilvanar los bordes incluyendo los tiradores y coser a máquina. Dar vuelta hacia el derecho, hilvanar dejando que se vea la tela rayada y pespuntear.

### Paso 2 | Canesú delantero.

Coser exactamente igual que el canesú trasero hilvanando las piezas enfrentadas. Terminar con un pespunte.

**Paso 3 | Aplicación.** Entretelar dejando un margen en todo el contorno, doblar hacia adentro los cuatro lados de la aplicación con un hilván (planchar). Centrar

## Cruce de colores

SAQUITO CRUZADO MUY SIMPLE, CON DETALLES DE FLORES, MONOS Y BORDES MULTICOLORES.



### Materiales

para talla 0 (0 a 3 meses)

- Polar verde manzana de 1,60 m de ancho: 35 cm
- Bics elástico tricolor: 1,50 m
- Cinta bebé celeste, amarilla y rosa Dior: 20 cm de cada una
- Florcitas para aplicar: 3

### MOLDES





■ Lado A | 5 piezas

10

talle	0	0 a 3 meses
talle	1	3 a 6 meses
talle	2	6 a 9 meses

### Cortes

- Polar verde manzana: 1 espalda, 2 delanteras, 2 mangas



# Pupi24

**Paso 1| Hombros y costados.** Enfrentar los derechos de la espalda con las 2 piezas delanteras. Sujetar los hombros y los costados del saquito con alfileres. Hilvanar y coser a máquina.

**Paso 2|** Abrir las costuras con plancha y sulfilar a mano para que las costuras resulten más suaves para el bebé. Con zig zag resultan más ásperas.

**Paso 3| Colocando el bias elástico.** Comenzar a colocarlo a partir de la parte inferior de la espalda (ruedo). Continuar todo alrededor de los bordes pasando por las delanteras y los escotes. Apoyar la mitad del bias elástico en el revés del saquito e hilvanar.

**Paso 4| Cosiendo el bias elástico.** Probar con un pedacito de polar y elástico la puntada con zig zag regulando el ancho y el largo. Verificar también la tensión del hilo y coser todo el contorno.

**Paso 5| Terminación del bias elástico.** Sacar el hilván y doblar el bias hacia el derecho del saquito. Coser con pequeñas puntaditas a mano.

**Paso 6|** Finalmente, al llegar al cruce del principio y el final del elástico. Superponer un extremo doblándolo hacia adentro con puntadas a mano.

**Paso 7| Mangas.** Colocar el bias elástico en el borde inferior de cada manga de igual modo que en el borde del saquito. Coser con un zig zag dejando 1 cm a cada lado.

**Paso 8| Colocando las mangas.** Cerrar las mangas con una costura a máquina. Doblar el elástico hacia el derecho y terminar a mano. Luego colocarlas en las sisas.

**Paso 9| Colocando las aplicaciones.** Ubicar las tres floritas sobre la delantera derecha. Colocar encima un género de algodón y presionar

suavemente con la plancha. Para una mejor adherencia, planchar también del revés el saquito.

**Paso 10| Terminaciones.** Coser los 6 segmentos de cinta en ambas delanteras y terminar con moñitos para cerrar el saquito.



## Reemplazos

El bias elástico se puede suplantar con cinta al bias finita lisa o estampada. También se puede utilizar bias de tela haciendo conjunto con la batita.

# Idea muy simple

EN UNA CAMPERA CON UN DISEÑO DE RAYAS SUMAMENTE ORIGINAL.



## Materiales

para talla 3 (9 a 12 meses)

- Polar beige de 1,50 m de ancho: 45 cm
- Polar naranja de 1,50 m de ancho: 30 cm
- Polar celeste de 1,50 m de ancho: 25 cm
- Polar verde oliva de 1,50 m de ancho: 20 cm
- Cinta al bias verde: 80 cm
- Cinta extrafort cruda: 85 cm
- Cinta gross amarilla: 35 cm
- 1 cierre color arena desmontable, diente de perrito, de 35 cm

## Cortes



- Polar arena: 2 piezas delanteras, 1 pieza espalda, 1 manga
- Polar naranja: 1 manga, 1 pieza inferior delantera, 1 tira delantera, 1 pieza inferior manga izquierda, 1 tira espalda
- Polar celeste: 1 cuello, 2 bolsillos delanteros, 1 tira manga izquierda, 1 canesú delantero, 1 tira espalda, 1 tira delantera
- Polar verde oliva: 1 canesú delantero, 1 tira delantero-trasero, 1 tira manga izquierda

## MOLDES

■ lado B | 20 piezas

68

- talle **2** 6 a 9 meses
- talle **3** 9 a 12 meses
- talle **4** 12 a 18 meses





## **Paso 1| Armado del lado izquierdo y la espalda.**

Sujetar con alfileres sólo el costado de la delantera izquierda con la espalda e hilvanar. Unir con una costura a máquina para poder trabajar ambos lados juntos.

## **Paso 2| Borde inferior naranja.**

Enfrentar el revés de las partes cosidas de la campera con la tira naranja (borde inferior). Coser a máquina y dar vuelta hacia el derecho. Hilvanar a 1 cm de la costura y en forma paralela el borde de la tira naranja.

## **Paso 3| Colocando el resto de las tiras y el canesú.**

Ubicar el canesú verde oliva en la parte superior de la delantera de la campera. Hilvanar, colocar a continuación la tira celeste y volver a hilvanar. Colocar encima la cinta extrafort color natural. Hilvanar nuevamente y coser con un pespunte a cada lado.

## **Paso 4| Cosiendo las tiras.**

Completar ese lado de la campera hilvanando la tira verde oliva. Para facilitar la tarea preparar la bobina para la máquina con hilo color arena. Luego, al coser las tiras con zig-zag, cambiar el hilo de arriba al tono de cada tira (naranja, verde oliva y celeste). Lo único que se cose con pespunte es la cinta extrafort beige (de este lado de la campera).

## **Paso 5| Manga izquierda.**

Preparar las tiras del mismo modo que el lado izquierdo de la campera. Cerrar luego con una costura a máquina y pespuntear el ruedo.

## **Paso 6| Lado derecho.**

Ubicar el canesú celeste en la parte superior de la campera. Hilvanar la cinta extrafort beige sobre la cinta al bies verde oliva. Colocar sobre el borde del canesú e hilvanar. Colocar la cinta de gross amarillo y a continuación la tira naranja. Coser con un pespunte al tono



de cada cinta. Coser la tira naranja con un zig zag.

## **Paso 7| Manga derecha.**

Cortar un borde de la cinta al bies oliva, luego doblar con la plancha e hilvanarlo en tres segmentos (a modo de raya) sobre la manga naranja. Coser con un pespunte a cada lado de las cintas, cerrar la manga y dobladillar con un pespunte.

## **Paso 8| Armado de la**

**campera.** Sujetar con alfileres, hilvanar y coser la delantera derecha a la espalda.

Coser los hombros y colocar las mangas en las sisas. Dobladillar con un pespunte la delantera derecha (arena).

**Paso 9| Bolsillos.** Ubicar la cinta gross amarilla en la parte superior del bolsillo, hilvanar y coser a máquina. Dar vuelta, terminar con un pespunte y

ubicarlos en la delantera de la campera.

## **Paso 10| Cuello y cierre.**

Coser el cuello celeste en el escote de la campera. Hilvanar los bordes de las delanteras hacia adentro, inclusive el cuello. Desmontar el cierre, ubicarlo en cada delantera, hilvanar y coser a máquina. Rebatir el cuello sobre el cierre y terminar por dentro con puntadas a mano.

# Conejito amigo

ENTERITO TIPO OSITO, CON UN APLICACIÓN SIMPLE, BOLSILLITOS Y CUELLITO BABY.



## Materiales

para talla 1 (3 a 6 meses)

- Polar celeste de 1,60 m de ancho: 60 cm
- Tela a cuadros o escosés celeste: 20 cm
- Tela liberty: 15 cm
- Entretela autoadhesiva
- Broches plateados 13

## MOLDES

■ Lado A | 22 piezas

22

talle	0	0 a 3 meses
talle	1	3 a 6 meses
talle	2	6 a 9 meses

## Cortes

- Polar celeste: 2 piezas traseras, 1 delantera, 2 mangas, 1 vista interior delantera, 1 vista interior trasera, 2 bolsillos, 2 bases, 2 partes superior, 1 vista espalda
- Tela escosesa: 4 piezas cuellos, 1 pieza cabeza conejo, 1 bias de cuello
- Tela liberty: 2 orejas conejo, 2 plantillas



# Pupi24

**Paso 1| Aplicación.** Entretelar las piezas para la aplicación. Ubicar las piezas en la delantera del enterito. Hilvanar y coser con un zig zag cerrado en todo el contorno de la cabeza y de las orejas. Planchar del revés.

**Paso 2| Cuello.** Colocar entretela autoadhesiva sólo en la parte inferior del cuello. La entretela se corta igual al molde de papel, 0,5 cm más chico que el cuello (sin costuras). Esto sirve para que al coser ambas capas de tela escocesa no queden gruesas las costuras. Hilvanar y coser a máquina. Realizar pequeños tajitos en la curva exterior del cuello para darle mejor forma. Dar vuelta, hilvanar a 0,5 cm del borde y planchar.

**Paso 3| Armado del cuerpo del enterito.** Colocar entretela en ambos cruces de las dos piezas de la espalda. Enfrentar los derechos de la delantera y las espaldas, sujetar con alfileres los hombros y los costados del enterito. Hilvanar y coser a máquina.

**Paso 4| Colocando el cuello.** Realizar con un hilo contrastante una marca en la mitad del escote delantero. Ubicar las dos partes del cuello preparado anteriormente a partir de la marca. Sujetar con alfileres e hilvanar. Colocar encima la tira de tela al bias enfrentando los derechos. Hilvanar nuevamente y volcar los dos cruces traseros sobre el cuello. Coser a máquina, dar vuelta hacia adentro y terminar con un pespunte a máquina o con puntaditas a mano.

**Paso 5| Mangas.** Cerrar las mangas con una costura a máquina y dobladillar con un pespunte. Luego colocar en ambas sisas las mangas preparadas, sujetándolas



con alfileres.

**Paso 6| Bolsillitos.** Doblar hacia adentro con un pespunte los bordes rectos de los dos bolsillos. Hilvanar doblando los bordes redondeados hacia adentro. Planchar del revés. Colocar en la delantera cosiéndolos con un pespunte a máquina.

**Paso 7| Escarpines.** Hilvanar la pieza de liberty en la plantilla de polar. Cerrar la capellada en

el talón con una costura a máquina. Enfrentar el derecho de ambas piezas (plantilla y capellada). Hilvanar y coser a máquina.

**Paso 8| Entrepieernas.**

Entretelar sólo la mitad de la vista trasera (parte recta) y toda la vista delantera (parte curva). Doblar la pieza recta, tomarla con un hilván y colocarla en la parte de la espalda del enterito y la parte curva en la delantera.

Hilvanar y coser a máquina. Dar vuelta hacia adentro y terminar con un pespunte.

**Paso 9| Colocando los escarpines.** Ubicar los escarpines en ambas piernas del enterito. En el revés hilvanar y coser a máquina.

**Paso 10|** Finalmente, planchar con vapor todas las costuras y colocar los broches en la espalda y en las entrepieernas.

# Piernitas bordadas

UN CLÁSICO PANTALÓN CON UNA GRAN FLOR BORDADA EN VARIADOS Y CLÁSICOS PUNTOS.




## Materiales

para talle 2 (6 a 9 meses)

- Polar bordó de 90 cm de ancho: 55 cm
- Retazos para flores, rosa Dior
- Retazos para las hojas, verde manzana
- Retazo para el centro de la flor, amarillo
- Hilos perlé: blanco, rosa Dior, amarillo y verde
- Elástico para la cintura, de 2 cm de ancho: 55 cm

## Cortes

- Polar bordó: 2 piezas delantero-trasera
- Polar verde: 4 hojas
- Polar amarillo: 4 centros
- Polar rosa: 4 flores





diseño bordado	retacitos polar	
HOJAS X 4		87
CENTRO X 4		87
FLOR X 4		87

## MOLDES

■ Lado B | 14 piezas

87

talle	1	2	3
3 a 6 meses			
6 a 9 meses			
9 a 12 meses			





**Paso 1| Preparando la plantilla para la flor grande.**

Transferir a una cartulina la flor grande que va a ir bordada. Recortar y realizar un corte en forma de rombo en cada pétalo.

**Paso 2| Preparando el bordado.**

Pasar un hilván largo en el lateral derecho del pantalón. Luego calcular el dobladillo 3 cm y ubicar la plantilla a 3 cm del doblés. Utilizar los cortes realizados en cada pétalo para sujetar la plantilla con alfileres.

**Paso 3| Bastillas.** Con un hilo perlé (simple) blanco recorrer el círculo del centro y el contorno

de cada pétalo de la flor con un punto bastilla grande. Luego despinchar la plantilla y completar el círculo con 4 hileras de bastillas más pequeñas y con dos hileras más en los pétalos.

**Paso 4| Punto cadena.** Para realizar el contorno de la flor realizar un punto cadena todo alrededor, siguiendo las formas de los pétalos.

**Paso 5| Punto margarita.** Con hilo rosa Dior realizar 5 pétalos irregulares adentro de cada pétalo. Si fuera necesario para tener más clara la ubicación de cada flor rosa utilizar el corte en rombo realizado en cada pétalo

de la plantilla. Se marca con una tiza o lápiz de punta finita.

**Paso 6| Centro y tallos.** El centro se realiza con hilo amarillo doble y tres puntadas, una larga en el centro y dos más cortas a cada lado. El tallo se borda con punta yerba y las hojas con punto margarita igual que las flores.

**Paso 7| Flores de polar.** Cortar las cuatro flores en polar fucsia, los centro amarillos y las hojas verdes. Ubicar la primera sobre la parte superior de la cadera. Coser con puntadas escondidas cada pieza en su tono. Las tres flores de la pierna izquierda se aplican de igual modo.

**Paso 8| Tiros y entrepiernas.**

Enfrentar los derechos de ambas piezas. Hilvanar y coser los tiros delanteros y traseros. Luego, coser las entrepiernas.

**Paso 9| Cintura y ruedos.**

Dobladillar con un pespunte los dos ruedos del pantalón. Proceder de igual forma con la cintura, dejar una abertura, pasar el elástico y cerrar nuevamente.

**Paso 10| Terminación con punto pata de gallo.**

Enhebrar una aguja con hilo doble perlé amarillo. Realizar una pata de gallo todo alrededor de la cintura y en cada pierna.

## Rayitos de sol

CONJUNTO PRÁCTICO DE BUZO Y PANTALÓN EN TONOS CÁLIDOS COMBINADOS.



### Materiales

para talle 4 (12 a 18 meses)


- Polar amarillo de 1,60 m de ancho: 45 cm
- Polar naranja de 1,60 m de ancho: 55 cm
- Lana amarilla para bordar
- 1 cierre desmontable amarillo diente perrito de 35 cm
- Elástico para la cintura de 1 cm de ancho: 50 cm

### MOLDES

■ Lado A | 12 piezas



- 2 talle 6 a 9 meses
- 3 talle 9 a 12 meses
- 4 talle 12 a 18 meses



### Cortes

Buzo:

- Polar amarillo: 2 piezas espalda, 1 delantera, 2 mangas, 1 bias para el cuello
- Polar naranja: 2 cuellos, 2 bolsillos

Pantalón:

- Polar naranja: 2 piezas delantero-trasero

polar amarillo



polar naranja



# Pupi 24

## Paso 1| Cuello y bolsillos.

Enhebrar lana amarilla en una aguja para coser lana de grosor mediano. Realizar un punto festón en todo el contorno exterior de las dos piezas del cuello. Repetir el mismo punto en el contorno de los dos bolsillos. Planchar del revés con vapor.

## Paso 2| Colocando los

**bolsillos.** Ubicar los bolsillos en la pieza delantera del buzo.

Sujetar con alfileres, hilvanar y coser con puntadas escondidas a mano o con un pespunte a máquina. Dejar una abertura en la parte superior.

## Paso 3| Armado del cuerpo

**del buzo.** Enfrentar los derechos de las delanteras y las dos piezas de la espalda. Sujetar con alfileres los hombros y los costados del buzo. Hilvanar y coser a máquina.

## Paso 4| Colocando el cuello.

Con un hilo de color contrastante realizar una marca en la mitad del escote delantero. A partir de la marca, colocar las dos piezas del cuello. Sujetar con alfileres e hilvanar. Colocar encima una tirilla de polar amarillo e hilvanar nuevamente. Coser a máquina, dar vuelta hacia adentro y terminar dobladillándolo con un pespunte a máquina.

## Paso 5| Cierre y ruedo.

Doblar con un hilván los dos bordes de las piezas de la espalda. Desmontar el cierre, colocarlo a ambos lados y coser con un pespunte a máquina. Dobladillar el borde inferior de igual modo, con un pespunte.

**Paso 6| Mangas.** Cerrar las dos mangas con una costura a máquina. Dobladillar con un pespunte, sujetar con alfileres, hilvanar y coser en las sisas.

## Paso 7| Pantalón (naranja).

Enfrentar los derechos de ambas piezas, sujetar con alfileres, hilvanar y coser a



máquina los tiros delanteros y traseros.

**Paso 8| Entrepieernas.** Sujetar con alfileres las costuras de las entrepieernas desde el tiro hasta el ruedo. Hilvanar y coser a máquina.

**Paso 9| Cintura.** Doblar 3 cm hacia adentro la parte superior del pantalón formando una jareta. Coser con un pespunte dejando una abertura.

**Paso 10| Terminaciones.** Pasar con un alfiler de gancho

el elástico por la jareta. Cruzar ambos extremos y coser con puntadas a mano. Luego cerrar la abertura con el mismo pespunte. Finalmente, coser los ruedos de las piernas.

# Prenda bicolor

MAMELUCO CON PUÑOS REBATIBLES PARA PROTEGER LAS MANITOS Y LOS PIECITOS.



## Materiales

para talla 3 (9 a 12 meses)

- Polar turquesa de 1,60 m de ancho: 1 m
- Polar rojo de 1,60 m de ancho: 50 cm
- Piel roja sintética: 15 cm
- Elástico partido rojo: 1,40 m
- 1 cierre fijo común, rojo, de 50 cm

## MOLDES

■ Lado A | 19 piezas



talle  
talle  
talle

2

6 a 9 meses

3




9 a 12 meses

4

12 a 18 meses

## Cortes

- Polar turquesa: 2 piezas delanteras, 1 espalda, 2 piezas capucha, 1 tira capucha, 1 bias escote
- Polar rojo: 3 vistas interiores, 2 cubre manos, 2 cubre pies
- Piel roja: 1 vista capucha







**Paso 1| Delanteras.** Unir sólo los 2 cm a partir de la entrepierna de ambas delanteras. Hilvanar el cierre. Colocar sobre el lado izquierdo la vista abierta de polar rojo (doble). Dejar en suspenso hasta colocar la capucha. En el delantero derecho colocar la otra vista de polar rojo simple encima del cierre.

**Paso 2| Capucha.** Hilvanar la pieza central de la capucha en ambos laterales. Luego coser a máquina. Colocar el borde de piel en el contorno del frente enfrentando los derechos de ambas piezas. Coser a máquina, dar vuelta hacia adentro y terminar

doblándolo en el interior con puntadas a mano.

**Paso 3| Puños rebatibles (mangas).** Unir ambas piezas rojas de los puños en la parte superior con un zig zag. Luego colocar el elástico partido con un pespunte. Hacer el mismo trabajo con los puños más grandes que van en las dos piernas.

**Paso 4| Colocando los puños.** Ubicar los puños en los extremos de las mangas y de las piernas de las piezas delanteras. Sujetar con alfileres e hilvanar.

**Paso 5| Armado del mameluco.** Enfrentar los derechos de ambas piezas delantera y espalda del

mameluco. Tomar con alfileres las costuras de los hombros, los costados y las entrepiernas. Hilvanar y coser a máquina.

**Paso 6| Bordes de los puños.** Tomar la medida de los puños de las mangas y de las piernas. Cortar el elástico rojo y cerrar para cada medida formando un aro. Colocar con un pespunte en el borde de cada extremo de los puños.

**Paso 7| Colocando la capucha.** Realizar con un hilo contrastante una marca en la mitad del escote de la capucha y hacerla coincidir con la costura de la espalda.

**Paso 8|** Ubicar la capucha desde dicha marca hacia la mitad

de ambas delanteras. Sujetar con alfileres y luego hilvanar.

**Paso 9| Cosiendo la capucha.** Rebatir la vista roja izquierda sobre la capucha (enfrentando el derecho de la tela). Hilvanar nuevamente y coser a máquina. Dar vuelta y terminar con un pespunte en el contorno del escote y en el borde interior.

**Paso 10| Terminación.** La vista derecha (simple) se superpone también. Hilvanar, coser a máquina y pespuntear. Finalmente, realizar un pespunte a cada lado del cierre para darle buena terminación. Colocar un cordón en el deslizador del cierre a modo de tirador.

## Equipo completo



BOTITAS Y GORRO CON OREJERAS, HECHOS EN POLAR AERO Y FORRADOS CON CORDERITO.

### Materiales

- Polar aero de 1,60 m de ancho: 30 cm
- Corderito ecológico celeste 1,60 m de ancho: 20 cm


### Cortes

- Polar aero: 2 piezas laterales frente, 2 lazos gorro, 2 plantillas, 4 gajos gorros, 2 capelladas, 2 lazos botas
- Corderito celeste: 1 gorro, 2 capelladas, 2 plantillas

### MOLDES

- Lado B | 18 piezas

talle **U**



## **Paso 1| Gorro con orejeras.**

**Pinzas.** Hilvanar y coser a máquina las pinzas de cada pieza del gorro.

## **Paso 2| Costura central.**

Enfrentar los derechos de las piezas haciendo coincidir la costura de las pinzas, hilvanar y coser a máquina.

## **Paso 3| Tiras para atar.**

Cortar las tiras a lo ancho de la tela de 45 cm de largo aproximadamente. Estirar la tira de ambos extremos para formar un cilindro finito. Si no se enrosca suficientemente se puede coser con puntadas a mano. Anudar los extremos.

## **Paso 4| Vista interior de**

**corderito.** Cerrar a máquina la costura de atrás de la vista de corderito. Enfrentar los derechos de ambas piezas (gorro y vista), sujetar con alfileres, hilvanar colocando en la parte de las orejeras las dos tiras para atar.

## **Paso 5| Terminación de la**

**vista.** Dar vuelta la vista hacia adentro, hilvanar todo el contorno a 1 cm del borde y la parte superior. Terminar con un pespunte en ambas áreas hilvanadas anteriormente.

**Paso 6| Botitas.** Enfrentar los derechos de ambas capelladas (polar y corderito), y coser la parte recta solamente.

**Paso 7| Capelladas.** Colocar ambas capelladas del revés y coser a máquina el frente de la botita (el talón va entero), dejando 3 cm en la parte superior de cada una.

## **Paso 8| Plantilla de polar.**

Realizar 2 cortecitos para facilitar la colocación, uno en la puntera y otro en el talón. Hilvanar enfrentando los derechos de la plantilla y la capellada armada anteriormente. Hacer el mismo trabajo con el lado interior de corderito.

**Paso 9|** Dar vuelta hacia el derecho ambas piezas por la abertura dejada anteriormente.



Introducir la botita de corderito dentro de la botita de polar.

**Paso 10| Terminación.** Cerrar con puntaditas a mano los dos

tajos de las capelladas diseñados, para que el piecito pueda pasar sin dificultad. Realizar una bastilla en la

costura superior para sostener mejor el corderito y coser en la parte trasera la tira para anudar adelante.

## Dulces sueños

ACOLCHADO PARA CUNA HECHO EN PATCHWORK CON SUAVES TONOS PASTEL.




### Materiales

- Polar rosa bebé de 1,60 m de ancho: 85 cm
- Polar lila de 1,60 m de ancho: 35 cm
- Polar blanco o crudo de 1,60 m de ancho: 35 cm
- Polar verde agua de 1,60 m de ancho: 20 cm
- Guata: 1,20 x 1,70 m
- Tela liberty 1,70 m
- Botones forrados: 19

### Cortes

- Polar rosa: 18 cuadrados, 2 bordes cortos, 2 bordes largos
- Polar lila: 18 cuadrados, 4 corazones
- Polar blanco: 18 cuadrados
- Polar verde: 4 cuadrados
- Tela liberty: 1 base del acolchado, 4 corazones, 4 tiras





### MOLDES

- lado A | 75 piezas

14

talle U



# Pupi24

**Paso 1| Preparando los cuadrados.** Preparar una plantilla de 15 x 15 cm en cartulina o cartón fino para manualidades. Realizar dos cortes en forma de rombo que le permitirá sujetar con 2 alfileres la plantilla a los retazos de polar. De esta manera no tendrá que estar midiendo y será más fácil el corte de cada cuadrado.

**Paso 2| Armado de la primera hilera.** Tomar 2 cuadrados, uno lila y uno blanco. Enfrentar los derechos y tomar los extremos y el centro con alfileres. Coser pasando por encima o retirándolos a medida que avanza con la máquina.

**Paso 3|** Agregar a estos dos cuadrados el de color rosa bebé. Coser de igual manera. Continuar agregando nuevamente el lila, el blanco y el rosa. Todos se cosen de la misma manera.

**Paso 4| Armado de la segunda hilera.** Colocar sobre la mesa la primera hilera terminada. Fijarse el color con el que comienza; si comienza con lila, éste será el color que va a quedar en segundo lugar. Colocar los colores en orden como en la primera hilera, corriendo tan sólo un lugar.

Practicar primero sobre la mesa y luego ir cosiendo de acuerdo al orden establecido, hilera por hilera, cada cuadrado en forma vertical hasta completar. Planchar cada costura.

**Paso 5|** Cuando haya completado las 10 hileras, comenzar a unir en forma horizontal. Enfrentar los derechos de una hilera; tomar primero las costuras con alfileres y luego los centros de cada cuadrado. Para facilitar el armado puede enumerar cada hilera con una cinta de papel.

**Paso 6| Colocando los vivos de tela liberty.** Cortar las tiras



para los vivos y doblarlas por la mitad con la plancha.

Hilvanar primero los dos lados cortos y luego superponer los dos lados largos.

**Paso 7| Preparando los bordes de polar rosa.**

Agregar los dos cuadrados de las esquinas verde agua a cada lado de los dos bordes rosas cortos.

**Paso 8| Parte superior.**

Enfrentar los derechos de los bordes cortos con la parte central del acolchado de patchwork. Hilvanar y coser a máquina. Hilvanar los dos bordes largos a las esquinas

verde agua y a la pieza central; coser a máquina. Así queda terminada la parte superior del acolchado.

**Paso 9| Parte inferior.** Ubicar del revés la parte terminada, colocar encima la guata y, por último, la tela liberty. Sujetar con alfileres e hilvanar desde el centro hacia los costados, y luego los bordes.

**Paso 10| Pasar un zig zag para sujetar las tres capas de tela.** Rebatir la tela liberty en el frente del acolchado.

Terminar dobladillando con un pespunte a mano. Coser los botones como marca el

diagrama, tomando las tres capas de tela e hilo con poliéster. Por último, a modo de adorno, coser en las esquinas corazones realizados con tela liberty (más pequeño) y polar lila (más grande).

