

## Октябрь-93



Вам потребуется:

хлопковая нить №10:

1100 м светло-голубого цвета;

460 м белого цвета;

185 м синего цвета;

115 г. камвольной пряжи белого или светло-голубого цвета;

синтетический наполнитель;

10 маленьких кнопок;

6 атласных розочек голубого цвета размером 15 мм;

11 атласных розовых бутонов голубого цвета размером 10 мм;

нитка жемчужных бус размером 2 мм длиной 1 м;

нитка жемчужных бус размером 4 мм длиной 30 см;

швейные нитки светло-голубого и белого цвета;

клей для ткани;

средство для крахмаливания;

прямые или Т-образные булавки;

спрей для волос;

маленькие резинки и булавки для волос;

деталь из пластиковой канвы размером 12,5 x 13,5 см;

плотный гофрированный картон;

швейная и гобеленовая иглы;

крючки 1,65 мм и 4,25-4,5 мм или иные, при которых будет достигнута необходимая плотность вязания.

Плотность вязания:

Крючок 4,25-4,5 мм и камвольная пряжа:

7 полуст. с нак. = 5 см; 5 рядов полуст. с нак. = 5 см;

7 ст. с нак. = 5 см; 3 1/2 ряда ст. с нак. = 5 см.

Крючок 1,65 мм и нить №10

8 ст. без нак. = 2,5 см; 9 рядов ст. без нак. = 2,5 см;

8 ст. с 2-мя нак. = 2,5 см; 4 1/2 ряда ст. с 2-мя нак. = 5 см.

Специальные приемы вязания:

**кластер из 2 ст. с нак.** = \*накид, ввести крючок в первый ст., вытянуть петлю, провязать 2 петли\* - повторить 2 раза, на крючке будет оставаться сначала 2, затем 3 петли, в конце провязать все петли, лежащие на крючке одним приемом.

**Убавка** = провязать кластер из 2-х ст. с нак. в след. 2 ст.

**Пико для кружевной вставки 3-й ряд** = 4 в.п., 1 полуст. без нак. в 3-ю п. от крючка.

**Пико для кружевной вставки 4-й ряд (ПКЛ)** = 5 в.п., кластер из 3-х ст. с нак. в 5-ю п. от крючка.

### КАРКАС

Вязать крючком 4,25-4,5 мм камвольной пряжей.

### Внутренний круг

1 ряд (круговой): набрать 2 в.п., 6 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка (6)

Не соединять ряды, пока не будет указано другое. Вязать круговыми рядами по спирали.

2 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст. (12)

3 ряд (круговой): (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда (18)

4 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, соедин. ст. в первый ст. ряда (24). Оборвать нить

Используя связанный круг как образец, наметить и вырезать два круга такого же размера из картона, а затем подрезать у каждого круга края шириной 1/8" (3 мм)

### Внутренний цилиндр

1-4 ряд (круговой): так же, как 1-4 ряды для внутреннего круга. В конце ряда 4 не обрывать нить.

5 ряд (круговой): прикреплять столбики только в задние полупетли! – 2 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст., соедин. ст. во 2-ю из 2 в.п. в начале ряда (24)

6-9 ряд (круговой): 2 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст., соединить

10 ряд (круговой): положить один из картонных кругов в нижнюю часть цилиндра, плотно набить цилиндр наполнителем, закрыть его сверху связанным кругом и соединить предыдущий ряд цилиндра с последним рядом круга соединительными столбиками, перед тем, как ряд будет закончен, вложить второй картонный

круг поверх наполнителя, прямо под вязаный круг. Высота цилиндра на этот момент должна составлять 5,6 см.

11 ряд (круговой): прикреплять столбики только за задние полупетли соед. столбиков пред. ряда! – 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст., соед. ст. в 3-ю из 3 в.п. в начале ряда (24)

12-19 ряд (круговой): 3 в.п. по 1 ст. с нак. в каждый ст., соединить

Убедиться, что к концу ряда 19 высота цилиндра составляет 19,7 см.

20 ряд: прикреплять столбики только за задние полупетли! – 2 в.п., провязать след. 2 п. одним ст. с нак., (провязать след. 3 п. одним ст. с нак.) – 2 раза, по 1 ст. с нак. в след. 8 п., (провязать след. 3 п. одним ст. с нак.) – 2 раза, 1 ст. с нак. в след. п., не соединять (15). Оборвать нить.

21 ряд: Завязки – крючком №7 и хлопковой нитью № 10 подходящего цвета набрать 30 в.п., присоединить столбиком без нак. в верхнюю из 2 в.п. последнего ряда, по 2 ст. без нак. в след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 8 ст., по 2 ст. без нак. в след. 3 ст., 30 в.п. Оборвать нить.

Когда кукла будет помещена в этот цилиндр, она будет высотой 35 см.

### Юбка каркаса

1 ряд (круговой): Вязать крючком 4,25-4,5 мм и камвольной пряжей – Положить цилиндр открытым концом к себе, присоединить нить соед. столбиком в переднюю полупетлю столбика ряда 19, расположенного прямо под разрезом для застёжки – далее прикреплять столбики только в передние полупетли столбиков ряда 20! – 2 в.п. (1-й полуст. с нак.), 1 полуст. с нак. в эту же п., по 2 полуст. с нак. в след. 5 п., по 1 полуст. с нак. в след. 12 п., по 2 полуст. с нак. в след. 6 п., соед. ст. во 2-ю из 2 в.п. в начале ряда, повернуть (36)

2-4 ряд (круговой): 1 в.п. (не считается за столбик), по 1 полуст. с нак. в каждый ст., соед.ст. в первую в.п., повернуть

5 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 8 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 15 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 9 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (39)

6 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 9 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 17 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 9 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (42)

7 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 10 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 18 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 10 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (45)

8 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 11 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 19 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 11 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (48)

9 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 12 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 20 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 12 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (51)

10 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 13 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 21 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 13 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (54)

11 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 14 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 22 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 14 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (57)

12 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 15 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 25 ст., 2 полуст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 14 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (59)

13 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 п/ст. с нак. в след. 43 ст., 2 полуст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 13 ст., 2 п/ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (60)

14 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в след. 13 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 33 ст., 2 полуст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 12 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (63)

15 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 14 ст., по 1 ст. с нак. в след. 34 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 12 ст., 2 полуст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (64)

16 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 полуст. с нак. в след. 14 ст., по 1 ст. с нак. в след. 36 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 полуст. с нак. в след. 12 ст., 2 полуст. с нак. в след. ст., соединить, повернуть (64)

17-18 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 19 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 3 ст., по 1 ст. с нак. в каждый след. ст., пока не останется 22 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 18 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., соединить, повернуть. В конце ряда 18 оборвать нить.

Нижний край по центру переда юбки должен достигнуть нижнего края цилиндра.

#### Нижний овал

1 ряд (круговой): крючком 4,25-4,5 мм и камвольной пряжей набрать 18 в.п., 3 ст. с нак. в 4-ю п от крючка (первые 3 в.п. – это первый ст. с нак.), по 1 ст. с нак. в след. 13 п., 7 ст. с нак. в последнюю п. – далее вязать по оставшимся полупетлям наборной цепочки – по 1 ст. с нак. у след. 13 п., 3 ст. с нак. в след. п., соед. ст. в 3-ю из 3 в.п. в начале ряда (40)

2 ряд (круговой): 3 в.п., по 2 ст. с нак. в след. 3 ст., по 1 ст. с нак. в след. 13 ст., по 2 ст. с нак. в след. 7 ст., по 1 ст. с нак. в след. 13 ст., по 2 ст. с нак. в след. 3 ст., 1 ст. с нак. в ту же п., откуда были связаны 3 в.п. в начале ряда, соединить (54)

3 ряд (круговой): 3 в.п., (2 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 2 раза, 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 16 ст., (2 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 5 раз, 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 16 ст., (2 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст.) – 2 раза, 2 ст. с нак. в след. ст., соединить (66)

4 ряд (круговой): 3 в.п., (2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст.) – 2 раза, 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 17 ст., (2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст.) – 5 раз, 2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 17 ст., (2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст.) – 2 раза, 2 ст. с нак. в след. ст., 1 ст. с нак. в след. ст., соединить (78). Оборвать нить.

Вязать по центральным 19 столбикам по одной из длинных сторон овала. Присоединить нить соед. столбиком в первый ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 п/ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 13 ст., 1 п/ст. с нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 соед. ст. в след. ст. Оборвать нить.

Повторить то же самое по другой стороне овала.

Используя связанный овал как образец, наметить и вырезать один овал такого же размера из картона, а затем подрезать у него края шириной 1/8" (3 мм).

## Сборка

Сшить длинные стороны пластиковой канвы вместе, сформировав цилиндр, вставить его в связанный цилиндр.

Пришить центр переда юбки к переду цилиндра (см. иллюстрацию).

Набить юбку сзади и по бокам цилиндра наполнителем, формируя турнюр. Не помещать наполнитель между цилиндром и юбкой спереди. Не нужно набивать слишком плотно, иначе юбка платья не подойдёт по размеру к каркасу. Поместить картонный овал поверх наполнителя так, чтобы закруглённые участки приходились точно по центру переда и спинки каркаса. Приколоть и пришить нижний вязанный овал. Ряды 15-18 набитой юбки должны составлять в обхвате 24" (61 см).

Поместить куклу в каркас. Завязать завязки вокруг бёдер куклы, чуть ниже талии.



## ПЛАТЬЕ

### Лиф

Крючком 1,65 мм и нитью №10 светлого цвета набрать 31 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 п., 2 ст. без нак. в след. п., по 1 ст. без нак. в след. 10 п., пропустить след. 2 п., по 1 ст. без нак. в след. 10 п., 2 ст. без нак. в след. п., по 1 ст. без нак. в след. 3 п., 1 в.п., повернуть. (30)

Внимание: вязать 2-14 ряды в задние полупетли.

2 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., по 2 ст. без нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., по 2 ст. без нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 1 в.п., повернуть. (32)

3 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 1 в.п., повернуть. (34)

4-8 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 5 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. 1 в.п., повернуть. (34)

9 ряд: по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 в.п., повернуть.

10-13 ряд: 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 в.п., повернуть (в конце 13-го ряда - 38 ст.).

14 ряд: 1 ст. без нак. в первый ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 13 ст., пропустить след. ст., 10 ст. с нак. в след. ст., пропустить след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., пропустить след. ст., 10 ст. с нак. в след. ст., пропустить след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 13 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 в.п., повернуть. (54)

15 ряд: вязать в задние петли – по 1 ст. без нак. в первые 15 ст., пропустить след. ст., вязать в обе петли – по 1 ст. с нак. в след. 9 ст., пропустить след. ст.; вязать в задние полупетли – по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., пропустить след. ст.; вязать в обе петли – по 1 ст. с нак. в след. 9 ст., пропустить след. ст.; вязать в задние полупетли – по 1 ст. без нак. в след. 15 ст., 1 в.п., повернуть. (50)

16 ряд: вязать в задние полупетли – по 1 ст. без нак. в первые 14 ст., пропустить след. ст., вязать в обе петли – по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., пропустить след. ст., вязать в задние полупетли – по 1 ст. без нак. в след. 14 ст., 1 в.п., повернуть. (46)

17 ряд: вязать в обе петли – по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 в.п., повернуть.

18 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., бретель – 12 в.п., пропустить след. 6 ст., по 1 ст. без нак. в след. 18 ст., бретель – 12 в.п., пропустить след. 6 ст., по 1 ст. без нак. в след. 8 ст., 1 в.п., повернуть.

19 ряд: по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., по 1 ст. без нак. в каждую п. бретели, по 1 ст. без нак. в след. 18 ст., по 1 ст. без нак. в каждую п. бретели, по 1 ст. без нак. в след. 8 ст., оборвать нить.

Пришить 3 кнопки, равномерно располагая вдоль разреза спинки лифа.

#### Оборки на бретелях

Вязать в 12 ст. вдоль края бретели, присоединить нить светло-голубого цвета столбиком без нак. в первый ст., 10 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 10 в.п., (1 ст. без нак., 10 в.п., 1 ст. без нак.) - в след. ст., [10 в.п., (1 ст. без нак., 15 в.п., 1 ст. без нак.) - в след. ст.] - 8 раз, по (10 в.п., 1 ст. без нак., 10 в.п., 1 ст. без нак.) - в след. 2 ст., 1 в.п., не поворачивать.

Вязать в 12 ст. вдоль противоположного края этой же бретели - 1 ст. без нак. в первый ст., 10 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., 10 в.п., (1 ст. без нак., 10 в.п., 1 ст. без нак.) - в след. ст., [10 в.п., (1 ст. без нак., 15 в.п., 1 ст. без нак.) - в след. ст.] - 8 раз, по (10 в.п., 1 ст. без нак., 10 в.п., 1 ст. без нак.) в след. 2 ст., оборвать нить.


Аналогично связать оборку на второй бретели.

Отрезать от нитки бус размером 2 мм 2 кусочка длиной 18 бусинок и 2 кусочка длиной 25 бусинок. Скрепить 1 конец короткой и один конец длинной нитей вместе (между первой и второй бусинками) и прикрепить к нижней стороне бретели, сложить противоположные концы нитей вместе и прикрепить к нижней стороне бретели (см. рис.).

Повторить на другой бретели.

V-образный вырез переда лифа - нитью светло-голубого цвета туго стянуть 4 верхних ряда в центре лифа, закрепить с изнаночной стороны.

Отрезать от нитки бус размером 2 мм кусочек длиной 30 бусинок, прикрепить один конец нити (между первой и второй бусинками) к вырезу переда лифа у конца бретели, прикрепить



бусинки вдоль выреза переда, сделав в центре петельку длиной 1,2 см и закрепив ее, прикрепить противоположный конец нити у второй бретели (см. фото).

### ЮБКА

Крючком 1,65 мм и нитью светло-голубого цвета набрать 27 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (26)

2 ряд: 4 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в этот же ст., по 2 ст. с 2-мя нак. в след. 3 ст., (1 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 2 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст.) - до последних 2-х ст., последние 2 ст. не провязывать, повернуть. (44)

3 ряд: 4 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в этот же ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - 9 раз, по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 24 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - 10 раз, повернуть. (64)

4 ряд (круговой): 4 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в этот же ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - 18 раз, по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 26 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - 19 раз, соединить, повернуть. (102)

5-21 ряд (круговой): 4 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в этот же ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 2 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 8 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до последних 12 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 8 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след., по 1 ст. с 2-мя нак. в последние 2 ст., соединить, повернуть, В конце 21-го ряда не поворачивать (в конце 21-го ряда 187 ст.).

22 ряд (круговой): 1 в.п., (1 ст. без нак., 1 в.п. 1) - в каждый промежуток между ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.

Пришить кнопку к первому ряду юбки для застежки.

Надеть юбку и лиф на куклу в каркасе.

### ШЛЕЙФ

Крючком 1,65 мм и нитью серо-голубого цвета набрать 16 в.п.

1 ряд: 1 ст. с 2-мя нак. в 5-ю п. от крючка, по 2 ст. с 2-мя нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. (24)

2 ряд: 4 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в этот же ст., по 2 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (48)

3 ряд: 4 в.п., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 5 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст.) - 7 раз, 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 6 ст., повернуть. (56)

4 ряд: 4 в.п., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 15 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 8 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.), по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст., повторить между ( ), по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 16 ст., повернуть. (60)

5 ряд: 4 в.п., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 17 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 8 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.), по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст., повторить между ( ), по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 18 ст., повернуть. (64)

6 ряд: 4 в.п., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 19 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 8 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.), по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст., повторить между ( ), по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 20 ст., повернуть. (68)



19 ряд: 3 в.п., (протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак.) – 2 раза, по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 41 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 2 ст.) – 3 раза, 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст., повторить между ( ) – 3 раза, 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 40 ст., (протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак.) – 2 раза, 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст., пропустить 3 в.п., повернуть. (119)

20 ряд: 3 в.п., протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 44 ст., (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 2 ст.) – 3 раза, 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст., повторить между ( ) 3 раза, 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с 2-мя нак. в след. 44 ст., протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак., 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст., пропустить 3 в.п., повернуть. (124)

21 ряд: 3 в.п., (протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак.) – 2 раза, по 1 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до последних 6 ст., протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак.) – 2 раза, 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст., пропустить 3 в.п., повернуть. (119)

22 ряд: 3 в.п., протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак., по 1 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до последних 4-х ст., протянуть след. 2 ст. вместе одним ст. с 2-мя нак., 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст., пропустить 3 в.п., оборвать нить. (116)

### Оборка шлейфа

1 ряд: вязать поверх столбиков (см. рис.) в края рядов и в столбики вдоль нижнего края шлейфа, присоединить нить светло-голубого цвета столбиком без нак. поверх кромочного ст. 16-го ряда, 3 в.п., 6 ст. с 2-мя нак. поверх этого же ст., вязать 2 ст. с 2-мя нак. в верх этого же ст., (7 ст. с 2-мя нак. поверх кромочного ст. след. ряда, 1 ст. с 2-мя нак. в верх этого же ст.) - 6 раз, (2 ст. с 2-мя нак. в след. ст., 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - вдоль нижнего края, (7 ст. с 2-мя нак. поверх кромочного ст. след. ряда, 1 ст. с 2-мя нак. в верх этого же ст.) - 7 раз, повернуть.

вязать поверх ст.



2-4 ряд: 4 в.п., по 1 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.

5 ряд: 1 в.п., 1 ст. без нак. - в каждый промежуток между ст. до конца ряда, оборвать нить.

### КРУЖЕВНАЯ ОБОРКА

Крючком 1,65 мм и нитью белого цвета.

1 ряд: основа – [4 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в 4-ю п. от крючка] – 40 раз или до того момента, как деталь достигнет длины равной длине первого ряда оборки шлейфа, повернуть.

2 ряд: 1 в.п., (1 ст. без нак., 5 в.п., 1 ст. без нак.) - поверх первого ст. с 2-мя нак., [5 в.п., (1 ст. без нак., 5 в.п., 1 ст. без нак.) - поверх след. ст. с 2-мя нак.] - до конца ряда, 5 в.п., повернуть.

3 ряд: (1 ст. с 2-мя нак., 1 в.п., 1 ст. с 2-мя нак., 1 в.п., 1 ст. с 2-мя нак.) - в каждую арочку до конца ряда, 2 в.п., повернуть.

4 ряд: (1 ст. без нак., 3 в.п.) - в каждую арочку из 1-й в.п. до конца ряда, повернуть.


5 ряд: [1 ст. без нак. в след. арочку, (1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак., 1 в.п., 1 ст. с нак.) - в след. арочку] - до конца ряда, 1 ст. без нак. в верх 2-х в.п., повернуть.

6 ряд: (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п., 5 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п., 3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п.) – до конца ряда, оборвать нить.

Кромка верхнего края – вязать в оставшиеся арочки из 4-х в.п. основы, присоединить нить белого цвета столбиком без нак. в первую арочку, (3 в.п., 1 ст. без нак., 5 в.п., 1 ст. без нак., 3 в.п., 1 ст. без нак.) – в эту же арочку, (1 ст. без нак., 3 в.п., 1 ст. без нак., 5 в.п., 1 ст. без нак., 3 в.п., 1 ст. без нак.) - в каждую арочку до конца ряда, оборвать нить.

Связать еще одну кружевную оборку без кромки верхнего края, длиной равной длине нижнего края каркаса. Пришить основу этой оборки с изнаночной стороны юбки (см. фото).

Ленточка для оборки – вязать крючком 1,65 мм и нитью синего цвета – 3 в.п., накид, ввести крючок в первую сделанную п. (см. рис. 1), накид, провязать петлю, 1 в.п. (см. рис. 2), накид, провязать все петли на крючке (первая в.п. и первый ст. закончены), [накид, ввести крючок в в.п. ниже только что сделанного полуст. с нак. (см. рис. 3), накид, провязать петлю, 1 в.п., накид, провязать все петли на крючке (след. в.п. и ст. закончены)] - до того момента, пока ленточка не будет равна по длине первой кружевной оборке, оборвать нить.



Протянуть ленточку сквозь арочки 2-го ряда кружевной оборки. Подвернуть концы ленточки под края оборки и закрепить. Прикрепить основу кружевной оборки к первому ряду оборки шлейфа.

КРУЖЕВНАЯ ВСТАВКА (сделать 2 короткие и 1 длинную)

Внимание: цифра перед квадратными скобками – для короткой вставки, цифра в квадратных скобках – для длинной вставки.

Вязать крючком 1,65 мм и нитью белого цвета. Набрать 46 [55] в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. в 16-ю п. от крючка (сделано кольцо на конце ряда), по 1 ст. без нак. в след. 30 [39] п., повернуть.

2 ряд: 1 ст. без нак. в первый ст., (5 в.п., пропустить след. 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) - 10 [13] раз, (5 в.п., 1 ст. без нак. в кольцо на конце первого ряда) - 6 раз, вязать в оставшиеся полупетли начальной цепочки первого ряда - 5 в.п., 1 ст. без нак. в след. п., (5 в.п., пропустить след. 2 п., 1 ст. без нак. в след. п.) - 10 [13] раз, 1 в.п., повернуть.

3 ряд: 1 ст. без нак. в первую арочку, 3 в.п., 1 ст. с нак. в след. арочку, (пико, 2 в.п. 2, 1 ст. с нак. в след. арочку) - 4 [7] раз, (пико, 2 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в след. арочку) - 3 раза, (пико, 2 в.п., 1 ст. с 3-мя нак. в след. арочку) - 2 раза, (пико, 2 в.п., 1 ст. с 4-мя нак. в след. арочку) - 2 раза, (пико, 2 в.п., 1 ст. с 4-мя нак.) - 3 раза в конечную арочку, (пико, 2 в.п., 1 ст. с 4-мя нак. в след. арочку) - 2 раза, (пико, 2 в.п., 1 ст. с 3-мя нак. в след. арочку) - 2 раза, (пико, 2 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в след. арочку) - 3 раза, (пико, 2 в.п., 1 ст. с нак. в след. арочку) - 5 [8] раз, 3 в.п., 1 ст. без нак. в последнюю арочку, 1 в.п., повернуть.

4 ряд: 1 ст. без нак. в первый ст. без нак., ПКЛ, 1 в.п., пропустить арочку из 3-х в.п., 1 ст. с нак. в след. ст., (ПКЛ, 1 в.п., пропустить арочку и пико, 1 ст. с нак. в след. ст.) - 3 [6] раз, (ПКЛ, 1 в.п., пропустить арочку и пико, 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - 6 раз, (ПКЛ, 1 в.п., пропустить арочку и пико, 1 ст. с 3-мя нак. в след. ст.) - 3 раза, (ПКЛ, 1 в.п., 1 ст. с 3-мя нак.) - 2 раза в конечную арочку, (ПКЛ, 1 в.п., пропустить арочку и пико, 1 ст.

с 3-мя нак. в след. ст.) - 3 раза, (ПКЛ, 1 в.п., пропустить арочку и пико, 1 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - 6 раз, (ПКЛ, 1 в.п., пропустить арочку и пико, 1 ст. с нак. в след. ст.) - 4 [7] раз, ПКЛ, пропустить след. арочку из 3-х в.п., 1 ст. без нак. в последний ст., оборвать нить.

Слегка накрахмалить все кружевные вставки.

### ВЯЗАНАЯ ЛЕНТОЧКА (сделать 2)

Крючком 1,65 мм и нитью синего цвета набрать 9 в.п.

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 1 ст. с нак. в след. п., (1 ст. без нак. в след. п., 1 ст. с нак. в след. п.) - до конца ряда, 1 в.п., повернуть. (8)

2 ряд: 1 ст. без нак. в первый ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак., (1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - до конца ряда, 1 в.п., повернуть.

Повторять 2 ряд пока длина ленты не составит 18,1 см.

След. ряд: (1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - до последних 2-х ст., 1 полуст. без нак. в след. ст., последний ст. не провязывать, 1 в.п., повернуть.

След. ряд: пропустить полуст., (1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - до конца ряда, 1 в.п., повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.

Последний ряд: 1 ст. без нак. в след. ст. с нак., 1 полуст. без нак. в последний ст., оборвать нить.

### ТУРНИЮР

Крючком 1,65 мм и нитью светло-голубого цвета набрать 16 в.п.

1 ряд: 1 ст. с 2-мя нак. в 5-ю п. от крючка, по 2 ст. с 2-мя нак. в каждую п. до последней п., 3 ст. с 2-мя нак. в последнюю п., 4 в.п., повернуть. (25)

2 ряд: (1 ст. с 2-мя нак. в след. ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - до конца ряда, 4 в.п., повернуть. (37)

3 ряд: (1 ст. с 2-мя нак. в след. 2 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - до конца ряда, 4 в.п., повернуть. (49)

4 ряд: (1 ст. с 2-мя нак. в след. 3 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - до конца ряда, 4 в.п., повернуть. (61)

5 ряд: (1 ст. с 2-мя нак. в след. 4 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - до конца ряда, 4 в.п., повернуть. (73)

6 ряд: (1 ст. с 2-мя нак. в след. 5 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - до конца ряда, 4 в.п., повернуть. (85)

7 ряд: (1 ст. с 2-мя нак. в след. 6 ст., 2 ст. с 2-мя нак. в след. ст.) - до конца ряда, 4 в.п., повернуть. (97)

8 ряд: по 1 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до конца, ряда 4 в.п., не поворачивать, оборвать нить.

9 ряд: присоединить нить белого цвета полустолбиком без нак. в первый ст. 8-го ряда, по 1 полуст. без нак. туго в каждый ст. до конца ряда, не поворачивать, оборвать нить.

10 ряд: вязать в оставшиеся верхние петли ст. 8-го ряда, позади полуст. - присоединить нить светло-голубого цвета полуст. без нак. в первый ст., 4 в.п., 1 ст. с 2-мя нак. в этот же ст., по 2 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до конца ряда, не поворачивать, оборвать нить.



## СБОРКА ШЛЕЙФА, ТУРНЮРА И БАНТА

Пришить по одной половинке кнопки на каждый угол верхнего края шлейфа, расположить шлейф сзади над юбкой, закрепляя булавками верхний край на 2,5 см ниже талии, отметить, где кнопки совпадают с юбкой, удалить шлейф и пришить вторые половинки кнопок на месте. Пристегнуть шлейф к юбке.

Располагая первый ряд турнюра на линии талии юбки, повторить действия с 2-мя кнопками.

Расположить подушечку турнюра на 1,2 см ниже линии талии шлейфа и повторить действия с 2-мя кнопками.

Отложить шлейф, турнюр и подушечку в сторону.


Прикрепить прямой конец длинной кружевной вставки на центр спинки шлейфа на 1,2 см ниже верхнего края. Прикрепить прямой конец каждой короткой кружевной вставки с каждой стороны шлейфа на 1,2 см ниже верхнего края. Прикрепить кольца на закругленных концах вставок к шлейфу.

Пристегнуть подушечку и турнюр к шлейфу.

Подвернуть боковые стороны турнюра под шлейф, закрепить.

Бант турнюра - свернуть широкий конец каждой вязаной ленточки (см. рис. 1) и прикрепить край к сгибу формируя петлю банта и концы. Сшить края петель вместе (см. рис. 2), прикрепить получившийся бант к верхнему краю турнюра.

Прикрепить кружевное кольцо над центром банта.



## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Прикрепить одну розочку в центр кружевного кольца, прикрепить одну розочку и два бутона к кольцу из 16-ти в.п. каждой кружевной вставки (см. фото).

Отрезать от нитки бус размером 2 мм 2 кусочка: один длиной 60 бусинок, другой – 75 бусинок. Отрезать от нитки бус размером 4 мм кусочек длиной 56 бусинок. Соединить по одному концу всех трех нитей вместе (между первой и второй бусинками), повторить на противоположных концах нити. Прикрепить концы нитей к нижней

стороне каждого основания для цветочной композиции. Прикрепить розовый бутон в центр каждого основания с лицевой стороны. Прикрепить основания на уровне 8-го ряда к переду юбки на расстоянии 10 см друг от друга (см. фото).

Ожерелье - отрезать от нитки бус размером 2 мм кусочек длиной достаточной, чтобы обернуть шею куклы 2 раза.

Уложить волосы куклы по желанию, используя булавки, резинки и спрей для волос, украсить прическу оставшимися розочками.

