



ТЕХНИКА

ВЯЗАНИЯ
КРЮЧКОМ

рипол классик

Содержание

Введение	7
Инструменты	8
Пряжа	11
Шерстяная пряжа	12
Хлопок и лен	14
Синтетическая и искусственная пряжа	15
Основные элементы	17
Воздушная петля и цепочка	18
Узор из воздушных петель	19
Ажурная салфетка с цветочным мотивом	19
Салфетка «Воздушные замки»	22
Полустолбик	26
Салфетка «Зимние мотивы»	26
Пуловер «Зимняя сказка»	28
Столбик	31
Узор «Французская сетка»	31
Узор «Цветочный»	33
Женская лыжная шапочка	33
Мужской пуловер	34
Пышный столбик	39
Узор из пышных столбиков	40
Пышный недовязанный столбик	41
Пышный столбик со столбиком без накида	42
Столбик без накида с одной воздушной петлей	43
Два столбика без накида, провязанных вместе	44
Два и более незаконченных столбиков с накидом, связанных вместе	46
Ажурный узор для отделки изделий	47
Несколько незаконченных столбиков с накидом из одной петли основания, связанных вместе	48
Полустолбик с накидом	50
Столбик с накидом	51
Узор «Фантазия»	51
Цветочный мотив	51
Рельефный узор	52
Узор «Весенний орнамент»	52
Салфетка «Природный мотив»	53
Длинный жакет с запахом	57
Ажурный жакет	60
«Воздушная мечта»	62
Столбик с накидом и воздушной петлей	65
Столбик с двумя накидами	66
Узор «Загадка»	66
Узор «Нераскрывшиеся цветы»	67
Салфетка «Цветочный вальс»	67
Пуловер «Мечта»	69

Классический пуловер с ажурными вставками	74
Летний топ	78
Скрещенные столбики с накидом	83
Узор «Нарциссы»	85
Столбик с вытянутой петлей	86
Выпуклый столбик	87
Вогнутый столбик	88
Рельефный столбик сверху	89
Рельефный столбик снизу	90
Классический жакет	90
Рельефный лицевой столбик без накида	93
Пико	95
Салфетка «Французская классика»	95
Салфетка «Очарование старины»	97
Легкий пуловер с узорами из ромбов	101
Пико вниз	105
Воздушные бугорки	106
Крестовидный столбик	107
«Шишечка»	111
Покрывало с узором «Ракушки»	111
Ажурный топ	111
«Веер»	119
«Горошина»	120
«Валик»	121
Рачий шаг	122
Пуловер «Зимняя сказка»	122
Вечернее платье	125
Замкнутое колечко из воздушных петель	128
Вязание крючком по кругу	129
Вертикальные разрезы	131
Горизонтальные разрезы	132
Меховое вязание	133
Граненая резинка	134
Филейное вязание	136
Сетчатые узоры	137
Жакет с цветочным узором	144
Стильный топ	149
Мужской пуловер с V-образным вырезом	151
Вышивка по филейному вязанию	154
Вывязывание бахромы	157
Техника соединения тесьмы	159
Выполнение скошенных рядов	159
Соединение тесьмы с помощью соединительного столбика или столбика без накида	161
Соединение тесьмы с помощью столбиков разной высоты	163
Соединение тесьмы с помощью крестообразных столбиков на ножке	165
Пуловер с широкой отделочной тесьмой	169
Тунисское вязание	174

Первый способ захвата петель при наборе	175
Второй способ захвата петель при наборе	175
Вывязывание лицевой петли	176
Вывязывание изнаночной петли	176
Воздушная петля	178
Первый способ захвата петель при вязании	180
Второй способ захвата петель при вязании	180
Третий способ захвата петель при вязании	181
Снятая непровязанная петля. Нить за работой	181
Снятая непровязанная петля. Нить перед работой	182
Петля из промежутка между вытянутыми петлями	184
Петля из внутренней косички	185
Перекрещенные вытянутые петли	186
Задельвание петель в конце вязания	189
Прямой набор	189
Косой набор	192
Наклонные полосы	193
Поперечные полосы	194
«Шишечки»	195
Резинка	196
Гобеленовое вязание	196
Тамбурная вышивка	197
Тамбурная набивка клеткой	198
Убавление петель	199
Пример кругового тунисского вязания	200
Многоцветное тунисское вязание	202
Кружево	204
Краевое кружево	204
Примеры узкого кружева	205
Широкое кружево	207
Плотное кружево	208
Ирландское кружево	209
Брюггское (брюссельское) кружево	220
Ленточное кружево	224
Кайма, бахрома и рюши	229
Вязаная ажурная кайма	229
Отделочная кайма	230
Отделочная тесьма	231
Ажурная тесьма	231
Кайма «Елочка»	232
Рюш «Фантазия»	233
Бахрома, выполняемая вязальным крючком	239
Бахрома на тесьме	239
Шнуры	239
Использование в вязании нескольких цветов	241
Узор «Контрастные линии»	241
Узор «Элегия»	241
Узор «Вдохновение»	242
Узор «Игра с цветом»	242

Узор «Морской»	243
Узор «Мелодия цвета»	244
Круговое вязание	247
Мотив «Ажурный квадрат»	247
Мотив «Полевые цветы»	248
Прибавление и убавление петель	249
Вязание петель для пуговиц	250
Горизонтальные петли	250
Вертикальные петли	252
Приложение	254

Екатерина Геннадьевна Капранова

Техника вязания крючком

Введение

Вязание крючком – это старинное рукоделие, которое продолжает оставаться популярным и сегодня. Со временем кружевами, связанными крючком, стали украшать не только одежду, но и скатерти, салфетки, занавески, постельное белье. Вязание крючком продолжало оставаться популярным и в XX веке, актуально оно и сейчас.

Крючком можно связать совершенно разные изделия, как плотными узорами, так и легкими ажурными. Такая разница создается благодаря соотношению между толщиной нити и крючка.

Научиться вязать крючком достаточно просто: всего несколько уроков и несколько недель практики, и можно приступать к выполнению узоров, которые в действительности не так сложны, как может показаться на первый взгляд.

Подробные описания и наглядные иллюстрации помогут быстро научиться приемам вязания и с легкостью освоить технику выполнения разнообразных узоров.

Издание содержит как материал по технике и основам вязания крючком, так и описание различных узоров и моделей.

Вязание крючком позволит вам проявить творческие способности: овладев техникой вязания, вы сможете придумать много новых узоров.

Инструменты

От правильного подбора крючка в значительной мере зависит качество вязания. Крючки бывают разными по толщине и длине (рис. 1).

Основная часть крючка – головка, по ее толщине определяют номер крючка. Если толщина головки 4 мм, то это крючок № 4.

В идеале хорошо иметь набор крючков от № 1 до № 6.




Рис. 1

Для вязания нитями разной толщины следует подбирать крючки соответствующего размера.

Диаметр нити должен быть в 2 раза меньше выемки на головке крючка.

Толстые крючки диаметром 4–6 мм используются для вязания из объемной пряжи.

Тонкими металлическими крючками (№ 0,5–1,5) вяжут ажурные легкие изделия (кружева, салфетки).

Самыми удобными для вязания являются крючки с пластмассовой или деревянной ручкой.

В зависимости от вида вязания выбирают крючок определенной длины. Коротким крючком можно вязать в прямом и обратном направлении (прямое вязание) или по кругу, когда петли вывязываются рядами, идущими только в одном направлении, начиная от центра круга.

Крючок для тунисского вязания должен иметь ровный и гладкий стержень длиной 35–45 см со шляпкой на конце, чтобы петли ряда, которые набираются одновременно по всей ширине детали, не соскакивали во время работы (рис. 2).




Рис. 2

Размер длинного крючка определяется диаметром стержня, и подбирают его в зависимости от толщины пряжи с таким расчетом, чтобы крючок был примерно в 2 раза толще нитки.

Крючки для тунисского вязания могут быть и обычной длины (12–15 см) на тресе (рис. 3). Такие крючки легче, удобнее при вязании деталей большой ширины и незаменимы для вязания по кругу.

Кроме крючков различных видов и размеров, существует множество приспособлений, облегчающих вязание трикотажных изделий. Это булавки, разделитель для нитей, игла для работы с шерстью, ножницы.




Рис. 3

Булавки необходимы для фиксации снятых петель при вывязывании отдельных деталей.

Они имеют длину 10–13 см и изготавливаются из металлических сплавов. Разделитель нитей представляет собой наперсток из пластмассы, в верхней части которого расположено несколько выступов. Он используется при вязании узоров из пряжи разного цвета.

Разделитель надевают на указательный палец левой руки и пропускают через него нити от разных клубков. Это приспособление очень облегчает процесс вязания, не давая пряже спутываться.

Игла для работы с шерстью применяется при соединении вязаных деталей друг с другом. Она имеет закругленный кончик и широкое ушко, в которое легко продевается нить.

Пряжа

В настоящее время существует большое количество разнообразных видов пряжи, предназначенных для вязания крючком.

Качество пряжи определяется прежде всего ее составом, который влияет на внешний вид готового изделия. Пряжа может быть произведена из натуральных, искусственных или смесовых волокон.

Шерстяная пряжа

Шерстяная пряжа отлично сохраняет тепло, хорошо тянется и устойчива к сминанию. К недостаткам шерстяной пряжи можно отнести ее сваливаемость и образование на ней катышков при трении. Причем чем слабее скручена пряжа, тем сильнее проявляются эти недостатки. Для того чтобы от них избавиться, а также чтобы придать пряже другие положительные характеристики, в шерстяную пряжу добавляют искусственное или растительное волокно.

Пряжа из мериносовой шерсти отличается особой мягкостью и нежностью, не раздражает кожу. Ее изготавливают из шерсти тонкорунных мериносовых овец. Больше всего ценится шерсть австралийских мериносов.

Такая пряжа обычно не содержит примесей других волокон и подходит для вязания разнообразных изделий, особенно детских вещей.

Недостатком мериносовой шерсти является более высокая цена по сравнению с обычной овечьей.

Мохер изготавливают из шерсти ангорских коз, которых разводят в Испании, Малой Азии и Южной Америке. Эта пряжа очень мягкая, тонкая, с длинным шелковистым ворсом.

В продаже обычно встречается мохер с небольшим содержанием акрила, придающего ему дополнительную прочность.

Пряжа из исландской шерсти отличается особым качеством. Она изготавливается из шерсти овец местной породы, происходящих от животных, завезенных в Исландию викингами. Под воздействием суровых климатических условий их шерсть приобрела интересные свойства: внешние волокна обладают упругостью и высокой устойчивостью к влаге, а внутренне – мягкостью. Спряденная из такой шерсти пряжа легкая, хорошо удерживает тепло, а трикотажные изделия не вытягиваются и долго сохраняют форму.

Настоящую исландскую шерсть не окрашивают, она всегда имеет натуральный цвет – белый, серый, коричневый или черный. В процессе производства данной пряжи сведено к минимуму использование химических препаратов, поэтому пряжа является экологически чистой и сохраняет все свойства шерсти.

Пряжа из шотландской шерсти высоко ценится знатоками. Связанная из нее одежда прекрасно сохраняет первоначальный вид в течение долгого времени и не теряет своих качеств даже при использовании в сырую погоду.

Пряжа из верблюжьей шерсти подходит для изготовления теплых пледов и одеял. Верблюжью шерсть, как правило, не отбеливают, поэтому она сохраняет натуральный цвет (от светло-коричневого до черного).

Особенно ценится шерсть верблюда викуни. Ее состригают один раз в год, весной, когда волокна наиболее тонкие. Полученная пряжа отличается высокой прочностью и легкостью.

Ангорская пряжа делается из шерсти кроликов ангорской породы. 100%-ная ангорская шерсть практически не используется, поскольку, несмотря на прочие высокие качества (легкость, мягкость, длинный ворс), обладает низкой эластичностью и стоит достаточно дорого. Кроме того, недостатком является и то, что при носке кроличий пух вылезает и скатывается.

Чаще всего для изготовления пряжи ангорскую шерсть смешивают с мериносовой или с акрилом. Изделия получаются очень красивыми и служат достаточно долго при соблюдении правил ухода (вместо стирки рекомендуется сухая химическая чистка).

Кашемир изготавливают из подшерстка кашмирских коз, обитающих в Восточной Индии и в Гималаях. Шерсть не стригут, а вычесывают, при этом в год с одного животного можно получить только 150–200 г шерсти, поэтому стоит она очень дорого. Пряжа из каше-

мира очень мягкая, легкая и теплая, но при этом обладает низкой износостойкостью. Обычно кашемир в чистом виде не встречается, при изготовлении пряжи к нему добавляют овечью шерсть.

Пряжа из шерсти ламы обладает высокой плотностью и мягкостью. Изделия, связанные из нее, очень красивы. В продаже можно найти пряжу из шерсти ламы различных оттенков.

Пряжа из шерсти альпака ценится выше, чем из шерсти ламы. Для ее изготовления используют шерсть альпака – «родственников» ламы, обитающих в высокогорьях Перу. Пряжа отличается высоким качеством (не сваливается и не образует катышков).

Кроме того, шерсть альпака имеет богатую палитру натуральных цветов – от чисто белого и бежевого до коричневого и черного. Всего различают 22 оттенка.

Хлопок и лен

Хлопок и лен – экологически чистая пряжа, потому что хлопок и лен выращиваются без применения пестицидов и такая пряжа окрашивается исключительно натуральными красителями.

Пряжа из хлопка тяжелая, плотная и неэластичная. Красится хлопок хорошо и почти не выгорает. При специальной обработке щелочью достигается блеск хлопковой нити. Типичный пример такой обработки – пряжа «ирис». Хлопок прочнее шерсти, хотя и менее прочен, чем лен или шелк.

Лен – наиболее крепкая пряжа. Льняные изделия легче впитывают влагу и быстрее сохнут, чем вязаные изделия из хлопка или шерсти. Лен не сжимается при высоких температурах и не садится. Его сложно красить или выбеливать, поэтому наиболее часто встречается пряжа из льна естественных, серо-бежевых цветов.

Синтетическая и искусственная пряжа

Синтетической является пряжа, полученная из натурального сырья (целлюлозы) с помощью химической обработки.

Пряжа из полиакрила может иметь различные торговые названия (акрил, нитрон, орлон, акрилан, куртель и т. д.). Она изготавливается путем химической переработки природного газа и его производных, в частности полиакрилонитрила.

Свойства полиакриловой пряжи сходны со свойствами пряжи из шерстяного волокна. Ее достоинствами являются высокая прочность, мягкость, эластичность, возможность окрашивания во все цвета и оттенки. Трикотаж из полиакрила не выгорает, не теряет яркости при стирке, не садится и не скатывается.

Пряжу из акрила можно использовать как для ручного, так и для машинного вязания. Наряду с акрилом, большой популярностью пользуется смесовая пряжа с высоким содержанием шерсти или мохера.

Изготовленные из нее изделия не уступают по внешнему виду чистошерстяным и обладают большей износоустойчивостью.

Пряжа из полиамидного волокна известна под следующими названиями: капрон, нейлон, перлон, силон. Ее производят из продуктов переработки природного газа, нефти и каменного угля.

Полиамидная пряжа обладает высокой прочностью, изготовленный из нее трикотаж хорошо держит форму и не вытягивается при стирке.

Недостатками полиамидной пряжи являются низкая гигроскопичность, невысокая термостойкость и электризуемость. Под воздействием солнечных лучей она становится жесткой и приобретает желтоватый оттенок.

Пряжа из полиэфирных волокон обладает высокой эластичностью и термоустойчивостью. Она входит в состав смесовой пряжи и практически не используется в чистом виде для ручного вязания. Недостатками полиэфирной пряжи являются трудность окрашивания, низкая гигроскопичность, электризуемость.

Бамбуковое волокно – это разновидность вискозы из бамбуковой древесины. В качестве сырья для изготовления бамбукового волокна применяется необработанный (сырой) природный бамбук возрастом 3–4 года, из которого с помощью современных технологий получают бамбуковую целлюлозу, а из нее, в свою очередь, изготавливают пряжу.

В ходе производственного процесса не используются никакие дополнительные добавки, благодаря чему сохраняются свойства натурального бамбука: отличная воздухопроницаемость, способность впитывать влагу, а также способность к быстрому высыханию.

Бамбуковое волокно обладает естественными антибактериальными свойствами, кроме того, оно отражает ультрафиолетовые лучи.

Но у этого волокна есть и минусы: изделие вытягивается после стирки в длину на 4–5 см и становится намного мягче. Так что связанный образец нужно обязательно постирать.

Фантазийная пряжа представляет собой пряжу, изготовленную смешиванием природных волокон с синтетическими металлизированными нитями различной фактуры (букле, «шишечки» и т. п.).

В роли натурального компонента такой пряжи может выступать хлопок, лен, шелк и различные виды шерсти, включая мохер. К ним добавляют специально обработанный акрил, люрекс или какое-либо другое синтетическое волокно.

Фантазийная пряжа, как правило, используется для вязания изысканных моделей. Изделия с добавлениями фантазийной пряжи требуют такого же ухода, как и вещи, связанные из обычной пряжи подобного состава. Чаще всего за счет добавления фантазийных син-

тетических волокон изделия из такой пряжи оказываются не очень стойкими, и обращаться с ними следует особенно бережно.

Вискоза – это искусственное волокно, получаемое из целлюлозы. Для вязания в чистом виде используется не так часто, поскольку имеет много недостатков. Но в то же время она приятна на ощупь, гигроскопична, воздухопроницаема.

Вискоза обычно входит в состав смесовой пряжи вместе с хлопком, шерстью и другими волокнами. Само вискозное волокно дешевое, впрочем, как и многие другие виды искусственных волокон.

При стирке изделия из этой пряжи не выкручивают, так как мокрая вискоза непрочная.

Основные элементы

Для того чтобы создавать узоры, необходимо научиться выполнять основные элементы.

Воздушная петля и цепочка

В процессе вязания крючок всегда держат в правой руке, положив на средний палец и прижав сверху большим и указательным пальцами. Головка крючка при этом должна быть все время повернута к работающему.

Рабочую нить, идущую от клубка, кладут на указательный палец левой руки и удерживают в таком положении с помощью большого и среднего пальцев. При выполнении петель узора крючок всегда вводят от себя под нить в направлении слева направо. Любой узор начинают с цепочки из воздушных петель.

Для выполнения первой петли нить, идущую от клубка, необходимо поместить на указательный палец левой руки и сложить конец нити пополам (рис. 4).




Рис. 4

Далее необходимо ввести крючок под нить и повернуть его против часовой стрелки вокруг своей оси. На крючке образуется начальная петля. Поддев крючком нить от клубка, необходимо протянуть ее через петлю на крючке (рис. 5). После этого узел следует затянуть.




Рис. 5

Для получения каждой последующей петли следует выполнять те же действия: подхватывать крючком с указательного пальца левой руки рабочую нить и протягивать ее через воздушную петлю на стержне крючка.

В результате образуется цепочка необходимой длины (рис. 6).



Рис. 6

При традиционном вязании крючком ряды петель провязывают справа налево, причем, начиная каждый новый ряд, работу переворачивают и провязывают 1–2 дополнительные воздушные петли. Эти петли заменяют первый столбик нового ряда.

При выполнении узора разноцветными нитками вязать крючком желательно только в одну сторону, начиная каждый последующий ряд отдельно, подхватывая последнюю воздушную петлю предыдущего ряда.

Узор из воздушных петель

Для выполнения данного узора в 1-м ряду необходимо сделать 5 возд. п. Затем следует выполнить накид и закрепить цепочку на 3-й п. основы.

Ажурная салфетка с цветочным мотивом

Первоначально для выполнения данной модели нужно выполнить цепочку из 6 возд. п., которую затем следует замкнуть в кольцо (рис. 7).




Рис. 7

1-й ряд. Следует связать 18 ст. б/н в обхват кольца основания.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 15 возд. п., затем следует связать 1 ст. б/н, после чего нужно повторить 18 раз.

3-5-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 8 ст. б/н, затем следует связать * 15 возд. п., далее следует связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, после чего необходимо повторить от * до * 18 раз.

Цветок

Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. и замкнуть их в кольцо (рис. 8).




Рис. 8

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 ст. б/н над 1 п. основания, после чего следует повторить 3 раза.

2-й ряд. Сначала следует связать 2 ст. б/н над 1 п. основания, затем необходимо повторить 6 раз.

12 лепестков следует расположить в 2 круга.

1-й круг лепестков

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем следует связать 3 ст. с/н над 1 п. основания, после чего нужно выполнить 4 ст. с/н над 1 п. основания.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, а затем 7 ст. с/н.

3-й ряд. Сначала следует выполнить 3 возд. п. подъема, затем необходимо связать 1 ст. с/н, после чего нужно выполнить * 2 незавершенных столбика с накидом, провязанные вместе в 1 вершину *, затем повторить от * до * 3 раза.

Нить необходимо оборвать.

Таким образом необходимо связать 6 лепестков вокруг середины. Затем под ними, с изнаночной стороны, необходимо выполнить 6 цепочек из 2 возд. п., располагая их между лепестками 1-го круга. После чего на этих цепочках нужно вывязать 6 лепестков 2-го круга.

2-й круг лепестков

Первоначально на нижней части изнаночной стороны 2-го круга лепестков необходимо выполнить 18 косых клеточек из 15 возд. п. аналогично ажурной середине.

1-й ряд. Сначала необходимо выполнить 15 возд. п., Затем следует связать 1 ст. б/н, после чего необходимо повторить 18 раз.

2-й ряд. Первоначально необходимо связать 8 ст. б/н, затем выполнить * 15 возд. п., связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, после чего следует повторить от * до * 18 раз и затем связать 8 ст. б/н.

3-й ряд. Сначала следует выполнить 15 возд. п. затем необходимо связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания, после чего нужно повторить 18 раз и затем выполнить 8 ст. б/н.

Затем необходимо скрепить цветки и ажурную середину.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 7 возд. п., затем следует связать 1 ст. б/н в обхват воздушной цепочки последнего ряда ажурной середины, далее снова необходимо выполнить 7 возд. п., затем связать 1 ст. б/н в обхват воздушной цепочки, после чего необходимо повторить 3 раза, выполнить 15 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной цепочки и затем следует повторить 15 раз.

Салфетка «Воздушные замки»

Для выполнения данной модели первоначально необходимо выполнить цепочку из 10 возд. п., замкнутую в колечко (рис. 9).




Рис. 9

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем следует связать 26 ст. с/н в обхват колечка основания.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п., 1 ст. с/н, затем связать 2 ст. с/н над 1-й п. основания, после чего необходимо выполнить 1 ст. с/н.

Далее следует повторить 9 раз.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п., затем 2 п. основания следует пропустить, далее нужно связать 2 ст. с/н над последней воздушной петлей основания, после чего необходимо выполнить 3 ст. с/н.

Далее следует повторить 9 раз.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 4 возд. п., затем 3 п. основания следует пропустить, далее нужно связать 2 ст. с/н над последней воздушной петлей основания, после чего необходимо выполнить 4 ст. с/н.

Далее следует повторить 9 раз.

5-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 5 возд. п., затем 4 п. основания следует пропустить, далее нужно связать 2 ст. с/н над последней воздушной петлей основания, после чего необходимо выполнить 5 ст. с/н.

Далее следует повторить 9 раз.

6-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 6 возд. п., затем 5 п. основания следует пропустить, далее нужно связать 2 ст. с/н над последней воздушной петлей основания, после чего необходимо выполнить 6 ст. с/н.

Далее следует повторить 9 раз.

7-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 6 возд. п., затем 6 п. основания следует пропустить, далее нужно связать 2 ст. с/н над последней воздушной петлей основания, после чего необходимо выполнить 7 ст. с/н.

Далее следует повторить 9 раз.

8-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 9 возд. п., затем 6 п. основания следует пропустить, далее нужно связать 2 ст. с/н над последней воздушной петлей основания, после чего необходимо выполнить 8 ст. с/н.

Далее следует повторить 9 раз.

9-й ряд. Первоначально необходимо связать 11 ст. с/н в обхват воздушной из 9 п. цепочки основания, затем следует выполнить 11 возд. п., после чего необходимо связать 1 ст. б/н между 5-м и 6-м ст. основания, затем снова нужно выполнить 11 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

10-й ряд. Первоначально необходимо связать 10 ст. с/н между столбиками основания, затем следует выполнить 10 возд. п., после чего необходимо связать 1 ст. б/н в обхват воздушной из 11 п. цепочки основания, далее следует выполнить 27 возд. п., связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 11 п. цепочки основания, после чего необходимо снова выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

11-й ряд. Первоначально необходимо связать 9 ст. с/н между столбиками основания, затем следует выполнить 10 возд. п., после чего необходимо связать 1 ст. б/н в обхват воздушной из 10 п. цепочки основания, затем снова необходимо выполнить 10 возд. п., связать 1 ст. б/н за 7-ю п. воздушной из 27 п. цепочки основания, после чего нужно снова выполнить 10 возд. п., затем 6 п. основания следует пропустить, после чего необходимо связать 1 ст. б/н, далее 19 возд. п. нужно замкнуть в кольцо, снова выполнить 10 возд. п., далее 6 п. основания следует пропустить, связать 1 ст. б/н и выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

12-й ряд. Первоначально необходимо связать 8 ст. с/н между столбиками основания, затем следует выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после чего необходимо повторять от * до * 3 раза, затем следует выполнить 10 возд. п., связать 1 ст. б/н за 5-ю п. воздушной из 19 п. цепочки основания, затем необходимо снова выполнить 10 возд. п., после чего 4 п. основания нужно пропустить, далее необходимо связать 1 ст. б/н, 19 возд. п. при этом следует замкнуть в кольцо, выполнить 10 возд. п., 4 п. основания нужно пропустить и выполнить 1 ст. б/н, * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *. После этого необходимо повторить от * до * 3 раза и выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

13-й ряд. Первоначально необходимо связать 7 ст. с/н между столбиками основания, затем следует выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после чего необходимо повторить от * до * 5 раз, далее следует выполнить 10 возд. п., 1 ст. б/н за 5-ю п. воздушной из 19 п. цепочки основания, затем следует снова выполнить 10 возд. п., при этом 4 п. основания необходимо пропустить, далее нужно

выполнить 1 ст. б/н, 19 возд. п. замкнуть в кольцо, затем снова выполнить 10 возд. п., 4 п. основания следует пропустить, связать 1 ст. б/н, * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после чего необходимо повторить от * до * 5 раз и выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

14-й ряд. Первоначально необходимо связать 6 ст. с/н между столбиками основания, далее следует выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после чего следует повторять от * до * 7 раз, затем снова следует выполнить 10 возд. п., связать 1 ст. б/н за 5-ю п. воздушной из 12 п. цепочки основания, выполнить * 10 возд. п., 4 п. основания при этом следует пропустить, затем необходимо связать 1 ст. б/н, 19 возд. п. следует при этом замкнуть в кольцо, далее снова необходимо выполнить 10 возд. п., 4 п. основания при этом нужно пропустить, затем необходимо связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после чего необходимо повторить от * до * 7 раз и выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

15-й ряд. Первоначально необходимо связать 4 ст. б/н над столбиками с накидом основания, затем следует выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после этого необходимо повторить от * до * 9 раз, затем снова выполнить 10 возд. п., 1 ст. б/н за 5-ю п. воздушной из 9 п. цепочки основания, далее необходимо снова выполнить 10 возд. п., 4 п. основания при этом следует пропустить, затем связать 1 ст. б/н, 19 возд. п. следует замкнуть в кольцо, выполнить 10 возд. п., 4 п. основания пропустить, связать 1 ст. б/н, выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после чего необходимо повторить от * до * 9 раз и выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

16-й ряд. Первоначально необходимо связать 3 ст. б/н между столбиками основания, затем следует выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после этого необходимо повторить от * до * 11 раз, выполнить 10 возд. п., 1 ст. б/н за 5-ю п. воздушной из 19 п. цепочки основания, 10 возд. п., 4 петли основания при этом следует пропустить, далее необходимо связать 1 ст. б/н, 19 возд. п. замкнуть в кольцо, затем снова выполнить 10 возд. п., 4 п. основания при этом следует пропустить, 1 столбик без накида, далее следует выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, после этого следует повторить от * до * 11 раз и выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

17-й ряд. Первоначально необходимо 1 п. основания пропустить, выполнить 1 ст. б/н, * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной петли из 10 п. цепочки основания *, после этого необходимо повторить от * до * 13 раз, затем следует выполнить 10 возд. п., 1 ст. б/н за 5-ю п. воздушной из 19 п. цепочки основания * 10 возд. п., 4 п. основания следует пропустить, связать 1 ст. б/н *, после этого необходимо повторить от * до * 2 раза, затем выполнить * 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной из 10 п. цепочки основания *, далее следует повторять от * до * 13 раз и затем нужно выполнить 10 возд. п.

Далее следует повторить 9 раз.

18-й ряд. Работу следует начинать с вершины уголка, затем выполнить 10 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания, после чего необходимо повторять до конца ряда.

Полустолбик

Для того чтобы выполнить полустолбик, крючок необходимо ввести в петлю наборной цепочки или предыдущего ряда, захватить рабочую нить с указательного пальца левой руки и протянуть ее через петлю ряда и петлю, лежащую на крючке (рис. 10).

Полустолбик используют при вязании края изделия с целью придания ему ровности и плотности, а также для незаметного соединения отдельных элементов изделия.




Рис. 10

Салфетка «Зимние мотивы»

Для выполнения данной модели сначала необходимо выполнить цепочку из 12 возд. п. и замкнуть ее в кольцо полустолбиком.

1-й ряд. Первоначально необходимо связать 6 ст. с 2 накидами, 3 возд. п., после чего следует повторить 3 раза. В результате должно получиться основание 4 фрагментов узора.

2-й ряд. Первоначально необходимо связать 3 ст. с 2 накидами из промежутка между 2 ст. предыдущего ряда, затем следует выполнить 3 возд. п., 3 ст. с 2 накидами и 4 возд. п.

Таким образом необходимо повторять до конца круга.

3-й ряд. Первоначально необходимо связать 3 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, далее следует выполнить 3 ст. с 2 накидами из цепочки воздушных петель предыдущего ряда, 3 возд. п., после чего следует связать 3 ст. с 2 накидами из цепочки воздушных петель предыдущего ряда, 3 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, 3 возд. п., далее необходимо выполнить 1 полустолбик из середины цепочки и 3 возд. п.

Далее необходимо повторить 3 раза.

4-й ряд. Первоначально необходимо связать 3 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, далее следует выполнить 3 ст. с 2 накидами из цепочки воз-

душных петель предыдущего ряда, 3 возд. п., после этого необходимо связать 3 ст. с 2 накидами из цепочки петель предыдущего ряда, 3 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, далее снова выполнить 3 возд. п., связать 1 полустолбик и выполнить 3 возд. п.

5-й ряд. Первоначально над каждым столбиком предыдущего ряда следует вывязать по 1 ст. с 2 накидами, а из каждой цепочки воздушных петель предыдущего ряда – по 6 ст. с 2 накидами, разделенных 3 возд. п.

6-й ряд. Следует вязать, как 5-й ряд.

7-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 9 возд. п., затем 6 ст. предыдущего ряда следует пропустить, далее нужно выполнить 10 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, начиная с 7-го, выполнить 3 возд. п., 1 полустолбик, 3 возд. п., связать 3 ст. с 2 накидами из цепочки воздушных петель предыдущего ряда, после чего необходимо выполнить 10 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, 6 возд. п., связать 1 ст. с 2 накидами из последнего столбика 1-го фрагмента и выполнить 6 возд. п.

Далее необходимо повторить 3 раза.

8-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 9 возд. п., затем следует связать 7 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, выполнить 3 возд. п., 1 полустолбик, затем снова выполнить 3 возд. п., после чего необходимо связать 3 ст. с 2 накидами из цепочки воздушных петель предыдущего ряда, 7 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, выполнить 6 возд. п., связать 1 ст. с 2 накидами из последнего столбика 1-го фрагмента и снова выполнить 6 возд. п.

Далее необходимо повторить 3 раза.

9-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 9 возд. п., затем следует связать 4 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, выполнить 3 возд. п., 1 полустолбик, затем снова выполнить 3 возд. п., после этого необходимо связать 3 ст. с 2 накидами из цепочки воздушных петель предыдущего ряда, 4 ст. с 2 накидами из соответствующих столбиков предыдущего ряда, затем следует выполнить 6 возд. п., связать 1 ст. с 2 накидами из последнего столбика 1-го фрагмента и затем снова выполнить 6 возд. п.

Далее необходимо повторить 3 раза.

10-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 9 возд. п., затем следует связать 1 ст. с 2 накидами, выполнить 3 возд. п., 1 полустолбик, затем снова выполнить 3 возд. п., после чего необходимо связать 3 ст. с 2 накидами из цепочки воздушных петель предыдущего ряда, 1 ст. с 2 накидами, выполнить 6 возд. п., далее необходимо связать 1 ст. с 2 накидами из последнего столбика 1-го фрагмента и выполнить 6 возд. п.

Далее необходимо повторить 3 раза.

11-й ряд. Первоначально необходимо связать по 6 ст. с 2 накидами из промежутков предыдущего ряда, а затем над соответствующими ажурными участками следует выполнить цепочки воздушных петель.

12-й ряд. Первоначально необходимо связать 6 ст. с 2 накидами из промежутков предыдущего ряда, затем следует выполнить 3 возд. п., после чего необходимо связать 2 ст. с 2 накидами из цепочки воздушных петель предыдущего ряда, затем снова нужно выполнить 3 возд. п., связать 2 ст. с 2 накидами, далее необходимо выполнить 4 возд. п. и связать 1 полустолбик из середины следующей цепочки воздушных петель предыдущего ряда.

Таким образом необходимо повторять до конца ряда.

13-й ряд. Первоначально необходимо связать 2 ст. с 2 накидами, после чего следует выполнить 2 возд. п.

Таким образом необходимо повторять до конца ряда.

Пуловер «Зимняя сказка»

Для выполнения данной модели (рис. 11) потребуется 700 г пряжи, крючок № 4.




Рис. 11

Основной узор 1

Сначала необходимо попеременно выполнять 1 ст. б/н и 1 полустолбик, смещая петли в каждом ряду. Затем следует заменять 1-й ст. б/н или соответственно 1-й полустолбик каждого ряда на 1 или соответственно 2 возд. п. подъема.

Основной узор 2

Следует выполнять полустолбики. При этом нужно заменять 1-й полустолбик каждого ряда на 2 возд. п.

Узор для воротника

Первоначально необходимо выполнять столбики с накидом, при этом следует заменять 1-й ст. с/н каждого ряда на 3 возд. п. подъема.

Затем, начиная со 2-го ряда, нужно приступить к выполнению столбиков с накидом между столбиками с накидом предыдущего ряда.

Плотность вязания:

Основной узор 1: 18 петель и 16 рядов = 10 x x 10 см.

Основной узор 2: 9,5 петель и 8 рядов = 10 x x 10 см.

Перед/спинка

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 48 возд. п. плюс 2 возд. п. подъема. Далее следует вязать основным узором 2.

Для боковых скосов необходимо прибавить с обеих сторон через 10 рядов и еще 1 раз через 6 рядов 1 п.

Затем через 37 см от наборного края следует оставить для скосов реглана с обеих сторон 2 п., в каждом 2-м ряду 3 x 1 п. и в каждом ряду 10x1 п.

Закончить работу необходимо на общей высоте 58,5 см.

Рукава

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 42 возд. п. плюс 1 возд. п. подъема. Далее следует связать 1 ряд столбиков без накида, а затем основным узором 1.

Через 6 см от наборного края нужно прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 4-м ряду 8 x 1 п. и в каждом 2-м ряду 10x1 п., включая прибавляемые петли в узор.

Через 41 см от наборного края необходимо оставить для скосов реглана с обеих сторон 4 п., в каждом 2-м ряду 8 x 1 п. и в каждом ряду 16x1 п.

Закончить работу необходимо на общей высоте 62,5 см.

Воротник

Первоначально необходимо связать цепочку из 19 возд. п. плюс 3 возд. п. подъема. Далее следует вязать узором для воротника.

Закончить работу необходимо на высоте воротника 60 см.

Сборка

Первоначально нужно выполнить швы реглана, затем обвязать вырез горловины 1 круговым рядом столбиков без накида, слегка припосаживая края. Затем следует сшить короткие стороны воротника и пришить воротник к вырезу. После этого необходимо выполнить остальные швы.

Столбик

Под простым столбиком подразумевается столбик без накида. Для его выполнения необходимо связать воздушную цепочку, затем ввести крючок во 2-ю петлю цепочки (не считая петли, находящейся на крючке), подхватить нить с указательного пальца левой руки и протянуть через петлю. На крючке получится 2 петли.

Затем снова необходимо захватить нить и протянуть ее через 2 петли на крючке – получится 1-й столбик (рис. 12).




Рис. 12

Второй столбик следует выполнить путем введения крючка в следующую петлю цепочки и повторения описанных выше действий. Таким образом необходимо провязывать все следующие столбики до конца ряда или наборной цепочки. При вязании последующих рядов крючок следует вводить либо под заднюю нить петли, либо под переднюю, либо под обе нити верхней петли. В зависимости от этого меняется внешний вид узора.

Узор «Французская сетка»

Необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Количество петель кратно 3 плюс 2 возд. п. Во 2-ю п. от крючка провязать столбик без накида, затем провязать 3 возд. п., пропустить 2 п. цепочки и в 3-ю п. провязать столбик без накида и т. д. (рис. 13).




Рис. 13

В последующих рядах столбики необходимо провязывать под арку из воздушных петель предыдущего ряда (рис. 14).




Рис. 14

Арка получается при провязывании нескольких воздушных петель.

Для того чтобы у связанного узора получились ровные края, все нечетные ряды следует начинать и заканчивать столбиком без накида, а все четные ряды начинать с провязывания 5 возд. п. Затем следует выполнить столбик без накида в 1-ю арку предыдущего ряда. Заканчивать ряд после выполнения последнего столбика необходимо провязыванием 2 возд. п. и 1 ст. с/н в последний столбик предыдущего ряда.

Для того чтобы сетка была более ажурной, рекомендуется провязывать в арках большее количество петель (рис. 15).




Рис. 15

Узор «Цветочный»

Для выполнения данного узора первоначально необходимо набрать нужное количество петель основы. Затем следует провязать 1-й ряд простыми столбиками.

Во 2-м ряду нужно сначала выполнить 3 возд. п. цепочки, закрепить их во 2-й п. 1-го ряда. Затем из этой же петли необходимо вывязать 1 ст. с/н, отступить 2 петли и далее снова вывязать 1 ст. с/н. После этого нужно выполнить 3 возд. п. и провязать 2 ст. с/н.

Таким образом следует продолжать чередование до конца ряда. После окончания ряда необходимо перевернуть полотно и сместить рисунок на 3 п. Для этого 1-й ст. следует вывязать из соединения 2 ст. предыдущего ряда.

Женская лыжная шапочка

Для выполнения данной модели потребуется: 100 г шерстяной пряжи, крючок № 3.

Первоначально необходимо замкнуть цепочку из 3 возд. п. в кольцо. Затем продолжить вязание столбиками без накидов по кругу по спирали, прикрепляя за одну часть косички и прибавляя в каждом ряду по 5 ст. б/н. Далее следует вязать 1 ряд без прибавлений и 1 ряд с прибавлениями. Повторять прием несколько раз до тех пор, пока размер шапочки не будет равен обхвату головы. Затем продолжить вязание без прибавлений на высоту 9 см.

При необходимости можно довязать шапочку до желаемого размера (рис. 16). Край изделия необходимо обвязать столбиками без накида.



Рис. 16

Мужской пуловер

Для выполнения данной модели (рис. 17) потребуется 800 г шерстяной пряжи, крючок № 3,5.



Рис. 17

Узоры

Столбики без накида. При этом следует один ряд выполнять за 2 нити, а другой ряд – за заднюю нить петли.

Плотность вязания:

20 столбиков – 10 см, 18 рядов – 10 см.

Букле – основной рисунок.

Узор букле (рис. 18).




Рис. 18

Двусторонняя вязка

Первоначально необходимо выполнить цепочку нужной длины. При этом число воздушных петель должно быть кратно 3 плюс 3.

1-й ряд. Необходимо выполнить 1 ст. б/н в каждую петлю, начиная с 3-й.

2-й ряд. Первоначально следует выполнить 1 возд. п., 1 ст. б/н во 2-й ст. предыдущего ряда, затем снова выполнить 1 возд. п., 2 ст. с/н в следующий столбик, * 1 столбик необходимо пропустить, выполнить во 2-й ст. 1 ст. б/н, 1 возд. п., затем связать 2 ст. с/н в следующий столбик *, после чего выполнить 1 ст. б/н в петлю подъема.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п., затем связать * 1 выступающий столбик без накида под 2-й ст. с/н предыдущего ряда, 1 возд. п., 2 ст. с/н за возд. п. *, после чего выполнить 1 ст. б/н в петлю подъема.

4-й ряд и все последующие ряды следует вязать, как 3-й ряд.

Плотность вязания:

7 раппортов – 10 см, 16 рядов – 10 см.

Спинка

Первоначально необходимо связать бейку шириной 4 см и длиной 44 см. Затем следует выполнить цепочку из 10 возд. п.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 7 ст. б/н, начиная с 3-й п. цепочки (петлей подъема при этом должен быть 8-й ст.).

Далее по рисунку вязки необходимо выполнять столбики без накида. Один ряд при этом следует провязывать за 2 нити, а другой ряд – за заднюю нить. Взяв бейку за основу, следует вязать по ней основным рисунком.

1-й ряд необходимо выполнять по лицевой стороне бейки до линии проймы, делая прибавления по 1 раппорту в начале и конце 19-го и 38-го рядов. Если полотно начнет стягиваться, следует дополнительно прибавить 1 раппорт в 7-м или 8-м ряду.

Прибавление лучше делать в начале ряда во 2-м раппорте, вводя крючок под 1-й столбик с накидом (вместо 2-го), а 2 столбика с накидом выполнять между 1-м и 2-м столбиками раппорта.

Следующий раппорт необходимо выполнять по рисунку вязки, но в этот же раппорт предыдущего ряда. В конце ряда прибавление следует делать в предпоследнем раппорте.

Выполнив 54 ряда и довязав до линии проймы, необходимо отметить середину спинки контрастной нитью. Далее согласно выкройке нужно приступить к выполнению нижней части проймы, сверяя каждый ряд.

55-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 полустолбика, поднимаясь к вершине зубчика. Далее следует выполнять модель по рисунку вязки, ряд необходимо закончить 1 ст. б/н, вводя крючок под 2-й ст. с/н последней вершины.

56-й ряд. Следует выполнять по рисунку вязки, закончив ряд, как предыдущий в вершину.

57-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 полустолбика в столбики предыдущего ряда, 2 ст. с/н за петлю, далее следует выполнять работу по рисунку вязки. Ряд необходимо закончить столбиком без накида в вершину.

С 58-го ряда по рисунку следует вязать прямое полотно.

Провязав 88 рядов (55 см от бейки), необходимо выполнить вырез горловины, а затем скос плеча, сличая каждый ряд с выкройкой.

89-й ряд. Затем, довязав до 2-го раппорта от середины спинки, работу следует повернуть.

90-й ряд. Первоначально следует связать 2 ст. б/н за петлю предыдущего ряда, далее необходимо выполнять по рисунку вязки.

91-й ряд. Сначала нужно выполнять ряд по рисунку вязки, ряд необходимо закончить столбиком без накида в 4-ю вершину от середины спинки.

92-й ряд. Выполнять ряд по рисунку вязки.

93-й ряд. Первоначально следует выполнять ряд по рисунку вязки. После этого ряд необходимо закончить столбиком без накида в 5-ю вершину от середины.

94-й ряд. Сначала нужно выполнять полустолбики до следующей вершины, далее – по рисунку вязки.

95-й ряд (плечо). Первоначально необходимо приступить к выполнению полустолбиков (до 2-й вершины), далее нужно продолжить выполнять ряд по рисунку вязки.

96-й ряд. Сначала следует выполнить 2 раппорта по рисунку вязки. Далее нить необходимо отрезать и закрепить.

Оставшуюся часть спинки следует вязать симметрично, сличая с выкройкой, начиная от середины вершины 2-го раппорта.

Закончив спинку, ее необходимо сложить посередине и проверить симметричность выполнения выреза горловины и плеч.

Перед

Необходимо вязать так же, как спинку, но вырез горловины следует выполнить глубже согласно выкройке, используя аналогичные элементы вязки.

Рукава

Первоначально необходимо связать манжету, как бейку для спинки, шириной 4 см и длиной 19 см.

Взяв бейку за основу, необходимо вязать по ней основным рисунком.

1-й ряд следует выполнять по лицевой стороне бейки. Вязать необходимо равномерно, прибавляя по 1 раппорту во 2-м и предпоследнем раппортах ряда. Прибавлять нужно, начиная с 3-го ряда, 6 раз через 11 рядов в 12-м.

Провязав 69 рядов до линии проймы, следует отметить контрастной нитью середину рукава.

Сличая каждый ряд с выкройкой, необходимо выполнить пройму и окат рукава полустолбиками, сокращая при этом раппорты и петли подъема.

Закончив рукав, нужно проверить симметричность выполнения.

Окончание

Первоначально необходимо нанести выкройку на ткань, наколоть изнаночной стороной вверх, накрыть мокрой тканью и оставить на 2 часа, затем снять ткань, а детали оставить до полного просыхания.

Бейки рукавов, спинки и переда необходимо слегка отутюжить по изнаночной стороне через влажную ткань на мягкой поверхности. Плечи и боковые швы нужно сшить швом за иголку.

Для выполнения бейки следует закрепить нить у плечевого шва и связать цепочку из 8 возд. п. Далее по цепочке, начиная с 3-й п., следует связать 5 ст. б/н. После этого на уровне 5-го ст. необходимо выполнить полустолбик, вводя крючок в край горловины, затем выполнить еще 1 полустолбик вперед по горловине и 6 ст. в 5 ст. предыдущего ряда и петлю подъема. В следующем ряду первоначально необходимо выполнить 1 возд. п., 5 ст. б/н за заднюю нить петли столбиков предыдущего ряда, затем 1 полустолбик в край горловины и т. д.

Таким способом нужно выполнить бейку по горловине, немного стянув у плечевых швов, чтобы получить прилегание бейки.

Последний ряд необходимо соединить по изнанке столбиками без накида с первыми столбиками без накида.

Бейки и манжеты по изнаночной стороне следует обвязать полустолбиками, немного стягивая, чтобы бейки не выворачивались.

Пышный столбик

Для получения пышного столбика необходимо сделать накид, ввести крючок под петлю цепочки, захватить нить и протянуть через эту петлю. После этого следует снова сделать накид, ввести крючок под ту же самую петлю цепочки и вытянуть еще 1 петлю (рис. 19).




Рис. 19

Повторять эти действия необходимо несколько раз, в зависимости от желаемой толщины пышного столбика, при этом число набранных петель на крючке должно быть нечетным, заканчивающимся вытягиванием петли, а не накидом. Затем следует снова захватить нить и протянуть через все петли, находящиеся на крючке (рис. 20).




Рис. 20

Узор из пышных столбиков

Для выполнения узора из пышных столбиков первоначально необходимо связать цепочку из воздушных петель.

Затем на каждой 2-й п. нужно связать пышный столбик, а между ними – по 1 возд. п.

Во 2-м ряду следует выполнить 2 пышных столбика, протянуть нить в петлю на крючке, затем связать еще 1 пышный столбик, при этом конец нити нужно подхватить мизинцем правой руки, а в петлю на крючке снова протянуть нить и т. д.

Выполняя столбики, крючок необходимо вводить под воздушную петлю (между столбиками предыдущего ряда), а после каждого столбика следует вязать воздушную петлю.

Пышный недовязанный столбик

Так же как и в обычном пышном столбике, длинные петли необходимо вытягивать через 1 петлю основания и делать накиды между ними. Петли, находящиеся на крючке, провязывать не надо. После выполнения 2–4 пышных недовязанных столбиков нить необходимо накинуть на крючок и в 1 прием провязать все петли на крючке.

Пышный столбик со столбиком без накида

Пышный столбик со столбиком без накида (рис. 21) выполняется аналогично обычному пышному столбику, но заканчивать его следует в 2 приема: сначала нить необходимо протянуть через все длинные петли пышного столбика, а затем захватить нить на крючок и протянуть ее через 2 оставшиеся петли.




Рис. 21

Столбик без накида с одной воздушной петлей

Связав цепочку из воздушных петель, крючок следует ввести в 3-ю петлю, считая от крючка, накинуть на него рабочую нить и протянуть ее через петлю цепочки. Снова накинуть рабочую нить и протянуть ее через только что образовавшуюся петлю на крючке. Затем, еще раз накинув на крючок нить, протянуть ее через обе петли, находящиеся на крючке (рис. 22). 2-й столбик необходимо выполнять на следующей петле цепочки.




Рис 22

Два столбика без накида, провязанных вместе

Первоначально необходимо ввести крючок под петлю на столбике предыдущего ряда, захватить нить и протянуть через эту петлю.

Затем крючок следует ввести под петлю на следующем столбике предыдущего ряда, захватить нить и протянуть через петлю. На крючке будет находиться 3 петли.

После этого необходимо захватить рабочую нить и протянуть ее через все 3 петли (рис. 23, 24).




Рис. 23




Рис. 24

Столбики без накида, провязанные вместе, используются не только при выполнении узоров, но и для убавления петель при сужении деталей изделия.

Два и более незаконченных столбиков с накидом, связанных вместе

Первоначально необходимо связать несколько столбиков с накидом, оставляя от каждого столбика по 1 петле. Крючок при этом следует вводить под разные петли цепочки (рис. 25).




Рис. 25

Захватить рабочую нить и протянуть ее через все петли, находящиеся на крючке (рис. 26).




Рис. 26

Ажурный узор для отделки изделий

Для выполнения узора первоначально необходимо выполнить цепочку из нужного для отделки изделия количества петель.

1-й ряд. Сначала следует выполнить 4 возд. п. подъема, 1 ст. с/н из 2-й п. основания, далее до конца ряда необходимо выполнить 1 возд. п., 1 п. основания пропустить и связать 1 ст. с/н.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 4 возд. п. подъема, далее до конца ряда нужно провязывать из каждого столбика с накидом предыдущего ряда 1 ст. с/н, а между ними выполнять 1 возд. п.

3-й ряд. Сначала нужно выполнить 3 возд. п. подъема, 2 незаконченных столбика, провязанных вместе столбиком с накидом, до конца ряда необходимо выполнить 4 возд. п., пропустить 1 ст. с/н основания, затем связать 3 незаконченных столбика с накидом, провязанных вместе столбиком с накидом, из следующего столбика с накидом основания выполнить 3 незаконченных, провязанных вместе 1 столбиком с накидом.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 4 возд. п. подъема. Далее нужно вязать до конца ряда следующим образом. Сначала связать 1 ст. с/н за арку воздушной петли основания, 1 возд. п., 1 ст. с/н из провязанных вместе столбиков основания, 1 возд. п., затем ряд следует закончить столбиком с накидом из 2 провязанных вместе столбиков предыдущего ряда.

Чтобы продолжить узор, необходимо повторить очередность рядов, начиная со 2-го.

Несколько незаконченных столбиков с накидом из одной петли основания, связанных вместе

Первоначально необходимо связать несколько столбиков с накидом, оставляя от каждого столбика по 1 петле.

Крючок при этом следует вводить в 1 петлю основания (рис. 27).




Рис. 27

Затем нужно захватить рабочую нить и протянуть ее через петли, находящиеся на крючке (рис. 28).




Рис. 28

Полустолбик с накидом

Связав последнюю петлю цепочки, необходимо накинуть рабочую нить и оставить ее на крючке, то есть сделать накид. Далее ввести крючок в 3-ю петлю цепочки, накинуть нить и протянуть ее через петлю цепочки. Снова накинуть рабочую нить и протянуть ее через 2 петли и накид, находящиеся на крючке (рис. 29).



Рис. 29

Для получения 2-го столбика необходимо снова сделать накид на крючок, ввести его в следующую петлю цепочки, протянуть через нее петлю из рабочей нити и провязать петли и накид так же, как при вывязывании 1-го столбика.

Столбик с накидом

Крючок с последней петлей цепочки и накидом необходимо ввести в 4-ю петлю цепочки, считая от крючка, и протянуть через нее петлю из рабочей нити. Петли и накид, находящиеся на крючке, провязать следующим образом. Накинув рабочую нить на крючок, протянуть ее через петлю и накид. Затем, поддев рабочую нить, протянуть ее через 2 петли на крючке (рис. 30). 2-й столбик необходимо вязать на следующей петле цепочки.



Рис. 30

Узор «Фантазия»

Для выполнения данного узора предварительно необходимо вывязать цепочку из воздушных петель для основы.

Затем следует вывязать 3 п., чтобы было легче сделать 2-й ряд. Далее из 1-й петли основы нужно выполнить 3 ст. с/н, затем вывязать еще 3 п. обычной цепочки и закрепить ее обычным столбиком.

Подготовительный фрагмент готов.

После этого из 3-й петли необходимо провязать 5 ст. с/н, затем из 2-й петли основы вывязать 1 ст. б/н.

Вывязывание данного фрагмента можно повторить до конца ряда или всего полотна.

Цветочный мотив

Чтобы выполнить такой мотив, нужно набрать 8 возд. п. и соединить их в колечко.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 5 возд. п. и через 1 п. выполнить ст. с/н, после этого следует провязать 3 возд. п. и выполнить еще 1 ст. с/н.

Таким образом следует провязать весь ряд.

2-й ряд. Сначала из 3 п. провязать 7 ст., после этого следует выполнить еще 7 ст. с/н в этом секторе.

3-й ряд. Первоначально из каждого столбика вывязать по одному такому же, а между секторами следует выполнить по 5 возд. п.

4-й ряд. Сначала нужно соединить столбики секторов в 1 п., а между секторами провязать 6 возд. п., которые соединить с предыдущим рядом простым столбиком, затем выполнить еще 6 возд. п.

5-й ряд. Данный ряд необходимо вывязать из 8 п. цепочки для каждого сектора и соединить их с предыдущим рядом простым столбиком.

При желании в 5-м ряду можно вывязать пико.

Рельефный узор

Для выполнения данного узора необходимо выполнить цепочку из воздушных петель, количество которых кратно 4 плюс 3 петли, чтобы полотно не стягивалось.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н, затем отступить 3 п. основы, после этого на 4-й петле нужно выполнить 1 ст. с/н, выпуклый бугорок из 4 п. и 4 накидов, затем 2 возд. п. и 1 ст. с/н. 2-й ряд. Сначала нужно связать 1 ст. с/н, затем выполнить 2 возд. п., закрепив их на бугорке простым столбиком, после чего связать цепочку из 2 возд. п.

Узор «Весенний орнамент»

Для выполнения данного узора необходимо выполнить цепочку из воздушных петель, число которых должно быть кратно 12 плюс 6 краевых петель.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н из 6-й возд. п. основной цепочки.

Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 1 возд. п., 1 ст. с/н из 2-й возд. п. цепочки.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

Для завершения ряда необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н над 1-м ст. с/н предыдущего ряда.

Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п., затем следует вязать по 1 ст. с 2 накидами над каждым из следующих 4 ст. с/н, далее необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п., связать 1 ст. с/н над столбиком с накидом, выполнить 1 возд. п. и после этого провязать 1 ст. с/н над следующим столбиком с накидом.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

В конце ряда необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н над столбиком с накидом.

Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 1 цепочку из 3 возд. п., затем связать по 1 ст. б/н над каждым из 4 ст. с 2 накидами, далее выполнить цепочку из 3 возд. п., связать 1 ст. с/н над столбиком с накидом, выполнить 1 возд. п., 1 ст. с/н над следующим столбиком с накидом.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

Для завершения ряда необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н над 1-м ст. с/н предыдущего ряда.

Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 1 цепочку из 3 возд. п., затем выполнить по 1 ст. б/н над каждым из 4 ст. б/н, связать цепочку из 3 возд. п., выполнить 1 ст. с/н над столбиком с накидом, 1 возд. п., после чего необходимо связать 1 ст. с/н над следующим столбиком с накидом.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

Для завершения ряда необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

5-й ряд. Необходимо выполнять так же, как и 4-й ряд.

6-й ряд. Первоначально необходимо связать 1 ст. с/н над 1-м ст. с/н предыдущего ряда.

Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 1 возд. п., затем нужно связать по 1 ст. с 2 накидами с 1 возд. п. между ними над каждым из 4 ст. б/н предыдущего ряда, далее необходимо выполнить 1 возд. п., 1 ст. с/н над следующим столбиком с накидом.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

Для завершения ряда необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

7-й ряд. Первоначально необходимо связать 1 ст. с/н над столбиком с накидом предыдущего ряда.

Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 1 возд. п., после чего нужно выполнить 1 ст. с/н над следующим столбиком.

Для завершения ряда необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

8-й и последующие ряды следует вязать, последовательно повторяя со 2-го по 7-й ряд.

Салфетка «Природный мотив»

Связать цепочку из 10 возд. п., которую затем замкнуть в колечко (рис. 31).




Рис. 31

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем еще 2 возд. п., далее следует выполнять * 1 ст. с/н в обхват воздушной цепочки основания, 2 возд. п. *, необходимо повторить от * до * 9 раз, затем выполнить 1 полустолбик за 3-ю п. подъема.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, в повторах равные 1 ст. с/н, затем следует связать 3 ст. с/н в обхват воздушной цепочки основания, выполнить 2 возд. п., повторить 10 раз и выполнить 1 полустолбик за 3-ю п. подъема.

3-й ряд. Сначала следует связать 3 ст. б/н, затем выполнить 3 возд. п. подъема, в повторах равные 1 ст. с/н, 1 ст. с/н в обхват воздушной цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, далее необходимо выполнить 2 возд. п., после чего следует повторить 10 раз и выполнить 1 полустолбик за 3-ю п. подъема.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем следует связать 1 ст. с/н в обхват воздушной цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, затем выполнить еще 3 возд. п., после чего следует повторить 10 раз.

5-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из воздушной цепочки основания, далее выполнить 4 возд. п., после чего необходимо повторить 10 раз.

6-й ряд. Сначала следует выполнить 3 возд. п. подъема, затем связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, затем необходимо выполнить 2 возд. п., связать 2 ст. с/н в обхват этой же воздушной цепочки основания, выполнить 5 возд. п., повторить следует 10 раз.

7-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, далее выполнить 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же воздушной цепочки основания, снова выполнить 2 возд. п., связать 2 ст. с/н за 3-ю п. воздушной из 5 п. цепочки основания, выполнить 2 возд. п., 2 ст. с/н за эту же петлю основания, затем снова выполнить 2 возд. п., повторить следует 10 раз.

8-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной цепочки основания, 2 возд. п., затем связать 2 ст. с/н в обхват этой же воздушной цепочки основания, снова выполнить 3 возд. п., после чего необходимо пропустить 1 воздушную цепочку основания, выполнить 2 ст. с/н в обхват очередной воздушной цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же воздушной цепочки основания, снова выполнить 3 возд. п., после чего следует повторить 10 раз.

9-15-й ряд. Следует вязать аналогично 8-му ряду, добавляя по 1 возд. п. в цепочках между веерами.

16-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, далее выполнить 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 8 возд. п., после чего необходимо связать 13 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, снова выполнить 8 возд. п., после чего следует повторить 10 раз.

17-й ряд. Сначала следует выполнить 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, далее необходимо выполнить 7 возд. п., пропустить 1 воздушную цепочку основания из 8 п., затем следует выполнить * 1 ст. с/н, 1 возд. п. *, после чего необходимо повторить от * до * 12 раз, затем снова выполнить 1 ст. с/н, 7 возд. п., затем повторить следует 10 раз.

18-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., затем связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, выполнить 6 возд. п., пропустить 1 воздушную из 7 п. цепочку основания, выполнить 1 ст. б/н над столбиком с накидом основания, * 5 возд. п., 1 п. основания при этом следует пропустить, выполнить 1 ст. б/н *, затем следует повторить от * до * 12 раз, выполнить 6 возд. п., после чего необходимо повторить 10 раз.

19-й ряд. Сначала следует выполнить 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 6 возд. п., затем необходимо связать 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, после чего следует повторить от * до * 10 раз, выполнить 6 возд. п., затем повторить 10 раз.

20-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 6 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, после чего необходимо выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, далее следует повторить от * до * 10 раз, выполнить 6 возд. п., затем повторить 10 раз.

21-й ряд. Сначала следует выполнить 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, затем выполнить * 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания *, после чего необходимо повторить от * до * 2 раза, выполнить 6 возд. п., связать 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, затем выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, после чего нужно повторить от * до * 9 раз, выполнить 6 возд. п., повторить 10 раз.

22-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, выполнить 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, далее снова выполнить 3 возд. п. столбика с накидом в обхват очередной воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., после чего связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, выполнить 6 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, затем выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *. После этого необходимо повторить от * до * 8 раз, выполнить 6 возд. п., повторить 10 раз.

23-й ряд. Сначала необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, затем выполнить 2 возд. п., связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 5 возд. п., после чего выполнить 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., затем следует связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, выполнить 6 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, после этого необходимо выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *. После этого следует повторить от * до * 7 раз, 6 возд. п., повторить 10 раз.

24-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, выполнить 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 7 возд. п., связать 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, выполнить 6 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, после чего необходимо выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *. Необходимо повторить от * до * 8 раз, затем выполнить 6 возд. п., повторить 10 раз.

25-33-й ряд. Необходимо выполнять отдельно каждый листик.

25-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. подъема, затем связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 6 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, затем следует выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, после чего необходимо повторить от * до * 5 раз, затем выполнить 6 возд. п., связать 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, выполнить 2 возд. п. и связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

26-й ряд. Сначала следует выполнить 1 возд. п. поворота, связать 2 ст. б/н, 2 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, затем выполнить 2 возд. п., связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 6 возд. п. и выполнить 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, затем выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, после чего необходимо повторять от * до * 4 раза, выполнить 6 возд. п., 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., затем выполнить 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

27-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 возд. п. поворота, затем связать 2 ст. б/н, выполнить 2 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, после чего следует выполнить 6 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, затем следует выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *, после чего необходимо

повторить от * до * 3 раза, выполнить 6 возд. п., 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

28-й ряд. Сначала следует выполнить 1 возд. п. поворота, 2 ст. б/н, 2 возд. п. подъема, 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, затем выполнить 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 6 возд. п., 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, после чего необходимо выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания *. После этого необходимо повторить от * до * 2 раза, выполнить 6 возд. п., 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п. и связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

29-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 возд. п. поворота, затем следует связать 2 ст. б/н, выполнить 2 возд. п. подъема, связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 6 возд. п., после чего необходимо выполнить 1 ст. б/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, 5 возд. п., затем связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания, 6 возд. п., 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, выполнить 2 возд. п. и связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

30-й ряд. Сначала следует выполнить 1 возд. п. поворота, затем связать 2 ст. б/н, выполнить 2 возд. п. подъема, после чего необходимо связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, выполнить 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 6 возд. п., 1 ст. с/н в обхват воздушной из 5 п. цепочки основания, далее необходимо выполнить 6 возд. п., 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

31-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 возд. п. поворота, затем связать 2 ст. б/н, выполнить воздушные петли подъема, связать 1 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., после чего связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, выполнить 4 возд. п., 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

32-й ряд. Сначала следует выполнить 1 возд. п. поворота, 2 ст. б/н, 2 возд. п. подъема, 1 ст. с/н, 2 возд. п., затем необходимо связать 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания, 3 возд. п., 2 ст. с/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания, 2 возд. п., 2 ст. с/н в обхват этой же цепочки основания.

33-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 возд. п. поворота, затем связать 2 ст. б/н, 7 ст. с/н в обхват воздушной из 3 п. цепочки основания и 1 ст. б/н в обхват воздушной из 2 п. цепочки основания.

Длинный жакет с запахом

Для выполнения данной модели (рис. 32) потребуется 1000 г пряжи, крючок № 3.




Рис. 32

Описание работы

Кокетку на полочке и спинку необходимо выполнять столбиками без накида. Чтобы рисунок кокетки на правом и левом плече совпадал, скос плеча необходимо вязать по схеме, представленной на рисунке 33.




Рис. 33

По краю кокетки полочки следует расположить 7 рисунков и далее продолжать вязать без изменения прямую часть проймы.

Затем необходимо прибавить 1 рисунок в середине полотна. Для этого следует под воздушные петли 7-го рисунка, считая от края борта, связать группу: 3 ст. с/н, 3 возд. п., 3 ст. с/н, 3 возд. п., 3 ст. с/н. У края полотна необходимо добавить цепочку из воздушных петель для увеличения проймы на 3 рисунка.

В следующем ряду под каждую из 2 цепочек в группе прибавки необходимо провязать по целому рисунку. Через 2–3 ряда следует прибавить еще 1 рисунок в середине полотна.

Таким образом необходимо вязать до талии без изменений.

Далее следует приступить к выполнению 2-й полочки. Для этого первоначально по краю кокетки спинки нужно расположить 16 рисунков и продолжать вязать без изменения прямую часть проймы.

Затем для расширения проймы необходимо прибавить по 2 рисунка с обеих сторон.

Выполнив изделие до талии, далее следует отпарить его, сшить по плечевым и боковым швам встык. Необходимо рассчитать количество столбиков без накида по длине пояса, которая равна окружности талии плюс 15 см для запаха. Затем провязать их по краю полотна, равномерно распределив между рисунками.

Со следующего ряда пояс следует вязать столбиками без накида. Ширина пояса должна быть примерно 5–6 см.

По горловине необходимо расположить 20 рисунков и вязать 12 см.

Рукав следует выполнять сверху вниз. Ширина рукава должна составлять 16 рисунков, а высота головки рукава – 13 рядов (15 см).

Для головки рукава следует набрать цепочку для 4 рисунков и провязать ряд.

Таким образом следует провязать 3 ряда, прибавляя в каждом ряду по 1 рисунку с обеих сторон.

Следующие прибавки необходимо выполнять в 7, 10 и 13-м ряду.

Затем нужно провязать 5 рядов и убавить по 1 рисунку с каждой стороны.

Далее рукав следует вязать по прямой.

Два рукава необходимо сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать и отпарить.

Верхнюю часть головки готового рукава вшить в пройму.

Ажурный жакет

Для выполнения данной модели (рис. 34) потребуется 550 г хлопковой пряжи, крючок № 2,5 и № 3.



Рис. 34

Основной узор, крючок № 3: первоначально следует вязать по схеме, представленной на рис. 35.




Рис. 35

Связав первые 3 ряда, далее необходимо повторять с 4-го по 7-й ряд.

Для рядов с 1-го по 3-й показаны начальные петли, раппорт и конечные петли, для рядов с 4-го по 7-й показаны 2 раппорта и кромочные петли.

Плотность вязания:

ширина раппорта равна 7,5 см, высота 11 рядов – 10 см.

Описание работы

Спинка

Первоначально необходимо набрать цепочку из 84 возд. п. и вязать в высоту по схеме, представленной на рисунке 35. Далее с 4-го ряда следует выполнить 6 раппортов и кромочную петлю.

Затем на высоте 28 см для пройм нужно убавить с обеих сторон по $\frac{1}{2}$ раппорта.

После этого на высоте 46 см для горловины необходимо оставить средние 3 раппорта необвязанными (открытыми). Одновременно на высоте 47 см нужно убавить для плеч в каждом ряду 2 раза по $\frac{1}{2}$ раппорта.

Левая полочка

Первоначально нужно набрать 56 возд. п. и вязать основным узором в высоту. Далее с 4-го ряда следует выполнить 4 раппорта и кромочную петлю.

Затем на высоте 28 см с правого края для проймы необходимо убавить в каждом ряду 2 раза по $\frac{1}{2}$ раппорта. На высоте 31 см нужно убавить для горловины с левого края 1 раз 1 раппорт, затем в каждом ряду еще 4 раза по $\frac{1}{4}$ раппорта. После этого на высоте 47 см петли плеча необходимо выполнять так же, как на спинке.

Правую полочку следует вязать симметрично.

Рукав

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 42 возд. п. и вязать основным узором. Далее с 4-го ряда следует выполнить 3 раппорта и кромочную петлю.

Затем через 6 рядов для скосов нужно прибавить с обеих сторон 1 раз 1 ст. с/н, в каждом 4-м ряду 5 раз по 1 ст. с/н и в каждом 2-м ряду 8 раз по 1 ст. с/н. Эти прибавления следует вязать основным узором (5 раппортов и кромочная петля).

После этого на высоте 45 см необходимо убавить для оката с обеих сторон $\frac{1}{2}$ раппорта, затем в каждом 2-м ряду 6 раз по $\frac{1}{4}$ раппорта. Затем нужно закончить деталь.

Второй рукав следует вязать аналогично.

Сборка

Детали необходимо наколоть на выкройку и слегка отпарить с изнаночной стороны. Далее следует выполнить швы и вшить рукава.

Вертикальные края полочек и бейку горловины нужно обвязать крючком № 2,5: 1 ряд ст. б/н и 1 ряд следующим образом: 1 ст. б/н в 1 п. предыдущего ряда, * 2 п. предыдущего ряда пропустить, в следующую петлю выполнить 8 ст. с/н, 2 п. предыдущего ряда снова пропустить, затем выполнить 1 ст. б/н в следующую петлю, далее повторять от *.

«Воздушная мечта»

Для выполнения данной модели (рис. 36) потребуется 500 г пряжи, крючок № 3 и № 4.



Рис. 36

Основной узор:

число петель должно быть кратно 24 плюс 11 плюс 3 возд. п. подъема.

Основной узор: 3 возд. п. для подъема ряда, 1 ст. с/н, выполнить 3 раза 2 ст. с/н из одной петли основания, связать 2 ст. с/н, повторять до конца ряда. В четных рядах вместо 2 ст. с/н из одной петли основания следует вязать 6 ст. с/н из одной петли основания.

Начинать необходимо с петель перед раппортом, после чего следует повторять петли раппорта, закончить следует петлями после раппорта.

Таким образом следует выполнить 1 раз с 1-го по 10-й ряд, затем повторять с 5-го по 10-й ряд.

Кайма

1-й ряд: столбики без накида

2-й ряд: необходимо выполнить * 1 ст. б/н, 1 «пико» (3 возд. п., 1 соедин. ст. в 1-ю возд. п.), затем пропустить 1 п., снова выполнить 1 ст. б/н, далее следует повторять от *.

Плотность вязания:

Основной узор:

24 петли и 11,5 рядов – 10х 10 см.

Спинка

Первоначально крючком № 4 необходимо выполнить цепочку из 131 возд. п. плюс 3 возд. п. подъема. Далее следует продолжать вязать основным узором. Через 35 см от наборного края нужно оставить для пройм с обеих сторон 3 п., и в каждом ряду 3 х 2 п.

Затем через 50,5 см от наборного края необходимо оставить для выреза горловины средние 37 п. и обе стороны закончить отдельно.

Для закругления следует оставить с внутреннего края в каждом ряду 3 х 1 п. Через 54 см от наборного края работу закончить.

Перед

Следует вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 42 см от наборного края необходимо оставить средние 19 п. и в каждом ряду 12 х 1 п.

Рукава

Первоначально крючком № 4 необходимо связать цепочку из 65 п. и вязать основным узором, повторить 2 раза петли раппорта.

Для скосов рукава следует прибавить с обеих сторон в каждом 4-м ряду 7 х 1 п. в каждом 4-м ряду 6 х 1 п. и в каждом 2-м ряду 2 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор.

Через 26 см от наборного края следует оставить для оката рукава с обеих сторон 3 п. и в каждом ряду 3х1, 6х2и1х3п.

Через 34,5 см от наборного края работу необходимо закончить.

Сборка

Первоначально необходимо выполнить плечевые швы. Затем нужно втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. После чего все края следует обвязать крючком № 3 2 рядами каймы.

Столбик с накидом и воздушной петлей

Крючок с петлей и накидом необходимо ввести в 5-ю петлю цепочки, протянуть через нее рабочую нить и провязать петли и накид, находящиеся на крючке, в такой последовательности. Сделав накид, следует провязать 1-ю петлю, находящуюся на крючке (рис. 37).




Рис. 37

Затем необходимо снова накинуть нить на крючок и провязать петлю и накид. Далее, еще раз накинув нить на крючок, необходимо провязать последние 2 петли. На крючке останется 1 петля. Сделав накид, крючок следует ввести в следующую петлю цепочки и выполнить 2-й столбик.

Столбик с двумя накидами

Связав цепочку, необходимо сделать один за другим 2 накида на крючок, ввести его в 5-ю петлю цепочки и, накинув на него рабочую нить, протянуть ее через петлю цепочки. 2 петли и 2 накида, находящиеся на крючке, провязать следующим образом. Сначала, накинув рабочую нить на крючок, протянуть ее через петлю и 1-й накид, находящиеся на крючке (рис. 38).




Рис. 38

Затем следует накинуть рабочую нить и протянуть ее через петлю и 2-й накид. Снова накинув нить, протянуть ее через 2 петли, оставшиеся на крючке. Выполняя столбики с 3 и более накидами, сделать необходимое количество накидов, а все петли, находящиеся на крючке, провязать по 2 вместе.

Узор «Загадка»

Для выполнения данного узора необходимо набрать цепочку из воздушных петель, количество которых должно быть кратно 2 плюс 6 петель для перехода к выполнению 1-го ряда.

1-й ряд. Первоначально следует отступить 5 п. и закрепить цепочку из 6 п. столбиком с 2 накидами, на 2-й петле основы выполнить еще раз столбик с 2 накидами из следующей петли с 2 накидами.

2-й ряд. Сначала нужно выполнить цепочку из 2 возд. п.

Узор «Нераскрывшиеся цветы»

Для выполнения данного узора число петель должно быть кратно 2 плюс 1 петля (например, 23 петли).

1-й ряд. Первоначально необходимо набрать 2 возд. п. для подъема ряда, после чего следует вязать столбиками с накидом.

2-й ряд. Сначала следует выполнить 2 возд. п. для подъема ряда, затем необходимо связать 9 ст. с/н, из 10-го столбика предыдущего ряда вывязать 3 ст. с 2 накидами, после чего над каждым столбиком необходимо провязать 9 ст. с/н, а закончить ряд следует столбиком с накидом.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п. для подъема ряда, после чего следует связать 9 ст. с/н, выполнить 3 незаконченных столбика с накидом над 3 ст. с 2 накидами предыдущего ряда, далее провязать 9 ст. с/н, а завершить ряд необходимо столбиком с накидом.

4-й ряд. Сначала следует выполнить 2 возд. п. для подъема ряда, затем связать 6 ст. с/н, из столбика с накидом предыдущего ряда вывязать 3 ст. с 2 накидами, далее необходимо выполнить 5 ст. с/н, а из 6-го столбика предыдущего ряда следует вывязать 3 ст. с 2 накидами, после чего необходимо выполнить 6 ст. с/н и закончить ряд столбиком с накидом.

5-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п. для подъема ряда, затем следует связать 6 ст. с/н, а над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда необходимо выполнить 3 незаконченных столбика с накидом, после чего следует связать 5 ст. с/н, снова выполнить 3 незаконченных столбика с накидом над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда, связать 6 ст. с/н и закончить ряд столбиком с накидом.

6-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п. для подъема ряда, затем следует связать 3 ст. с/н, после этого из 4-го столбика предыдущего ряда нужно вывязать 3 ст. с 2 накидами, затем необходимо выполнить 5 ст. с/н, снова связать 3 ст. с 2 накидами из 1 ст., выполнить 5 ст. с/н, еще раз связать 3 ст. с 2 накидами из 1 п., 3 столбика с накидом и закончить ряд столбиком с накидом.

7-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п., затем следует связать 3 ст. с/н, 3 незаконченных столбика с накидом над столбиками с 2 накидами предыдущего ряда, далее выполнить 5 ст. с/н, еще раз 3 незаконченных столбика с накидом над столбиками с 2 накидами, связать 5 ст. с/н, выполнить 3 незаконченных столбика с накидом над столбиками с 2 накидами и связать 3 ст. с/н.

Закончить ряд следует столбиком с накидом, связанным из последней петли ряда.

8-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п. для подъема ряда, после чего следует продолжить вязание столбиками с накидом.

Салфетка «Цветочный вальс»

Данную салфетку следует вязать от середины по кругу по схеме, представленной на рисунке 39.




Рис. 39

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 10 возд. п., которые затем следует замкнуть в кольцо.

1-й ряд. Сначала необходимо выполнить 2 возд. п. подъема, затем еще 1 возд. п., далее следует связать 1 ст. с/н в обхват кольца основания, после чего необходимо выполнить еще 1 возд. п. Таким образом нужно повторить 9 раз, а затем связать 1 полустолбик за 2-ю п. подъема.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 4 возд. п. подъема, затем еще 3 возд. п., далее следует связать 1 ст. с/н в обхват воздушной петли основания и снова выполнить 3 возд. п. Таким образом нужно повторить 10 раз, а затем связать 1 полустолбик за 4-ю п. подъема.

3-й ряд. Сначала необходимо выполнить 5 возд. п. подъема, в повторах равные 1 ст. с 3 накидами, затем 2 незавершенных столбика с 3 накидами следует провязать вместе в 1 вершину в обхват воздушной цепочки основания, после чего необходимо выполнить 12 возд. п. Таким образом нужно повторить 11 раз, а затем связать 1 полустолбик за 5-ю п. подъема.

4-й ряд. Первоначально необходимо связать 13 ст. б/н в обхват воздушной цепочки основания, затем следует выполнить 3 возд. п., после чего необходимо связать 9 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания. Таким образом нужно повторить 10 раз, а затем выполнить 3 возд. п. и 1 полустолбик за 5-ю п. основания.

5-й ряд. Сначала необходимо выполнить 2 возд. п. подъема, в повторах равные 1 ст. с/н, затем следует связать 6 ст. с/н, выполнить 6 возд. п., после чего необходимо связать 1 ст. с 4 накидами в обхват воздушной из 3 п. цепочки основания и затем снова выполнить 6 возд. п. Таким образом нужно повторить 11 раз, а затем выполнить 1 полустолбик за 2-ю п. подъема.

6-й ряд. Первоначально необходимо связать 1 ст. б/н, затем выполнить 2 возд. п. подъема, в повторах равные 1 ст. с/н, далее нужно связать 4 ст. с/н, 6 возд. п., после чего необходимо выполнить 1 ст. б/н в обхват воздушной из 6 п. цепочки основания, 1 ст. б/н над высоким столбиком основания и 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания, затем следует связать 6 возд. п. Таким образом нужно повторить 11 раз, а затем выполнить 1 полустолбик за 2-ю п. подъема.

7-й ряд. Сначала необходимо связать 1 ст. б/н, затем следует выполнить 2 возд. п. подъема, в повторах равные 1 ст. с/н, далее нужно связать 2 ст. с/н, выполнить 6 возд. п., после чего необходимо выполнить 1 ст. б/н в обхват воздушной цепочки основания столбика без накида над столбиком основания, 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания и 6 возд. п. Таким образом нужно повторить 11 раз, а затем выполнить 1 полустолбик за 2-ю п. подъема.

8-й ряд. Первоначально необходимо связать 1 ст. б/н, затем следует выполнить 2 возд. п. подъема, в повторах равные 1 ст. с/н, далее необходимо выполнить 6 возд. п., после чего необходимо связать 1 ст. б/н в обхват воздушной цепочки основания, 12 возд. п., 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания, затем снова выполнить 6 возд. п. Таким образом нужно повторить 11 раз, а затем выполнить 1 полустолбик за 2-ю п. подъема.

9-й ряд. Сначала необходимо выполнить 6 возд. п., затем 3 незавершенных столбика с 2 накидами следует провязать вместе в 1 вершину в обхват воздушной из 12 возд. п. основания, затем следует снова выполнить 6 возд. п., после чего 3 незавершенных столбика с 2 накидами необходимо провязать вместе в 1 вершину в обхват этой же воздушной цепочки основания. Таким образом нужно повторить 5 раз, затем снова выполнить 6 возд. п. и 1 ст. б/н над столбиком основания. После этого необходимо повторить 11 раз.

10-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 8 возд. п., затем следует связать 1 ст. б/н в обхват воздушной из 6 п. цепочки основания, далее необходимо снова выполнить 8 возд. п., после чего нужно связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания. Таким образом нужно повторить 4 раза, затем снова выполнить 8 возд. п., связать 1 ст. б/н над столбиком без накида основания, после чего необходимо повторить 11 раз.

11-й ряд. Сначала необходимо выполнить 10 возд. п., затем следует связать 1 ст. б/н в обхват воздушной из 8 п. цепочки основания, далее необходимо снова выполнить 10 возд. п., после чего следует связать 1 ст. б/н в обхват очередной воздушной цепочки основания. Таким образом нужно повторить 3 раза, затем снова выполнить 10 возд. п., 1 ст. б/н над столбиком без накида основания и повторить 11 раз.

Пуловер «Мечта»

Для выполнения данной модели (рис. 40) потребуется 1000 г хлопковой пряжи, крючок № 4.



Рис. 40

Узор из арок: необходимо вязать по схеме, представленной на рисунке 41.




Рис. 41

Первоначально следует повторить 11 раз 1-ю и 2-ю арку, затем повторить для переда 4 раза 3-ю и 4-ю арку, 1 раз 3-ю арку и закончить с 1-го по 3-й ряд 4-й арки. Для спинки необходимо повторить 5 раз 3-ю и 4-ю арку, затем следует повторять 3-ю арку, а закончить 4-й аркой. При этом необходимо полностью выполнить 1-й и 2-й ряд и в 3-м ряду вязать после соединительного столбика до 4-го ст. с/н.

Сетчатый узор: первоначально необходимо выполнить * 1 ст. с/н, 2 возд. п., пропустить 1 п., затем следует повторять от *.

Обрамляющий узор: необходимо вязать по схеме, представленной на рисунке 42. Начать вязание следует с петель перед раппортом, затем нужно повторить 6 раз раппорт и закончить по узору.

После этого повторить 1 раз 1-й и 2-й ряд.




Рис. 42

Вставка спереди

Первоначально необходимо вязать узором из арок, затем выровнять по схематическому изображению края, соблюдая направление вязания.

Для этого нужно вязать следующим образом: сначала выполнить по верхнему краю с правой стороны 2 ряда столбиков с накидом, с левой стороны связать по необходимости 1 ряд столбиков без накида, полустолбиков или столбиков с накидом, затем на правый боковой край выполнить по 1 ряду столбиков с накидом. Также следует выполнить сетчатый узор. При этом для выреза горловины необходимо дополнительно набрать с левой стороны в 1-м ряду петли на протяжении 3 см и вязать по левому боковому краю соответственно. Далее необходимо выполнить на обоих боковых краях по 2 ряда обрамляющего узора из 91 п., обращая внимание на то, что в 1-м ряду столбики с накидом сетчатого узора вяжутся над столбиками с накидом последнего ряда арок.

Вставка на спинке

Необходимо вязать, как вставку спереди, но без выреза горловины и на верхний край связать в зависимости от потребности 1 ряд соединительных столбиков, столбиков без накида, полустолбиков или столбиков с накидом. С левого и с правого бокового края необходимо связать по 1 ряду столбиков с накидом и сетчатого узора и после этого следует выполнить обрамляющий узор.

Основной узор

Прямые и обратные ряды: необходимо заменять 1-й ст. б/н каждого ряда на 1 возд. п. подъема.

1-й ряд: первоначально необходимо выполнить 1 ст. б/н, * 1 возд. п., затем пропустить 1 п., выполнить 1 ст. б/н, после чего нужно повторять от *.

2-й ряд: первоначально необходимо выполнить 1 ст. б/н, 1 ст. б/н в воздушную петлю, затем провязать * 1 возд. п., 1 ст. б/н в воздушную петлю, далее следует повторять от *, после чего выполнить 1 ст. б/н в воздушную петлю подъема.

3-й ряд: первоначально необходимо выполнить 1 ст. б/н, затем провязать * 1 возд. п., 1 ст. б/н в воздушную петлю, далее следует повторять от *, после чего выполнить 1 возд. п. и 1 ст. б/н в воздушную петлю подъема.

Далее следует повторить 1 раз с 1-го по 3-й ряд, затем нужно повторять 2-й и 3-й ряд.

Круговые ряды: необходимо заменять 1-й ст. б/н каждого кругового ряда на 1 возд. п. подъема и заканчивать 1 соедин. ст. или 1 ст. б/н в 1-ю п.

1-й круговой ряд: первоначально необходимо выполнить 1 ст. б/н, * 1 возд. п., затем пропустить 1 п., далее необходимо повторять от *, закончить следует 1 соедин. ст. в заменяющую воздушную петлю.

2-й круговой ряд: перейти к воздушной п. с помощью 1 соедин. ст., 1 заменяющая возд. п., * 1 возд. п., 1 ст. б/н в возд. п., повторять от *, закончить 1 ст. б/н в заменяющую возд. п.

3-й ряд: первоначально необходимо выполнить 1 заменяющую возд. п., затем * 1 возд. п., 1 ст. б/н в воздушную петлю, далее следует повторять от *, закончить необходимо 1 возд. п., 1 ст. б/н в заменяющую воздушную петлю.

Затем необходимо повторить 1 раз с 1-го по 3-й круговой ряд, после чего следует повторять 2-й и 3-й круговой ряд.

Плотность вязания:

Основной узор: 17 петель и 10 рядов – 10 х х 10 см.

Правая боковая деталь

Перед

Первоначально необходимо связать цепочку из 19 возд. п. плюс 1 возд. п. подъема. Далее следует вязать основным узором.

Через 40 см от наборного края нужно оставить для проймы с левой стороны 2 п. и в каждом ряду 1 х 3 п.

Закончить работу необходимо на общей высоте 60 см.

Левая боковая деталь

Перед

Следует вязать симметрично.

Правая или левая боковая деталь

Спинка

Необходимо вязать так же.

Рукава

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 45 возд. п. плюс 1 возд. п. подъема. Далее следует вязать основным узором.

Для скосов рукава необходимо прибавить с обеих сторон в каждом 4-м ряду 9 х 1 п. и в следующем 2-м ряду 1 х 1 п., включая прибавляемые петли в узор.

Через 40 см от наборного края следует убавить для оката рукава с обеих сторон 3 п., в каждом ряду 2 х 2 п. и в каждом 2-м ряду 4х2 и 1х3 п.

Закончить работу следует на высоте 58 см.

Сборка

Первоначально необходимо вшить вставки между боковыми деталями и выполнить плечевые швы.

Далее следует набрать по вырезу горловины 54 ст. б/н и затем продолжить вязать круговыми рядами основным узором.

Закончить работу необходимо на высоте воротника 22 см.

После этого рукава следует сложить пополам и втачать. Затем выполнить остальные швы.

Классический пуловер с ажурными вставками

Для выполнения данной модели (рис. 43) потребуется 700 г пряжи, крючок № 4.




Рис. 43

Основной узор

Число петель должно быть кратно 15 плюс 3 возд. п. подъема.
Вязать узор необходимо по схеме, представленной на рисунке 44.




Рис. 44

При этом следует заменять 1-й ст. с/н каждого ряда на 3 возд. п. подъема.

Начать работу необходимо с петли перед раппортом, затем следует повторять раппорт, а закончить работу нужно петлями после раппорта.

Необходимо повторить 1 раз с 1-го по 4-й ряд, затем повторять 3-й и 4-й ряд.

Ажурная полоса

Число петель должно быть кратно 4 плюс 1 плюс 3 возд. п. подъема.

Вязать следует как основной узор, но по схеме, представленной на рисунке 45.




Рис. 45

Необходимо повторить 1 раз с 1-го по 8-й ряд.

Последовательность чередования узоров 1: 26 рядов основного узора, 8 рядов ажурной полосы, затем 10 рядов основного узора, 8 рядов ажурной полосы, закончить следует основным узором.

Спинка/перед

Последовательность чередования узоров 2: 10 рядов основного узора, 3-го по 6-й ряд ажурной полосы, затем 14 рядов основного узора, 8 рядов ажурной полосы, закончить следует основным узором.

Плотность вязания:

Основной узор: 20,5 наборных петель и 9 рядов – 10 x 10 см; 3 раппорта – 22 см; ажурная полоса: 8 рядов – 11 см в высоту.

Первоначально необходимо связать цепочку из 105 возд. п. плюс 3 возд. п. подъема. Далее необходимо вязать в последовательности 1, при этом в 1-м ряду 1-й ажурной полосы следует прибавить 1 п., а в последнем ряду снова ее убавить. Через 43 см от наборного края необходимо оставить для пройм с обеих сторон 4 см. Для закругления нужно оставить в каждом ряду 1 x 1 см и 4 x 0,5 см.

Закончить работу необходимо через 66 см от наборного края.

Рукава

Первоначально необходимо связать цепочку из 60 возд. п. плюс 3 возд. п. подъема. Далее необходимо вязать в последовательности 2, распределяя петли ажурной полосы от середины.

Одновременно от наборного края следует прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 12-м ряду 3 x 0,5 см, включая прибавляемые петли в узор. Через 43 см от наборного края нужно оставить для оката рукава с обеих сторон 2,5 см, в каждом 2-м ряду 3 x 0,5 см и в каждом ряду 2 x 0,5 см, 1 x 1 см и 2 x 1,5 см.

Через 57 см от начала основного узора нужно закончить работу на оставшихся петлях.

Сборка

Первоначально следует выполнить плечевые швы. При этом нужно оставить средние 26 см открытыми для выреза горловины.

Затем необходимо втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Летний топ

Для выполнения данной модели (рис. 46) потребуется 300 г вискозной пряжи, крючок № 2,5.



Рис. 46

Переплетение

Узор необходимо выполнять по схемам, представленным на рисунках 47 и 48.




Рис. 47



Рис. 48

Столбики без накида

Плотность вязания:

3 раппорта x 3 раппорта – 11 x 12 см.

Спинка

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 148 возд. п. Далее (12 раппортов) следует вязать узор по схеме, представленной на рисунке 47.

Провязав 30 рядов от начала работы, для пройм следует не довязывать с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз 1 раппорт и 6 раз по $\frac{1}{2}$ раппорта.

Провязав 14 рядов от начала убавлений для пройм, следует закончить работу.

Перед

Первоначально необходимо вязать как спинку. Затем, провязав 10 рядов от начала убавлений для пройм, для выреза горловины не нужно вязать на 5 средних раппортах и обе половинки следует закончить отдельно, провязав еще по 2 ряда узором по схеме, представленной на рисунке 47.

Сборка

Первоначально необходимо выполнить боковые швы. Затем следует обвязать проймы 2 рядами столбиков без накида.

Для отделки выреза горловины необходимо выполнить цепочку из воздушных петель длиной 56 см, замкнуть ее в круг и с обеих сторон обвязать 1 рядом столбиков без накида, сложить пополам и пришить к вырезу горловины переда и спинки.

После этого низ топа следует обвязать узором по схеме, представленной на рисунке 48.

Скрещенные столбики с накидом

1 воздушную петлю цепочки необходимо пропустить, затем выполнить 1 столбик с накидом, крючок ввести в следующую петлю цепочки (рис. 49).




Рис. 49

Далее следует выполнить еще 1 столбик с накидом, вводя крючок назад под пропущенную петлю (рис. 50).




Рис. 50

Следующие скрещенные столбики с накидом необходимо выполнять таким же образом, не забывая при этом каждый раз оставлять 1 пропущенную петлю цепочки (рис. 51).




Рис. 51

Узор «Нарциссы»

Первоначально для создания данного узора необходимо выполнить цепочку из воздушных петель, число которых должно быть кратно 4 плюс 5 краевых петель.

1-й ряд. Сначала следует выполнить 4 ст. с/н из 6-й возд. п. цепочки, затем необходимо связать 4 ст. с/н. После этого следует приступить к выполнению раппорта. Пропустив 3 возд. п., следует выполнить на 4-й п. 4 ст. с/н.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

В конце ряда нужно пропустить 2 п. и затем выполнить на 3-й п. 1 ст. с/н. После этого необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

2-й ряд. Первоначально необходимо ввести крючок между 1-й и 2-й группами из 4 ст. с/н и выполнить 1 ст. с/н. Затем следует связать цепочку из 2 возд. п., ввести крючок между крайним столбиком с накидом и 1-й группой из 4 ст. с/н предыдущего ряда и выполнить 1 ст. с/н, перекрестив таким образом 2 ст. с/н.

После этого следует приступить к выполнению раппорта. Сначала необходимо связать 2 перекрещенных столбика с накидом с цепочкой из 2 возд. п. между ними (1-й ст. необходимо вязать после группы из 4 ст. с/н, а 2-й ст. следует вязать перед этой группой, где выполнен и 1-й ст. с/н предыдущей пары скрещенных столбиков с накидом).

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

Для окончания ряда необходимо связать 1 ст. с/н под крайнюю цепочку, после чего следует выполнить цепочку из 3 возд. п.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить раппорт. Для этого следует связать 4 ст. с/н под цепочку из 2 возд. п. между 2 перекрещенными столбиками предыдущего ряда.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

После этого необходимо выполнить 1 ст. с/н под крайнюю цепочку, затем нужно связать цепочку из 3 возд. п.

4-й и последующие ряды необходимо вязать, последовательно повторяя 2-й и 3-й ряды.

Столбик с вытянутой петлей

Через соседнюю петлю необходимо пропустить рабочую нить, вытянуть из нее петлю нужного размера и закрепить ее, провязав с основной петлей.

Длинные (вытянутые) петли также можно выполнять следующим образом. Необходимо связать цепочку, а над ней ряд столбиков без накида.

Затем следует повернуть вязание.

Перед провязыванием 2-й петли цепочки необходимо перехватить полотно правой рукой, а большой палец левой руки подвести под рабочую нить и немного оттянуть ее на себя. Далее следует перехватить полотно левой рукой так, чтобы конец петли, находящийся на большом пальце, был подведен к крючку, и провязать столбик без накида, после чего освободить большой палец из петли. На полотне образуется закрепленная длинная петля.

Затем следует подхватить полотно правой рукой, большим пальцем левой руки оттянуть рабочую нить, образовав из нее петлю, и закрепить ее провязыванием следующего столбика без накида.

Таким образом необходимо вязать до конца ряда.

Следующий, закрепляющий ряд следует вязать столбиками без накида.

Далее необходимо чередовать эти ряды.

Выпуклый столбик

Чтобы выполнить выпуклый столбик, необходимо предварительно сделать основу из столбиков с накидом.

Затем следует выполнить 1 накид, пропустить крючок в промежуток между столбиками и вывязать получившиеся петли в 2 приема.

Вогнутый столбик

Перед вывязыванием вогнутого столбика необходимо сначала выполнить ряд столбиков с накидом.

Далее следует сделать 1 накид, пропустить в промежуток между петлями предыдущего ряда крючок и вывязать петлю. Затем необходимо выполнить 1 накид и провязать 1-ю петлю, сделать еще 1 накид и провязать 2 образовавшиеся петли. Затем провязать 2 петли вместе.

Рельефный столбик сверху

Провязать один или несколько рядов столбиков.

Крючок ввести спереди в нижележащий ряд, захватить нить и, обвивая ножку столбика справа налево, провязать соответствующий столбик (рис. 52).




Рис. 52

Рельефный столбик снизу

Крючок ввести сзади в нижележащий ряд справа налево, обвивая ножку столбика.

В результате вывязывания такого столбика в полотне получается углубление (рис. 53). Благодаря выполнению рельефного столбика узор получится более воздушным.




Рис. 53

Классический жакет

Для выполнения данной модели потребуется 1000 г пряжи, крючок № 3,5.

Узор для планок

1-й ряд: столбики с накидом.

2-й ряд: первоначально необходимо выполнить 2 возд. п. подъема, затем следует приступить к вывязыванию рельефных столбиков спереди (нужно выполнить 1 ст. с/н, при этом крючок следует вводить спереди назад вокруг верхней части соответствующей петли предыдущего ряда).

3-й ряд: сначала следует выполнить 2 возд. п. подъема, затем приступить к выполнению рельефных столбиков сзади (нужно выполнить 1 ст. с/н, при этом следует вводить крючок сзади вперед вокруг верхней части соответствующей петли предыдущего ряда).

4-й ряд: следует вязать как 2-й ряд.

Основной узор

Число петель кратно 7 плюс 1 плюс 3 возд. п. подъема.

Вязать по схеме. Заменять 1-й ст. с/н каждого ряда на 3 возд. п. подъема. Начать необходимо с петли перед раппортом, затем следует повторять раппорт, а закончить нужно петлями после раппорта.

Необходимо повторить 1 раз с 1-го по 3-й ряд, затем следует повторять 2-й и 3-й ряды.

Цветок (необходимо связать 22 цветка): выполнить цепочку из 3 возд. п.

1-й круговой ряд: в 1-ю возд. п. необходимо выполнить 11 ст. с/н и закончить круговой ряд 1 соедин. ст. в 3-ю возд. п. начала.

2-й круговой ряд: первоначально необходимо выполнить 1 возд. п. начала, затем выполнить * 5 возд. п., пропустить 1 п. предыдущего кругового ряда, связать 1 ст. б/н, повторить от * 4 раза, закончить 5 возд. п., затем пропустить 1 п. предыдущего кругового ряда и выполнить 1 соедин. ст. в воздушную петлю начала.

3-й круговой ряд: первоначально необходимо выполнить 1 соедин. ст. в 1-ю возд. п. 1-й арки, затем выполнить воздушную петлю начала и 6 ст. б/н в 1-ю арку, связать по 7 ст. б/н в каждую следующую арку предыдущего кругового ряда, закончить 1 соедин. ст. в воздушную петлю начала.

Плотность вязания:

16,5 п. и 9 р. – 10x10 см;

цветок: диаметр 6 см.

Спинка

Первоначально необходимо связать цепочку из 106 возд. п. плюс 3 возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н и связать 2,5 см (4 ряда) узором для планок. Далее необходимо продолжить вязать основным узором. Через 37 см от планки следует оставить для пройм с обеих сторон 7 п. (92 п.) Через 57 см от планки работу следует закончить.

Левая полочка

Первоначально необходимо связать цепочку из 54 возд. п. плюс 3 возд. п. подъема и связать планку, как на спинке.

Затем следует продолжить вязать основным узором, при этом закончить петлями до стрелки А и 1 ст. с/н. Далее необходимо выполнить с правой стороны убавления для проймы, как на спинке. Одновременно через 39 см от планки следует оставить для скоса выреза с левой стороны в каждом 2-м ряду 6 х 3 п.

Закончить работу необходимо на оставшихся 29 п. плеча на высоте спинки.

Правая полочка

Следует вязать симметрично.

Рукава

Следует вязать из 2 частей.

Первоначально необходимо выполнить 2 левые части. Для этого нужно связать по цепочке из 22 возд. п. плюс 3 возд. п. подъема и связать планку, как на спинке.

Затем следует вязать основным узором.

Одновременно от планки необходимо прибавить для скосов рукава с левой стороны в каждом 4-м ряду 9 х 1 п. и в каждом 2-м р. 2 х 1 п. (33 п.), включая прибавляемые петли в узор.

Через 49 см от планки работу закончить.

Затем нужно симметрично связать 2 правые части.

Сборка

Первоначально необходимо сшить 2 раза по 11 цветков в цепочку. Затем выполнить боковые швы и швы рукавов, при этом оставить на швах рукавов открытыми верхние 4 см.

После этого следует втачать рукава, пришить цепочку из цветов между плечами и частями рукавов. Затем приступить к обвязыванию краев полочек и выреза горловины спинки. Пришить пуговицы.

Рельефный лицевой столбик без накида

Для выполнения такого столбика необходимо провязать 1-й ряд и сделать 3 воздушные петли для подъема. Затем крючок ввести спереди назад под столбик предыдущего ряда, обхватывая этот столбик (рис. 54).




Рис. 54

Далее захватить нить и протянуть ее через 2 петли на крючке (рис. 55).




Рис. 55

Пико

Чтобы выполнить пико (рис. 56), необходимо вывязать цепочку из 3–4 петель и закрепить ее в месте, где она начиналась. После этого отступить 2 или 3 петли и провязать такое же пико.




Рис. 56

Салфетка «Французская классика»

Салфетка (рис. 57) выполняется из мотивов, которые затем необходимо скрепить, как показано на схеме (рис. 58).




Рис. 57



Рис. 58

Каждый мотив выполняется из ниток двух цветов: с 1-го по 3-й ряд – один цвет, с 4-го по 7-й – второй цвет.

Салфетка «Очарование старины»

Вязать салфетку (рис. 59) следует по схемам, представленным на рисунках 60–62.




Рис. 59

1-й ряд. Необходимо вязать по схеме.

Со 2-го по 23-й ряд представленный раппорт необходимо выполнить в каждом ряду 8 раз.

С 24-го ряда раппорт следует дополнять согласно узору. В 23-м ряду над каждым раппортом необходимо связать 10 арок по 3 возд. п., затем по 3 ст. б/н и 1 раз выполнить 2 ст. б/н.

В 24-м ряду после 2 возд. п. необходимо связать 1 ст. б/н в 1-й ст. б/н предыдущего ряда, 1 ст. б/н за арку, 20 возд. п., 1 ст. б/н за предпоследнюю арку 23-го ряда. После этого работу следует повернуть при помощи 1 возд. п. и вязать в обратном направлении 12 ст. б/н, 3 возд. п. и 13 ст. б/н. Таким образом получится 1 зубчик.

Далее следует выполнить * 2 возд. п., 4 ст. б/н, 20 возд. п. За 1-м зубчиком необходимо связать 1 ст. б/н за предпоследнюю арку, а начиная с 3-го ряда, его следует выполнять за 2-ю возд. п. предыдущего зубчика.




Рис. 60




Рис. 61




Рис. 62

После этого следует провязать 1 возд. п., повернуть работу и вязать в обратном направлении 12 ст. б/н, а начиная с 3-го зубчика, 8 ст. б/н. Затем следует выполнить 3 возд. п. и 13 ст. б/н.

Необходимо повторять от *.

Последний зубчик следует связать, как описано выше, начав его выполнение над первым и закончив над предпоследним.

Ряд необходимо закончить 2 возд. п., 1 ст. б/н за последнюю арку 23-го ряда и 1 соединит. ст. 25-й ряд следует начать от новой нити.

В 28-м ряду для каждого раппорта необходимо связать по 1 пико 12 раз после 6 ст. б/н и 1 раз после 5 ст. б/н.

В 32-м ряду 2 раза следует пропустить по 1 ст. с 3 накидами, провязав вместо них 2 возд. п.

В последнем ряду следует между зубчиками связать по 1 ст. б/н в 3 ст. с/н, следующую воздушную петлю следует захватить с помощью 1 ст. б/н, затем между 2 группами из 3 ст. с/н нужно связать по 16 возд. п. и ст. б/н под воздушную петлю. При обвязке каждого 2-го зубчика после 10 ст. б/н вязать 10 возд. п., 1 соединит. ст. в 10-й ст. б/н предыдущего зубчика и за обвязываемый зубчик.

Далее следует повернуть с помощью 1 возд. п., связать 6 ст. б/н, затем нужно продолжить обвязку 2-го зубчика.

Легкий пуловер с узорами из ромбов

Для выполнения данной модели (рис. 63) потребуется 900 г пряжи, крючок № 5.



Рис. 63

Узор для планки: столбики без накида.

Узор из ромбов: необходимо вязать по схеме, представленной на рисунке 64.




Рис. 64

В ширину следует начать с петель перед раппортом, далее необходимо повторять раппорт и закончить по рисунку.

Плотность вязания узором из ромбов:

17,5 п. – 10 см, 8 р. – 6 см.

Перед

Первоначально необходимо набрать 113 возд. п плюс 1 п. подъема и 1 см провязать узором планки.

Далее следует вязать ромбами с 4 ст. б/н по бокам. После этого на 69,5 см от начала для выреза горловины необходимо оставить средние 25 п. и стороны продолжать вязать отдельно.

По краю горловины следует убавить в каждом ряду 3х3, 1 х 2, 1 х 1 п.

Закончить работу нужно на 75,5 см от начала.

Спинка

Следует вязать так же, но на 72,5 см необходимо оставить средние 31 п. и по краю выреза убавить в каждом ряду 3 х 3 п.

Рукав

Первоначально нужно набрать 69 возд. п. плюс 1 п. подъема и 1 см провязать узором планки. Далее следует вязать узором из ромбов, при этом для получения формы прибавлять

по рисунку с обеих сторон в каждом 3-м ряду 15 х 1 п. Закончить работу нужно на 35 см от начала.

Сборка

Первоначально необходимо закрыть плечевые швы. Затем следует обвязать вырез горловины 2 кругами узора для планки.

После этого нужно вставить рукава и закрыть остальные швы.

Пико вниз

Пико вниз выполняют как обычное пико, только при этом цепочку из воздушных петель необходимо повернуть вниз. Для этого, связав цепочку из 4 воздушных петель, нужно захватить ее большим и указательным пальцами левой руки, слегка оттягивая вниз, а крючок движением от себя ввести во 2-ю петлю цепочки, захватывая и вытягивая нить. После этого необходимо провязать еще 1 воздушную петлю.

Воздушные бугорки

Для выполнения воздушных бугорков из промежутка между петлями предыдущего ряда необходимо сделать 3–4 большие петли и, захватив нить, провязать их вместе. Перед тем как перейти к следующему бугорку, следует сделать 1–2 петли цепочки (рис. 65).




Рис. 65

Крестовидный столбик

Первоначально на крючок необходимо сделать 2 накида и ввести в петлю основания, вытянуть петлю, захватить рабочую нить и провязать через 2 петли (рис. 66). Затем на крючок нужно сделать накид, пропустив 1 петлю основания, ввести крючок в 3-ю петлю, захватить рабочую нить и вытянуть петлю.




Рис. 66

После этого следует провязать все петли, оказавшиеся на крючке, по 2 вместе (рис. 67, 68).




Рис. 67




Рис. 68

Затем необходимо связать 1 воздушную петлю, накинуть на крючок 1 накид, ввести крючок в место скрещивания столбиков и провязать все петли на крючке по 2 вместе (рис. 69).




Рис. 69

«Шишечка»

«Шишечка» обычно бывает образована 3 или более столбиками с накидом и выполняется следующим образом.

Первоначально необходимо ввести крючок в 4-ю от него петлю, предварительно сделав накид. Провязать петлю с накидом и повторить эту операцию 4 раза, каждый раз продевая крючок в ту же самую петлю.

Не менее часто встречается и следующий способ вывязывания «шишечек».

Для этого необходимо выполнить 5 воздушных петель и 1 столбик без накида в базовую петлю.

Покрывало с узором «Ракушки»

При вязании данного покрывала используется узор «Ракушки», для выполнения которого необходимо первоначально связать простой столбик в 1-ю п., затем пропустить 1 п., выполнить 5 двойных столбиков из следующей петли, затем снова пропустить 1 п. и связать простой столбик из следующей петли.

Для выполнения изделия первоначально необходимо набрать 141 возд. п.

1-й ряд. Необходимо выполнить четное количество простых столбиков.

2-й ряд. Сначала следует связать 10 ст. б/н, далее необходимо чередовать до конца ряда узор «Шишечка» и 10 ст. б/н. Последние 10 п. нужно выполнить простыми столбиками.

С 3-го по 8-й ряд. Следует повторить 3 раза 1-й и 2-й ряды.

9-й ряд. Необходимо повторить 1-й ряд.

10-й ряд. Сначала следует выполнить 2 ст. б/н, затем чередовать до конца ряда узор «Шишечки» и 2 ст. б/н.

Далее необходимо повторять с 1-го по 10-й ряд до тех пор, пока не наберется 20 частей по длине. Затем последний ряд нужно провязать, как 1-й. Для того чтобы сделать обвязку, необходимо сделать следующее.

1-й ряд. Первоначально следует выполнить 1 ряд двойных столбиков по периметру, а затем в каждом углу выполнить 5 двойных столбиков.

2-й ряд. Необходимо выполнить ряд «ракушек» по периметру, на каждом углу сделав по 9 двойных столбиков.

Ажурный топ

Для вязания данной модели (рис. 70) потребуется 300 г пряжи, крючок № 2.



Рис. 70

Узоры

«Шишечка». Для выполнения данного узора необходимо провязать 5 возд. п. и 1 ст. б/н в базовую петлю.

«Цветок». Первоначально следует связать цепочку из 6 возд. п. и соединить ее в кольцо 1 соед. ст., затем необходимо вязать по схеме, представленной на рисунке 71.

Основной узор (число петель кратно 8 плюс 3):

1-й ряд. Первоначально следует выполнить 3 возд. п. подъема, 3 ст. с/н в арку, 1 ст. с/н в следующий столбик без накида, затем выполнить *3 возд. п., пропустить 3 возд. п., 1 ст. с/н в следующий столбик без накида, 3 ст. с/н в следующую арку, 1 ст. с/н в следующий столбик без накида*, после чего необходимо повторять от * до * для всего ряда. Далее необходимо повернуть работу.

2-й и все последующие ряды. Первоначально следует выполнить по 1 ст. с/н в следующие 5 ст. с/н, затем необходимо выполнить *3 возд. п., пропустить 3 возд. п., по 1 ст. с/н в

следующие 5 ст. с/н*, далее повторять от * до * для всего ряда, после чего нужно повернуть работу.




Рис. 71

Плотность вязания:

Основной узор: 34 п. и 14 р. – 10х 10 см;

диаметр цветка – 10 см;

ширина полосы из цветков и арок – 14 см.

Описание работы

Спинку и полочки необходимо вязать одним полотном до скосов пройм, начиная от полосы из цветков.

Сначала нужно связать 8 цветков (4 для спинки и по 2 для каждой полочки) и соединить их друг с другом в полосу: с помощью соединительного столбика средние петли 2 соседних лепестков и «шишечки», расположенные по краям этих лепестков.

Затем следует связать по нижнему краю полосы из цветков 4 р. арок по схеме, представленной на рис. 72 и далее вязать основным узором.




Рис. 72

После этого через 7 см от начала основного узора необходимо связать волан следующим образом:

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить по 1 ст. с/н в следующие 2 п., затем выполнить 3 возд. п., пропустить еще 2 п., далее следует выполнить * 1 ст. с/н, 3 возд. п., пропустить 3 п. или арку из воздушных петель*, повторять от * до *.

В заключительном повторе вместо последних 3 п. необходимо связать 3 возд. п., затем пропустить 2 п., выполнить по 1 ст. с/н в последние 2 п., после чего следует повернуть работу.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н в столбик с накидом 1-го р., затем в следующий столбик с накидом нужно связать 3 х (1 ст. с/н, 1 возд. п.), пропустить 3 возд. п., далее выполнить * 3 х (1 ст. б/н в следующий столбик с накидом, 3 ст. б/н в следующую арку), связать 1 ст. б/н в следующий столбик с накидом, 1 возд. п., пропустить 3 возд. п., в следующий столбик с накидом нужно связать 5 х (1 ст. с/н, 1 возд. п.), затем пропустить 3 возд. п. *, повторить от * до * еще 12 раз, далее выполнить 3 х (1 ст. б/н в следующий столбик с накидом, 3 ст. б/н в следующую арку), 1 ст. б/н в следующий столбик с накидом, 1 возд. п., пропустить 3 возд. п., затем в следующий столбик с накидом необходимо связать 2 х (1 ст. с/н, 1 возд. п.) и 1 ст. с/н, 1 ст. с/н в последнюю петлю, после чего следует повернуть работу.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 х (2 ст. с/н в следующий столбик с накидом, 1 возд. п., пропустить 1 возд. п.), затем следует * пропустить 2 ст. б/н, по 1 ст. б/н в следующие 9 п., затем выполнить 5 х (1 возд. п., 2 ст. с/н в следующий столбик с накидом), 1 возд. п. *, далее необходимо повторить от * до * еще 12 раз, пропустить 2 ст. б/н, по 1 ст. б/н в следующие 7 п., 3 х (1 возд. п., 2 ст. с/н в следующий столбик с накидом), после чего необходимо повернуть работу.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 х (2 ст. с/н в следующий столбик с накидом, 1 ст. с/н в следующий столбик с накидом, 1 возд. п., пропустить 1 возд. п.), после чего следует * пропустить 2 ст. б/н, выполнить по 1 ст. б/н в следующие 5 ст. б/н, связать 5 х (1 возд. п., 2 ст. с/н в следующий столбик с накидом, 1 ст. с/н в следующий столбик с накидом), 1 возд. п. *, далее необходимо повторить от * до * еще 12 раз, после чего пропустить 2 ст. б/н, по 1 ст. б/н в следующие 5 п., 3 х (1 возд. п., 2 ст. с/н в следующий столбик с накидом, 1 ст. с/н в следующий столбик с накидом), далее следует повернуть работу.

5-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 х (2 ст. с/н в следующий столбик с накидом, по 1 ст. с/н в следующие 2 ст. с/н, 1 возд. п., пропустить 1 возд. п.), затем следует пропустить 1 ст. б/н, по 1 ст. б/н в следующие 2 ст. б/н, выполнить 5 х (1 возд. п., 2 ст. с/н в следующий столбик с накидом, по 1 ст. с/н в следующие 2 ст. с/н), 1 возд. п. *, повторить от * до * еще 12 раз, пропустить 1 ст. б/н, по 1 ст. б/н в следующие 2 ст. б/н, 3 х (1 возд. п., 2 ст. с/н в следующий столбик с накидом, по 1 ст. с/н в следующие 2 ст. с/н). После этого необходимо обрезать и закрепить нить (ширина волана при этом будет составлять 3,5 см).

Прежде чем приступить к выполнению верхней части блузки, необходимо связать цветки для рукавов.

Первоначально следует связать 3 цветка для правого рукава, соединить их в полосу, как указано выше, а также совместить первый цветок с третьим, соединив полосу в кольцо.

После того как будут соединены «шишечки» верхнего края полосы, необходимо соединить их также с «шишечками», соединяющими 2-й и 3-й цветок уже связанной части. Затем нужно связать еще 3 цветка для левого рукава, соединить их, как для правого рукава, и соединить «шишечки» с «шишечками», соединяющими 6-й и 7-й цветок уже связанной части.

Далее необходимо вязать по верхней части полосы из цветков (спинка, полочки и рукава). Таким образом нужно связать 5 рядов арок по схеме и далее вязать все части раздельно.

Спинка

Первоначально необходимо закрепить нить в столбик без накида арки 1-го цветка спинки и продолжить вязать следующим образом: выполнить 1 ст. с/н в следующую петлю, 3 возд. п., пропустить 3 возд. п., связать 117 п. основным узором, 3 возд. п., пропустить 3 возд. п., 1 ст. с/н в следующую петлю.

Через 39,5 см от нижнего края для выреза горловины следует закрыть средние 37 п. и далее вязать обе части раздельно, связать еще 1 ряд, после чего необходимо обрезать и закрепить нить.

Правая полочка

Сначала следует закрепить нить в средней воздушной петле первой арки 1-го цветка.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н в среднюю воздушную петлю арки, 1 ст. с/н в следующую арку, 1 ст. с/н в следующую петлю, 3 возд. п., далее следует пропустить 3 возд. п., выполнить 53 п. основным узором, 3 возд. п., пропустить 3 возд. п., 1 ст. с/н в следующую петлю, после чего необходимо повернуть работу.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н в 1-й ст. с/н, 3 возд. п., затем пропустить 3 возд. п., связать 53 п. основным узором, 3 возд. п., далее пропустить 3 возд. п., выполнить по 1 ст. с/н в следующие 3 п., после чего нужно повернуть работу.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить по 1 ст. с/н в первые 3 ст. с/н, 3 возд. п., затем пропустить 3 возд. п., связать 53 п. основным узором, 3 возд. п., пропустить 3 возд. п., 1 ст. с/н в следующую петлю, после чего необходимо повернуть работу.

Повторять раппорт следует со 2-го ряда.

Через 35 см от нижнего края для выреза горловины необходимо закрыть справа 1 х 19 п.

Через 40,5 см от нижнего края следует закрыть для плеча оставшиеся 44 п.

Левая полочка

Необходимо вязать симметрично. 1-й ряд следует выполнять на изнаночной стороне работы.

Рукава

Сначала следует вязать по верхнему краю полосы из цветков на средних 25 арках основным узором.

Через 14 см от нижнего края для оката рукава необходимо закрыть с обеих сторон в каждом ряду 12 х 3 п.

Через 24 см от нижнего края нужно закрыть оставшиеся 29 п.

Далее следует продолжать вязать по нижнему краю полосы из цветков круговыми рядами следующим образом.

1-й ряд. Первоначально необходимо * в «шишечку», соединяющую 2 цветка, вязать 1 ст. б/н, 5 возд. п., ** пропустить 4 п. следующего лепестка, 1 ст. б/н в следующую петлю, по

1 ст. б/н в каждую из 4 арок из 1 возд. п., 1 ст. б/н в следующую петлю, 1 ст. б/н в следующую арку, 1 ст. б/н в следующую петлю, 5 возд. п.**, повторить от ** до ** еще 1 раз, 5 возд. п.*, далее следует повторять от * до * еще 2 раза и закончить этот ряд и все последующие ряды 1 соединит. ст. в 1-й ст. с/н начала ряда.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить * 3 соединит. ст., * ** 1 ст. б/н в следующую арку, 5 возд. п., пропустить 1 ст. б/н, затем выполнить 2 х (1 ст. б/н в следующую петлю, 5 возд. п., пропустить 2 п.), 1 ст. б/н в следующую петлю, 5 возд. п. **, повторить от ** до ** еще 1 раз, 1 ст. б/н в следующую арку, 5 возд. п. *, после чего необходимо повторить от * до * еще 2 раза.

3-й ряд. Сначала необходимо выполнить 1 соединит. ст. в столбик без накида, затем связать по 5 ст. б/н в каждую арку из 5 возд. п.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить * по 1 ст. б/н в следующие 4 п., затем в следующую 1 п. связать: 1 ст. б/н, 3 возд. п. и 1 ст. б/н *, затем необходимо повторять от * до *.

После этого следует обрезать и закрепить нить.

Сборка

Первоначально необходимо выполнить плечевые швы.

Затем следует обвязать горловину и центральные края полочек 2 рядами столбиков без накида и 1 ряд выполнить следующим образом: * связать по 1 ст. б/н в первые 4 п., в следующую петлю вязать: 1 ст. б/н, 3 возд. п. и 1 ст. б/н *, затем необходимо повторять от * до *.

После этого следует обрезать и закрепить нить. Пришить пуговицы.

«Веер»

Для выполнения «Веера» необходимо первоначально выполнить цепочку из 3–5 воздушных петель, вытягиваемых из одной петли внутренней горизонтальной цепочки.

В процессе вытягивания петли следует чередовать с накидами, а при выполнении обратного ряда каждую петлю с накидом нужно провязывать вместе.

«Горошина»

Для выполнения «горошины» между петлями закрепления в обратном ряду необходимо провязать 3–5 воздушных петель.

Набирая петли на первом этапе следующего ряда, воздушные петли следует пропускать и вязать стягивающие столбики над «горошинами».

«Валик»

Для выполнения «валика» петли необходимо набрать на крючок, вытягивая из-под вертикальных петель предыдущих рядов (3–5 петель), и закрывать их следует снизу вверх, как при закрытии петель в обратном ряду.

Рачий шаг

Рачий шаг – это выполнение столбиков без накида в направлении, противоположном обычному вязанию: слева направо, при этом в четных рядах работа не поворачивается.

Для выполнения рачьего шага необходимо ввести крючок под обе полупетли последней петли предыдущего ряда, захватить рабочую нить и протянуть ее на себя через эту петлю, затем обе петли на крючке провязать вместе. Затем следует крючок ввести в следующую петлю основания и повторить прием. В результате образуется петля с зубчатой поверхностью (рис. 73).




Рис. 73

Пуловер «Зимняя сказка»

Для выполнения данной модели (рис. 74) потребуется 700 г пряжи, крючок № 3,5.



Рис. 74

Узоры

Столбики без накида.

Рачий шаг.

Фантазийный узор.

1-й ряд: первоначально необходимо выполнить * 1 ст. б/н, 1 возд. п. *, далее необходимо повторять от * до *.

2-й ряд: первоначально необходимо выполнить * 1 возд. п., 3 ст. с 2 накидами, провязанные вместе *, затем следует повторять от * до *.

3-й ряд: первоначально следует выполнить * 1 ст. б/н, 1 возд. п. *, затем следует повторять от * до *.

4-й ряд: первоначально необходимо выполнить * 1 ст. с/н в петлю 2-го ряда, 1 возд. п. *, затем следует повторять от * до *.

Далее необходимо повторять с 1-го по 4-й ряд.

3 ст. с 2 накидами, провязанные вместе: первоначально следует выполнить * 2 накида, ввести крючок в петлю, сделать 1 накид, протянуть 1 п., затем выполнить еще 1 накид, протянуть нить через 2 п., сделать 1 накид, снова протянуть нить через 2 п. *, выполнить 1 накид, протянуть нить через 3 п., снова выполнить 1 накид и протянуть нить через 2 п.

Филейная сетка

1-й ряд: первоначально необходимо выполнить * 1 ст. с/н, 1 возд. п. *, затем повторить от * до *.

2-й ряд: первоначально необходимо выполнить * 1 возд. п. и 1 ст. с/н *, затем повторить от * до *.

Плотность вязания:

Фантазийный узор:

20 петель и 12 рядов – 10 x 10 см.

Филейная сетка:

20 петель и 12 рядов – 10 x 10 см.

Описание работы

Спинка/перед

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 100 возд. п. Далее следует вязать фантазийным узором.

На высоте 37 см для скосов реглана необходимо закрыть с каждой стороны в каждом 2-м ряду 2 x 4 п., 3 x 2 п. Таким образом получится 72 п. Высота при этом будет равна 16 вертикальным раппортам.

Рукава

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 52 возд. п. Далее следует продолжить вязать фантазийным узором.

На высоте 43 см для скосов реглана следует закрыть с каждой стороны в каждом 2-м ряду 3 x 4 п., 2 x 2 п. Таким образом получится 20 п. Высота рукава при этом будет равна 17 вертикальным раппортам.

Сборка

Первоначально необходимо выполнить боковые швы и швы рукавов, затем вшить рукава по линии реглана. После этого необходимо обвязать низ изделия и низ рукавов 1 рядом столбиками без накида.

Вырез горловины следует обвязать 2 рядами столбиками без накида и 1 рядом рачьего шага.

По низу рукавов и вырезу горловины нужно связать 4 ряда филейной сетки. При этом 1-й ряд филейной сетки необходимо набирать по последнему ряду фантазийного узора (4-й ряд) с изнаночной стороны.

Вечернее платье

Для выполнения данной модели (рис. 75) потребуется 500 г акриловой пряжи, крючок № 2 и 2,5.




Рис. 75

Фантазийный узор: следует выполнять по схеме.

Описание работы

Спинка

Первоначально необходимо крючком № 2,5 набрать цепочку из 107 возд. п. Далее следует вязать узором по схеме, представленной на рисунке 76.




Рис. 76

Далее на высоте 50 см для приталивания следует продолжить вязание крючком № 2. Необходимо связать 10 см и снова вернуться к крючку № 2,5, связав еще 21 см.

Затем следует закрыть для пройм с обеих сторон по 7 п. и убавить в каждом 2-м ряду 14 раз по 1 п.

После этого на высоте 96 см закрыть для выреза горловины необходимо выполнить центральные 9 п., в обе стороны от них 8 п., 5 п. и 2 п., затем следует продолжить вязание прямо.

На общей высоте 100 см необходимо закончить вязание.

Перед

Следует вязать, как спинку. Затем на высоте 90 см для выреза горловины необходимо закрыть центральные 9 п., в обе стороны от них 4 п., 3 п., 3х 2 п. и 2х 1 п.

На общей высоте 100 см следует закончить вязание.

Сборка

Детали необходимо наколоть на выкройку, увлажнить и дать им высохнуть.

Затем следует выполнить швы.

Горловину, проймы и низ платья нужно обвязать 1 рядом столбиков без накида и 1 рядом рачьего шага.

Замкнутое колечко из воздушных петель

Первоначально необходимо связать обычную цепочку из воздушных петель. Затем петлю на крючке нужно соединить полустолбиком с 1-й воздушной петлей цепочки (рис. 77).




Рис. 77

Такое замкнутое колечко является началом для вязания круглых мотивов и салфеток. Число замкнутых петель на схемах обычно проставляется в колечке.

Вязание крючком по кругу

Для вязания крючком по кругу необходимо набрать цепочку из 3–5 воздушных петель и соединить ее в колечко соединительным столбиком.

Вязание по кругу также разделяется на вязание по спирали и на вязание собственно по кругу. Вязание по спирали идет в одном направлении и обычно выполняется одним видом петель или одним узором (рис. 78).




Рис. 78

Если при вязании крючок ввести не в первую петлю основания, а в следующую, то в ряду станет на 1 столбик меньше, а при введении крючка в петлю, из которой вывязана кромочная петля, появится лишний столбик.

Необходимо строго придерживаться начала круга, поэтому для удобства его можно помечать вспомогательной нитью или булавкой. При переходе с одного круга на другой следует провязывать несколько воздушных петель на высоту будущего круга (рис. 79).




Рис. 79

Вертикальные разрезы

Рабочей ниткой с левой стороны от разреза по его высоте следует провязать необходимое количество рядов.

С правой стороны от разреза следует закрепить нитку от другого клубка и провязать такое же количество рядов. В последнем из них петли необходимо только вытягивать, но не закреплять. Для этого крючком следует подхватить петлю горизонтальной цепочки закрепления 3-го ряда левой части и рабочей нитью провязать петли правой части.

После этого все необходимо вязать рабочей нитью, а дополнительную нитку обрезать ножницами.

Горизонтальные разрезы

Набирая петли на крючок в месте предполагаемого горизонтального разреза, следует пропустить необходимое количество вертикальных нитей. Затем необходимо выполнить над ними соответствующее число накидов движением на себя, после чего продолжить вытягивать петли.

На втором этапе петли нужно провязывать как обычно, считая накиды на крючке за пропущенные столбики.

При вывязывании следующего ряда петли над отверстием необходимо вытягивать из накидов.

В результате незакрытый нижний край разреза получается рыхлым.

Чтобы сделать край разреза более плотным, на этапе набора петли разреза необходимо закрывать полустолбиками.

На следующем этапе над ними следует провязывать необходимое количество воздушных петель.

Набирая следующий ряд, из каждой воздушной петли разреза нужно вытягивать столбик так же, как и в 1-м ряду.

Разрез с закрытым плотным краем можно использовать без последующей обработки (например, в качестве петли для пуговицы).

Меховое вязание

Данную технику вязания необходимо использовать при изготовлении изделий из мягкой некрученой пряжи.

Первоначально следует набрать цепочку из воздушных петель, затем необходимо связать ряд плотными столбиками без накида.

После этого нужно приложить к 1-му ряду вязания узкую полоску картона или плоскую, хорошо отполированную палочку и начать вязать следующий ряд.

Через палочку или картон необходимо перекинуть нитку, захватить ее крючком и вывязать столбик без накида. Затем снова перекинуть нитку через палочку или картон, провязать 2-ю петлю и так до конца ряда.

Затем, не вынимая палочки, необходимо связать ряд столбиков без накида и после этого убрать палочку.

Далее палочку снова нужно приложить к связанному ряду и вязать следующий ряд, снова перекидывая нитку через палочку.

Граненая резинка

Для выполнения такого типа резинки 1-й ряд необходимо провязать столбиками с накидом через обе нити петли основания (рис. 80).




Рис. 80

В следующем ряду столбики с накидом следует провязывать за задние нити петель основания (рис. 81).




Рис. 81

Далее необходимо повторять чередование этих двух рядов на протяжении всего выполнения резинки.

Филейное вязание

Филейное вязание – это сетка из воздушных столбиков с накидом, соединенных между собой воздушными петлями.

С помощью филейного вязания можно без труда создавать любые плоскостные узоры и орнаменты.

Основным приемом данной техники является заполнение столбиками с накидом ячеек сетки.

Для выполнения основы филейного вязания – сетки – необходимо связать цепочку из воздушных петель, число которых вдвое превышает число клеток на схеме (рис. 82).




Рис. 82

К этому количеству воздушных петель добавляется 1 завершающая петля и соответствующее число воздушных петель для подъема. Каждая пустая клетка состоит из 1 столбика с накидом или 2 воздушных петель, при этом 1 петлю предыдущего ряда пропускают. Каждая заполненная клетка состоит из 2 или 3 столбиков с накидом.

Если у полотна, выполненного филейным узором, образуются волнистые края, количество воздушных петель необходимо сократить. Если же края слишком сильно стянуты, следует прибавить дополнительно еще 1–2 петли.

Количество воздушных петель начальной цепочки всегда указывается в инструкции по выполнению модели. Если модель нужно изменить, количество петель начальной цепочки определяют из расчета 3 воздушные петли для каждой клетки плюс 1 воздушная петля для краевого столбика плюс 3 воздушные петли для подъема вместо краевого столбика 1-го ряда.

Если схема начинается с заполненной клетки, 1-й столбик с накидом выполняют в 5-ю воздушную петлю от крючка, если с пустой – в 9-ю.

Сетчатые узоры

Сетчатый узор 1

Данный узор (рис. 83) образуется из клеток в 2 петли.




Рис. 83

Начальная цепочка должна состоять из определенного количества клеток плюс 1 петля. Каждая пустая клетка состоит из 1 столбика (или патентного столбика, или столбика с 2 накидами согласно описываемой модели) и 1 воздушной петли, в которую вяжут над 1 петлей предыдущего ряда.

Каждая полная клетка состоит из 2 столбиков, причем, если нет особых указаний, не нужно провязывать его в воздушную петлю нижележащей клетки, а следует провязывать только вокруг этой петли.

Сетчатый узор 2

Благодаря этому виду сетки (рис. 84) все узоры становятся более пластичными.




Рис. 84

Данный вид сетчатого узора следует вязать по образцу узора 1, только при этом каждая клетка должна состоять из 3 петель. Пустую клетку необходимо выполнять в 1 столбик (либо патентный, либо столбик с 2 накидами) и 2 воздушные петли (рис. 85).




Рис. 85

Полная клетка должна состоять из 3 столбиков (патентных или с 2 накидами).
Каждый ряд следует дополнительно закончить 1 столбиком (патентным либо с 2 накидами) (рис. 86).




Рис. 86

В каждом ряду 1 столбик следует заменить 3 воздушными петлями, патентный столбик (в зависимости от выполнения) – 3–4 воздушными петлями, а столбик с 2 накидами – 4 воздушными петлями (рис. 87).




Рис. 87

Прямое убавление

Как правило, если необходимо сделать убавление в начале ряда, а затем продолжить вязать полной клеткой, для этого следует перейти с помощью воздушной петли наверх к 1 клетке.

В конце ряда необходимо вязать так, как показано на рисунке 88.




Рис. 88

Диагональное убавление полных клеток

В начале ряда необходимо выполнить 4 воздушные петли вместо 1 столбика, перейти к очередному ряду и провязать их вместе с 3 столбиками. В конце ряда следует провязать 3 петли перед последней петлей. Также в конце ряда следует выполнить в 3-ю петлю перед

последней петлей 3 столбика, которые выполнялись вместе со столбиками с 2 накидами в последнюю петлю.

Убавление можно также сделать там, где предусматриваются края из пустых клеток.

Диагональная убавка пустых клеток

В начале ряда вместо традиционных воздушных петель, провязываемых вместо 1 петли, следует связать на 1 воздушную петлю больше. Таким образом получится скос (рис. 89).




Рис. 89

Ряд необходимо заканчивать без деления остальных воздушных петель.

Вместо столбика в последнюю петлю следует выполнить столбик с 2 накидами, тогда ряд нужно закончить столбиками с 3 накидами (рис. 90).




Рис. 90

Диагональное прибавление полных клеток

В начале ряда в рамках 1 переходной петли необходимо выполнить соответствующее количество воздушных петель плюс еще 1 воздушную петлю.

В 1-ю петлю нужно провязать еще 3 столбика. В конце ряда соответствующим образом в петлю следует выполнить 3 столбика или патентные столбика либо столбика с 2 накидами (рис. 91). Если требуется сразу прибавить большее количество клеток по левому краю, следует отдельной нитью связать цепочку соответствующей длины, по которой можно будет потом вязать по схеме. Концы нити следует незаметно вшить в края.




Рис. 91

Прямое прибавление

В начале ряда необходимо провязать соответствующее количество воздушных петель плюс 1 петлю для поворота и связать на них нужное количество клеток. Надо связать дополнительную пустую клетку: за последним столбиком следует выполнить нужное количество воздушных петель, после чего на крючок набрать 3 накида, ввести его в основу последнего столбика и протянуть нитку. Затем следует выполнить 2 накида. Таким образом получится пустая клетка (рис. 92).




Рис. 92

Если необходимо прибавить полную клетку в конце ряда, то петлю следует провязывать за петлю. Для этого за последним столбиком нужно выполнить 2 раза накид, нитку протянуть через основу последнего провязанного столбика и из всех накидов выполнить столбик с 2 накидами (рис. 93).




Рис. 93

Таким образом можно прибавить любое количество петель, то есть клеток. Можно компоновать пустые и заполненные клетки по своему усмотрению.

Жакет с цветочным узором

Для вязания модели (рис. 94) потребуется: 600 г пряжи, крючок № 2.



Рис. 94

Переплетение

Выполнять мотив необходимо по схеме, представленной на рисунке 95.




Рис. 95

Узоры следует вязать по схемам, представленным на рисунках 96, 97.




Рис. 96




Рис. 97

Филейная сетка: необходимо выполнять попеременно 1 возд. п. и 1 ст. с/н через столбик предыдущего ряда.

Плотность вязания:

Мотив, связанный по схеме, представленной на рисунке 95, – квадрат со стороной 9,5 см;

5,5 раппортах 11 рядов – 10х 10 см (связано узором по схеме, представленной на рис. 96).

Спинка

Первоначально необходимо выполнить 15 мотивов по схеме, представленной на рисунке 95, а затем сшить их между собой в 3 полосы из 5 мотивов.

Полученные полосы следует обвязать по кругу 1 рядом столбиков с накидом. Низ нижней полосы необходимо обвязать 1 рядом филейной сетки и 1 рядом столбиков с накидом.

Верх полосы нужно обвязать 1 рядом филейной сетки и 1 рядом столбиков с накидом. Среднюю полосу внизу необходимо обвязать 13 рядами узора по схеме, представленной на рисунке 96, сверху – 1 рядом филейной сетки и 1 рядом столбиков с накидом. Верхнюю полосу следует обвязать, как среднюю.

Затем необходимо сшить полосы между собой.

Левая полочка

Первоначально необходимо выполнить 7 мотивов по схеме, представленной на рисунке 95, а затем сшить их между собой в полосу. Полученную полосу следует обвязать по кругу 1 рядом столбиков с накидом. После этого необходимо обвязать полосу с одной стороны на всех мотивах 8 рядами узора по схеме, представленной на рисунке 96. С другой стороны следует обвязать полосу на всех мотивах, кроме верхнего, 8 рядами узора по схеме, представленной на рисунке 96, не довязывая для выреза горловины с одной стороны в каждом ряду по 1 ст.

Правая полочка

Следует вязать зеркально левой.

Рукав

Первоначально необходимо выполнить 4 мотива по схеме, представленной на рисунке 95, и затем сшить их между собой в полосу. Полученную полосу следует обвязать по кругу 1 рядом столбиков с накидом.

Затем верх полосы нужно обвязать 6 рядами узора по схеме, представленной на рисунке 96. Низ необходимо обвязать 14 рядами по схеме, представленной на рисунке 96, убавляя с обеих сторон в каждом ряду по 1 ст. с/н.

После этого необходимо выполнить еще 2 мотива по схеме, представленной на рисунке 95, и затем сшить их между собой в полосу.

Полученную полосу следует обвязать по кругу 1 рядом столбиков с накидом.

С боковых сторон необходимо обвязать полосу столбиками с накидом.

Связав 2 ряда столбиков с накидом, следует выполнить 3-й ряд: 6 ст. б/н и 16 ст. с/н.

В следующем ряду необходимо связать 6 ст. с/н и 6 ст. б/н, после чего следует закончить обвязку.

Вторую сторону нужно обвязать таким же образом.

После этого нижнюю часть рукава необходимо сшить с верхней частью.

Таким же образом следует выполнить и второй рукав.

Сборка

Первоначально следует отпарить детали, затем выполнить плечевые швы и вшить рукава.

Далее следует выполнить боковые швы и швы рукавов.

После чего вертикальный срез левой полочки нужно обвязать 1 рядом филейной сетки и 1 рядом столбиков с накидом.

Правый вертикальный срез полочки, вырез горловины, низ жакета и низ рукавов необходимо обвязать узором по схеме, представленной на рисунке 97.

Затем нужно отпарить обвязку и пришить пуговицы.

Стильный топ

Для выполнения данной модели (рис. 98) потребуется 350 г хлопковой пряжи средней толщины или 400 г плотной синтетической пряжи, крючок № 6.



Рис. 98

Виды петель

Воздушная петля (возд. п.).

Столбик с накидом (ст. с/н).

Филейная сетка: следует выполнять по схеме, представленной на рисунке 99.




Рис. 99

Убавления: следует выполнять по схеме, представленной на рисунке 100.




Рис. 100

Плотность вязания:

10 см — 15 п.

Каждая клетка — 3 п.

Описание работы

Спинка

Первоначально необходимо набрать цепочку из 64 возд. п. (21 клетка) и вязать по схеме, представленной на рисунке 158.

Затем на высоте 40 см следует убавить для пройм с обеих сторон 3 раза по 1 клетке по схеме, представленной на рисунке 159. После чего через 15 см от начала пройм необходимо закрыть для выреза горловины центральные 11 клеток и вязать по 2 клетки для каждой бретели.

На общей высоте 59 см следует закончить вязание.

Перед

Первоначально необходимо набрать цепочку из 64 возд. п. (21 клетка) и вязать, как спинку.

Затем через 13 см от начала пройм следует закрыть для выреза горловины центральные 11 клеток и вязать по 2 клетки для каждой бретели.

На общей высоте 59 см нужно закончить вязание.

Сборка

Необходимо выполнить швы.

Готовое изделие следует увлажнить и дать ему высохнуть.

Мужской пуловер с V-образным вырезом

Для выполнения данной модели (рис. 101) потребуется 500 г хлопковой пряжи, крючок № 1,5, круговые спицы № 2,5 (для отделки изделия).



Рис. 101

Филейное вязание

Необходимо вязать по схеме, представленной на рисунке 102, выполняя столбики с 1 накидом, для подъема вязать 3 возд. п. в начале каждого ряда. Точками на схеме обозначены воздушные петли, пустыми клетками – столбики с накидом.




Рис. 102

Плотность вязания:

18 клеточек в ширину и 14 рядов в высоту – 10 х х 10 см.

Описание работы

Спинка

Первоначально необходимо набрать 211 возд. п. и вязать основным узором.

Затем на высоте 41 см следует начать формирование проймы, закрывая по обеим краям по 12 ст. б/н.

На высоте 63 см для плеч с каждой стороны необходимо закрыть 3 раза по 22 ст. б/н.

На высоте 67 см работу следует завершить.

Перед

Следует вязать таким же образом, как спинку.

Для формирования V-образного выреза горловины на высоте 38 см работу необходимо разделить на 2 части, центральный столбик провязать 2 раза, а по бокам убавить 30 раз по 1 ст. б/н.

Рукав

Первоначально нужно набрать 88 возд. п. и провязать 14 рядов столбиков без накида. Затем по краям в каждом 2-м ряду следует убавить 30 раз по 1 ст. б/н.

На высоте 48 см работу следует завершить.

Сборка

Необходимо соединить детали крючком.

Для отделки изделия по вырезу горловины следует набрать на спицы 227 петель и связать резинку (1 лицевая петля, 1 изнаночная петля). При этом в углу V-образного выреза необходимо убавлять по 3 петли.

Вышивка по филейному вязанию

Связав филейную сетку или даже салфетку, можно украсить ее вышивкой. Вышивать по филе несложно, необходимо только освоить несколько специальных вышивальных швов.

Штопальный шов

Самым простым и быстрым способом получения рисунка по филейной сетке является заполнение отдельных ячеек штопальным швом. Этот шов также иногда называют настилом.

Одним стежком следует перекрывать сразу несколько клеточек филе, пропуская иголку то под перегородку, то поверх нее.

В следующем ряду настила необходимо провязывать перегородки с другой стороны.

Штопальный шов с обвивкой

Нити настила, выполненного таким образом, не расползаются, и сам шов получается более прочным.

Для заполнения одной филейной клетки нить следует закрепить в левом верхнем углу ячейки и провести под противоположной вертикальной перегородкой.

Затем нить необходимо вернуть к левой перегородке, описывая «восьмерку». Такими «восьмерками» нужно плотно заполнить всю ячейку. После этого следует приступить к заполнению следующей по рисунку ячейки.

Для того чтобы заполнить нескольких клеток, расположенных рядом, следует выполнить следующие действия.

Нить необходимо закрепить в левом верхнем углу, после чего следует провести к крайней правой перегородке ряда так же, как в простом штопальном шве.

Затем нить нужно провести к левой крайней перегородке, обвивая все вертикальные перегородки.

Нити при этом будут перевиваться, образуя «восьмерки» в каждой ячейке.

Затем левую крайнюю перегородку необходимо обвести и снова направить нить направо.

Для этого вида вышивки можно использовать нитки как одного, так и нескольких цветов. Изделие будет выглядеть еще более оригинально.

Плотняный шов

Этот шов еще называют имитацией полотняного переплетения.

Чтобы выполнить его, нить необходимо закрепить в углу филейной клетки и протянуть через ячейку филе как нить основы.

Поперек ячейки следует натянуть как бы дополнительные перегородки.

Если рисунок захватывает несколько смежных ячеек, основа должна натягиваться на весь ряд ячеек. Перегородки сетки при этом нужно то прихватывать иглой, то пропускать.

Поперек полученной основы необходимо прокладывать штопальный шов, захватывая нити основы через одну.

Нити основы нельзя натягивать слишком туго, поэтому на последнюю ячейку полотняного рисунка следует поместить спицу и основу натянуть через нее.

Затем спицу необходимо убрать и выполнить полотняные стежки в другую сторону.

Шов «Паутинка»

Этот шов, как и его разновидности, используется довольно часто. Он состоит из воздушных петель, которые располагают как рядами, так и по кругу.

В 1-м ряду ячеек верхней части работу необходимо выполнять слева направо.

Рабочую нить следует прикреплять к середине вертикальной перегородки ячейки и делать петлю, захватывая горизонтальную перегородку посередине.

Нить не рекомендуется затягивать. Ее необходимо оставить висеть свободно. В идеале она должна свисать до середины вертикальной перегородки.

Затем нить необходимо ввести под вертикальную перегородку в середине горизонтальной перегородки смежной справа клетки. После этого нужно продолжить выполнять петельные стежки. Петлю попеременно следует то оставлять перед вертикальной перегородкой, то заводить за нее.

Нижнюю часть 1-го ряда необходимо вести по нижним перегородкам тех же ячеек таким же образом. При этом свободно висящие петли нужно закрепить.

Для перехода к нижнему ряду ячеек следует обвивать левую вертикальную перегородку 1-й ячейки.

Выполняя петельные стежки, иглу обычно вводят в петли верхнего ряда. В результате получается узор колечками, похожий на тюлевое переплетение, поэтому «Паутинку» нередко называют тюлевым швом.

Круговой шов

Рабочую нить нужно закреплять за середину вертикальной перегородки.

1-й круг. Первоначально необходимо сделать петлю, захватывая середину горизонтальной перегородки этой же клетки.

2-ю петлю нужно выполнять за середину горизонтальной перегородки смежной клетки справа.

Затем необходимо выполнить петлю, захватывая вертикальную перегородку этой же клетки. Следующую петлю нужно вывязывать за вертикальную перегородку верхней клетки.

Таким образом петельным швом обвязывают 4 смежные ячейки.

2-й круг. Первоначально от середины горизонтальной перегородки 4-й по кругу ячейки нить необходимо пропустить в висячие петли 1-го круга и под перегородки ячеек, образуя колечко.

Полученное колечко при этом необходимо закрепить за горизонтальную перегородку и направить рабочую нить к началу работы.

Волнистый шов

Для выполнения волнистого шва нить от угла необходимо протянуть через 2 ячейки по вертикали под филейный узел.

При переходе на 2-й ряд следует обвить вертикальную перегородку.

Волнистый шов можно выполнять не через 2, а через 1 ячейку, а «волны» необходимо располагать чаще или реже.

Фон с горизонтальными полосами

Обычно шов при фоне с горизонтальными полосами частично дублирует горизонтальные перегородки клеток. В 4 ячейках необходимо выполнить крестики, при этом 2 ячейки следует пропустить, проводя нить вдоль филейной перегородки.

Один ряд рекомендуется выполнять в 2 приема, в направлении то слева направо, то справа налево.

Фон двойным швом

1 ряд необходимо заполнить крестиками, 3 ряда при этом следует оставить пустыми.

Таким образом нужно продолжать работу до конца.

Затем длинной иглой следует проложить косые стежки снизу вверх и справа налево под 2 перегородки 3-й верхней ячейки. Считать ячейки необходимо снизу вверх от ряда крестиков.

После этого продолжите косые стежки сверху вниз и справа налево под 1-ю после крестиков ячейку.

Следует учитывать, что при выполнении фона двойным швом иглу необходимо пропускать справа налево через 3 ячейки.

Решетчатый фон

Рабочую нить следует проводить назад и вперед под 2 вертикальные перегородки над 3 горизонтальными и покрывать таким образом весь фон.

Затем рабочую нить необходимо пропустить справа налево под те перегородки, на которых перекрещиваются нити 1-го ряда.

После этого нить следует направить наискосок через 5 ячеек, чтобы получился длинный полукрестик. В следующем ряду полукрестик нужно перекрывать таким же длинным стежком.

Вывязывание бахромы

При вывязывании бахромы столбиками без накида указательный палец левой руки следует держать приподнятым, а средний палец положить на нить, образуя позади вязания петлю (рис. 103).




Рис. 103

Крючок необходимо ввести под петлю цепочки, захватить нить и протянуть через эту петлю, опять захватить нить и протянуть ее через 2 петли на крючке.

Длинные петли бахромы следует вывязывать через ряд (рис. 104).




Рис. 104

Техника соединения тесьмы

Для получения из прямой тесьмы произвольной ширины фигурного кружева тесьму необходимо соединить боковыми арками.

Выполнение скошенных рядов

Для выполнения полукруга необходимо связать 7 скошенных рядов. В 1-м ряду набрать 6 воздушных петель, повернуть вязание и вязать 2 столбика с накидом, полустолбик, столбик без накида, затем набрать 6 воздушных петель и повернуть вязание (рис. 105).




Рис. 105

В следующем ряду следует вязать столбик без накида, полустолбик и 2 столбика с накидом, набрать 6 воздушных петель, затем повернуть вязание.

Необходимо чередовать эти 2 ряда. Столбики без накида всех рядов будут располагаться на одной внутренней стороне, таким образом получится тесьма закругленной формы.

Всего необходимо связать 6 таких рядов, причем в 6-м ряду следует выполнить для арки 3 воздушные петли (рис. 106). Затем нужно ввести крючок под 3 предыдущие арки, подхватить рабочую нить и протянуть ее через все петли на крючке, связать еще 2 воздушные петли и довязать еще 1 скошенный ряд (рис. 107).




Рис. 106




Рис. 107

Соединение тесьмы с помощью соединительного столбика или столбика без накида

Противоположные арки можно соединить следующим образом.

При вязании противоположной арки необходимо выполнить 3 воздушные петли, ввести крючок под нужную арку (рис. 108), захватить рабочую нить и протянуть через все петли на крючке, затем набрать 3 воздушные петли и продолжить вязание тесьмы (рис. 109).




Рис. 108




Рис. 109

Также можно протянуть рабочую нить через арку, снова подхватить рабочую нить, протянуть ее через обе петли на крючке и провязать 3 воздушные петли.

Соединение тесьмы с помощью столбиков разной высоты

Если требуется, чтобы соединяемые арки располагались на определенном расстоянии друг от друга, в местах соединения арочек выполняются столбики различной высоты.

На рисунке 110 показано выполнение столбика с накидом. Необходимо провязать 3 воздушные петли, сделать накид, ввести крючок под арочку и провязать столбик с накидом. Затем следует набрать 3 воздушные петли и продолжить вязание тесьмы.




Рис. 110

На рисунке 111 показано выполнение столбиков для соединения противоположных арок.




Рис. 111

Начиная от внутреннего закругления тесьмы, арки соединяются с помощью столбика без накида, столбика с накидом, столбика с 2 накидами, столбика с 3 накидами и столбика с 4 накидами (рис. 112). Это приводит к изменению расстояния между противоположными сторонами тесьмы.




Рис. 112

Соединение тесьмы с помощью крестообразных столбиков на ножке

Первоначально необходимо набрать 3 воздушные петли (рис. 113), сделать 4 накида, ввести крючок под нижнюю левую арку (рис. 114), захватить рабочую нить и протянуть ее через арку, снова захватить рабочую нить и протянуть ее через 2 петли на крючке, еще раз захватить рабочую нить и протянуть ее через 2 петли на крючке (рис. 115).




Рис. 113




Рис. 114




Рис. 115

Затем необходимо сделать 2 накида и ввести крючок под верхнюю левую арку (рис. 116), захватить рабочую нить и протянуть ее через арку, * захватить рабочую нить и протянуть ее через 2 петли на крючке *. От * до * следует повторить еще 2 раза.




Рис. 116

После этого следует сделать 2 накида и ввести крючок под верхнюю правую арку, захватить рабочую нить и протянуть ее через арку, * захватить рабочую нить и протянуть ее через 2 петли на крючке *. Затем повторять от * до *, пока на крючке не останется 1 петля. После этого следует набрать 3 воздушные петли (рис. 117) и продолжить вязание тесьмы.




Рис. 117

Пуловер с широкой отделочной тесьмой

Для выполнения данной модели (рис. 118) потребуется 700 г хлопковой пряжи, крючок № 3,5.



Рис. 118

Основной узор

Число петель кратно 5 плюс 4 плюс 3 возд. п. подъема.

Вязать основной узор необходимо по схеме, представленной на рисунке 119.




Рис. 119

Необходимо заменять 1-й ст. с/н каждого ряда на 3 возд. п. подъема. Начать следует с петель перед раппортом. Далее нужно повторять раппорт, после чего необходимо закончить петлями после раппорта.

Затем следует повторить 1 раз с 1-го по 3-й ряд. Затем нужно повторять 2-й и 3-й ряд.

Широкая отделочная тесьма

Необходимо вязать из 2 частей.

Сначала следует связать цепочку из 4 возд. п. плюс 6 возд. п. подъема. Далее необходимо вязать по схеме, представленной на рисунке 120, от стрелки А.




Рис. 120

Далее следует повторить 1 раз с 1-го по 24-й ряд, затем нужно повторять с 7-го по 24-й ряд, после чего необходимо закончить с 7-го по 18-й ряд.

Затем следует приступить к вязанию второй части широкой отделочной тесьмы.

Для этого первоначально необходимо выполнить цепочку из 4 возд. п. Далее продолжать вязать по схеме, представленной на рисунке 120, от стрелки В.

Затем необходимо соединить обе части отделочной тесьмы по схеме с помощью соединительных столбиков и столбиков с 2 накидами.

Далее необходимо повторить 1 раз с 1-го по 9-й ряд, затем повторять с 4-го по 9-й ряд.

Плотность вязания:

Основной узор

15,5 петель и 7,5 рядов – 10 x 10 см.

Тесьма

1 арка – 8 см.

Готовая тесьма имеет ширину 16 см.

Описание работы

Первоначально необходимо связать 3 тесьмы: 1 тесьму из 12 арок (96 см), 2 каймы из 4 арок каждую (по 32 см).

Спинка

Поверх 1-й половины длинной каймы следует связать 74 ст. б/н и продолжить вязать основным узором. На высоте основного узора 41 см работу необходимо закончить.

Перед

Начать вязание необходимо поверх 2-й половины тесьмы так же, но закончить следует V-образным вырезом горловины. Для этого нужно работу разделить посередине и каждую сторону вязать отдельно. Для скосов выреза следует оставить с внутреннего края 13 х 1 п. в каждом ряду.

Закончить работу необходимо на оставшихся 24 п. плеча на высоте спинки.

Рукава

Первоначально поверх короткой тесьмы необходимо связать 49 ст. б/н, после чего следует продолжить вязать основным узором. Затем через 2 ряда от наборного края нужно прибавить для скосов рукава с обеих сторон 10 х 1 п. попеременно в каждом ряду и в каждом 2-м ряду (69 п.), включая прибавляемые петли в узор. Через 23 см от начала основного узора работу следует закончить.

Сборка

Первоначально необходимо выполнить швы, включая короткие стороны планок. При этом следует оставить на боковых швах верхние 22 см с каждой стороны открытыми для пройм.

Затем необходимо обвязать вырез горловины 1 круговым рядом столбиков без накида, а затем 1 рядом рачьего шага.

После этого следует втачать рукава.

Тунисское вязание

Тунисское вязание представляет собой вязание длинным крючком.

У данного вида рукоделия есть и другие названия – афганское плетение, викторианское вязание, «туннель».

Длинным крючком вяжут всегда по лицевой стороне в прямом и обратном направлении, поэтому связанное таким образом полотно имеет отчетливо выраженные лицевую и изнаночную стороны.

Изделия, связанные длинным крючком, практичны в носке, так как тунисское полотно не вытягивается ни в длину, ни в ширину и почти не деформируется после стирки.

Кроме того, при тунисском вязании требуется значительно меньше пряжи, чем при обычном вязании крючком.

Длинным крючком можно выполнять разные узоры. Их вид зависит от того, каким образом вводится крючок при наборе петель и как провязываются эти петли на закрепительном этапе.

Характерной особенностью тунисского вязания является выполнение каждого ряда в 2 этапа. Первый этап, наборный, заключается в наборе петель на крючок из каждой петли основания в направлении справа налево по всей ширине полотна. Второй этап, закрепительный, заключается в последовательном провязывании набранных петель в обратном направлении слева направо, изделие при этом не поворачивают.

Вязание длинным крючком выполняется только по лицевой стороне. В этом и заключается его отличие от обычного вязания крючком.

Основанием узора является цепочка из воздушных петель. Она вяжется по ширине изделия. Затем набирают на крючок сразу все петли.

Когда набор закончен, не поворачивая работу, вяжут в обратную сторону: для этого накидывают на крючок рабочую нить и протаскивают ее через крайнюю петлю, лежащую на крючке, затем снова захватывают нить и протаскивают ее через 2 петли (рис. 121). Так продолжают вязать до конца ряда, пока на крючке не останется 1 петля.




Рис. 121

Первый способ захвата петель при наборе

Крючок необходимо ввести справа налево под переднюю вертикальную нить петли, подхватить рабочую нить, протянуть ее и оставить на крючке (рис. 122).




Рис. 122

Второй способ захвата петель при наборе

Крючок следует ввести справа налево под заднюю вертикальную нить петли, подхватить рабочую нить, протянуть ее и оставить на крючке (рис. 123).



Рис. 123

Вывязывание лицевой петли

Крючок следует ввести спереди назад в середину предыдущего ряда, подхватить рабочую нить, протянуть ее и оставить на крючке (рис. 124).




Рис. 124

Вывязывание изнаночной петли

Крючок необходимо ввести с изнаночной стороны на лицевую в середину петли предыдущего ряда, подхватить рабочую нить, протянуть ее и оставить на крючке (рис. 125).




Рис. 125

Шахматный узор

Число петель должно быть кратно 2 плюс 1 петля (для симметрии).

1-й ряд. На воздушных петлях основания вяжут ряд тунисских столбиков и закрепляют их петлями обратного ряда.

2-й ряд. Делают 1 тунисский столбик, вяжут раппорт: 1 изнаночная вытянутая петля, 1 тунисский столбик, закрепляют все петлями обратного ряда.

3-й ряд. Делают 1 тунисский столбик, вяжут раппорт: над изнаночной вытянутой петлей предыдущего ряда вывязывают 1 тунисский столбик, над столбиком предыдущего ряда

—
1 изнаночную вытянутую петлю. Завершают ряд тунисским столбиком и закрепляют петлями обратного ряда.

4-й ряд. Делают 1 тунисский столбик, вяжут раппорт: 1 изнаночная вытянутая петля, 1 тунисский столбик, закрепляют ряд петлями обратного ряда.

При вязании чередуют 3-й и 4-й ряд.

Узор «Косичка»

Для выполнения узора «Косичка» число петель должно быть кратно 6 плюс 4 петли (для симметрии) и 2 крайние петли.

1-й ряд. Первоначально на петлях основания необходимо связать 5 тунисских столбиков, затем выполнить 2 изнаночные вытянутые петли, связать 4 тунисских столбика, снова выполнить 2 изнаночные вытянутые петли, 5 тунисских столбиков и закрепить ряд петлями обратного ряда.

2-й ряд. Следует вязать так же, как и 1-й.

3-й ряд. Сначала необходимо выполнить 2 тунисских столбика, а 3-й столбик провязать следующим образом: ввести крючок в 5-ю вертикальную петлю 1-го ряда, вытянуть длинную петлю, далее снова ввести крючок в вертикальную петлю, но уже предыдущего ряда (здесь она будет 4-й), сделать накид и протянуть нить через 2 п. на крючке. После этого необходимо выполнить 2 тунисских столбика, 2 изнаночные вытянутые петли, 1 тунисский столбик, провязать тунисский столбик с накидом, как описано выше, выполнить 2 тунисских столбика, 2 изнаночные вытянутые петли, 1 тунисский столбик, 1 тунисский столбик с накидом и 3 простых тунисских столбика. Закрепить ряд необходимо петлями обратного ряда.

4-й ряд. Следует вязать так же, как 2-й ряд.

5-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 4 тунисских столбика, 1 тунисский столбик с накидом (крючок при этом следует ввести сначала в 3-ю п. 2-го ряда, а затем в 4-й ст. предыдущего ряда, затем необходимо сделать накид и вытянуть петлю).

После этого следует выполнить 2 изнаночные вытянутые петли, 3 тунисских столбика, 1 тунисский столбик с накидом (крючок при этом необходимо вводить в 9-ю п. 2-го ряда и 10-ю п. 4-го ряда), выполнить 2 изнаночные вытянутые петли, 3 простых тунисских столбика, 1 тунисский столбик с накидом (крючок при этом следует вводить в 15-ю п. 2-го ряда и 16-ю п. 4-го ряда) и связать 1 простой тунисский столбик.

Закрывать ряд нужно петлями обратного ряда.

6-й ряд. Необходимо начать узор со 2-го ряда.

Воздушная петля

В наборном ряду воздушная петля выполняется, как прямой накид (рис. 126). В обратном ряду она провязывается так же, как обычная воздушная петля коротким крючком.




Рис. 126

Узор тунисского вязания с использованием воздушных петель

При наборе петель на крючок необходимо протянуть петлю из рабочей нити, провязать ее, затем ввести крючок под следующую петлю предыдущего ряда.

Для выполнения образца первоначально следует связать цепочку и набрать петли 1-го ряда обычным способом. 2-й ряд нужно выполнить следующим образом. Поддев рабочую нить, следует провязать 1-ю петлю на крючке и выполнить воздушную петлю. Затем снова поддеть рабочую нить, провязать 3 петли сразу. Такие пучки из 3 петель необходимо выполнять до конца ряда.

Между пучками следует выполнить воздушную петлю. После провязывания петли будут сгруппированы по две.

В следующем ряду, набирая петли, крючок необходимо вводить под каждую пару петель справа налево и в воздушную петлю между парами поочередно.

Провязывая петли, нужно следить за тем, чтобы новые пары петель располагались над парами предыдущего ряда.

Цепочку и 1-й ряд петель следует выполнять нитками одного цвета, 2-й и 3-й ряды – нитками другого цвета (рис. 127).




Рис. 127

Узор «Шарики»

Для выполнения узора «Шарики» число петель должно быть кратно 5.

1-й ряд. На воздушных петлях основания следует набрать ряд тунисских столбиков и провязать их в обратную сторону петлями обратного ряда.

2-й ряд. Первоначально необходимо связать 5 тунисских столбиков. Затем между 5-й и 6-й п. закрепления следует выполнить «шарик» из 3 п., связать 5 тунисских столбиков, затем снова сделать «шарик» и еще раз провязать 5 тунисских столбиков. Закрепить ряд следует петлями обратного ряда.

3-й ряд. Сначала необходимо выполнить 4 тунисских столбика, затем связать «шарик» из 3 п., далее выполнить 5 тунисских столбиков, затем снова связать «шарик» из 3 п., выполнить 5 тунисских столбиков, «шарик» из 3 п., 1 тунисский столбик и закрыть ряд петлями обратного ряда.

При вязании последующих рядов «шарики» должны располагаться на полотне таким образом, чтобы они имели вид косых линий.

Первый способ захвата петель при вязании

Крючок необходимо ввести спереди назад под горизонтальную нить цепочки предыдущего ряда, протянуть рабочую нить и оставить ее на крючке (рис. 128).



Рис. 128

Второй способ захвата петель при вязании

Крючок следует ввести спереди назад в обхват цепочки между столбиками предыдущего ряда, протянуть рабочую нить и оставить ее на крючке (рис. 129).




Рис. 129

Третий способ захвата петель при вязании

Крючок следует ввести с изнаночной стороны на лицевую в обхват цепочки между столбиками предыдущего ряда, протянуть рабочую нить и оставить ее на крючке (рис. 130).




Рис. 130

Узор «Рогожка»

Для выполнения узора «Рогожка» количество петель должно быть кратно 2.

1-й ряд. На воздушных петлях основания необходимо выполнить тунисские столбики, а затем закрыть их петлями обратного ряда. 2-й ряд. Следует выполнить 1 тунисский столбик, затем из промежутка между столбиками вывязать петли, после чего закрыть их петлями обратного ряда.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 тунисский столбик, а затем из промежутка между столбиками вывязать петли. При этом 1-ю п. следует вытягивать из 2-го промежутка между вертикальными нитями, а последний промежуток в конце ряда необходимо пропустить и на столбике 1-го ряда вывязать 1 тунисский столбик.

Закрепить ряд нужно петлями обратного ряда.

При дальнейшей вязке необходимо чередовать 2-й и 3-й ряд.

Снятая непровязанная петля. Нить за работой

Крючок следует ввести под вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево, и эту петлю оставить на стержне крючка, не вытягивая из нее новой петли (рис. 131, 132).




Рис. 131




Рис. 132

Снятая непровязанная петля. Нить перед работой

Нить необходимо перекинуть на лицевую сторону работы, а крючок ввести под вытянутую петлю предыдущего ряда справа налево.

Затем эту петлю нужно оставить на крючке не провязывая (рис. 133, 134).




Рис. 133




Рис. 134

Узор «Рис»

Для выполнения узора «Рисовая вязка» число петель должно быть кратно 2 плюс 1 петля (для симметрии).

1-й ряд. На воздушных петлях цепочки сначала необходимо выполнить тунисские столбики, а затем закрыть их петлями обратного ряда.

2-й ряд. Первоначально следует выполнить раппорт: связать 1 тунисский столбик и 1 снятую непровязанную петлю (нить при этом должна располагаться перед работой). После этого необходимо повторить раппорт нужное количество раз.

Затем следует завершить ряд тунисским столбиком и закрыть петлями обратного ряда.

3-й ряд. Сначала необходимо выполнить 1 тунисский столбик. Затем нужно связать раппорт следующим образом: над снятой непровязанной петлей предыдущего ряда необходимо вывязать тунисский столбик, а над столбиком выполнить непровязанную петлю (нить при этом должна располагаться перед работой).

Повторив раппорт необходимое количество раз, следует закончить ряд тунисским столбиком и закрыть петлями обратного ряда.

В дальнейшей вязке необходимо чередовать 2-й и 3-й ряд.

Петля из промежутка между вытянутыми петлями

Крючок следует ввести между вытянутыми петлями предыдущего ряда под внутреннюю горизонтальную цепочку (рис. 135, 136).




Рис. 135




Рис. 136

Узор «Воздушный»

Для выполнения узора «Воздушный» число петель должно быть кратно 2 плюс 2 крайние петли.

1-й ряд. На воздушных петлях основания необходимо набрать ряд тунисских столбиков и закрепить их после этого петлями обратного ряда.

2-й ряд. Первоначально следует выполнить 1 тунисский столбик, а затем приступить к вязанию раппорта: крючок нужно ввести под 2 вертикальные петли предыдущего ряда, сделать накид и вытянуть петлю, еще раз сделать накид и провязать петлю, выполнить накид.

Заканчивать ряд следует тунисским столбиком, а закреплять петлями обратного ряда.

3-й ряд. Сначала необходимо связать 1 тунисский столбик, а затем приступить к выполнению раппорта: связать 1 тунисский столбик и выполнить 1 п. из промежутка между вытянутыми петлями. Повторив раппорт нужное количество раз, ряд необходимо закончить тунисским столбиком и закрепить петлями обратного ряда.

4-й ряд. Следует вязать так же, как 2-й ряд.

При вязании необходимо чередовать 3-й и 4-й ряд.

Петля из внутренней косички

При наборе петель крючок необходимо вводить под верхнюю нить внутренней горизонтальной цепочки (рис. 137, 138).




Рис. 137




Рис. 138

Перекрещенные вытянутые петли

Первоначально необходимо ввести крючок под вертикальную нить 2-й вытянутой петли, набросить нить на крючок и вытянуть петлю (рис. 139). Затем следует ввести крючок в 1-ю вытянутую петлю и протянуть нить через нее (рис. 140). Таким образом получатся «крестики» (рис. 141).




Рис. 139




Рис. 140




Рис. 141

Узор «Веселые петли»

Число петель должно быть кратно 2.

1-й ряд. На воздушных петлях основания вывязывают тунисские столбики, затем закрепляют их петлями обратного ряда.

2-й ряд. Набирают 1 тунисский столбик, вяжут перекрещенные вытянутые петли, завершают ряд тунисским столбиком, а закрепляют петлями обратного ряда.

3-й ряд. Набирают 1 тунисский столбик, затем вывязывают перекрещенные вытянутые петли, заканчивают ряд тунисским столбиком и закрепляют все петлями обратного ряда.

Узор из скрещенных петель

Если при наборе петлю вытянуть сначала из 2-го столбика, а затем из 1-го, получится узор «Перекрещенные столбики», внешне очень напоминающий вышивку крестом (рис. 142, 143).




Рис. 142




Рис. 143

Перекрещивать столбики можно в каждом ряду в шахматном и в прямом порядке или чередовать перекрещенные столбики с рядами неперекрытых столбиков.

Закрепление петель в конце вязания

Крючок необходимо ввести сверху под вертикальную нить, полученную при провязывании обратного ряда, рабочую нить накинуть на крючок и протянуть через 2 петли, находящиеся на крючке (рис. 144).




Рис. 144

Прямой набор

1-й ряд. Крючок необходимо ввести спереди назад в петлю цепочки и протянуть через нее нить, образуя петлю, которую затем нужно оставить на крючке. Таким приемом необходимо набирать все петли.

Следует отметить, что набор производится справа налево.

2-й ряд. Первоначально необходимо накинуть нить на крючок и протянуть через 1-ю петлю набора, затем снова * накинуть нить и протянуть через 2 петли на крючке *. Таким образом нужно продолжать вязать до тех пор, пока на крючке не останется только 1 петля.

Следует отметить, что спуск петель производится слева направо.

3-й ряд. Далее крючок следует ввести справа налево под переднюю вертикальную нить петли, протягивая рабочую нить и оставляя ее на крючке. Таким образом необходимо набирать все петли.

4-й ряд. Следует вязать как 2-й ряд. 5-й ряд. Необходимо повторять узор с 3-го ряда (рис. 145).




Рис 145

Объемные полукольца

Объемные полукольца как правило формируются при спуске петель.

1-й и 3-й ряды необходимо вязать как в прямом наборе.

4-й ряд. При спуске между вертикальными нитями петель через определенные промежутки следует провязывать цепочки из нескольких воздушных петель. Они будут образовывать висячие колечки.

5-й ряд. Узор следует повторять с 3-го ряда. Колечки при этом будут образовывать выпуклую шишечку на лицевой стороне вязания (рис. 146).




Рис. 146

Объемные треугольники

Этот узор необходимо выполнять на фоне прямого набора.

После того как будет связано несколько рядов обычной вязкой, нужно приступить к выполнению треугольников. Для этого при наборе первоначально необходимо сделать несколько петель прямым набором, а затем, сделав 2 накида на крючок, ввести его под вертикальную нить петли, расположенную на 2 ряда ниже, вытягивая петли и провязывая поочередно вместе каждые 2 петли.

Такие же столбики необходимо вывязывать на следующих вертикальных нитях и затем провязывать вместе 3 лежащие на крючке петли.

Объемные треугольники располагаются в шахматном порядке (рис. 147).




Рис. 147

Если в обхват 1 вертикальной нити вывязывать по 1 столбику, на полотне будут заметны объемные вертикальные полосы.

Если в обхват 1 петли провязать несколько столбиков, в результате получатся объемные шишечки.

Косой набор

1-й и 2-й ряды следует вязать как в прямом наборе.

3-й ряд. Крючок необходимо ввести справа налево сначала под переднюю вертикальную нить второй петли, вытянуть рабочую нить и оставить ее на крючке, затем ввести под переднюю вертикальную нить 1-й петли и также вытянуть нить.

При таком наборе в узор образуются скрещенные петли.

Таким образом следует производить набор до конца ряда.

4-й ряд необходимо вязать, как 2-й ряд (рис. 148).



Рис. 148

Наклонные полосы

1-й и 2-й ряд необходимо вязать как в прямом наборе.

3-й ряд. Крючок следует вводить справа налево под передние вертикальные нити в следующем порядке: 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6 и так далее, вытягивая скрещенные петли (кроме 1-й).

Таким образом необходимо производить набор до конца ряда.

4-й ряд нужно вязать так же, как 2-й ряд.

5-й ряд следует вязать скрещенными петлями, начиная с 1-й петли.

Таким образом при каждом последующем наборе будет производиться смещение 1-й вертикальной нити петли, за счет чего на поверхности полотна и будут образовываться косые полосы (рис. 149).




Рис. 149

Переплетение удобно делать тогда, когда петли предыдущего ряда не затянуты.

Поперечные полосы

1-й и 2-й ряд следует вязать, как в прямом наборе.

3-ряд необходимо вязать петлями, как показано на рисунке 150.




Рис. 150

4-й ряд нужно выполнять как 2-й ряд.

5-й ряд. Узор следует повторять с 3-го ряда.

«Шишечки»

1-й и 2-й ряд следует вязать, как в прямом наборе.

3-й ряд. 1-ю петлю необходимо набирать, как в прямом наборе.

Далее следует вязать в обхват передней вертикальной нити 2-й петли. Сначала следует выполнить цепочку из 3 петель и цепочку из 2 петель, а между ними сделать накид. После этого все 3 петли, лежащие на крючке, необходимо провязать за один прием.

Следующую петлю нужно набирать, как 1-ю, затем снова вязать шишечку.

4-й ряд. Вязать, как 2-й ряд.

5-й ряд. Вязать, как 3-й ряд, только объемные шишечки располагать в шахматном порядке (рис. 151).




Рис. 151

Резинка

Резинка, связанная на длинном крючке, внешне похожа на резинку, выполненную на спицах. Отличие состоит в том, что она не растягивается.

Вязать резинку следует чередуя «лицевые» и «изнаночные» петли.

Гобеленовое вязание

1-й и 2-й ряд необходимо вязать, как в прямом наборе.

3-й ряд. Крючок следует ввести спереди назад в обхват цепочки между столбиками предыдущего ряда, вытянуть нитку, сделать накид и вновь вытянуть нитку.

Таким образом следует вязать до конца ряда.

4-й ряд. При спуске петли с накидом необходимо провязывать за один прием.

5-й ряд. Следует повторять узор с 3-го ряда (рис. 152).




Рис. 152

Тамбурная вышивка

Тамбурную вышивку следует выполнять после того, как деталь окончательно связана.

Обычно в этом случае ее вяжут прямым набором. Нить для тамбурной вышивки необходимо закрепить так, чтобы клубок находился на изнаночной стороне изделия, а крючок – сверху.

Крючок следует ввести в полотно вперед бородкой, внизу накинуть нитку справа налево, крючок повернуть в обратную сторону и вытянуть петлю вверх. Затем необходимо вытянуть ее на нужную длину и оставить на крючке. После этого нужно вытянуть несколько петель через равные промежутки.

Когда будет набрано необходимое количество петель, нитку следует вытянуть у верхин петель и стянуть одновременно соединительной петлей.

Затем нужно продолжить вязать цепочку до основания следующего элемента (рис. 153).




Рис. 153

Тамбурная набивка клеткой

Тамбурную набивку клеткой (рис. 154) можно выполнить с помощью той же техники, которая используется при обычном вязании крючком. Отличие состоит только в том, что в данном случае набивка производится в процессе набора петель по схеме (рис. 155).




Рис. 154




Рис. 155

Убавление петель

Уменьшение петель при тунисском вязании производится путем провязывания в конце ряда одновременно 2 петлю (рис. 156).




Рис. 156

Пример кругового тунисского вязания

Для кругового тунисского вязания понадобится крючок на леске.

Первоначально необходимо набрать цепочку из воздушных петель и замкнуть ее в кольцо полустолбиком без накида. Затем набрать петли до места соединения цепочки.

Далее следует замкнуть набор петель. Подойдя к 1-й петле, нужно ввести в нее крючок и, подхватив рабочую нить, вытянуть небольшую петлю.

Затем необходимо провязать все набранные петли попарно, закрепляя их (рис. 157).




Рис. 157

После этого следует замкнуть закрепление петель.

Подойдя к месту соединения ряда, необходимо провязать 2 последние петли (рис. 158). Затем нужно вынуть крючок из петли, завести его с изнанки на лицевую сторону в косичку закрепления перед последним тунисским столбиком, захватить оставленную петлю, вытянуть ее на изнаночную сторону и провязать рабочей нитью 1 раз.




Рис. 158

Далее следует снова вынуть крючок из петли, ввести его под переднюю ножку 1-го тунисского столбика справа налево (как при обычном наборе), захватить снятую с крючка петлю и вытянуть ее (рис. 159).




Рис. 159

Таким образом, 1-я петля нового ряда будет готова.
Затем необходимо набирать петли ряда как обычно.

Многоцветное тунисское вязание

Для многоцветного тунисского вязания чаще всего применяют один из способов провязывания тунисского столбика.

Узор, выполненный «лицевым» вязанием, почти ничем не отличается от вывязанного на спицах.

Основой орнамента может служить любой рисунок для вышивки крестом. Набор петель фона следует выполнять от одного клубка, а набор петель узора – от другого клубка, меняя нити по изнанке.

Закреплять петли необходимо той нитью, которая была последней в работе. Кромочные петли нужно провязывать двумя нитями или нитями, образующими фон.

Чтобы получились цветные полосы разной ширины, набор и закрепление петель необходимо выполнять нитями одного цвета, в следующих рядах – нитями другого цвета. Также

можно набор петель производить одним цветом, а их закрепление – другим, тогда в следующем ряду наоборот – набор петель производить вторым цветом, а их закрепление – первым.

Кружево

Кружево обычно используют как завершение, как кромку изделия. В зависимости от вида изделия и материала кружева вяжут отдельно или одновременно с полотном. Если кружево является составной частью кофты или джемпера, его вяжут вместе с изделием.

Кружевом можно украсить практически все: начиная от скатерти и заканчивая одеждой.

Срез или кромку скатерти, полотенца и других полотняных изделий следует дважды загнуть наизнанку – сначала на 0,5 см, затем на 1 см и подшить вручную мелким стежком через край.

Если к полотну крепится рукодельное кружево, то срез полотна не следует обрабатывать на машине.

В этом случае необходимо загладить загнутый край полотна и на его лицевую сторону наложить кружево таким образом, чтобы совпали оба края, и приметать его. Затем кружево следует пришить мелкими стежками через край и отогнуть его вниз.

Если кружево вяжут по горизонтали, его можно прикрепить к полотну с помощью крючка. Для этого необходимо сначала обработать полотняный срез, затем связать 1–3 ряда столбиков без накида или с накидом и только после этого приступить к заключительной части кружева.

Краевое кружево

Для выполнения краевого кружева (рис. 160) первоначально следует связать 14 возд. п. и из 10-й петли, считая от крючка, необходимо вывязать 2 ст. с/н, 2 возд. п. и 2 ст. с/н там, где предыдущие, 4 возд. п. Ряд завершают 1 ст. б/н в 1-ю возд. п.




Рис. 160

2-й ряд необходимо начать с 3 возд. п., затем провязать 9 ст. б/н, обхватывая воздушные петли, 2 ст. с/н, 2 возд. п., 2 ст. с/н между столбиками предыдущего ряда и т. д. (рис. 161).




Рис. 161

Примеры узкого кружева

Такое узкое краевое кружево можно использовать для отделки готовых изделий или завершая вязанное спицами или крючком изделие.

На рисунке 162 показано завершение, которое необходимо выполнять следующим способом: 2 возд. п., 1 ст. с/н на 3-м ст. б/н предыдущего ряда, 2 возд. п., 3 ст. с/н, обхватывая 1-й столбик и т. д. (рис. 163).




Рис. 162




Рис. 163

На рисунке 164 показана отделка, связанная из 4 рядов. Схема приведена на рисунке 165.




Рис. 164




Рис. 165

При вязании 2, 3 и 4-го ряда крючок следует вводить спереди между столбиками.

Широкое кружево

Для начала вязания широкого кружева необходимо набрать 82 возд. п.

1-й ряд. Первоначально следует связать 1 ст. б/н в 10-ю п. цепочки, затем выполнить 5 возд. п., 5 п. пропустить, связать 1 ст. б/н, * выполнить 10 возд. п., затем пропустить 9 п., связать 1 ст. б/н, выполнить 5 возд. п., 5 п. пропустить, связать 1 ст. б/н, 3 п. пропустить, связать 6 ст. с/н в 4-ю петлю воздушной цепочки, после этого пропустить 3 п., связать 1 ст. б/н, выполнить 5 возд. п., 5 п. пропустить, связать 1 ст. б/н; затем повторить от * 1 раз; после этого выполнить 10 возд. п. (9 п. пропустить) и связать 1 ст. б/н.

2-й ряд. Первоначально необходимо связать * 12 ст. б/н под цепочку, затем выполнить 5 возд. п.; под следующую цепочку выполнить 1 ст. б/н, затем выполнить 3 возд. п., связать 1 ст. б/н под цепочку из 5 возд. п. Выполнить после этого 5 возд. п., связать 1 ст. б/н в середину группы из столбиков, выполнить 5 возд. п., 5 ст. б/н под следующую цепочку, от * повторить 1 раз. 12 ст. б/н под цепочку из 10 п., затем выполнить 5 возд. п., 1 ст. б/н под цепочку, выполнить 5 возд. п., 1 ст. б/н под цепочку.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 5 возд. п., затем связать 1 ст. б/н под цепочку, выполнить 5 возд. п., связать 1 ст. б/н под следующую цепочку, * 5 возд. п., 1 ст. б/н в середину столбиков без накида длинного изгиба, 10 возд. п., 1 ст. б/н под цепочку из 5 возд. п. (необходимо пропустить 11 ст. б/н). После этого необходимо выполнить 3 возд. п., связать 1 ст. б/н под следующую цепочку, 6 ст. с/н, 1 ст. б/н под цепочку: от * следует повторить 1 раз, выполнить 5 возд. п., 1 ст. б/н под 4-ю п. цепочки, 10 возд. п., 1 ст. б/н в 4-й ст. б/н.

4-й ряд. Необходимо связать * 12 ст. б/н под цепочку, затем выполнить 5 возд. п., под следующую цепочку выполнить 1 ст. б/н, 3 возд. п., 1 ст. б/н, после этого нужно выполнить 5 возд. п., 1 ст. б/н в середине группы из столбиков с накидом, 5 возд. п., 5 ст. б/н под цепочку из 3 возд. п., от * необходимо повторить 1 раз. Выполнить 12 ст. б/н, 3 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н.

5-й ряд. Первоначально следует выполнить 3 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н, далее продолжают вязать, как 3-й ряд, начиная от *.

6-й ряд следует вязать, как 4-й, только в конце ряда необходимо провязать 4 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н.

7-й ряд. Сначала необходимо выполнить

4 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н, далее следует продолжать вязать, как 3-й ряд, начиная от *.

8-й ряд. Выполнить * 12 возд. п., 5 ст. б/н в следующую цепочку, 1 ст. б/н в середину группы из столбиков, 5 возд. п. После этого необходимо выполнить в следующую цепочку сначала 1 ст. б/н, 3 возд. п., 1 ст. б/н. Затем следует выполнить 5 возд. п., после чего повторять от * 1 раз. Далее следует выполнить 12 ст. б/н, 5 ст. без накида, 4 раза по 5 воздушных петель и 1 столбику без накида.

9-й ряд. Первоначально следует выполнить 3 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н, после чего выполнить * 5 возд. п., 1 ст. б/н в следующую цепочку, 10 возд. п., 11 п. пропустить, связать 1 ст. б/н в середину длинного изгиба, выполнить 5 возд. п. и 1 ст. б/н под цепочку, затем выполнить под маленькую цепочку 6 соед. ст., 1 ст. б/н под цепочку, от * повторить 1 раз, 5 возд. п. и 1 ст. б/н под следующую цепочку, 9 возд. п., 9 п. пропустить, 1 ст. б/н в 5 столбиков без накида краевого изгиба.

10-й ряд следует вязать, как 8-й, только в конце ряда необходимо выполнить 3 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н.

11-й ряд. Необходимо выполнить 2 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н. После этого следует продолжить вязать, как 9-й ряд, начиная от *.

12-й ряд следует вязать, как 8-й, только в конце ряда необходимо выполнить 2 раза по 5 возд. п. и 1 ст. б/н.

13-й ряд. Первоначально следует выполнить 1 раз 5 возд. п. и 1 ст. б/н. После этого необходимо продолжать вязать, как 9-й ряд, начиная от *.

Далее необходимо продолжить вязание со 2-го по 13-й ряд.

Плотное кружево

Для начала вязания плотного кружева необходимо набрать 78 возд. п.

1-й ряд. Первоначально необходимо связать 1 ст. с/н в 8-ю п. цепочки, затем выполнить 1 возд. п. (1 п. при этом необходимо пропустить), затем связать 24 ст. с/н, 4 возд. п. (4 п. при этом необходимо пропустить), далее связать 4 ст. с/н, 4 возд. п. (4 п. необходимо снова пропустить), 24 ст. с/н, 1 возд. п. (1 п. следует пропустить), затем выполнить 1 ст. с/н, 2 возд. п. (2 п. необходимо пропустить), далее связать 1 ст. с/н.

2-й ряд. Первоначально необходимо связать 4 возд. п., 1 ст. с/н к столбику, затем выполнить 1 возд. п., 1 п. пропустить, связать 21 ст. с/н. Следует отметить, что столбики необходимо выполнять всегда с внутренней стороны петли. После этого нужно выполнить 4 возд. п. (при этом необходимо пропустить 3 ст. с/н), затем связать 4 ст. с/н под цепочку, выполнить 16 возд. п., 4 ст. с/н под следующую цепочку, 4 возд. п. (необходимо пропустить 3 ст. с/н, 21 ст. с/н, 1 возд. п., 1 ст. с/н), затем выполнить 2 возд. п., 1 ст. с/н.

3-й ряд. Первоначально для ряда столбиков необходимо выполнить 18 ст. с/н и 4 возд. п. (через 3 ст. с/н), затем следует связать 4 ст. с/н, 7 возд. п., 1 ст. б/н в длинную цепочку к 7-й п. и к 3 следующим петлям (таким образом получится 4 ст. б/н).

Образец необходимо продолжить вязать в зеркальном отображении: 7 возд. п., 4 ст. с/н, 4 возд. п. и т. д.

4-й ряд. Сначала необходимо выполнить 15 ст. с/н, 4 возд. п., 4 ст. с/н, 7 возд. п., после этого следует выполнить 8 ст. б/н (из них 2 к петле цепочки, 4 ст. б/н к заднему краю, 2 к петле цепочки) и т. д.

5-й ряд. Сначала необходимо выполнить 12 ст. с/н, 4 возд. п., затем связать 4 ст. с/н, далее выполнить 7 возд. п., 12 ст. б/н и т. д.

6-й ряд. Первоначально необходимо связать 9 ст. с/н, 4 возд. п., 4 ст. с/н, затем выполнить 7 возд. п., 16 ст. б/н и т. д.

7-й ряд. Сначала следует связать 6 ст. с/н, 4 возд. п., 4 ст. с/н, затем выполнить 7 возд. п., 20 ст. б/н и т. д.

8-й ряд. Первоначально нужно связать 9 ст. с/н (из них 3 последних следует выполнить под цепочку), затем необходимо выполнить 4 возд. п., 4 ст. с/н, 7 возд. п., после этого следует пропустить 2 ст. б/н, выполнить 16 ст. б/н.

9-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 12 ст. с/н, 4 возд. п., затем связать 4 ст. с/н, 7 возд. п., 12 ст. б/н.

10-й ряд. Сначала следует связать 15 ст. с/н, 4 возд. п., 4 ст. с/н, затем выполнить 7 возд. п. и 8 ст. б/н.

11-й ряд. Первоначально нужно связать 18 ст. с/н, выполнить 4 возд. п., 4 ст. с/н, затем выполнить 7 возд. п. и 4 ст. б/н.

12-й ряд. Сначала следует связать 21 ст. с/н, выполнить 4 возд. п., затем связать 4 ст. с/н и выполнить 4 возд. п.

13-й ряд. Первоначально следует связать 24 ст. с/н, выполнить 4 возд. п., 4 ст. с/н, затем выполнить 4 возд. п., 24 ст. с/н, 1 возд. п., 1 ст. с/н, 2 возд. п. и 1 ст. с/н.

Далее необходимо повторить со 2-го по 13-й ряд.

Ирландское кружево

Суть данной техники заключается в том, что полотно собирается из отдельно связанных мотивов, соединенных в единую композицию.

В ирландском кружеве существует несколько способов соединения мотивов между собой.

Самый простой способ, когда элементы привязываются один к другому в ходе работы. В этом случае необходимо связать один мотив и во время вывязывания последнего ряда второго мотива присоединять его к первому.

Можно связать несколько крупных мотивов и соединить их в процессе вязания. Собрать таким образом все полотно будет довольно проблематично, так как надо заранее знать все места соединения.

Этот способ сборки отлично подходит в случае, когда выполняются небольшие композиции, состоящие из мелких однородных мотивов.

Самый распространенный способ, используемый в наборном кружеве, – соединение мотивов с помощью сетки. Для этого нужно выложить композицию из мотивов. Затем пустоты между выложенными мотивами необходимо заполнить сеткой, при вязании которой мотивы соединятся в полотно. Из-за того что такие «пустоты» всегда разной формы, их порой трудно заполнять привычной регулярной филейной сеткой.

Поэтому, несмотря на то что сетка может быть различной формы, удобнее всего использовать так называемую нерегулярную сетку, которая вяжется произвольно в различных направлениях с неодинаковыми ячейками (рис. 166).




Рис. 166

Сначала необходимо связать сетку основы, а за тем на нее в соответствии с узором нашить мотивы кружева. За основу можно взять не сетку, а ажурное полотно, связанное крючком.

Наиболее простой способ соединения мотивов в ирландском кружеве заключается в следующем. В качестве основы можно использовать хлопчатобумажный тюль, на который потом нужно будет пришивать согласно рисунку элементы кружева.

Если элементы выполнены из тонкой нити тонким крючком, рекомендуется использовать в качестве сетки тонкий нейлоновый тюль.

Мотивы также можно сшивать иголкой. Но лучше это делать только в том случае, если полотно состоит из плотно прилегающих друг к другу мотивов с минимальными просветами. В качестве сшивной нити рекомендуется использовать предварительно оставленную нить мотива. Нужно вдеть ее в иголку и прошить небольшой участок.

Соединять мотивы можно также с помощью брид, стежков из нитей, которые затем обшиваются швом «ришелье» (рис. 167, 168).




Рис. 167




Рис. 168

Помимо сетки, в вязании можно использовать вязаные шнуры и тесьму, которые необходимо связать нужной длины и использовать в соответствии с узором.

На рисунке 169 приведен пример вязания такого типа шнура.




Рис. 169

В ирландском вязании часто для придания элементам рельефности используют прием, который называется вязание на бурдоне.

Бурдон – одна толстая или несколько тонких нитей.

Бурдон проходит внутри вязания и является основой для обвязки столбиком без накида. Его то закладывают внутрь вязания для утолщения, то, наоборот, откладывают в сторону для более тонкого вязания.

Салфетка из ирландского кружева

Для выполнения данной салфетки (рис. 170) потребуется 50 г хлопчатобумажных ниток, крючок 1 мм.




Рис. 170

Описание работы

Центральный мотив

Первоначально нужно набрать цепочку из 8 возд. п. и соединить ее в кольцо соединительным столбиком. Затем следует продолжить работу по схеме, представленной на рисунке 171.




Рис. 171

После этого необходимо выполнить 8 одиночных больших листиков по схеме, представленной на рисунке 172.




Рис. 172

На схеме показаны первые 7 рядов. Таким же образом (как в 5-м ряду плюс нужное количество столбиков без накида) следует выполнить еще 6 рядов. Всего получится 13 рядов. При этом в последнем ряду необходимо прикреплять листик к центральному мотиву соединительным столбиком.

Начиная со второго одиночного листика в начале последнего ряда следует выполнять соединительные перемычки между листьями (в начале 7-го ряда нужно выполнить 9 возд. п., затем связать соединительный столбик в соседний лист, после чего необходимо повернуть работу и выполнить 14 ст. б/н над цепочкой из 9 возд. п.).

Необходимо выполнить 8 внутренних розеток по схеме, представленной на рисунке 173.




Рис. 173

В последнем ряду следует прикрепить 10-ю и 15-ю арки розетки к 5-й жилке листика соединительным столбиком, а 12-ю и 13-ю арки розетки к 5-му и 10-му столбикам мостика между листьями.

После этого необходимо обвязать вкруговую большой центральный мотив из основы, листиков и розеток по схеме, представленной на рисунке 174. При этом нужно последовательно повторять 2-й и 3-й ряды, присоединяя получающуюся ленту к большому мотиву. Так, в начале 2-го ряда ленты следует присоединить мотив столбиком с накидом к листику, в 4-м ряду ленты нужно выполнить мостик во 2-ю арку розетки (6 возд. п., соединительный столбик в розетку, 9 ст. б/н в обратном направлении), в 6-м и 8-м ряду ленты необходимо выполнить по 1 ст. б/н в 4-ю и 6-ю арку розетки, затем еще 1 мостик в 8-ю арку розетки.




Рис. 174

Далее необходимо повторить с 1-го по 10-й ряд ленты 7 раз.

Следует выполнить 8 больших цветочных мотивов по схеме, представленной на рисунке 175. При этом в последнем ряду мотивы нужно прикреплять к большой основе и соединять между собой.




Рис. 175

Далее необходимо выполнить 8 маленьких розеток по схеме, представленной на рисунке 173. В последнем ряду соединить 3-ю и 6-ю арку розетки с большими цветочными мотивами, 12-ю арку с ажурной лентой, а 9-ю и 15-ю арку розетки соединить мостиком с большими цветочными мотивами.

Аналогично следует выполнить 8 маленьких розеток и прикрепить их по внешнему краю больших цветочных мотивов.

Затем необходимо выполнить 8 тройных лепестков. Для этого первоначально нужно связать 2 маленьких лепестка (с 1-го по 7-й ряд схемы, представленной на рис. 172), при этом в последнем ряду прикрепить каждый лист к большому цветочному мотиву. Затем выполнить третий центральный лист.

При этом в 8-м ряду следует прикрепить центр листа к маленькой розетке и провязать вместе боковые стороны центрального листа с боковыми сторонами маленьких листьев.

Брюггское (брюссельское) кружево

Брюггское кружево было распространено во Фландрии. Однако похожее кружево можно связать крючком. Его основу составляет тесьма из столбиков с накидами с арками из воздушных петель по краям, которые соединяются столбиками. Техника выполнения классической плотной тесьмы заключается в следующем.

Первоначально необходимо набрать 10 воздушных петель (рис. 176). Затем в 6-ю петлю от крючка провязать столбик с накидом (рис. 177). Далее нужно вязать в каждую петлю цепочки по 1 столбику с накидом. Всего должно получиться 5 столбиков (рис. 178).




Рис. 176




Рис. 177




Рис. 178

После этого следует набрать 5 воздушных петель (рис. 179), повернуть вязание и снова вязать 5 столбиков с накидами по одному в каждую петлю предыдущего ряда (рис. 180), набрать 5 воздушных петель, повернуть вязание.




Рис. 179




Рис. 180

Повторять столько раз, сколько необходимо по рисунку (рис. 181).




Рис. 181

Количество столбиков в тесьме, а также количество воздушных петель в боковых арках может быть различным. Сама тесьма может быть ажурной, выполненной из различных элементов.

Ленточное кружево

Ленточное кружево образуют ленты, длина которых зависит от длины изделия, а ширина – от узора и толщины нитей.

Как правило, в основу ленточного кружева кладутся ажурные круглые мотивы. Примерно $\frac{2}{3}$ такого круга образуют один лепесток ленточного кружева. В процессе вязания такой мотив присоединяется к уже готовому лепестку в одном или нескольких местах.

Ленточное кружево лучше составлять из мотивов с четным количеством рядов для того, чтобы вязание каждый раз возвращалось к центру, и можно было переходить к следующему мотиву, не обрывая нить.

Изделия, состоящие целиком из ленточного кружева, довольно сложны в выполнении, так как все мотивы должны быть одинаковыми по величине и поэтому необходимо каждый раз точно рассчитывать их размеры, чтобы они подошли к выкройке.

Изделия из ленточного кружева выглядят изысканно и довольно оригинально. Они напоминают вязание из мотивов.

Располагать ленты можно вдоль, поперек и даже наискосок. Изделие можно полностью выполнить из лент, а можно сочетать элементы ленточного кружева с другими мотивами.

Ленточное кружево также можно использовать в качестве каймы.

Начинается лента всегда с полного круглого мотива.

Ленты могут быть самыми разными: от несложных узеньких ленточек до широких лент.

Прежде чем приступить к работе, необходимо решить, каким образом будут соединяться ленты.

Самый простой способ – связать ленты отдельно, а потом сшить их за пико.

Второй способ – соединять ленты в процессе вязания. Отличие от первого способа состоит в том, что в нем отсутствует соединительный шов.

Поскольку края у ленточного кружева несимметричны, при их соединении трудно избежать ошибок в вязании, что неизбежно приводит к распусканию.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, рекомендуется перед началом работы связать 2 ленты из 2–3 повторяющихся фрагментов и найти наилучший способ, как их соединить.

Чтобы облегчить выполнение изделия, повторяющего сложные контуры выкройки, необходимо сочетать ленты с сеткой.

Изменение ширины сетки по контуру ленты по выкройке производится прибавлением и убавлением количества раппортов в ряду. Кроме того, сетка помогает подчеркнуть фактуру кружева и выразительность мотивов узора. Усилить данный эффект можно, провязывая кружевные ленты более тонким крючком, чем сетку.

Для того чтобы сузить полотно, собранное из лент, необходимо одну из лент сделать короче, а идущие дальше ленты соединить между собой.

Ажурная лента

Первоначально необходимо связать цепочку из 9 возд. п. и соединить с помощью соединительного столбика последнюю петлю с первой.

1-й ряд. Сначала следует выполнить 1 возд. п. подъема. Затем под кружочек провязать 9 ст. б/н. После этого необходимо повернуть работу.

2-й ряд. Сначала нужно связать цепочку из * 3 возд. п. и закрепить их на обеих нитях 1-й п. предыдущего ряда 1 ст. б/н *.

Далее следует повторять * до конца предыдущего ряда.

При этом получится ряд, состоящий из незакрепленных пико.

3-й ряд. Сначала необходимо связать цепочку из 8 возд. п. и закрепить их 1 ст. б/н за 4-е пико предыдущего ряда.

После этого необходимо повернуть работу.

Так следует повторять с 1-го ряда до получения шнура необходимой длины. Ряд, состоящий из незакрепленных пико, необходимо закрепить 1 ст. б/н за пико предыдущего полумотива.

Таким образом, в конце ряда провязывается 2 ст. б/н: 1 ст. б/н в петлю предыдущего ряда, а 2-й ст. б/н – в пико предыдущего полумотива.

Ажурная лента с воздушными полукольцами

Для выполнения данной ажурной ленты с воздушными полукольцами число петель должно быть кратно 8 плюс 5 петель для симметрии плюс 4 краевые петли.

Первоначально для выполнения ленты необходимо выполнить 2 воздушные петли.

Затем следует приступить к выполнению раппорта. Для этого необходимо первоначально связать 8 возд. п., а затем выполнить 1 ст. с/н между 5-й и 6-й п.

После повторения раппорта необходимо набрать 7 возд. п.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. для подъема ряда, далее следует связать 1 ст. с 2 накидами в 4-й от конца петле основания, после чего необходимо выполнить 1 возд. п. и пропустить 2 п. цепочки.

Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 1 ст. с 2 накидами, 1 возд. п., затем связать 1 ст. с 2 накидами в 4-ю п. основания и 2 п. основания пропустить. Вводя крючок под ножку столбика с накидом, следует вывязывать 3 ст. с 2 накидами, затем необходимо выполнить цепочку из 6 возд. п. и замкнуть ее в круг полустолбиком. При этом на нижней части круга необходимо выполнить 6 ст. б/н – получится навесное полукольцо. Необходимо выполнить 3 ст. с 2 накидами под ножку столбика с накидом предыдущего ряда и пропустить 2 п. цепочки из воздушных петель.

Повторив раппорт необходимое количество раз, следует вязать 1 ст. с 2 накидами, 1 возд. п., еще 1 ст. с 2 накидами в 3-ю п. основания, далее необходимо выполнить еще 1 возд. п., пропустить 2 п. основания и в конце ряда провязать 2 ст. с 2 накидами.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 3 возд. п. для подъема ряда, затем следует связать 1 ст. с 2 накидами над столбиком предыдущего ряда, выполнить 1 возд. п., затем связать 1 ст. с 2 накидами, выполнить 1 возд. п. и 1 ст. с 2 накидами под воздушную петлю предыдущего ряда. Далее следует приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 3 ст. с 2 накидами, навесное полукольцо, затем связать 3 ст. с 2 накидами под верхнюю часть круга, вывязанного в предыдущем ряду, выполнить 1 ст. с 2 накидами, 1 возд. п. и связать 1 ст. с 2 накидами под воздушную петлю предыдущего ряда.

Завершить ряд необходимо 1 возд. п. и 2 ст. с 2 накидами.

3-й и последующие ряды следует вязать так же, как 2-й ряд.

Лента с воздушным узором

Изделие довольно необычной формы можно получить из вязаных полос.

Полосы необходимо соединить между собой воздушными петлями или сшить. Эти полосы можно чередовать и с более простыми полосами, с полотном или полосками, связанными крючком отдельно плотной вязкой, создавая оригинальные изделия.

Полосы образуют из отдельных мотивов, которые вяжут друг за другом, не обрывая нить.

Например, ленту с воздушным узором (рис. 182) можно связать следующим образом.




Рис. 182

Из 6 возд. п. необходимо сделать колечко, на основе которого в дальнейшем следует выполнить 8 ст. с/н.

2-й ряд. Нужно выполнить столбики без накида и т. д.

4-й ряд необходимо завершить 6-ю возд. п., которые будут присоединяться к 1-му кругу. Далее на основе дуги из воздушных петель 14 столбиков с накидом и т. д. (рис. 183).




Рис. 183

Если полосы не связывать и не сшивать вместе, следует вывязывать прямые края из соответствующего числа воздушных петель и столбиков с необходимым количеством накидов.

Ленточный гипюр

Для создания ленточного гипюра число петель должно быть кратно 10 плюс 3 петли для симметрии плюс 2 краевые петли.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п. для подъема ряда, после чего из 2-й п. цепочки следует связать 6 ст. с/н (при этом между 3-м и 4-м ст. необходимо выполнить дугу из 2 возд. п.).

Далее необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п., затем на 7-й п. основания следует связать 1 ст. б/н, выполнить цепочку из 3 возд. п. и из 1 п. необходимо связать 6 ст. с/н (при этом между 3-м и 4-м столбиками должна быть цепочка из 2 возд. п.).

Раппорт следует повторять нужное количество раз.

Завершить ряд необходимо столбиком с накидом.

2-й ряд. Следует вязать так же, как 1-й ряд, только столбики с накидом, провязываемые из 1 п., необходимо прикреплять в «пустоту» предыдущего ряда.

3-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п., затем следует сделать дугу из 2 возд. п., связать 1 ст. б/н, дугу из 3 возд. п., после чего из воздушных петель предыдущего ряда необходимо выполнить 3 ст. с/н, 2 возд. п., 3 ст. с/н, затем снова выполнить дугу из 3 возд. п., связать 1 ст. б/н, выполнить дугу из 3 возд. п., 3 ст. с/н, 2 возд. п., затем выполнить 3 ст. с/н, дугу из 3 возд. п., связать 1 ст. б/н и выполнить дугу из 2 возд. п.

Завершить ряд следует 1 ст. с/н.

4-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п., затем связать цепочку из 2 возд. п., 1 ст. б/н, выполнить цепочку из 3 возд. п., после чего необходимо связать 6 ст. с/н из 1 п. (при этом между 3-м и 4-м столбиком должна быть цепочка из 2 возд. п.), затем следует выполнить цепочку из 3 возд. п., 1 ст. б/н, снова выполнить дугу из 3 возд. п., связать 6 ст. с/н из 1 п. с дугой из 2 возд. п. между 3-м и 4-м столбиком, выполнить дугу из 3 возд. п., связать 1 ст. б/н и выполнить дугу из 2 возд. п.

Завершить ряд необходимо 1 ст. с/н. При этом столбики с накидом следует прикреплять в «пустоту» предыдущего ряда.

5-й ряд. Необходимо вязать так же, как 4-й ряд, только столбики с накидом, вывязываемые из 1 п., следует выполнять на дугах из воздушных петель над столбиками предыдущего ряда.

6-й ряд. Первоначально следует выполнить 2 возд. п., затем связать 1 ст. с/н и выполнить 2 возд. п.

Далее необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально необходимо выполнить 3 ст. с/н из воздушных петель предыдущего ряда, связать дугу из 3 возд. п., выполнить 1 ст. б/н, затем снова связать дугу из 3 возд. п., 3 ст. с/н и выполнить 2 возд. п.

Завершить ряд следует 2 ст. с/н.

7-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 2 возд. п. для подъема ряда.

Далее следует вязать из 1 п., прикрепленной в «пустоту» предыдущего ряда (при этом затрагивать вязание не следует), 6 ст. с/н, а между 3-м и 4-м столбиком необходимо выполнить цепочку из 2 возд. п.

Затем следует выполнить дугу из 3 возд. п., провязать 1 ст. б/н и снова выполнить дугу из 3 возд. п.

После этого необходимо повторить 6 ст. с/н, дуги из воздушных петель и 1 ст. б/н.

Завершить ряд следует 1 ст. с/н.

8-й ряд. Необходимо повторять узор со 2-го ряда.

Кайма, бахрома и рюши

Бахрома обычно используется для отделки краев одежды, скатерти и других изделий, а также как украшение для штор, мебели, абажуров и пр.

Бахромой отделывают различные текстильные изделия с целью придания им привлекательного вида.

Рюш (полосы материи или ленты, сложенные складками, примыкающими одна к другой) используется чаще всего для украшения женских платьев, шляп и других частей туалета.

Вязаная ажурная кайма

Ширина данной каймы для отделки полотенца составляет примерно 5 см (рис. 184).



Рис. 184

Среднюю часть каймы следует вязать по схеме в поперечном направлении (рис. 185).




Рис. 185

Начать вязание необходимо с 1-й возд. п. справа от стрелки А. Затем следует связать начальную цепочку из 8 возд. п., для 1-го ряда связать 2 ст. с/н в 4-ю возд. п. от крючка, 2 возд. п. и 2 ст. с/н в ту же петлю основания.

Далее необходимо вязать по схеме до 4-го ряда.

Раппорт с 5-го по 8-й ряд следует повторить 14 раз.

После этого левый край каймы нужно начать вязать нитью одного цвета у стрелки А, связать 2 возд. п. подъема вместо 1-го ст. б/н, 3 ст. б/н за 1-ю арку из воздушных петель.

Ряд следует выполнить по схеме.

Затем от 2-го ст. б/н предыдущего ряда (стрелка В на схеме) необходимо вязать нитью другого цвета зубчатый край, выполняя столбики без накида и пико.

От стрелки С нужно вязать от новой нити и обвязывать правый край каймы согласно схеме.

В обратном ряду 1 ст. б/н необходимо вязать в 1-й ст. б/н, * за каждую арку из воздушной петли вязать 3 ст. б/н, 3 ст. б/н пропустить и следующие столбики без накида вязать в следующие провязанные на полотнце столбики без накида *.

Следует повторять от * до *.

Последний столбик без накида для каждой стороны необходимо вязать в последний столбик без накида.

Отделочная кайма

Для начала вязания отделочной каймы необходимо набрать 24 возд. п.

1-й ряд. Первоначально следует связать 1 ст. с/н в 7-ю п. цепочки, затем нужно выполнить * 2 возд. п. (2 п. при этом необходимо пропустить), 1 ст. с/н. После этого необходимо от * повторить 4 раза. Далее следует провязать 1 ст. с/н (при этом должно получиться 5 клеточек).

2-й ряд. Сначала необходимо выполнить 5 возд. п., затем связать 2 ст. с/н к столбикам, 5 клеточек и 2 ст. с/н.

3-й ряд. Первоначально следует выполнить 5 возд. п., сделать 2 ст. с/н, выполнить 2 возд. п., 1 ст. с/н, 8 возд. п., затем необходимо пропустить 3 клеточки, выполнить 1 ст. с/н, 2 возд. п., 2 ст. с/н.

4-й ряд. Сначала необходимо выполнить 5 возд. п., 2 ст. с/н, затем связать 5 клеточек (при этом следует выполнять средние столбики в длинную цепочку между 2 петлями) и выполнить 2 ст. с/н.

5-й ряд необходимо вязать, как 3-й.

6-й ряд следует вязать, как 4-й.

7-й ряд нужно выполнять, как 2-й.

Далее необходимо продолжать вязать в том же порядке.

В начале ряда всегда будет звено из 5 возд. п., а в конце – 2 ст. с/н.

Отделочная тесьма

Для выполнения отделочной тесьмы первоначально необходимо связать нужное количество воздушных петель.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнить 1 ст. с/н на 3-й п. цепочки и по 1 ст. с/н на каждой следующей петле основной цепочки.

2-й ряд. Следует выполнить * 3 возд. п., 1 ст. б/н на 3-м столбике предыдущего ряда *.

Далее необходимо повторять между * *.

3-й ряд. Сначала следует выполнить 6 возд. п., 4 незаконченных, провязанных вместе столбика с накидом.

При этом следует обратить внимание на то, что 2 вместе связанных столбика с накидом необходимо вязать под 1-ю трехпетельную цепочку, 1 цепочку нужно пропустить, а 2 других вместе связанных столбика связать под 2-ю цепочку. Затем следует выполнить * 6 возд. п., 4 незаконченных, провязанных вместе столбика с накидом.

Следует заметить, что 2 провязанных вместе столбика нужно выполнять под ту же самую цепочку, под которую связаны последние 2 ст., 1 цепочку при этом необходимо пропустить, а 2 других провязанных вместе столбика связать под 2-ю цепочку *.

Далее нужно повторять между **.

В конце ряда необходимо выполнить 6 возд. п. и 1 ст. б/н на крайней петле.

4-й ряд. Следует выполнить * 4 ст. б/н (крючок при этом необходимо вводить под шестипетельную цепочку предыдущего ряда), 4 возд. п., 1 ст. б/н на 1-й петле этой цепочки (полуколючко), 4 ст. б/н (крючок при этом следует вводить под ту же шестипетельную цепочку предыдущего ряда) *.

Далее необходимо повторять между * *.

Ажурная тесьма

Ажурная тесьма, связанная крючком, подойдет для украшения манжет и выреза кофточки. Для ее выполнения необходимо связать цепочку из воздушных петель, равную длине готового изделия, и далее продолжить работу по следующей схеме.

1-й ряд. Первоначально следует выполнить 3 возд. п., далее нужно вязать раппорт: 1 ст. с/н из 2-й п. цепочки, 3 возд. п., 1 ст. с/н из той же петли.

Раппорт необходимо повторять до конца ряда, вывязывая столбики через 2 п. цепочки.

Ряд следует заканчивать 1 ст. с/н.

2-й ряд. Сначала необходимо выполнить 1 ст. б/н, 3 возд. п., затем связать 1 пышный столбик из цепочки предыдущего ряда и 1 ст. б/н из следующей цепочки предыдущего ряда.

Раппорт необходимо повторять до конца ряда, заканчивая его 2 возд. п. и 1 ст. с/н.

3-й ряд следует вязать так же, как 2-й.

Кайма «Елочка»

Для выполнения каймы «Елочка» (рис. 186) первоначально необходимо связать нужное количество воздушных петель.




Рис. 186

1-й ряд. Сначала необходимо связать 1 ст. с/н в 5-ю п. основной цепочки, затем необходимо выполнить * 1 возд. п., 1 ст. с/н, 1 возд. п. основной цепочки следует пропустить, далее нужно связать 1 ст. с/н во 2-ю п. *.

Далее необходимо повторять между * *.

Затем следует выполнить 2 возд. п. для края.

2-й ряд. Первоначально необходимо выполнить мотив, связав 4 ст. с/н в 1-ю клеточку. При этом крючок следует вводить под воздушную петлю. Затем * 1 клеточку 1-го ряда необходимо пропустить.

Далее нужно связать 4 ст. с/н, вводя при этом крючок во 2-ю клеточку *.

После этого повторять между * *.

3-й ряд. Сначала следует выполнить * 4 возд. п. и 1 ст. б/н в промежутке между мотивами *.

Затем необходимо повторять между * *.

4-й ряд. Первоначально следует связать * 4 ст. б/н. При этом крючок необходимо вводить под цепочку из 4 петель. Затем нужно выполнить 4 возд. п., 1 ст. б/н в 1-ю п. этой цепочки (полуколючко), 5 возд. п., далее следует связать 1 соед. ст. в 1-ю п. этой цепочки

(полуколючко), затем выполнить 4 возд. п., 1 ст. б/н в 1-ю п. этой цепочки (полуколючко), 4 ст. б/н. Крючок при этом необходимо вводить под ту же четырехпетельную цепочку предыдущего ряда *. Далее необходимо повторять между **.

Рюш «Фантазия»

Вязать рюш надо из ниток средней толщины, но желательно, чтобы нитка при этом была мягкой и ровной, потому что ширина его во многом зависит от толщины нитки.

Первоначально для выполнения рюша следует выполнить цепочку из воздушных петель, равную его длине.

Затем ее необходимо продолжить одним рядом квадратов (рис. 187, 188).




Рис. 187




Рис. 188

Выполнив последний столбик, необходимо повернуть полоску вертикально и провязать 2 возд. п. для высоты ряда.

Далее следует выполнить 5–6 ст. с/н, вводя крючок под последний столбик предыдущего ряда (рис. 189).




Рис. 189

После этого следует повернуть полоску в горизонтальное положение и продолжать вязать 5–6 ст. с/н в 1-й квадратик (рис. 190).




Рис. 190

Затем опять необходимо взять полоску вертикально, но таким образом, чтобы ее конец был сзади, и провязать 5–6 ст. с/н за 2-й ст. предыдущего ряда (рис. 191).




Рис. 191

Далее необходимо еще раз повернуть полоску горизонтально, но изнаночной стороной к себе и провязать во 2-й квадратик 5–6 ст. с/н. (рис. 192).




Рис. 192

После этого следует снова повернуть полоску в вертикальное положение, но уже таким образом, чтобы квадратики были спереди, и затем провязать за 3-й ст. 5–6 ст. с/н. (рис. 193).




Рис. 193

Далее необходимо вязать так, как показано на рисунках.

Столбики должны ложиться по одной стороне, поэтому важно следить за правильным поворотом полосы из квадратиков (рис. 194).




Рис. 194

Бахрома, выполняемая вязальным крючком

Первоначально нити необходимо нарезать равными отрезками, сложить пополам и протянуть крючком через край трикотажного полотна. После этого свободные концы нитей следует захватить крючком и протянуть через образовавшуюся петлю.

Бахрома на тесьме

Вначале необходимо крючком связать тесьму нужной длины, выполнить по краю бахрому швейной иглой или крючком, подравнять края нитей и пришить тесьму к готовому изделию.

Шнуры

Из шнура можно сделать завязки, обшить им вырез горловины, оформить края изделия, вышить рисунок, напоминающий кружево. Существует несколько способов изготовления шнуров.

Шнур, связанный крючком, можно сделать из пряжи или тонкой тесьмы. Для этого необходимо взять крючок подходящего диаметра и связать цепочку из воздушных петель. Конец нити следует закрепить, протянув через последнюю петлю.

Декоративный шнур также следует выполнять крючком. Для этого необходимо вывязать 3 возд. п., ввести крючок во 2-ю и 3-ю п., протянуть через них нить и выполнить столбик без накида.

Затем вязание необходимо повернуть справа налево на другую сторону, снова ввести крючок в 2 п. и вывязать столбик без накида. После этого изделие нужно снова повернуть, ввести крючок в двоянную петлю и связать столбик без накида. Таким образом необхо-

димо связать шнур нужной длины, каждый раз поворачивая его и вводя крючок в sdвоенную петлю.

Использование в вязании нескольких цветов

Научиться вязать узоры с использованием нескольких цветов несложно. Если требуется сменить цвет нити, необходимо завершить очередной ряд, затем отрезать нить ножницами (при этом следует оставить достаточный запас), срастить ее с нитью другого цвета и продолжать вязание согласно схеме.

Узор «Контрастные линии»

Для выполнения данного узора требуются нити двух цветов.

Первоначально необходимо выполнить цепочку из воздушных петель, число которых должно быть кратно 7 плюс 5 краевых петель.

1-й ряд. Первоначально необходимо выполнять узор нитью 1-го цвета. Сначала следует связать 1 ст. с/н, начиная с 5-й петли.

Далее необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально следует связать 7 ст. с/н из 3-й возд. п., далее по 1 ст. с/н из 3-й и 4-й п. основной цепочки.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

2-й ряд. Следует выполнять нитью 2-го цвета. Первоначально необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п., затем связать 1 ст. с/н над столбиком с накидом.

Далее необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого первоначально следует связать 7 ст. с/н над 4-м ст. с/н (средним в группе из 7 ст. с/н), далее необходимо вязать по 1 ст. с/н над следующими 2 ст. с/н.

Повторять раппорт следует необходимое количество раз.

3-й и последующие ряды необходимо вязать, последовательно повторяя 2-й и 3-й ряд.

Узор «Элегия»

Для выполнения данного узора следует использовать нити не менее чем 3 цветов (также можно скомбинировать нити 6 и более цветов).

Первоначально необходимо выполнить цепочку из воздушных петель, число которых должно быть кратно 4 плюс 3 краевые петли.

1-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета. Первоначально необходимо связать по 1 ст. с/н из каждой воздушной петли, начиная с 5-й возд. п. цепочки, затем следует выполнить 1 возд. п.

2-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Необходимо связать над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда по 1 ст. б/н.

3-й ряд. Выполняют нитью 2-го цвета.

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п., затем следует связать 1 ст. с/н над 1-м ст. б/н.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать 1 выпуклый столбик с накидом над следующим столбиком через ряд, обвив нитью столбик с накидом 1-го ряда, затем необходимо выполнять по 1 ст. с/н над 3 ст. б/н.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда необходимо выполнить по 1 ст. с/н над последними в ряду 2 ст. б/н, после чего следует выполнить 1 возд. п.

4-й ряд. Выполняется нитью 2-го цвета.

Следует вязать по 1 ст. б/н над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда.

5-й ряд. Выполняется нитью 3-го цвета.

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать по 1 ст. с/н над 3 ст. с/н, затем необходимо выполнить 1 выпуклый столбик с накидом через ряд.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует выполнить 1 возд. п.

6-й ряд. Выполняется нитью 3-го цвета.

Необходимо выполнить по 1 ст. б/н над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда.

7-й и последующие ряды следует вязать, последовательно повторяя все ряды, начиная с 3-го.

Узор «Вдохновение»

Его вяжут из нитей 2 цветов. Вяжут цепочку из воздушных петель, число которых должно быть кратно 3 плюс 2 краевые петли.

1-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Первоначально необходимо связать 1 ст. б/н над 2-й возд. п. основной цепочки.

После этого следует приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала требуется выполнить цепочку из 2 возд. п., затем необходимо связать 1 ст. б/н из 3-й возд. п. основной цепочки.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

2-й ряд. Выполняется нитью 2-го цвета.

Первоначально следует выполнить цепочку из 3 возд. п.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала требуется связать 4 ст. с/н под цепочку из 2 возд. п.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует выполнить 1 ст. с/н над краевым столбиком без накида.

3-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Первоначально нужно провязать 1 возд. п., затем следует связать 1 ст. б/н над крайним столбиком с накидом.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует выполнить цепочку из 2 возд. п., затем необходимо связать 1 ст. б/н (крючок при этом следует вводить между 4-м ст. 1-й группы и 1-м ст. следующей группы из 4 ст. с/н).

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует связать 1 ст. б/н над крайним столбиком с накидом предыдущего ряда.

4-й и последующий ряды необходимо вязать, последовательно чередуя 2-й и 3-й ряды.

Узор «Игра с цветом»

Данный узор выполняется из нитей 4 цветов.

Первоначально необходимо выполнить цепочку из воздушных петель из нити 1-го цвета.

Число петель при этом должно быть кратно 12 плюс 2 краевые петли.

1-й ряд. Выполняется нитью 2-го цвета.

Первоначально из 2-й возд. п. основной цепочки необходимо связать 1 ст. б/н.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует выполнить 9 ст. с 2 накидами из 6-й возд. п., затем нужно связать 1 ст. б/н из следующей 6-й возд. п.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

2-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Первоначально требуется выполнить цепочку из 5 возд. п., затем следует связать 1 ст. с 2 накидами над крайним столбиком без накида.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует выполнить цепочку из 4 возд. п., затем нужно связать 1 ст. б/н над 5-м ст. с 2 накидами, далее необходимо снова выполнить цепочку из 4 возд. п. и связать 2 ст. с 2 накидами над столбиком без накида.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

3-й ряд. Выполняется нитью 3-го цвета.

Первоначально требуется выполнить цепочку из 5 возд. п., затем следует связать 4 ст. с 2 накидами над крайним столбиком с 2 накидами.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать 1 ст. б/н над столбиком без накида, затем выполнить 9 ст. с 2 накидами над 1-м ст. с 2 накидами.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда требуется выполнить 5 ст. с 2 накидами под крайнюю цепочку.

4-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Первоначально нужно выполнить 1 возд. п., затем следует связать 1 ст. б/н над крайним столбиком с 2 накидами.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать цепочку из 4 возд. п., затем нужно выполнить 2 ст. с 2 накидами над столбиком без накида, далее снова выполнить цепочку из 4 возд. п. и связать 1 ст. б/н над 5-м ст. с 2 накидами.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

5-й ряд. Выполняется нитью 4-го цвета.

Первоначально нужно выполнить 1 возд. п., затем следует связать 1 ст. б/н над крайним столбиком без накида, выполнить 9 ст. с 2 накидами над 1-м ст. с 2 накидами, а затем снова выполнить 1 ст. б/н над столбиком без накида.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Узор «Морской»

Для выполнения данного узора потребуется пряжа двух цветов – голубого и белого.

Первоначально для выполнения узора необходимо выполнить цепочку из воздушных петель нитью 1-го цвета.

Число петель при этом должно быть кратно 6 плюс 2 краевые петли.

1-й ряд. Выполняется нитью белого цвета.

Первоначально требуется связать 1 ст. б/н из 2-й возд. п. основной цепочки.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта.

Для этого сначала следует из 3-й п. выполнить 2 двойных столбика с цепочкой из 3 возд. п. между ними, затем связать пико из 5 возд. п., выполнить цепочку из 2 возд. п., 1 двойной столбик и 1 возд. п. Затем необходимо связать 1 ст. б/н из 3-й возд. п. основной цепочки.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

2-й ряд. Выполняется нитью голубого цвета.

Вяжут цепочку из 5 возд. п., 1 ст. с 2 накидами над краевым столбиком без накида.

Далее вводят крючок в пико и протягивают петлю (при этом на крючке должно образоваться 2 петли), затем вяжут 1 ст. с 2 накидами над следующим столбиком без накида и провязывают все петли с крючка.

Далее вяжут цепочку из 4 возд. п., 1 ст. с 2 накидами над тем же столбиком без накида, над которым был выполнен последний столбик с 2 накидами.

Затем вводят крючок в пико, протягивают петлю, вяжут 1 ст. с 2 накидами над следующим столбиком без накида, провязав в 1 прием все петли с крючка.

Для завершения ряда необходимо выполнить цепочку из 2 возд. п. и связать 1 ст. с 2 накидами над крайним столбиком без накида предыдущего ряда.

3-й ряд. Выполняется нитью белого цвета.

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 2 возд. п., затем связать 1 ст. с/н над крайним столбиком с 2 накидами, выполнить пико из 5 возд. п., затем связать цепочку из 2 возд. п., 1 двойной столбик над тем же крайним столбиком, далее 1 возд. п. и 1 ст. б/н необходимо выполнить под петлю над пико.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует из 3-й возд. п. выполнить цепочку из 4 возд. п., связать 2 двойных столбика с цепочкой из 5 возд. п., затем выполнить цепочку из 2 возд. п., 1 двойной столбик и 1 воздушную петлю, после чего нужно выполнить 1 ст. б/н под петлю над пико.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда под крайнюю цепочку необходимо выполнить 2 двойных столбика с цепочкой из 3 возд. п. между ними и пико из 5 возд. п.

4-й ряд. Выполняется нитью голубого цвета.

Первоначально необходимо связать 1 ст. б/н под пико, а затем следует выполнить 1 ст. с 2 накидами над столбиком без накида.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует выполнить цепочку из 4 возд. п., 1 ст. с 2 накидами над тем же столбиком без накида, затем требуется протянуть петлю под пико, выполнить 1 ст. с 2 накидами над следующим столбиком без накида. Все петли необходимо провязывать в 1 прием.

Повторять раппорт следует требуемое количество раз.

Для завершения ряда вяжут цепочку из 4 возд. п., 1 ст. с 2 накидами над столбиком без накида, 1 ст. б/н под пико и 1 возд. п.

5-й ряд. Выполняется нитью белого цвета.

Первоначально необходимо связать 1 ст. б/н под петлю над пико.

После этого требуется приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует из 3-й возд. п. выполнить цепочку из 4 возд. п., затем нужно связать 2 двойных столбика с цепочкой из 3 возд. п. между ними, выполнить пико из 5 возд. п., затем следует связать цепочку из 2 возд. п., выполнить 1 двойной столбик и 1 возд.п.

Далее необходимо выполнить под петлю над пико 1 ст. б/н.

Для завершения ряда следует выполнить 1 ст. б/н под пико.

Узор «Мелодия цвета»

Для выполнения данного узора число петель должно быть кратно 12 плюс 2 краевые петли.

1-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Первоначально необходимо связать по 1 ст. с/н из 5-й и 6-й возд. п. цепочки.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать цепочку из 2 возд. п., выполнить по 1 ст. б/н из следующих 6 возд. п., цепочку из 2 возд. п. и выполнить по 1 ст. с/н из следующих 6 возд. п. основной цепочки.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует выполнить 3 ст. с/н, по 1 из последних 3 возд. п. основной цепочки.

2-й ряд. Выполняется нитью 2-го цвета.

Вяжут 1 возд. п., по 1 ст. б/н над 2 ст. с/н.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать по 1 ст. с/н над 6 ст. б/н, затем выполнить по 1 ст. б/н над 6 ст. с/н.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует выполнить по 1 ст. б/н над последними 3 ст. с/н.

3-й ряд. Выполняется нитью 2-го цвета.

Первоначально нужно выполнить 1 возд. п., а затем связать по 1 ст. б/н над первыми 2 ст. б/н.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Сначала следует связать цепочку из 2 возд. п., выполнить по 1 ст. с/н над 6 ст. с/н, затем снова выполнить цепочку из 2 возд. п. и связать по 1 ст. б/н над последующими 6 ст. б/н.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует выполнить цепочку из 2 возд. п., а затем связать по 1 ст. б/н над последними в ряду 3 ст. б/н.

4-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п., затем связать по 1 ст. с/н над 2 ст. б/н.

После этого требуется приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать по 1 ст. б/н над 6 ст. с/н, затем снова выполнить по 1 ст. с/н над следующими 6 ст. б/н.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует выполнить по 1 ст. с/н над последними 3 ст. б/н.

5-й ряд. Выполняется нитью 1-го цвета.

Первоначально необходимо выполнить цепочку из 3 возд. п., затем следует связать по 1 ст. с/н над 2 ст. с/н.

После этого требуется приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует выполнить цепочку из 2 возд. п., затем связать по 1 ст. б/н над 6 ст. б/н, после чего выполнить по 1 ст. с/н над следующими 6 ст. с/н.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда необходимо выполнить цепочку из 2 возд. п., после чего следует связать по 1 ст. с/н над последними в ряду 3 ст. с/н.

6-й ряд. Выполняется нитью 3-го цвета.

Первоначально нужно выполнить 1 возд. п., затем следует связать по 1 ст. б/н над 2 ст. с/н.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует выполнить по 1 ст. с/н над 6 ст. б/н, затем связать по 1 ст. с/н над 6 ст. б/н, после чего необходимо выполнить по 1 ст. б/н над следующими 6 ст. с/н.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда необходимо выполнить по 1 ст. б/н над 3 ст. с/н предыдущего ряда.

7-й ряд. Выполняется нитью 3-го цвета.

Первоначально нужно выполнить 1 возд. п., затем следует связать по 1 ст. б/н над 2 ст. б/н.

После этого необходимо приступить к выполнению раппорта. Для этого сначала следует связать цепочку из 2 возд. п., затем выполнить по 1 ст. б/н над следующими 6 ст. б/н.

Повторять раппорт необходимо требуемое количество раз.

Для завершения ряда следует выполнить цепочку из 2 возд. п. и связать по 1 ст. б/н над следующими 3 ст. б/н в предыдущем ряду.

Круговое вязание

Данную технику обычно используют при вязании игрушек, салфеток и круглых мотивов.

Сначала необходимо набрать цепочку из 4 воздушных петель и соединить их полустолбиком в колечко.

После этого, вводя крючок в колечко и подхватывая с указательного пальца левой руки рабочую нить, следует провязать 8 столбиков без накида.

Первый и последний столбики нужно соединять полустолбиком.

При этом в каждом последующем ряду следует равномерно увеличивать количество провязываемых столбиков.

Их число должно соответствовать указанному на схеме (замкнутой линией обозначается ряд, а цифрой указывается число столбиков в каждом ряду).

Мотив «Ажурный квадрат»

Первоначально необходимо набрать цепочку из 10 возд. п., затем следует замкнуть ее в круг полустолбиком и обвязать 15 ст. б/н плюс 1 п. для подъема ряда.

Над воздушной петлей и столбиком без накида предыдущего ряда следует набрать 4 возд. п. и вывязать 3 незаконченных столбика с 3 накидами, затем необходимо выполнить цепочку из 5 возд. п. и 7 раз повторить следующую комбинацию: связать 4 незаконченных столбика с 3 накидами над 2 следующими столбиками без накида предыдущего ряда, после чего выполнить дугу из 5 возд. п.

Последнюю цепочку из 5 возд. п. необходимо прикрепить полустолбиком к первым незаконченным столбикам, затем следует выполнить 1 полустолбик под цепочку из 5 возд. п., после чего необходимо набрать 3 возд. п., 3 ст. с 2 накидами, далее нужно связать 4 возд. п., 4 ст. с 2 накидами под цепочку из 5 возд. п., затем снова выполнить 4 возд. п., связать 1 ст. б/н и выполнить 4 возд. п.

После этого необходимо трижды повторить комбинацию из 4 ст. с 2 накидами, 4 возд. п., 4 ст. с 2 накидами, 4 возд. п., 1 ст. б/н и 4 возд. п.

Последнюю цепочку из 4 возд. п. необходимо присоединить полустолбиком к верхней цепочке из 3 возд. п. Затем следует провязать 3 возд. п., выполнить 3 ст. с 2 накидами над столбиками с накидом предыдущего ряда, 4 ст. с 2 накидами, 4 возд. п.

Под цепочку из 4 возд. п. необходимо связать 4 ст. с 2 накидами, а над столбиками предыдущего ряда выполнить 4 ст. с 2 накидами.

После этого необходимо трижды повторить комбинацию: выполнить цепочку из 5 возд. п., связать 1 ст. б/н над столбиком без накида предыдущего ряда, снова выполнить цепочку из 5 возд. п., связать 4 ст. с 2 накидами над столбиками предыдущего ряда, 4 ст. с 2 накидами, выполнить 4 возд. п., 4 ст. с 2 накидами под дугу из 4 возд. п. предыдущего ряда.

Последнюю цепочку из 5 возд. п. необходимо прикрепить полустолбиком к верхней дуге из 3 возд. п. в начале ряда.

Над каждым столбиком с 2 накидами в следующем ряду необходимо провязать по 1 ст. б/н, затем под каждую цепочку из 4 возд. п. следует сделать 7 ст. б/н, над 2 дугами из 5 возд. п. и 1 ст. б/н между ними следует провязать цепочку из 5 возд. п., которую необходимо прикрепить в начале и в конце столбиками без накида.

Последнюю цепочку из воздушных петель следует присоединить полустолбиком к полустолбику предыдущего ряда.

Мотив «Полевые цветы»

Первоначально необходимо 3–4 раза обвести нить вокруг пальца и обвязать полученное кольцо 16 ст. б/н. Далее необходимо набрать цепочку из 17 возд. п. и прикрепить полутолбиком к кольцу – получится основание первого лепестка цветка.

Затем следует оттянуть петлю на крючке и прикрепить ее к 11-й петле цепочки 1 ст. б/н. После чего необходимо выполнить 3 возд. п. для подъема ряда и 15 ст. с/н обвязать нити вытянутой петли и цепочку из воздушных петель.

Нижний край полученного лепестка следует присоединить к кольцу с помощью столбика без накида. Так же необходимо связать остальные 7 лепестков цветка.

Далее следует выполнить требуемое количество цветков и соединить соседние лепестки с помощью крючка или иглы с нитью, формируя узор.

Прибавление и убавление петель

Выполняя изделия различной формы, часто требуется расширить или сузить полотно. Это можно сделать с помощью нескольких приемов.

Самый простой и быстрый способ прибавления петель – провязывание 2 столбиков из одного.

Если нужно расширить полотно на большое количество столбиков, то между двумя новыми столбиками необходимо провязать цепочку из воздушных петель.

Прибавление с края полотна делают с помощью вывязывания необходимого количества воздушных петель определенной длины.

Следующие ряды вяжут по рисунку, используя воздушные петли в качестве узора.

Для сокращения числа столбиков можно пропустить один или несколько столбиков непровязанными (в этом случае в полотне образуются небольшие дырочки) или вывязывать сходящиеся пучки, а при прибавлении расходящиеся. Чтобы сделать полотно уже с края, можно не довязывать крайние столбики, при этом получится ступенчатый край.

Если ступенчатый край не уместен в определенной модели изделия, то необходимо вывязывать столбики различной высоты.

Вязание петель для пуговиц

Горизонтальные петли

Для того чтобы получить горизонтальные петли, необходимо пропустить несколько петель и набрать над ними петлями столько же воздушных петель.

Следует отметить, что количество пропущенных петель зависит от размера пуговицы (рис. 195).




Рис. 195

В следующем ряду набранные воздушные петли используются в качестве основания вместе с остальными петлями предыдущего ряда (рис. 196).




Рис. 196

Вертикальные петли

Вертикальные петли выполняются на вертикальной планке, которая вывязывается по краю детали.

Для образования отверстий на планке необходимо связать цепочку из воздушных петель (рис. 197).




Рис. 197

Далее следует продолжать вязать основным узором планки до места расположения следующего отверстия, где затем снова требуется набрать цепочку из воздушных петель (рис. 198).



Рис. 198

Следующие 2–3 ряда планки необходимо вязать основной техникой по всей ее длине.

Приложение

Для вязания узоров необходимо не только знание техники выполнения того или иного вида петель, но и умение читать схемы, в которых используются определенные условные обозначения.

Узоры необходимо начинать вязать снизу или из центра (при вязании по кругу) с цепочки из воздушных петель, количество которых определяется раппортом (повторяющейся частью узора).

Как правило, в схеме имеется несколько раппортов, границы которых обозначаются на схеме стрелками, а в некоторых текстах звездочками.

Цифры, стоящие справа или слева от первой петли узора, обычно обозначают номер вывязываемого ряда.

Нечетные ряды обычно читают справа налево, четные – слева направо, в других случаях направление вязания обозначают стрелками.

Иногда цепочки из воздушных петель изображают на схемах сплошной линией (дугой), а цифрой, расположенной под ней, указывают количество необходимых петель.

Следует еще раз подчеркнуть, что при выполнении кругового узора перед началом каждого нового ряда делают воздушные петли (их число зависит от высоты ряда), которые заменяют первый столбик.

В том случае, когда начало следующего ряда при вязании вкруговую оказывается смещенным относительно конца предыдущего ряда, расстояние между ними провязывают не воздушными петлями, а полустолбиками без накида.

Условные обозначения

- — воздушная петля;
- l, x — столбик без накида;
- X — перекрещенный столбик без накида;
- ▲ — пико;
- † — столбик с одним накидом;
- ‡ — столбик с двумя накидами;
- ≡ — столбик с тремя накидами;
- ∩ — соединительный столбик.

Список сокращений

- Возд. п. – воздушная петля;
- п. – петля;
- ст. б/н – столбик без накида;

ст. с/н – столбик с накидом;
соед. ст. – соединительный столбик.





Вывязывание ажурного цветка



Соединение мотивов



Узор «Ромашки»



Узор «Восточный»



Оригинальные цветочные мотивы



Мини-салфетки




Ажурная кофточка



Шарф



Прямоугольная салфетка



Узор "Классический"



Круглым мотив




Салфетка «Квадро»



Квадратные мотивы



Цветочный мотив



Ажурная салфетка



Объемный цветок



Платье



Жакет «Вечерний»



Вязаная сумочка