

Медвежонок



Сокращения:

сбн - столбик без накида
уб - убавка (2 сбн провязать вместе)
пр - прибавка (вывязать 2 сбн из одного)
сс - соединительный столбик
вп - воздушная петля
псн - полустолбик с накидом
с1н - столбик с одним накидом
с2н - столбик с двумя накидами

Автор: [Анна Садовская](#)

Нам потребуется:

1. YarnArt «Suede» (100% полиамид, 135 м/50 г) - 60 г, крючок 3 мм. Вы можете использовать совершенно любую ниточку, как пушистую, так и гладкую, из любой пряжи этот мишка будет смотреться замечательно.
 2. Для шапочки и шарфа – Adelia «Valeri» (50% акрил, 50% шерсть, 146 м/50 г) - 20 г, круговые или чулочные спицы 3,5 мм, для листиков и носика – «Iris» от Vita cotton (100% хлопок двойной мерсеризации, 125 м/20 г) - немного чёрного, золотого, оранжевого, бежевого и красного цветов, крючок 1 мм.
 3. Наполнитель (холлофайбер).
 4. Шпильки, шайбы и диски, размер зависит от вашей плотности вязания и используемых ниток, у меня диски диаметром 18 мм (5 сбн) для верхних лапок (4 шт.), 30 мм (8 сбн) для нижних лапок и головы (6 шт.) [Подробнее о шпильковом креплении в мастер-классе Медвежонок Панда](#). Вы можете использовать любой другой удобный для вас способ крепления.
 5. Деревянная бусина для шапочки (у меня диаметр бусины 10 мм), прозрачный клей.
 6. Глазки (у меня диаметром 9 мм), шнур замшевый шириной 3 мм для оформления век.
 7. По желанию - сухая пастель для тонировки, вы можете тонировать любым другим, привычным вам, способом.
- При использовании указанных материалов мишка получается 20 см ростом.

Вяжем правильно:

Игрушка вяжется по спирали, без соединительных столбиков и петель подъёма.

Описание вязания данной игрушки составлено исходя из того, что начало ряда на протяжении вязания всей детали не смещается и проходит ровной линией, но так как мы вяжем по спирали, без петель подъёма и соединительного столбика, начало ряда будет смещаться вправо, поэтому через каждые 4-5 рядов нужно провязывать в конце ряда дополнительный столбик смещения, чтобы начало ряда вновь оказалось на том же месте. Эти дополнительные столбики в описании рядов не учитываются.

Благодаря такому способу представления описания вы всегда будете знать, где именно должны у вас получиться прибавки или убавки, и локоть/коленка всегда окажется именно там, где они должны быть. Смещение начала ряда при вязании по спирали может отличаться для разной пряжи и при разной плотности вязания, поэтому выравнивание маркера делает описание универсальным - из любой пряжи, в любых руках получится именно такая деталь, какой она должна быть.

Верхние лапки:

Маркер начала ряда в данной детали можно не выравнивать.

1 ряд: 2 вп, в первую петлю 6 сбн (6)

2 ряд: пр х 6 (12)

3 ряд: (пр, 3 сбн) х 3 (15)

4-5 ряды (2 ряда): 15 сбн (15)

6 ряд: 6 сбн, уб х 2, 5 сбн (13)

7-20 ряды (14 рядов): 13 сбн (13)

Набиваем лапку наполнителем, неплотно (лапка должна быть мягкой и легко сгибаться). Отступаем 2 ряда вниз и вставляем шплинт с диском (так, чтобы убавки 6-го ряда смотрели вперёд). У меня диск диаметром 18 мм. Нужный диаметр диска определяем следующим образом: складываем лапку пополам и выбираем такой диск, который занимает всё внутреннее пространство лапки, не растягивая при этом полотно.

Можно вставить в лапку проволочный каркас.

На заметку: чтобы лапки плотно прилегали к телу, нужно правильно подобрать диаметр диска - он должен быть равен ширине лапки в месте крепления. Не набивайте слишком сильно верхнюю часть лапки, она должна быть плоской - тогда конечности будут выглядеть продолжением тела, а не отдельными, несвязанными с ним деталями.

21 ряд: уб х до закрытия отверстия.

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик. Вторую лапку вяжем аналогично.

Обратите внимание, что у вас должны получиться правая и левая лапки.

Нижние лапки:

Маркер начала ряда проходит по середине пятки.

1 ряд: 5 вп, со второй петли от крючка: пр, 2 сбн, 4 сбн в первую петлю, по другой стороне цепочки: 2 сбн, пр (12)

2 ряд: пр х 2, 2 сбн, пр х 4, 2 сбн, пр х 2 (20)

3 ряд: 8 сбн, пр, 2 сбн, пр, 8 сбн (22)

4-5 ряды (2 ряда): 22 сбн (22)

6 ряд: 5 сбн, уб, сбн, уб, 2 сбн, уб, сбн, уб, 4 сбн, уб (захватываем сбн следующего ряда, переносим маркер) (17)

7 ряд: 4 сбн, уб, сбн, 3 сбн вместе, сбн, уб, 4 сбн (13)

8 ряд: 5 сбн, 3 сбн вместе, 5 сбн (11)

9 ряд: 11 сбн (11)

10 ряд: 5 сбн, 3 сбн в один, 4 сбн, пр (14)

11 ряд: пр, 4 сбн, пр, сбн, пр, 6 сбн (17)

12 ряд: 7 сбн, пр, сбн, пр, 7 сбн (19)

13-15 ряды (3 ряда): 19 сбн (19)

Подбираем диаметр диска: складываем лапку пополам и выбираем такой диск, который занимает всё внутреннее пространство лапки, не растягивая при этом полотно. Пока крепление откладываем.

16 ряд: 7 сбн, уб, сбн, уб, 7 сбн (17)

17 ряд: 6 сбн, уб, сбн, уб, 6 сбн (15)

Набиваем стопу наполнителем достаточно плотно. Отступаем 3 ряда вниз, 4 петли от маркера вправо (для левой лапки) или влево (для правой лапки) и вставляем шплинт с диском (у меня диаметр диска 30 мм). Набиваем верхнюю часть лапки наполнителем.

Левая лапка

18 ряд: (уб, сбн) х 2, уб, 5 сбн, уб (11)

19 ряд: сбн, уб х 5 (6)

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик.

Правая лапка

18 ряд: 5сбн, уб, (сбн, уб)х 2, сбн, уб (захватываем сбн следующего ряда) (11)

19 ряд: сбн, уб х 5 (6)

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик.

Тело:

Маркер начала ряда проходит по середине спинки.

1 ряд: 2 вп, в первую петлю 6 сбн (6)

2 ряд: пр х 6 (12)

3 ряд: (пр, сбн) х 6 (18)

4 ряд: сбн, пр, (2 сбн, пр) х 5, сбн (24)

5 ряд: (3 сбн, пр) х 6 (30)

6 ряд: 2 сбн, пр, (4 сбн, пр) х 5, 2 сбн (36)

7 ряд: (5 сбн, пр) х 6 (42)

8 ряд: 3 сбн, пр, (6 сбн, пр) х 5, 3 сбн (48)

9 ряд: (7 сбн, пр) х 6 (54)

10-16 ряды (7 рядов): 54 сбн (54)

17 ряд: 3 сбн, уб, 12 сбн, (уб, 4 сбн) х 3, уб,



12 сбн, уб, 3 сбн (48)

18 ряд: 48 сбн (48)

Вставляем шплинты нижних лапок между 7-м и 8-м рядами, 8-9 петель от маркера влево (для левой лапки) и вправо (для правой лапки), закручиваем.

19 ряд: 3 сбн, уб, 12 сбн, (уб, 2 сбн) x 3, уб, 12 сбн, уб, 3 сбн (42)

20 ряд: 42 сбн (42)

21 ряд: 3 сбн, уб, 10 сбн, уб, сбн, уб, 2 сбн, уб, сбн, уб, 10 сбн, уб, 3 сбн (36)

22-24 ряды (3 ряда): 36 сбн (36)

25 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб) x 5, 2 сбн (30)

26 ряд: 30 сбн (30)

Набиваем животик наполнителем, можно всыпать немного стеклянного гранулята.

Отступаем 5 рядов вниз, 9 петель от маркера влево (для левой лапки) и вправо (для правой лапки) - вставляем шплинты верхних лапок, закручиваем.

27 ряд: (3 сбн, уб) x 6 (24)

28 ряд: 24 сбн (24)

29 ряд: сбн, уб, (2 сбн, уб) x 5, сбн (18)

Набиваем тело наполнителем до конца. Вставляем шплинт с диском для крепления головы (у меня диск диаметром 30 мм).

30 ряд: (сбн, уб) x 6 (12)

31 ряд: уб x 6 (6)

Нить закрепляем, обрезаем, прячем кончик.



Голова:

Маркер начала ряда проходит по середине нижней части головы.

1 ряд: 2 вп, в первую петлю 6 сбн (6)

2 ряд: пр x 6 (12)

3 ряд: сбн, пр x 3, 4 сбн, пр x 3, сбн (18)

4 ряд: 2 сбн, пр х 3, 8 сбн, пр х 3, 2 сбн (24)

группашедеврыамигурумиотстойплагиат

5 ряд: 3 сбн, пр х 3, 12 сбн, пр х 3, 3 сбн (30)

6-8 ряды (3 ряда): 30 сбн (30)

9 ряд: 5 сбн, пр, 2 сбн, (пр, сбн) х 3, пр х 2, (сбн, пр) х 3, 2 сбн, пр, 5 сбн (40)

10 ряд: 6 сбн, (пр, 2 сбн) х 9, пр, 6 сбн (50)

11 ряд: 50 сбн (50)

12 ряд: 9 сбн, пр, (5 сбн, пр) х 2, 6 сбн, (пр, 5 сбн) х 2, пр, 9 сбн (56)

13 ряд: 56 сбн (56)

14 ряд: 15 сбн, пр, 7 сбн, пр, 8 сбн, пр, 7 сбн, пр, 15 сбн (60)

15-21 ряды (7 рядов): 60 сбн (60)

22 ряд: 4 сбн, уб, (8 сбн, уб) х 5, 4 сбн (54)

23 ряд: 54 сбн (54)

24 ряд: (7 сбн, уб) х 6 (48)

25 ряд: 48 сбн (48)

26 ряд: 3 сбн, уб, (6 сбн, уб) х 5, 3 сбн (42)

27 ряд: (5 сбн, уб) х 6 (36)

28 ряд: 2 сбн, уб, (4 сбн, уб) х 5, 2 сбн (30)

29 ряд: (3 сбн, уб) х 6 (24)

Вставляем шплинт тела между 16-м и 17-м рядами, на линии маркера, закручиваем. Набиваем голову наполнителем.

30 ряд: сбн, уб, (2 сбн, уб) х 5, сбн (18)

31 ряд: (сбн, уб) х 6 (12)

Набиваем голову наполнителем до конца.

32 ряд: уб х 6 (6)

Нить закрепляем, обрезаем.

Ушки:

Маркер начала ряда в данной детали можно не выравнивать.



1 ряд: 2 вп, в первую петлю: 6 сбн (6)

2 ряд: пр х 6 (12)

3 ряд: (пр, сбн) х 6 (18)

4-6 ряды (3 ряда): 18 сбн (18)

Складываем деталь пополам и провязываем 9 сбн сквозь оба полотна.

Нить закрепляем. Второе ушко вяжем аналогично.

Хвостик:

Маркер начала ряда в данной детали можно не выравнивать.

1 ряд: 2 вп, в первую петлю 6 сбн (6)

2 ряд: (пр, сбн) х 3 (9)

3 ряд: 9 сбн (9)

Нить обрезаем, закрепляем.

Нижняя губа

1 ряд: 2 вп, в первую петлю 3 сбн (3)

2 ряд: вп, поворот, 3 сбн (3)

Нить обрезаем, закрепляем.

Носик:

«Iris» от Vita cotton, крючок 1 мм.

1 ряд: 5 вп, со 2-й петли от крючка: 3 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки: 2 сбн, пр (10)

2 ряд: пр, 2 сбн, пр х 3, 2 сбн, пр х 2 (16)

3 ряд: сбн, пр, 3 сбн, пр, (сбн, пр) х 2, 3 сбн, пр, сбн, пр (22)

4-5 ряды (2 ряда): 22 сбн (22)

Нить закрепляем, обрезаем, оставив небольшой конец для пришивания.

Оформление:



На мордочке мишки приблизительно намечаем точки утяжек для глазок и ротика. У меня точка ротика располагается на 4 ряда ниже от начала вязания возле маркера, глазки - между 8-м и 9-м рядами, между глазками - 4 сбн. Точка утяжки для носика - между 3-м и 4-м рядами между глазок.

Вводим иглу в точку утяжки ротика и выводим в точку правого глаза. Отступаем столбик, вводим иглу, выводим в точке ротика, затягиваем. Повторяем утяжку несколько раз, подтягивая нить. Аналогично утягиваем левый глазик, немного подтягиваем точки глазок друг к другу, формируя переносицу.



Выводим иглу в точке ротика. Вводим иглу в точке утяжки носа (нить идёт поверх полотна), выводим в точке ротика, подтягиваем нить. Повторяем утяжку несколько раз, закрепляем утяжки крепким узлом, прячем кончики нитей.

Пришиваем нижнюю губу (уголок (начало вязания губы) прикладываем к точке утяжки ротика). Пришиваем носик, немного набив наполнителем, этой же нитью можно вышить перемычку между щёчками. Пришиваем ушки в любом понравившемся вам положении, пришиваем хвостик.

Можно немного затонировать ротик и вокруг глазок (я коричневого мишку не тонировала). Крепим глазки, над и под глазиком приклеиваем замшевый шнур - веки. Мне показалось, что мой шнурок толстоват, поэтому я срезала немного толщины шнура для верхнего века, а для нижнего подрезала и ширину. Бровки вяжем прямо на голове мишки - 1 ряд сбн, цепляясь за столбики головы.

Шарфик:

Adelia «Valeri», спицы 3,5 мм

Набираем на спицы 9 петель, вяжем английской резинкой 1x1

1-й ряд: кром., (1 изн., 1 лиц.) x до конца ряда, кром.

2-й ряд: кром., (петлю, провязанную в предыдущем ряду изнаночной, вяжем лицевой, делаем накид и вместе с ним снимаем непровязанной следующей петлю) x до конца ряда, кром.

3-й ряд: кром., (перед петлей, которую во 2-м ряду мы провязывали лицевой, делаем накид и снимаем непровязанной, следующую петлю вместе с висящим на ней накидом вяжем лицевой за переднюю стенку) x до конца ряда, кром.

Повторяем 3-й ряд до необходимой длины шарфика (у моего мишки шарфик 25 см). Последний ряд вяжем как первый, закрываем петли, прячем кончики нитей. Повязываем шарфик медвежонку.

Шапочка:

Adelia «Valeri», спицы 3,5 мм. Набираем на чулочные или круговые спицы 64 петли, вяжем по кругу.

1-7 ряды (7 рядов): (2 лиц., 2 изн.) x 16 (64)

8 ряд: все петли лиц. (64)

9 ряд: 16 лиц., 10 петель закрыть, 11 лиц., 10 петель закрыть, 15 лиц. (44)

10 ряд: 16 лиц., 10 петель заново набрать, 12 лиц., 10 петель заново набрать, 16 лиц. (64)

11 ряд: все петли лиц. (64)

Начиная со следующего ряда делаем убавления, провязывая 3 петли вместе следующим образом: 2-ю петлю из трёх снимаем на правую спицу, 1-ю и 3-ю петли провязываем вместе лицевой, протаскиваем получившуюся петлю через

2-ю петлю на правой спице.

12 ряд: 7 лиц., 3 лиц. вместе, (13 лиц., 3 лиц. вместе) x 3, 6 лиц. (56)

13 ряд: все петли лиц. (56)

14 ряд: (3 лиц. вместе, 11 лиц.) x 4 (48)

15 ряд: все петли лиц. (48)

16 ряд: 5 лиц., 3 лиц. вместе, (9 лиц., 3 лиц. вместе) x 3, 4 лиц. (40)

17 ряд: все петли лиц. (40)

18 ряд: (3 лиц. вместе, 7 лиц.) x 4 (32)

19 ряд: все петли лиц. (32)

20 ряд: 3 лиц., 3 лиц. вместе, (5 лиц., 3 лиц. вместе) x 3, 2 лиц. (24)

21 ряд: все петли лиц. (24)

22 ряд: (3 лиц. вместе, 3 лиц.) x 4 (16)

23 ряд: все петли лиц. (16)

24 ряд: (1 лиц., 3 лиц. вместе) x 4 (8)

Нить обрезаем, оставшиеся 8 петель стягиваем, закрепляем нить, прячем кончик.

[Посмотреть другие схемы >>>](#)