

Пуловер *Easy Line* от *Judith Brien*

Easy Line - это пуловер, связанный сверху-вниз прямыми и круговыми рядами. В его конструкции есть необычный расширенный реглан, а также ложные наружные швы, которые формируются вручную в конце вязания. Низ пуловера и горловины обработаны небольшой полосой резинки, по боковым сторонам пуловера предусмотрены разрезы.



Размеры:

Размер 1 (XS / S) Размер 2 (S / M) Размер 3 (M / L) Размер 4 (L / XL)
Размер 5 (XL / XXL)

На фото показан размер 2 с прибавкой на свободное облегание примерно 15 см.
Окончательные размеры -91 (102, 112, 122, 132) см

Спицы:

Подберите размер спиц, соответствующий заданной плотности вязания

Главные спицы

- круговые спицы толщиной 3.75 мм с тросиком нужной вам длины
- короткие круговые спицы или чулочные спицы толщиной 3.75 мм для рукавов

Спицы меньшего размера

- спицы толщиной 3.5 мм для планок

Инструменты:

- переснимаемый маркер
- игла для сшивания
- ненужная пряжа или петледержатели

Плотность вязания после стирки:

24петли / 32 ряда = 10x10 см при вязании лицевой гладью

Пряжа:

Потребуется пряжа Quince & Co Sparrow, примерный расход -

Размер	1	2	3	4	5
ярды	1071	1137	1356	1574	1793
метры	980	1042	1240	1440	1640

Вы также можете выбрать альтернативную пряжу с содержанием шерсть, шелка, льна или смеси этих волокон.

Тело пуловера формируется круговыми спицами с помощью прямых и круговых рядов и чулочными или круговыми спицами методом «волшебной петли» для рукавов.

Как вязать волшебную петлю, см. по ссылке.

<https://www.youtube.com/watch?v=IdSpc0EZpnk&feature=youtu.be>

Прибавки (m1Lk, m1Rk, m1Lp, m1Rp). **Убавки** (k2tog, ssk)

Формирование укороченных рядов. Посетите эти ссылки, чтобы посмотреть, как вяжутся японские укороченные ряды, которые использует автор.

<https://www.youtube.com/watch?v=iiVz8aCIRWU>

http://nonaknits.typepad.com/nonaknits/2005/04/japanese_short.html

Соединение с помощью матрасного шва можно посмотреть по ссылке.

<https://bloa.berroco.com/2013/12/31/emilv-explains-exposed-seams/>

Примечания по конструкции

При вязании пуловера сначала набирают петли для горловины и далее плавно вяжут изделие сверху-вниз. При формировании реглан делают удлиненным, чтобы достичь длинной линии кокетки. Укороченные ряды используют для формирования горловины спинки. Тело пуловера имеет боковые разрезы.

Горловина

Спицами меньшего размера набрать 120 (120, 124, 124, 132) петель. Поместить маркер и соединить работу в круг стараясь не перекрутить петли. Это маркер для обозначения начала кругового ряда и середины спинки.

Планка резинки

Ряды 1 и 2: 1 лиц., 1 изн. до конца ряда

След. ряд: Размещение маркеров и установка для укороченных рядов и прибавок реглана кокетки.

Переснять маркер начала кругового ряда (BOR) 20 (20, 21,21, 22) лиц., (1 изн.=шов), pm = RBm (правый боковой маркер) (1 изн.=шов), 13 (13,13,13,15) лиц., (1 изн.=шов), pm = RFm (маркер правой части переда) (1 изн.=шов), 46 (46,48,48, 50) лиц., (1 изн.=шов), pm = LFm (маркер левой части переда) (1 изн.=шов), 13 (13,13,13,15) лиц., (1 изн.=шов), pm = LBm (маркер левой части спинки) (1 изн.=шов), 20 (20, 21,21, 22) лиц. до конца ряда

Новое количество петель: перед = 48 (48, 50, 50, 52), рукава = 15 (15,15,15,17), спинка = 42 (42, 44, 44, 46)

Примечание по искусственным швам

Изнаночные петли на каждой стороне изделия станут ложными швами. Когда вязание пуловера будет закончено, они будут сшиваться, чтобы создать видимость наружных швов. Подробности по сшиванию см. в конце описания, а также ссылку на «необходимые навыки» для сшивания матрасным швом.

Обратите внимание, что петли резинки 1 лиц./1 изн. или 1 изн./1 лиц. следует вязать так, как они смотрят на вас

Формирование горловины с помощью укороч. рядов – перейти на спицы большего размера.

Шаг 1 – вязать прямыми и обратными рядами и прибавлять петли для спинки в задней части каждого рукава в каждом втором ряду

Правое плечо – укороч. ряд горловины 1(лиц.): переснять маркер BOR, лиц. до 2-х петель перед правым боковым маркером, m1Rk (прибавка спинки), 1 лиц., (1 изн.=шов), sm, (1 изн.=шов), 1 лиц., m1Lk (прибавка рукава), 1 лиц., повернуть, (Изн.); wгуп, sfs, изн./лиц. до маркера, sm, изн./лиц. до маркера BOR = 2 петли прибавлено

Левое плечо - укороч. ряд горловины 2 (изн.): переснять маркер BOR, изн. до 2-х петель перед маркером левой части спинки, m1Lp (прибавка спинки), 1 изн., (1 лиц.=шов), sm, (1 лиц.=шов), 1 изн., m1Rp (прибавка рукава), 1 изн. повернуть, (Лиц.): wгуп, sfs, лиц./изн. до маркера, sm, лиц./изн. до маркера BOR = 2 петли прибавлено

Правое плечо – укороч. ряд горловины 3(лиц.): переснять маркер BOR, лиц. до 2-х петель перед правым боковым маркером, m1Rk (прибавка спинки), 1 лиц., (1 изн.=шов), sm, (1 изн.=шов), 1 лиц., m1Lk (прибавка рукава), лиц. до промежутка JSR(Лиц.), 1 лиц., повернуть, (Изн.); wгуп, sfs, изн./лиц. до маркера, sm, изн./лиц. до маркера BOR = 2 петли прибавлено

Левое плечо – формирование укороч. ряда горловины 4 (Изн.): переснять маркер BOR, изн. до 2-х петель перед маркером левой части спинки, mlLp (прибавка спинки), 1 изн., (1 лиц.=шов), sm, (1 лиц.=шов), 1 изн., mlRp (прибавка рукава), изн. до промежутка, JSR(Изн.), 1 изн., повернуть, (Лиц.): wгуп, sfs, лиц./изн. до маркера, sm, лиц./изн. до маркера BOR = 2 петли прибавлено

Повторить шаг 1, ряды 3 и 4 (1) еще раз

Измененное количество петель: перед/спинка = 48 (48, 50, 50, 52), рукава = 18 (18,18,18, 20)

Продолжать вязать в установленном порядке, формируя швы.

Шаг 2 - Вязание прямыми и обратными рядами и прибавки для спинки, рукавов и переда в каждом 2-м ряду.

Правое плечо – укороченный ряд горловины 1(лиц.): переснять маркер BOR, лиц. до 2-х петель перед маркером, mlRk (прибавка спинки), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка рукава), лиц. петли до промежутка, JSR(лиц.), не поворачивать, лиц. до 2-х петель перед маркером, mlRk (прибавка рукава), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка переда), 2 лиц., повернуть, (Изн.): wгуп, sfs, изн./лиц. до конца = 4 петли прибавлено

Левое плечо – укороч. ряд горловины 2(Изн.): переснять маркер BOR, изн. до 2-х петель перед маркером, mlLp (прибавка спинки), 1 изн., 1 лиц., sm, 1 лиц., 1 изн., mlRp (прибавка рукава), изн. до промежутка, JSR(изн.), не поворачивать работу, изн. до 2-х петель перед маркером, mlLp (прибавка рукава), 1 изн., 1 лиц., sm, 1 лиц., 1 изн., mlRp (прибавка переда), 2 изн., повернуть, (лиц.): wгуп, sfs, лиц./изн. до конца = 4 петли прибавлено

Правое плечо – укороч. ряд горловины 3(лиц.): переснять маркер BOR, лиц. до 2-х петель перед маркером, mlRk (прибавка спинки), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка рукава), лиц. до 2-х петель перед маркером, mlRk (прибавка рукава), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка переда), лиц. до промежутка, JSR(Лиц.), 2 лиц., повернуть, (Изн.): wгуп, sfs, изн./лиц. до конца = 4 петли прибавлено

Левое плечо – укороч. ряд горловины 4(изн.): переснять маркер BOR, изн. до 2-х петель перед маркером, mlLp (прибавка спинки), 1 изн., 1 лиц., sm, 1 лиц., 1 изн., mlRp (прибавка рукава), изн. до 2-х петель перед маркером, mlLp (прибавка рукава), 1 изн., 1 лиц., sm, 1 лиц., 1 изн., mlRp (прибавка переда), изн. до промежутка, JSR(изн.), 2 изн., повернуть, (лиц.): wгуп, sfs, лиц./изн. до конца = 4 петли прибавлено

Повторить шаг 2, ряды 3 и 4 еще (1) раз

Измененное количество петель: перед/спинка = 54 (54, 56, 56, 58), рукава = 24 (24, 24, 24, 26)

Шаг 3 – вязание прямыми и обратными рядами и прибавки для спинки, рукавов и переда в каждом 2-м ряду

Правое плечо – формирование выреза горловины укороченными рядами 1(лиц.): переснять маркер BOR, лиц. до 2-х петель перед маркером, mlRk (прибавка спинки), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка рукава), лиц. до 2-х петель перед маркером, mlRk (прибавка рукава), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка переда), лиц. до промежутка, JSR(лиц.), 1 лиц., повернуть, (изн.): wгуп, sfs, изн./лиц. до конца = 4 петли прибавлено

Левое плечо – формирование выреза горловины укороченными рядами 2 (Изн.): переснять маркер BOR, изн. до 2-х петель перед маркером левой части спинки, mlLp (прибавка спинки), 1 изн., 1 лиц., sm, 1 лиц., 1 изн., mlRp (прибавка рукава), изн. до 2-х петель перед маркером левой части переда, mlLp (прибавка рукава), 1 изн., 1 лиц., sm, 1 лиц., 1 изн., mlRp (прибавка переда), изн. до промежутка, JSR(изн.), 1 изн., повернуть, (Лиц.): wгуп, sfs, лиц./изн. до конца = 4 петли прибавлено

Повторить шаг 3, ряды 1 и 2 еще 2 раза

Измененное количество петель: перед / спинка = 60 (60, 62, 62, 64), рукава = 30 (30, 30, 30, 32)

Начало вязания круговыми рядами и продолжение прибавок для кокетки

След. ряд (лиц.): переснять маркер BOR, лиц. до 2-х петель перед правым боковым маркером, ml Rk (прибавка спинки), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка рукава), лиц. до 2-х петель перед маркером правой части переда, mlRk (прибавка рукава), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk (прибавка переда), лиц. до 1 петли перед промежутком, JSR(Лиц.), не поворачивать, продолжать вязать лицевыми по петлям переда до 1 петли перед след. промежутком, провязать эту петлю как ssk вместе с нитью, обернутой вокруг булавки, лиц. до 2-х петель перед маркером левой части переда, mlRk (прибавка переда), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk, (прибавка рукава) лиц. до 2-х петель перед маркером левой части спинки, mlRk (прибавка рукава), 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., mlLk,

(прибавка спинки), лиц. до конца = 8 петель прибавлено

След. ряд: лиц./изн. до конца

Измененное количество петель: перед/спинка = 62 (62, 64, 64, 66), рукава = 32 (32, 32, 32, 34)

Таблица 1 – Прибавки кокетки и рукава в каждом 4-м ряду

Ряд прибавок: переснять маркер BOR, *лиц. до 2-х петель перед маркером правой части спинки, m1Rk, шов, sm, шов, m1Lk*, повторить *-* в RF, LF, и маркерами левой части до конца = 8 петель прибавлено

Ряды 2, 3 и 4: лиц./изн. до конца

Размер	1	2	3	4	5
Вязание рядов 1,2,3 и 4	15 раз	15 раз	15 раз	12 раз	7 раз
Перед/спинка	92	92	94	88	80
Рукава	62	62	62	56	48

Таблица 2 – Прибавки для кокетки в каждом 2-м ряду/ прибавки для рукава в каждом 4-м ряду

Ряд прибавок 1: переснять маркер BOR, *лиц. до 2-х петель перед маркером правой части спинки, m1Rk, 1 лиц., 1 изн., sm, 1 изн., 1 лиц., m1Lk*, повторить *-* в правой части переда и левой части переда и левой части спинки, лиц. до конца = 8 петель прибавлено

Ряд 2: лиц./изн. до конца

Ряд прибавок 3: переснять маркер BOR, лиц. до 2-х петель перед правой частью спинки, *m1Rk, 1 лиц., 1 изн., sm, лиц./изн. до маркера правой части перед, sm, 1 изн., 1 лиц., m1Lk, лиц. до 2-х петель перед маркером левой части переда, m1Rk, 1 лиц., 1 изн., sm, лиц./изн. до маркера левой части спинки, sm, 1 изн., 1 лиц., m1Lk, лиц. до конца ряда = 4 петли прибавлено

Ряд 4: лиц./изн. до конца

Размер	1	2	3	4	5
Вязание рядов 1,2, 3 и 4	0	2 раза	4 раза	9 раз	14 раз
Перед / спинка (петли)		100	110	124	136
Петли рукава		66	70	74	76

Таблица 3 – прибавки кокетки в каждом 4-м ряду

Ряд прибавок 1: переснять маркер BOR, *лиц. до 2-х петель перед маркером правой части спинки, m1Rk, 1 лиц., 1 изн., sm, лиц./изн. до маркера правой части переда, sm, 1 изн., 1 лиц., m1Lk*, лиц. до 2-х петель перед маркером левой части переда, m1Rk, 1 лиц., 1 изн., sm, лиц./изн. до маркера левой части спинки, sm, 1 изн., 1 лиц., m1Lk, лиц. до конца ряда = 4 петли прибавлено

Ряды 2, 3 и 4: лиц./изн. до конца

Размер	1	2	3	4	5
Вязание рядов 1, 2, 3 и 4	3 раза	0	0	0	1
Петли переда/спинки	98				198

Таблица 4 – прибавки для кокетки в каждом 2-м ряду

Ряд прибавок 1: переснять маркер BOR, *лиц. до 2-х петель перед маркером правой части спинки, m1Rk, 1 лиц., 1 изн., sm, лиц./изн. до маркера правой части переда, sm, 1 изн., 1 лиц., m1Lk*, лиц. до 2-х петель перед маркером левой части переда, m1Rk, 1 лиц., 1 изн., sm, лиц./изн. до маркера левой части спинки, sm, 1 изн., 1 лиц., m1Lk, лиц. до конца = 4 петли прибавлено

Ряд 2: лиц./изн. до конца

Размер	1	2	3	4	5
Вязание рядов 1 и 2	0	4 раза	4 раза	2 раза	0
Петли переда/спинки		108	118	128	

Измененное количество петель: перед / спинка = 98 (108,118,128,138) рукава = 62 (66, 70, 74, 76)

Отделение тела и рукавов

Переснять маркер BOR, лиц. до маркера, *поместить петли рукава между этим и след. маркером на ненужную пряжу или держатель. Используя обратный метод набора петель набрать 5 (6, 7, 8, 9) петель, рп для бокового шва, набрать еще 5 (6, 7, 8, 9) петель*, перейти на петли переда, лиц. до след. маркера и повторить *-*, перейти к спинке, лиц. до конца.

Измененное количество петель: перед / спинка = 108 (120,132,144,156) петель; всего для тела = 216 (240, 236, 288, 312)

Удалить маркер BOR, оборвать нить и снять петли до первого бокового маркера. Теперь это маркер BOR.

Ряд 1: переснять маркер BOR, *1 изн., лиц. до 1 петли перед маркером, 1 изн. *, sm, повторить *-*

Тело

Продолжать вязать круговыми рядами лицевыми петлями, провязывая изнаночными петлями бокового шва на каждой стороне от маркеров примерно 5 см. Это будет приблизительно чуть выше талии. Вы можете увеличить или уменьшить длину этого участка в зависимости от ваших предпочтений.

Боковые разрезы

Спинка

Поместите петли переда на ненужную пряжу или петледержатель и продолжайте вязать спинку прямыми рядами самого низа изделия без боковых швов.

Вязать лиц. гладью 18 (18, 20, 22, 22) рядов.

(когда пуловер будет закончен, эти ряды будут пришиваться к дополнительным петлям, которые вы наберете на каждой боковой стороне переда.

Начало вязания края методом I-cord

Набрать 3 петли в начале след. 2-х рядов, для того чтобы обработать края шнуром i-cord. Рекомендуется использовать жгутообразный набор петель для добавления петель в начале и в конце рядов, но вы можете использовать любой другой предпочитаемый вами метод.

Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как набирать петли с помощью жгутообразного метода и обратного метода набора петель. <https://www.youtube.com/watch?v=VtDNMgdTM4w>

Чтобы сделать шнур i-cord, снять 3 петли как изнаночные в начале каждого ряда до закрытия петель.

Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как оформить шнуром i-cord край изделия. <https://www.youtube.com/watch?v=7v42MZkHrNRMA>

Ряд 1 (изн.): набрать 3 петли, сделать шнур i-cord на этих 3-х петлях, изн. до конца

Ряд 2 (лиц.): набрать 3 петли, сделать шнур i-cord на этих 3-х петлях, лиц. до конца

Измененное количество петель: спинка = 114 (126, 138, 154, 162)

Продолжать вязать лиц. гладью прямыми рядами, не забывая делать шнур i-cord по краям пока длина детали не составит 22 см.

Эта длина является базовой, но вы можете сделать ее короче или длиннее путем провязывания или недовязывания рядов лицевой глади.

Низ пуловера.

Перейти на спицы меньшего размера

Ряд 1 (лиц.): i-cord, 1 лиц., 1 изн. вязать до 3-х петель перед концом ряда, 3 лиц.

Ряд 2 (изн.): i-cord, 1 изн., 1 лиц., вязать до 3-х петель перед концом ряда, 3 изн.

Закрыть все петли по рисунку

Перед

Обе боковые стороны переда имеют несколько дополнительно набранных петель. Дополнительные петли будут пришиты к боковым краям спинки, когда вы закончите вязания пуловера.

Ряд 1 (лиц.): набрать 18 (18, 20, 22, 22) петель, вязать лиц. по этим петлям, и продолжать лиц. до конца ряда.

Ряд 2 (изн.): набрать 18 (18, 20, 22, 22) петель, вязать изнаночными по этим петлям, и продолжать изнаночными до конца ряда.

Ряд 3 (лиц.): лиц. до конца

Ряд 4 (изн.): изн. до конца

Ряд 5 (лиц.): i-cord, лиц. до конца

Ряд 6 (изн.): i-cord изн. до конца

Продолжать вязать, повторяя ряды 5 и 6 на высоту 18 см.

Эта длина является базовой, но вы можете сделать ее короче или длиннее путем провязывания или недовязывания рядов лицевой глади.

Пуловер разработан с тем учетом, что он должен быть немного короче в центре переда, чем по бокам и на спинке.

Низ пуловера

Перейти на спицы меньшего размера

Ряд 1 (лиц.): i-cord, 1 лиц., 1 изн. вязать до 3-х петель перед концом ряда, 3 лиц.

Ряд 2 (изн.): i-cord, 1 изн., 1 лиц., вязать до 3-х петель перед концом ряда, 3 изн.

Закрыть петли по рисунку

Рукава

Используя спицы большего размера, поместить 62 (66, 70, 74, 76) петель рукава на чулочные или короткие круговые спицы и приготовиться к вязанию по кругу. Начиная с центра проймы, поднять 5 (6, 7, 8, 9) петель, вязать лиц. по петлям рукава, поднять еще 5 (6, 7, 8, 9) петель, поместить маркер BOR

Измененное количество петель: рукава = 72 (78, 84, 90, 94)

Ряд 1: переснять маркер BOR, 1 изн., лиц. до 1 петли перед маркером BOR, 1 изн.

Начинайте формировать убавки, когда длина рукава составит примерно 5 см от проймы. Если требуется, вы можете начать убавки раньше или позже.

Ряд убавок: sm, 1 изн., 1 лиц., k2tog, лиц. до 4-х петель перед маркером, ssk, 1 лиц., 1 изн.

Повторить ряд убавок :

Размер 1 – всего 7 раз в каждом 12-м ряду = 14 петель убавлено

Размер 2 – всего 8 раз в каждом 11-м ряду = 16 петель убавлено

Размер 3 – всего 11 раз в каждом 5-м ряду = 22 петли убавлено

Размер 4 – всего 12 раз в каждом 7-м ряду = 24 петли убавлено

Размер 5 – всего 14 раз в каждом 6-м ряду = 28 петель убавлено

Вы можете выбрать любое количество убавок, как для вас предпочтительнее

Измененное количество петель: 58 (62, 62, 66, 66)

Продолжать вязать рукав на длину 38 см от проймы.

Вы можете сделать рукав длиннее или короче в зависимости от длины ваших рук.

Низ – перейти на спицы меньшего размера

Ряд 1 (лиц.): 1 лиц., 1 изн. до конца ряда

Ряд 2 (изн.): 1 изн., 1 лиц., до конца ряда


Закрыть петли по рисунку

Ложные швы

Вывернуть пуловер на изнаночную сторону и сшить швы, используя матрасный шов (см. ссылку в начале описания). Поднять связующую нить между «швом» и изнаночными петлями на любой стороне «шва». Шейте туда и обратно на каждой стороне для того чтобы получить рельефный шов на лицевой стороне изделия.

Окончание

Провести влажную блокировку пуловера по размерам и спрятать концы нитей.



Окончательные измерения (см)

	1	2	3	4	5				
A. Бюст	91	101	112	122	132				
B. Низ (перед)					51	56	61	66	71
B. Низ (спинка)					46	51	56	61	66
C. Высота проймы					30	33	36	38	39
D. Ширина запястья					24	26	26	28	28
E. Шов реглана (перед)					23	24	26	28	29
E. Шов реглана (спинка)					28,5	30	32,5	34	34

Аббревиатуры

Аpprox - примерно

Beg - начало

BO – закрыть петли

BOR – начало кругового ряда

CO – набрать петли

Con - продолжить

Dec - убавка

DPNs - чулочные спицы

Inc - прибавка

JSR(RS) – чтобы закрыть промежуток, сделанный в укороченном ряду, поместите обертку от маркера на левую спицу, затем провяжите ее лицевой вместе со следующей петлей

JSR(WS) – чтобы закрыть промежуток, сделанный в укороченном ряду, поместите обертку от маркера на левую спицу затем провяжите ее как ssp вместе со следующей петлей

K- лицевая

k2tog – вязать 2 петли вместе лицевой

meas - измерения

M1Lk - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провяжите ее лицевой за заднюю стенку



M1Rk - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

M1Lp – ввести левую спицу движением спереди-назад под протяжку между петлями, провязать эту петлю изнаночной за заднюю стенку

<http://www.knittinghelp.com/video/play/m1l-on-the-purl-side-english>

M1Rp – вести левую спицу движением сзади-наперед под протяжку между петлями и провязать эту петлю изнаночной за переднюю стенку

m(s) – маркер (маркеры)

P - изнаночная

Pm – поместить маркер

Rep - повтор

RM- удалить маркер

Rnds - ряды

RS – лицевая сторона

Sfs – снять первую петлю как изнаночную в лиц. и изн. ряду

SI - переснять

Sm – переснять маркер

Ssk - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

Ssp – снять 2 петли как лиц. с левой на правую спицу, поместить обратно на левую спицу и вязать их вместе изнаночными за задние стенки (убавлена 1 петля)

St(s) – петля (петли)

St st – лицевая гладь

WS – изнаночная сторона

Wryn – оберните рабочую нить вокруг маркера или булавки (это нить будет в дальнейшем использоваться, чтобы закрыть промежуток в укороченных рядах). Она удаляется от маркера и помещается на левую спицу, а затем провязывается вместе со следующей петлей.