



Відзнака зіркою  
якості у 2017р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

# ДНК-Лабораторія

Київ, вул. Подвойського, 9

Ліцензія Серія АЕ №638323

тел. (098) 760-90-21; (063) 814-05-41; (044) 453-64-84; (044) 572-38-27

Аналізи виконані на автоматичному аналізаторі Vitalab Flexor E компанії Vital Scientific, Нідерланди, реанти Elitech diagnostics виробництва Seppin, Франція, на імуноферментному аналізаторі Tescan, Австрія, ПЛР реал-тайм дослідження на аналізаторі IQ cycler, Bio-Rad, Cfx96 USA, гормональні дослідження на автоматичному аналізаторі Access, Bio-Rad, USA, реанти Wesman Coulter, USA, Immulite 1000 Siemens Англія. Гематологічні на автоматичному аналізаторі Micros OT, АВХ, Франція. Мікроскопія Leica DM 750, Японія.

Дослід клінічного матеріалу  кров  зіскріб  слина  ліквор  сеча  інше  Дата 03.07.2019

ПІБ Крук С.В.

Дослід 217 дмц/строк вагітності:

Вид Аналізу	Результат	Референтні значення
Антитіла IgG до Епшт.Барр(EBV-VCA)	<b>14,40</b>	негатив до 0,8; сумнів 0,8-1,0; позитив більше 1,0
Антитіла IgM до Епшт.Барр(EBV-VCA)	<b>1,20</b>	негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1 позитив більше 1,1
Антитіла Ig G до Герпесу 6 типу	<b>8,21</b>	негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1 позитив більше 1,1
Anti-Borrelia Select Ig M	<b>0,13</b>	<16-негативний, 16--22сумнівний, >22-позитивний U/ml
Антитіла Ig G до Borrelia burgorferi	<b>0,13</b>	негатив до 0,9, сумнів 0,9-1,1 позитив більше 1,1
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi(VisE)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi(Membrane vesical p83)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi(Flagelin p 41)	<b>позитивний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi(bmPa, p 39)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi(OspA, p 31)	<b>позитивний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi( p 30)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi(OspC, p 25)	<b>позитивний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi(p 21)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi( p 19)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig G до Borrelia burgorferi( p 17)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( VisE)	<b>позитивний</b>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( p83)	<b>негативний</b>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( p41)	<b>позитивний</b>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( BmpA.p.39)	<b>негативний</b>	негатив

<b>Вид Аналізу</b>	<b>Результат</b>	<b>Референтні значення</b>
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( OspA,р.31)	<i>позитивний</i>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( р.30)	<i>негативний</i>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( OspC,р.25)	<i>позитивний</i>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi( р.21)	<i>негативний</i>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi(р.19)	<i>негативний</i>	негатив
Імуноблот Ig M до Borrelia burgorferi(р.17)	<i>негативний</i>	негатив

**Нормативні значення залежать від віку та статі. Результати дослідів не є діагноз захворювання і потребують консультації фахівця-лікаря.**



Підпис

**Лікар:** Дьяченко П.А.