



## **Туника шетландскими узорами «S\_нежная»**


*Материалы:*

- хлопок / вискоза  
(для размера 42 – 300 грамм)*
- спицы 4мм*
- трикотажная игла*
- крючок*

**Автор – Ситалкина Алёна**  
**@sitalkina**  
**@sitalkina\_for\_kids**  
**+380684013946**



## СХЕМА УЗОРА:



Раппорт узора  
**12п. х 46р.**  
 5.6см х 20см

## Особенность узора:

Раппорт узора состоит из центральных 12 петель схемы. Перед раппортом располагается часть из 13 петель, за узором – из 14 петель. Т.е. количество петель должно быть кратно 12 плюс 27 петель (две частички слева и справа от основного узора в расчете также участвуют как раппорт).

Основа – лицевые петли.

Вяжем – поворотными рядами (по кругу узор не вяжется!!!) и по сути получаем платочную вязку с ажуром.

Узор не имеет лица или изнанки – в каждом ряду провязываем его согласно схемы, в каждом ряду есть накиды и убавки.

Спицы берем заведомо бОльшего размера, чем того требует пряжа – чтобы полотно получалось легким, ажурным, прозрачным.

В 23м ряду узора за счет провязывания дополнительных накидов появляются «лишние» петли и раппорт становится равным 14 петлям (на схеме квадратик с двумя точками, т.е. один квадратик означает 2 петли), в 24м ряду эти петли сокращаем.

По завершению вязания все края обрабатываем крючком рачьим шагом.

### Условные обозначения:


□ – лицевая петля;

○ – накид;


/ – две вместе лицевой с наклоном вправо;

\ – две вместе лицевой с наклоном влево;

▲ – три петли вместе лицевой.



Перед и спинку вяжем двумя деталями. Вязание начинаем снизу. Набираем 99п. (8 раппортов) + 2 кромочные (каждая деталь), вяжем сразу основным узором вверх 60см (для переда) или 63 см (спинка), после чего закрываем центральные петли горловины и разделяем вязание на левую и правую сторону. Расчет горловины см.дальше.



Рукав вяжем единой деталью снизу вверх.

Набираем 87п. (7 раппортов) + 2 кромочные, вяжем основным узором без прибавок 50см (2.5 раппорта).

Закрываем петли и пришиваем рукав к готовому телу топа.

## УБАВКИ ГОРЛОВИНЫ



От половины ширины горловины последовательно отнимаем числа 1, 2, 3, 4, 5 и т.д., пока не останется 0 или число меньше последнего вычитаемого. Это число разделим на единички.

Убавляем сначала большее вычитаемое по центру переда / спинки, затем последовательно с начала каждого ряда убавляем оставшиеся вычитаемые от большего к меньшему.

Например, половина ширины горловины равна 9см = 21п.

21п. – 1п. = 20п.

20п. – 2п. = 18п.

18п. – 3п. = 15п.

15п. – 4п. = 11п.

11п. – 5п. = 6п.,

Закрываем петли в следующей последовательности:

- сначала закрываем центральные 12п. = 6п. (максимальное вычитаемое) x 2 (две половинки)

- затем с начала каждого ряда со стороны горловины последовательно убавляем:

5п., 4п., 3п., 2п., 1п.

Симметрично на второй половине переда /спинки.

Если недостаточно высоты горловины, можно последние петли объединить,

т.е. делать не две убавки по 1п. (т.е. 4 ряда),

а одну убавку на 2п. (т.е. 2 ряда).

## Расчет приведен для размера 42.

Для всех последующих размеров изменяется только ширина деталей на следующее количество раппортов:

Размер	Ширина переда / спинки	Ширина рукава
44	9 раппортов	7 раппортов
46	9 раппортов	8 раппортов
48	10 раппортов	8 раппортов
50	10 раппортов	8 раппортов
52	11 раппортов	9 раппортов

Величины ширины плеча и ширины горловины рассчитываются для каждого размера пропорционально.



Описание является собственностью автора.

Представлено для использования в личных целях.

Распространение в сети возможно только при указании автора.

