

@toys_by_volshebstvo_petelek

Бесплатный онлайн
«Тыковкин»



Список используемых материалов:

- YARNART JEANS (55% хлопок 45% поликарил 50 г. 160 м) цвет 03 для подошвы, цвет 40 для ботинок, цвет 85 для самой игрушки (половина мотка)
- GAZZAL BABY COTTON (60%-хлопок, 40%-акрил, 50г, 165м) цвет 3449 для шарфика и листика
 - Крючок 1,75 мм (у меня Clover)
 - Шплинты: Т-шплинт (размер 2x20) - 3шт,
 - диски: 12мм - 4шт для ручек, 18мм - 1 шт в тело,
 - 22мм - 1 шт для крепления головы
 - Круглогубцы (плоскогубцы)
 - Наполнитель (лебяжий пух, холлофайбер)
 - Глазки для игрушек диаметром 10-12мм
 - Фетр для мордочки
 - тонкий пластик (для стелек)
- пряжа типа ирис или мулине для оформления мордочки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КА – КОЛЬЦО АМИГУРУМИ

ПР - ПРИБАВКА

УБ - УБАВКА

Вп - ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ

СБН - СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА

Сс – СОЕДИНİТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК

Псн – ПОЛУСТОЛБИК С НАКИДОМ

Ссн – СТОЛБИК С НАКИДОМ

Сс2н – СТОЛБИК С 2 НАКИДАМИ

(СБН, ПР)* N - ПОВТОРЯТЬ ВЯЗАНИЕ N РАЗ

За п/пп - ВЯЗАТЬ ЗА ПЕРЕДНИЕ ПОЛУПЕТЛИ

За з/пп – ВЯЗАТЬ ЗА ЗАДНИЕ ПОЛУПЕТЛИ

Вяжем по спирали, без петли подъема, если иное не сказано в описании.

Используйте маркер (нить или булавку) для отметки последней петли ряда и первой петли следующего ряда.

Чтобы маркер проходил там, где это указано в описании, необходимо выравнивать ряд с помощью провязывания СБН смещения.

Столбики смещения в описании не указаны и в общее количество СБН не включены.

РУЧКИ

1- 6СБН В КА

2- 6ПР (12СБН)

3- (3СБН, ПР)* 3 (15СБН)

4-6-15СБН


7- 5СБН, 3УБ, 4СБН (12СБН)

8- (4СБН, УБ)*2 (10СБН)

9-18-10СБН

НАБИТЬ НЕ ПЛОТНО РУЧКУ, В 16 РЯДУ УСТАНОВИТЬ ШПЛИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

19-5УБ





Ножки

Начинаем с ботиночек

**Вяжем стельку светлой пряжей (2шт), маркер по центру пятки
1-5вп, начинаем со второй от крючка петли 3сбн, 3сбн в 1 вп, повернуть
вязание и продолжить по другой стороне цепочки 2сбн, пр (10сбн)**

2-пр, 2сбн, 3пр. 2сбн,

2пр (16сбн)


3-сбн, пр, 3сбн, (пр, сбн)*3, сбн, (пр, сбн)*2 (22сбн)

4- (10сбн, пр)*2 (24сбн)

5-24 сбн

Нить обрезать

Из пластика вырезать стельки, примерно по размеру детали до 3-4 ряда.





ВЯЖЕМ БОТИНОК (МАРКЕР ПО ЦЕНТРУ ПЯТКИ)

1-5ВП, НАЧИНАЕМ СО ВТОРОЙ ОТ КРЮЧКА ПЕТЛИ ЗСБН, ЗСБН В 1ВП, ПОВЕРНУТЬ ВЯЗАНИЕ И ПРОДОЛЖИТЬ ПО ДРУГОЙ СТОРОНЕ ЦЕПОЧКИ 2СБН, ПР (10СБН)

2-ПР, 2СБН, 3ПР. 2СБН,

2ПР (16СБН)

3-СБН, ПР, ЗСБН, (ПР, СБН)*3, СБН, (ПР, СБН)*2 (22СБН)

4- (10СБН, ПР)*2 (24СБН)

5-24 СБН НИТЬ НЕ ОБРЫВАЕМ, ПРОДОЛЖАЕМ ВЯЗАТЬ

МЕЖДУ ТЕМНОЙ И СВЕТЛОЙ ЧАСТЬЮ ВЛОЖИТЬ СТЕЛЬКУ, ДАЛЬШЕ ВЯЗАТЬ ЗА ОБЕ ДЕТАЛИ ОДНОВРЕМЕННО (У ТЕМНОЙ ЧАСТИ ИЗНАНКА СВЕРХУ, ВЯЗАТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)

6-10- 24СБН

11- 8СБН, 4УБ, 8СБН (20СБН)

12- 8СБН, 2УБ, 8СБН (18СБН)

13- 7СБН, 2УБ, 7СБН (16СБН)

14- 16СБН ЗА П/ПП

15-16- 16СБН

Нить ЗАКРЕПИТЬ И ОБРЕЗАТЬ. НАБИТЬ БОТИНКИ

К оставшимся з/п 14-го ряда присоединить пряжу основного цвета

17- 16СБН

ДАЛЬШЕ ВЯЖЕМ ЗА ОБЕ ПОЛУПЕТЛИ (КАК ОБЫЧНО)

18- 16СБН

19- 10СБН, ПР, 5СБН (17СБН)

20- 11СБН, ПР. 5СБН (18СБН)

21- 11СБН, ПР, 6СБН (19СБН)

22- 5СБН, СС, Нить ЗАКРЕПИТЬ И ОБРЕЗАТЬ



ВТОРУЮ НОГУ ВЯЖЕМ АНАЛОГИЧНО ДО 19 РЯДА

19- 5СБН, ПР, 10СБН (17СБН)

20- 5СБН, ПР, 11 СБН (18СБН)

21- 6СБН, ПР, 11СБН (19СБН)

22-12СБН, СС


Нить не обрезаем, дальше будем соединять ножки и вязать тело,

набиваем по мере вязания

**23- набираем 6вп, делаем соединительный столбик в
соединительный столбик первой ноги**

**Вяжем 19СБН по первой ноге, 6СБН, по цепочке вп, 19СБН по второй
ноге, 6СБН по цепочке вп (50СБН)**

**Переносим маркер в конец ряда и дальше выравниваем спереди по
центру**







ТЕЛО

24-29- 50СБН

30- (23СБН, УБ)*2 (48СБН)

31- 48СБН

32- (22СБН, УБ)*2 (46СБН)

33- 46СБН

34- (21СБН, УБ)*2 (44СБН)

35- (20СБН, УБ)*2 (42СБН)

36- 42СБН

37- 18СБН, ПЕРЕНОСИМ МАРКЕР (ПО ЦЕНТРУ СПИНЫ)

38- 15СБН, 6УБ, 15СБН (36СБН)

39-41- 36СБН

В 41 РЯДУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДОП МАРКЕР В КОНЦЕ РЯДА (В ЭТОМ РЯДУ КРЕПИМ РУЧКИ)

42- (4СБН, УБ)*6 (30СБН)

43-44- 30СБН

45- (3СБН, УБ)*6 (24СБН)

УСТАНОВИТЬ РУЧКИ


46- 24СБН

47- (2СБН, УБ)*6 (18СБН)

48-18СБН, УСТАНОВИТЬ ШПЛИНТ С ДИСКОМ

49-(СБН, УБ)*6 (12СБН)

50- 6УБ



ТЕЛО

24-29- 50СБН

30- (23СБН, УБ)*2 (48СБН)

31- 48СБН

32- (22СБН, УБ)*2 (46СБН)

33- 46СБН

34- (21СБН, УБ)*2 (44СБН)

35- (20СБН, УБ)*2 (42СБН)

36- 42СБН

37- 18СБН, ПЕРЕНОСИМ МАРКЕР (ПО ЦЕНТРУ СПИНЫ)

38- 15СБН, 6УБ, 15СБН (36СБН)

39-41- 36СБН

В 41 РЯДУ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДОП МАРКЕР В КОНЦЕ РЯДА (В ЭТОМ РЯДУ КРЕПИМ РУЧКИ)

42- (4СБН, УБ)*6 (30СБН)

43-44- 30СБН

45- (3СБН, УБ)*6 (24СБН)

УСТАНОВИТЬ РУЧКИ


46- 24СБН

47- (2СБН, УБ)*6 (18СБН)

48-18СБН, УСТАНОВИТЬ ШПЛИНТ С ДИСКОМ

49-(СБН, УБ)*6 (12СБН)

50- 6УБ





ГОЛОВА

1- 6СБН В КА

2- 6ПР (12СБН)

3- (СБН, ПР)*6 (18СБН)

4- (2СБН, ПР)*6 (24СБН)

5- (3СБН, ПР)*6 (30СБН)

6- (4СБН, ПР)*6 (36СБН)

7- (5СБН, ПР)*6 (42СБН)

8- (6СБН, ПР)*6 (48СБН)

9- (7СБН, ПР)*6 (54СБН)

10- (8СБН, ПР)*6 (60СБН)

11-20- 60СБН

УСТАНОВИТЬ ГОЛОВУ, НАБИВАТЬ ПО МЕРЕ ВЯЗАНИЯ

21- (8СБН, УБ)*6 (54СБН)

22- (7СБН, УБ)*6 (48СБН)

23- (6СБН, УБ)*6 (42СБН)

24- (5СБН, УБ)*6 (36СБН)

25- (4СБН, УБ)*6 (30СБН)

26- (3СБН, УБ)*6 (24СБН)

27- (2СБН, УБ)*6 (18СБН)

28- (СБН, УБ)*6 (12СБН)

29- 6УБ







ХВОСТИК

1- 6СБН в КА

2- 6ПР (12СБН)

3-4- 12СБН

5- (4СБН, УБ)*2 (10СБН)

6-7- 10СБН

8- (4СБН, ПР)*2 (12СБН)

9- (3СБН, ПР)*3 (15СБН)

10- ЗА П/ПП 15СБН

11- (4СБН, ПР)*3 (18СБН)

12-5СБН, НАБРАТЬ 21ВП, СО ВТОРОЙ ВП 20ПР, 1 СБН, НАБРАТЬ 26ВП, СО ВТОРОЙ ВП 25ПР, 12СБН

НАБИТЬ НЕМНОГО



МОРДОЧКА

ВЫРЕЗАТЬ ИЗ ФЕТРА ИЛИ СВЯЗАТЬ ИЗ ПРЯЖИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА (ПОВОРОТНЫМИ РЯДАМИ, ДЕЛАЯ ВП ПОДЪЕМА)

1-6СБН в КА

2- 6ПР

3- (СБН, ПР)*6 (18СБН)

4-18СБН

5- СБН, 2ПСН, ССН, 2СС2Н, ССН, ПСН, 2СС, ПСН, ССН, 2СС2Н, ССН, 2ПСН, СБН

Низ обвязать СБН



ЛИСТИК

Вяжем поворотными рядами, делая вп подъёма

1-14вп, со второй от крючка петли 12сбн, 6сбн в 1, продолжить по другой стороне

Цепочки вп 9сбн, вп

2-11сбн, 3сбн в1, 13сбн, вп

3-26сбн, вп

4-25сбн, вп

5- 24сбн, вп

6-13сбн

Нить закрепить и обрезать



ОФОРМЛЕНИЕ

Разделить голову на 4 равные части, для этого отмечаем точки на макушке и максимально близко к шее.

Длинную иглу с нитью (иристемно-коричневого цвета) ввести на макушке и вывести максимально близко к шее, при этом оставляем длинный хвостик нити на макушке.

Вводим иглу обратно в макушку и выводим у шеи с противоположной стороны. Нить проходит поверх головы.

Тоже самое делаем для двух других частей головы. Нить сильно не затягиваем, иначе голова будет сильно сплющена.







ПОСЛЕ ТОГО, КАК ГОЛОВУ РАЗДЕЛИЛИ, ПРИШИТЬ НА МАКУШКУ ХВОСТИК, А К ХВОСТИКУ ПРИШИТЬ ЛИСТИК.



**Находим удачное положение для мордочки, отмечаем булавками
ее центр и нижнюю часть.**



Утяжка глаз.

**Точки 1 и 3 расположены по СБН влево и вправо от центра будущей мордочки и на 2 ряда
выше ее низа.**

Точки 2 и 4 – по 2 СБН от точек 1 и 3.

**Утяжку делаем по диагонали, т.е. вводим максимально близко к шее и выводим в
противоположной точке (вывести в точку 1, ввести в точку 2 и вывести у основания шеи).**





**СНОВА БУЛАВКАМИ ЗАКРЕПЛЯЕМ МОРДОЧКУ, ОТМЕЧАЕМ НА НЕЙ МЕСТА УТЯЖЕК И В ЭТИХ МЕСТАХ
ДЕЛАЕМ
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ГЛАЗОК. МОРДОЧКУ МОЖНО ПРИКЛЕИТЬ ИЛИ ПРИШİТЬ. ПРИКЛЕИТЬ ГЛАЗКИ.
ВЫШИТЬ БРОВИ, НОСИК, УЛЫБКУ И СТЕЖКИ НА МОРДОЧКЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ИГРУШКУ ПО
СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.**



ШАРФ

НАБРАТЬ ЦЕПОЧКУ ВП ПО ОБХВАТУ ШЕИ + 1-2СМ (У МЕНЯ 40ВП +1ВП ПОДЪЁМА)

1- (СБН, ССН) В 1ВП, СЛЕДУЮЩУЮ ПЕТЛЮ ПРОПУСКАЕМ, ПОВТОРЯТЬ ДО КОНЦА РЯДА. РЯД ЗАКАНЧИВАЕМ ССН И ВП ПОДЪЁМА

2- ПРОПУСКАЕМ СБН, В ССН ПРОВЯЗЫВАЕМ (ССН, СБН), ТАК ДО КОНЦА РЯДА. РЯД ЗАКАНЧИВАЕМ ССН И ВП ПОДЪЁМА

3- (СБН, ССН) ПРОВЯЗЫВАЕМ В ССН, СБН ПРОПУСКАЕМ

ПОВТОРИЕМ 2 И 3 РЯД ДО НУЖНОЙ ШИРИНЫ ШАРФА. ПОСЛЕДНИЙ РЯД ПРОВЯЗАТЬ СБН.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК СВЯЗАЛИ ШАРФ, СШИВАЕМ ЕГО НА ИГРУШКЕ. МОЖНО УКРАСИТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ПУГОВИЦЕЙ.



