



DROPS DESIGN®
www.garnstudio.com

Джемпер Клубничный взмах

Размеры

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Материалы

Пряжа DROPS BRUSHED ALPACA SILK (77% альпака, 23% шелк, 25 г/140 м) 7-8-9-9-10-11 мотков цвета 07, спицы чулочные и круговые 4 мм и 5 мм

Плотность вязания

17 петель и 22 ряда = 10x10 см чулочной вязкой на спицах 5 мм

Описание

Воротник

На спицы 4 мм набрать 102-108-108-114-120-126 п., вязать круг лиц.п., далее продолжить резинкой 3х3 (3 лиц.п., 3 изн.п.) на высоту 11 см. В след. кругу вязать лиц.п., равномерно прибавив 8-2-2-16-10-4 п. = 110-110-110-130-130-130 п. Перейти на спицы 5 мм.

Кокетка

В 1-ом кругу вязать: А.1, А.2 на след. 30-30-30-40-40-40 п., А.3, 2 п. чулочной вязкой - линия реглана, накид, 10 п. чулочной вязки рукава, накид, 2 п. чулочной вязкой - линия реглана, А.1, А.2 на след. 30-30-30-40-40-40 п., А.3, 2 п. чулочной вязкой - линия реглана, накид, 10 п. чулочной вязки рукава, накид, 2 п. чулочной вязкой - линия реглана = 122-122-122-142-142-142 п. на спицах. Продолжить вязание по рисунку, т.е. для переда и спинки прибавления вязать так, как показано на схемах А.1 и А.3. Для рукавов прибавления выполнять с каждой стороны с помощью накидов, далее эти петли вязать чулочной вязкой. Прибавления выполнять в каждом 2-ом кругу всего 25-29-30-32-34-35 раз, в след. кругу для рукавов накиды вязать лиц.п., чтобы были дырочки в полотне.

После верт. раппорта по схемам А.1 и А.3 на спицах 350-350-350-370-370-370 п. Далее продолжить: А.4, А.2 повторять на след. 110-110-110-120-120-120 п., А.5, петли рукавов и как раньше вязать чулочной вязкой. Для продолжения линии с дырочками вдоль линии реглана у рукавов, вязать А.6 на первых 2-х петлях после линии реглана и А.7 на послед. 2-х петлях перед линией реглана. Довязать до стрелки своего размера на схеме = 390-418-438-462-486-506 п. на спицах = 23-26-29-28-32-35 см от наборного края. Продолжить вязание чулочной вязкой без прибавлений на высоту 26-28-30-31-33-35 см. Для продолжения ажурных линий вязать по схемам А.6 и А.7 как для рукавов.

В след. кругу отложить на доп. спицы 64-72-74-78-82-84 п. рукавов. Теперь закончить рукава и основную деталь отдельно. Измерять длину деталей от разделительного круга.

Основная деталь

= 262-274-290-306-322-338 п. Поставить маркер начала круга и еще 1 маркер после 131-137-145-153-161-169 п. - боковые швы. Вязать 0-3-2-1-0-4 п. чулочной вязкой,



повторять А.2 до послед. 1-4-3-2-1-5 п. перед маркером, 1-7-5-3-1-9 п. чулочной вязкой, повторять А.5 до послед. 1-4-3-2-1-5 п. перед маркером, 1-7-5-3-1-9 п. чулочной вязкой. Продолжить вязание узором на высоту 18-18-18-19-19-19 см, закончить после круга между 2-мя ажурными частями узора. Теперь вязать детали спинки и переда отдельно.


Спинка/Перед

= 131-137-145-153-161-169 п. Вязать ряд лиц.п., равномерно убавив 2-2-2-0-2-4 п. = 129-135-147-153-159-165 п. Перейти на спицы 4 мм, в след. изн.р.: 3 п. платочным узором, *3 изн.п., 3 лиц.п., повторять от * до послед.

6-ти петель ряд, 3 изн.п., 3 п. платочным узором. Продолжить вязание резинкой на высоту 8 см, закрыть петли по рисунку спицами 5 мм.


Рукава

На чулочные спицы 5 мм перенести отложенные петли рукава, продолжить вязание по кругу чулочной вязкой. Через 12-10-9-8-6-5 см в след. кругу равномерно прибавить 2-0-4-0-2-0 п. = 66-72-78-78-84-84 п. Перейти на спицы 4 мм, провязать еще 8 см резинкой 3х3 (3 лиц.п., 3 изн.п.), закрыть петли по рисунку спицами 5 мм. Второй рукав вязать аналогично.





- = лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.
- ◻ = накид
- ◻ = накид, в след. кругу вязать скрещ. петлей
- ◻ = 2 п. вместе лиц.
- ◻ = снять 1 п. как лиц., 1 лиц.п., протянуть снятую поверх провязанной
- ← = послед. прибавления для переда и спинки



2

A.7



2

A.6

