



DROPS DESIGN.
www.garnstudio.com

Джемпер Морской наблюдатель

Размеры

XS - S - M - L - XL - XXL

См. выкройку

Материалы

Пряжа DROPS AIR (65% альпака, 28% полиамид, 8% шерсть, 50 г/150 м) 250-300-300-350-350-400 грамм цвета 24 розовый, спицы круговые 4.5 мм и 5.5 мм

Плотность вязания

16 петель и 20 рядов = 10x10 см чулочной вязкой спицами 5.5 мм

Описание

Узоры: ажурные узоры вязать по схемам А.1-А.3, в схеме А.3 нужно выбрать свой размер. На схемах показаны все ряды, если смотреть с лиц. стороны.

Прибавления: все прибавления вязать в лиц.р. с помощью накидов, в след. ряду накиды вязать изн. скрещ. петлями.

Закрытие петель: чтобы не стягивался край закрытых петель вы можете использовать спицы большего размера. Если даже в этом случае край получается стянутым, следует выполнять по 1 накиду после каждой 4-ой петли и закрывать его как обычную петлю.

Детали переда и спинки вяжутся отдельно рядами на круговых спицах. Рукава также связаны рядами от нижнего края.

Спинка

На круговые спицы 4.5 мм набрать 88-94-100-106-115-124 п., провязать 1 изн.р. изн.п., далее продолжить резинкой: кром.п., *2 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 3-х петель ряда, 2 изн.п., кром.п. Через 5 см в след. лиц.р. вязать лиц.п., равномерно убавив 11-11-11-11-12-11 п. = 77-83-89-95-103-113 п. Провязать след. изн.р. изн.п., и перейти на круговые спицы 5.5 мм. Продолжить работу чулочной вязкой, через 30-31-32-33-34-35 см от наборного края закрыть 4-4-4-5-6-6 п. в начале след. 2-х рядов для пройм рукавов = 69-75-81-85-91-101 п. Продолжить вязание на высоту детали 41-43-45-47-49-51 см, отложить в след. лиц.р. центр. 37-37-39-39-41-41 п. ряда для воротника. Закончить обе части спинки отдельно на 16-19-21-23-25-30 п. плеч с каждой стороны. В линии выреза горловины с каждой стороны в каждом 2-ом ряду закрыть по 1 п. 2 раза. Через 48-50-52-54-56-58 см закрыть оставш. 14-17-19-21-23-28 п. плеч.

Перед

На круговые спицы 4.5 мм набрать 88-94-100-106-115-124 п., провязать 1 изн.р. изн.п., далее продолжить резинкой: кром.п., *2 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 3-х петель ряда, 2 изн.п., кром.п. Через 5 см в след. лиц.р. вязать лиц.п., равномерно убавив 10-10-10-10-11-10 п. = 77-83-89-95-103-113 п. Провязать след. изн.р. изн.п., и перейти на круговые спицы 5.5 мм. Продолжить работу таким образом: кром.п.,



0-3-6-9-9-14 п. чулочной вязкой, 11 п. по схеме А.1, 10 п. по схеме А.2, 33-33-33-33-41-41 п. по схеме А.3, 10 п. по схеме А.2, 11 п. по схеме А.1, 0-3-6-9-9-14 п. чулочной вязкой, кром.п.

Вязать по рисунку на высоту 30-31-32-33-34-35 см от наборного края. Закрывать 4-4-4-5-6-6 п. в начале след. 2-х рядов для пройм рукавов = 69-75-81-85-91-101 п. Продолжить вязание на высоту детали 38-39-41-42-43-44 см, отложить центр. 33-33-33-33-41-41 п. ряда на доп. спицу для воротника. Закончить обе части переда отдельно на 18-21-24-26-25-30 п. плеча с каждой стороны.

Правое плечо: продолжить работу чулочной вязкой, А.1 и А.2 как раньше. Со стороны выреза горловины в каждом ряду (т.е. в начале каждого лиц.р.) закрыть петли таким образом: 2 п. 1-1-1-1-0-0 раз, потом 1 п. 2-2-3-3-2-2 раза = 14-17-19-21-23-28 п. Для размеров XS-S-M-L вязание по схеме А.2 закончилось; продолжить вязание петель по рисунку, изн.п. над изн.п. и чулочной вязкой над лиц.п. Для размеров XL-XXL вязание узорами продолжить. Через 48-50-52-54-56-58 см в след. лиц.р. закрыть петли плеча.

Левое плечо переда: вязать как для правого плеча, только закрытие петель в линии выреза горловины выполнять в начале каждого изн.р.

Рукава

На круговые спицы 4.5 мм набрать 35-35-38-38-41-41 п., провязать 1 изн.р. изн.п., далее продолжить резинкой: кром.п., *2 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. петли ряда, кром.п. Через 5 см в след. лиц.р. вязать

лиц.п., выполнив прибавления таким образом: кром.п., 4-3-4-4-6-5 лиц.п., *накид, 1 лиц.п., повторять от * до послед. 5-4-5-5-7-6 п. ряда, 4-3-4-4-6-5 лиц.п., кром.п. = 60-62-66-66-68-70 п. Выполнить след. изн.р. изн.п.

Перейти на круговые спицы 5.5 мм, продолжить узором: кром.п., 24-25-27-27-28-29 п. чулочной вязкой, 10 п. по схеме А.2, 24-25-27-27-28-29 п. чулочной вязкой, кром.п. Повторять схему А.2 в высоту. Через 10 см от наборного края прибавить по 0-0-0-1-1-1 п. с каждой стороны детали рукава, см. прибавления выше. Повторить этот ряд прибавлений через каждые 8 см всего 0-0-0-2-2-3 р. = 60-62-66-70-72-76 п.





Через 47-47-47-46-44-42 см от наборного края поставить маркер в начале ряда - начало вязание проймы рукава. Продолжить вязание по рисунку, и через 50-50-50-49-48-46 см от наборного края закрыть петли, см. закрытие петель выше. Второй рукав вязать аналогично.

Сборка

Сшить плечевые швы. Выполнить швы рукавов, но для оката рукава 3-3-3-3-4-4 см оставить открытыми (т.е. от маркера). Вшить рукава в проймы, выполнить боковые швы переда и спинки.

Воротник

Набрать 75-96 п. по краю выреза горловины, начиная от одного из плечевых швов, кол-во петель должно быть кратно 3. Набор выполнять на круговые спицы 4.5 мм. Связать 4 см резинкой 1x2 (1 лиц.п., 2 изн.п.), закрыть петли как лиц.



- ☐ лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.
- ☐ изн.п. в лиц.р., лиц.п. в изн.р.
- ☒ 2 п. вместе лиц.
- ☒ снять 1 п. как лиц., 1 лиц.п., протянуть снятую петлю поверх провязанной
- ☐ накид
- ☒ снять 2 п. как лиц. провязанные вместе, 1 лиц.п. и протянуть снятые петли поверх провязанной петли
- ☒ вязать 3 петли в одну петлю таким образом: провязать лиц.п. но со спицы ее не снимать, сделать 1 накид и вязать 1 лиц.п. в эту же петлю

