



## СВИТЕР CHARGE

Укороченный гернси свитер с двумя версиями воротника.

**Дизайнер:** Kim Hargreaves.

**Коллекция:** Adore.

### РАЗМЕРЫ

XS (S: M: L: XL: 2XL: 3XL: 4XL).

**Для обхвата груди:** 81 (86: 91: 97: 102: 109: 117: 124) см.

### ПРЯЖА

**Rowan Alpaca Soft DK** (70% меринос, 30% альпака; 125 м / 50 г):

- **Свитер с воротником**, цвет Autumn Gold: 10 (11: 11: 12: 12: 13: 13: 14) мотков по 50 г.
- **Свитер поло**, цвет Off White: 9 (10: 10: 11: 11: 12: 12: 13) мотков по 50 г.

### СПИЦЫ

одна пара спиц 3 мм;  
одна пара спиц 3.25 мм;  
одна пара спиц 4 мм;  
короткие круговые спицы 3.25 мм (для воротника);  
чулочные спицы 4 мм.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. и 30 р. = 10 см, лиц. гладью, спицами 4 мм.

### СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

**ЛС:** лицевая сторона;

**ИС:** изнаночная сторона;

**П1:** прибавить петлю из нити между 2 петлями, провязав ее скрещенной.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

#### СПИНКА

Набрать 92 (98: 104: 110: 116: 125: 131: 140) п. спицами 3 мм.

Вязать плат. вязкой 7 р., закончив после **ЛС**.

Сменить на спицы 3.25 мм.

**Ряд 8 (ИС):** 2 изн, \*1 лиц, накид, 2 изн, повторять от \* до конца.

122 (130: 138: 146: 154: 166: 174: 186) п.

**Ряд 9:** 2 лиц, \*2 изн, 2 лиц, повторять от до конца.

**Ряд 10:** 2 изн, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

Последние 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой, пока работа составит 7 (7: 7: 7: 8: 8: 8: 8) см **от наборного края**, закончив после **ЛС**.

**След. ряд (ИС):** 2 изн, \*2 вместе лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

92 (98: 104: 110: 116: 125: 131: 140) п.

Сменить на спицы 4 мм.

**След. ряд (ЛС):** вязать лиц. п., - (-: -: -: -: убавив: прибавив: -) - (-: -: -: -: 1: 1: -) п. посередине ряда.

92 (98: 104: 110: 116: 124: 132: 140) п.

Начав с ряда **изн. п.**, теперь вязать лиц. гладью след. образом:

Провязать 1 ряд, закончив после ИС.

**След. ряд (ЛС):** 3 лиц, П1, вязать лиц. п. до посл. 3 п., П1, 3 лиц.

Провязать 17 (17: 19: 21: 21: 23: 23: 25) р., затем снова повторить ряд с прибавками.

96 (102: 108: 114: 120: 128: 136: 144) п.

Провязать 9 (11: 13: 13: 15: 17: 19) р., закончив после ИС.

Теперь вязать **узором кокетки** след. образом:

**Ряд 1 (ЛС):** вязать изн. п.

**Ряды 2 и 3:** лиц. п.

**Ряд 4:** вязать изн. п.

Последние 4 ряда формируют секцию рубчиков узора.

Вязать рубчиками еще 4 р., прибавив 1 п. с каждого конца в 3-м из этих рядов.

98 (104: 110: 116: 122: 130: 138: 146) п.

**Ряд 9:** 0 (0: 0: 1: 0: 0: 0: 0) лиц, 2 (1: 0: 2: 2: 2: 2: 2) изн, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до посл. 0 (3: 2: 1: 0: 0: 0: 0) п., 0 (2: 2: 1: 0: 0: 0: 0) лиц, 0 (1: 0: 0: 0: 0: 0: 0) изн.

**Ряд 10:** вязать изн. п.

**Ряд 11:** 0 (0: 0: 1: 0: 0: 0: 0) изн, 2 (1: 0: 2: 2: 2: 2: 2) лиц, \*2 изн, 2 лиц, повторять от \* до посл. 0 (3: 2: 1: 0: 0: 0: 0) п., 0 (2: 2: 1: 0: 0: 0: 0) изн, 0 (1: 0: 0: 0: 0: 0: 0) лиц.

**Ряд 12:** вязать изн. п.

Последние 4 ряда формируют текстурную секцию узора.

Вязать текстурным узором, как распределено, еще 18 р., прибавив 1 п. с каждого конца в 5-м ряду и в след. 10-м ряду, вводя прибавляемые петли в текстурный узор и закончив после ИС.

102 (108: 114: 120: 126: 134: 142: 150) п.

Последние 30 рядов (8 р. рубчиками и 22 р. текстурным узором) формируют узор кокетки и продолжают боковые формирования.

Продолжить узором кокетки, прибавляя для боковых сторон 1 п. с каждого конца в 7-м ряду и 3 раза в каждом след. 10-м ряду, вводя прибавляемые петли в узор.

110 (116: 122: 128: 134: 142: 150: 158) п.

Провязать 9 р., закончив после ИС.

## ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧ

Соблюдая узор, продолжить след. образом:

**Ряды 1 и 2:** вязать узором до посл. 5 (5: 5: 6: 6: 7: 7: 8) п., обернуть след. петлю (= *снять след. петлю с левой спицы на правую, вывести нить между спицами на противоположную сторону работы и затем вернуть снятую петлю на левую спицу; позже, когда будете провязывать вдоль обернутых петель, провязать обернутую петлю и обернутую вокруг нее нить вместе, как одну петлю*) и повернуть.

**Ряды 3 и 4:** узором до посл. 10 (10: 11: 12: 12: 14: 14: 16) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряды 5 и 6:** узором до посл. 15 (15: 17: 18: 18: 21: 21: 24) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряды 7 и 8:** узором до посл. 20 (20: 23: 24: 25: 28: 29: 32) п., обернуть след. петлю и повернуть.\*\*

**Ряды 9 и 10:** узором до посл. 25 (26: 29: 30: 32: 35: 37: 40) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряды 11 и 12:** узором до посл. 30 (32: 35: 36: 39: 42: 45: 48) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряд 13:** вязать узором до конца.

**Ряд 14:** провязать изнаночными вдоль **всех петель**, закончив после ИС.

Эти 14 рядов завершают формирование плеч укороченными рядами.

Теперь провязывая вдоль **всех** петель, закончить секцию плеча узором рубчики след. образом:

**Ряд 1 (ЛС):** вязать изн. п., прибавив 1 п. с каждого конца.

112 (118: 124: 130: 136: 144: 152: 160) п.

**Ряды 2 и 3:** вязать лиц. п.

**Ряд 4:** вязать изн. п.

Эти 4 ряда формируют узор рубчиков и завершают формирование боковых сторон.

Продолжить прямо узором рубчики еще 6 (6: 6: 6: 10: 10: 10: 10) р., закончив после ИС.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

**След. ряд (ЛС):** 41 (43: 46: 48: 51: 54: 58: 62) лиц. и повернуть, отложив оставшиеся петли на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Закрывать 4 п. в начале след. ряда.

Обрезать нить и отложить оставшиеся 37 (39: 42: 44: 47: 50: 54: 58) п. на другой держатель (для правого плечевого шва).

С ЛС работы, присоединить нить к петлям с первого держателя, закрыть средние 30 (32: 32: 34: 34: 36: 36: 36) п., затем вязать лиц. п. до конца.

**След. ряд (ИС):** вязать изн. п. до посл. п., закрыть оставшиеся 4 п.

Обрезать нить и отложить оставшиеся 37 (39: 42: 44: 47: 50: 54: 58) п. на другой держатель (для левого плечевого шва).

#### ПЕРЕД

Вязать, как описано для спинки, до \*\*.

Соблюдая узор, продолжить след. образом:

#### ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА

**Ряд 9 (ЛС):** узором 25 (27: 27: 28: 31: 31: 34: 35) п. и повернуть, отложив оставшиеся петли на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

**Ряд 10:** провязать 2 п. вместе, вязать узором до посл. 25 (26: 29: 30: 32: 35: 37: 40) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряд 11:** узором до посл. 2 п., провязать 2 п. вместе.

**Ряд 12:** провязать 2 п. вместе, вязать узором до посл. 30 (32: 35: 36: 39: 42: 45: 48) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряд 13:** узором до посл. 2 п., 2 вместе лиц.

**Ряд 14:** 2 вместе изн, вязать изн. п. до конца.  
40 (42: 45: 47: 51: 54: 58: 62) п.

Эти 14 рядов завершают формирование плеча укороченными рядами.

Теперь провязывая вдоль **всех** петель узором рубчики, как описано для секции корпуса спинки, закончить плечевую секцию и формирование горловины след. образом:

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. ряду, затем 2 раза в каждом след. 2-м ряду, затем 1 (1: 1: 1: 2: 2: 2: 2) раз в каждом след. 4-м ряду и, **одновременно**, прибавить 1 п. со стороны бокового края во 2-м ряду.

37 (39: 42: 44: 47: 50: 54: 58) п.

Вязать 3 р., закончив после ИС.

Обрезать нить и отложить оставшиеся 37 (39: 42: 44: 47: 50: 54: 58) п. на другой держатель (для левого плечевого шва).

С ЛС работы, присоединить нить к петлям с первого держателя и продолжить след. образом:

**Ряд 9 (ЛС):** закрыть 20 (22: 22: 24: 22: 24: 24: 24) п., вязать узором до посл. 25 (26: 29: 30: 32: 35: 37: 40) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряд 10:** узором до посл. 2 п., провязать 2 п. вместе.

**Ряд 11:** провязать 2 п. вместе, вязать узором до посл. 30 (32: 35: 36: 39: 42: 45: 48) п., обернуть след. петлю и повернуть.

**Ряд 12:** как ряд 10

**Ряд 13:** 2 вместе лиц, вязать узором до конца.

**Ряд 14:** изн. п. до посл. 2 п., 2 вместе изн.

Эти 14 рядов завершают формирование плеча укороченными рядами.

Теперь провязывая вдоль **всех** петель узором рубчики, как описано для секции корпуса спинки, закончить плечевую секцию и формирование горловины след. образом:

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. ряду, затем 2 раза в каждом след. 2-м ряду, затем 1 (1: 1: 1: 2: 2: 2: 2) раз в каждом след. 4-м ряду и, **одновременно**, прибавить 1 п. со стороны бокового края во 2-м ряду.

37 (39: 42: 44: 47: 50: 54: 58) п.

Вязать 3 р., закончив после ИС.

Обрезать нить и отложить оставшиеся 37 (39: 42: 44: 47: 50: 54: 58) п. на другой держатель (для правого плечевого шва).

---

## РУКАВА (ОБА ОДИНАКОВЫЕ)

---

Набрать 59 (62: 62: 65: 65: 65: 68: 71) п. спицами 3 мм.

Вязать плат. вязкой 7 р., закончив после **ЛС**.

Сменить на спицы 3.25 мм.

**Ряд 8 (ИС):** 2 изн, \*1 лиц, накид, 2 изн, повторять от \* до конца.

78 (82: 82: 86: 86: 86: 90: 94) п.

Начав с ЛС, теперь вязать резинкой, как описано для спинки, пока работа составит 10 см **от наборного края**, закончив после **ЛС**.

**След. ряд (ИС):** 2 изн, \*2 вместе лиц, 2 изн, повторять от до конца.

59 (62: 62: 65: 65: 65: 68: 71) п.

Сменить на спицы 4 мм.

**След. ряд (ЛС):** вязать лиц. п., прибавив (-: -: убавив: прибавив: прибавив: -: убавив) 1 (-: -: 1: 1: 1: -: 1) п. посередине ряда.

60 (62: 62: 64: 66: 66: 68: 70) п.

Начав с ряда **изн. п.**, вязать всегда лиц. гладью след. образом:

Провязать 1 ряд, закончив после ИС.

**След. ряд (ЛС):** 3 лиц, П1, лиц. п. до посл. 3 п., П1, 3 лиц.

Выполняя все прибавки рукава, как распределено в последнем ряду, прибавить 1 п. с каждого конца в 6-м (6-м: 6-м: 6-м: 6-м: 4-м: 4-м: 4-м) ряду и 0 (0: 0: 0: 0: 3: 4: 6) раз в каждом след. 4-м ряду, затем 8 (9: 11: 12: 12: 11: 10: 8) раз в каждом след. 6-м ряду, затем 5 (4: 2: 1: 1: 0: 0: 0) раз в каждом след. 8-м ряду.

90 (92: 92: 94: 96: 98: 100: 102) п.

Продолжить прямо, пока рукав составит 46 (45: 44: 43: 43: 42: 41: 40) см, закончив после ИС.

Закрывать петли.

---

## СБОРКА

---

Отпарить все детали теплым утюгом через влажную ткань.

Выполнить плечевые швы след. образом:

Снять петли с держателей плеча на чулочные спицы 4 мм. Теперь выполнить правый плечевой шов, взяв вместе 2 группы петель правого плеча, изнаночными сторонами друг к другу (*так, чтобы рубчик формировался на ЛС*), и, спинкой к себе закрыть вместе обе группы плечевых петель, захватывая 1 петлю с первой спицы вместе с соответствующей петлей

задней спицы. Выполнить левый плечевой шов таким же образом.

---

## СВИТЕР С ВОРОТНИКОМ

---

### ВОРОТНИК

---

Поместить маркер между средними 2 п. края закрытия петель горловины переда.

С ЛС работы и круговыми спицами 3.25 мм, начав в 2 п. перед маркером, поднять 2 п. до маркера, затем 10 (11: 11: 12: 11: 12: 12: 12) п. вдоль оставшейся секции горловины переда, 19 (19: 19: 19: 22: 22: 22: 22) п. вверх по правой стороне горловины переда, 38 (41: 41: 44: 45: 43: 43: 43) п. по спинке, 19 (19: 19: 19: 22: 22: 22: 22) п. вниз по левой стороне горловины переда и 8 (9: 9: 10: 9 10: 10: 10) п. вдоль первой секции горловины переда до уже поднятых 2 петель.

96 (101: 101: 106: 111: 111: 111: 111) п.

В каждом круговом ряду переснимаю маркер с левой спицы на правую (и учитывая, что круговые ряды начинаются и заканчиваются в 2 п. перед маркером), теперь вязать по кругу след. образом:

**Круг. ряд 1 (ЛС):** 2 изн, переснять маркер на правую спицу, 4 изн, \*накид, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

114 (120: 120: 126: 132: 132: 132: 132) п.

**Круг. ряд 2:** 2 лиц, переснять маркер на правую спицу, 2 лиц, 2 изн, \*1 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

**Круг. ряд 3:** 2 изн, переснять маркер на правую спицу, 4 изн, \*1 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

**Круг. ряды 4 - 9:** как круг. ряды 2 и 3, 3 раза.

**Круг. ряд 10:** 2 лиц, переснять маркер на правую спицу, 2 лиц, 2 изн, \*прибавить в след. петле, 2 изн, повторять от \* до конца.

150 (158: 158: 166: 174: 174: 174: 174) п.

**Круг. ряд 11:** 2 изн, переснять маркер на правую спицу, 4 изн, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

**Круг. ряд 12:** 2 лиц, переснять маркер на правую спицу, 2 лиц, 2 изн, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

**Круг. ряд 13:** 2 изн, переснять маркер на правую спицу, 4 изн, \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца, затем снова провязать лицевыми первые 2 п. круг. ряда, закончив возле маркера.

Теперь провязывая поворотными рядами, не по кругу, продолжить след. образом:

Повернуть работу ЛС воротника (ИС корпуса) к себе, чтобы начать вязать след. ряд.

**След. ряд (ЛС воротника):** 4 лиц, \*2 изн, 2 лиц, повторять от \* до посл. 2 п., 2 лиц.

**След. ряд:** 2 лиц, \*2 изн, 2 лиц, повторять от \* до конца.

Повторять последние 2 ряда, пока воротник составит 16 см от круг. ряда поднятия петель, закончив после ЛС воротника.

Закрывать петли по узору.

---

## СВИТЕР ПОЛО

---

### ВОРОТНИК ПОЛО

---

С ЛС работы и круговыми спицами 3.25 мм, поднять 17 (17: 17: 17: 20: 20: 20: 20) п. вниз по левой стороне горловины переда, 22 (24: 24: 26: 24: 26: 26: 26) п. по переду, 17 (17: 17: 17: 20: 20: 20: 20) п. вверх по правой стороне горловины переда и 40 (41: 41: 42: 44: 45: 45: 45) п. по спинке.

96 (99: 99: 102: 108: 111: 111: 111) п.

Теперь провязывая по кругу, продолжить след. образом:

**Круг. ряд 1 (ЛС):** \*2 лиц, прибавить изнаночной в след. петле, повторять от \* до конца.

128 (132: 132: 136: 144: 148: 148: 148) n.

**Круг. ряд 2:** \*2 лиц, 2 изн, повторять от \* до конца.

Повторять последний круг. ряд, пока воротник поло составит 8 см от круг. ряда поднятия петель.

Закрывать петли по узору резинки.

## ОБА СВИТЕРА:

Отметить точки вдоль боковых краев в 20.5 (21: 21.5: 22: 22: 23: 23.5) см с каждой стороны от плечевых швов, затем пришить рукава краем закрытия петель к спинке и переду между этими точками.

Выполнить боковые швы и швы рукавов.

