



IN THE GLASSLANDS BY HINTERM STEIN

Крутая и модная посадка конструкции со спущенным плечом, свободным телом и удобными карманами.

Связанный сверху вниз несложным текстурным узором, этот кардиган легко меняется, ведь длину рукавов и тела легко изменить по вашим предпочтениям. Так как кардиган имеет необычную конструкцию, всего несколько рядов потребуют вашего внимания, оставшееся вязание пройдет на полном расслаблении.. как бесконечная гладь зеркала...

Размеры XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL).

Окружность бюста готового изделия: 82 (90, 99, 107, 116, 126, 135, 145)см.

Для вязания этого изделия вам потребуется нить средней толщины (приблизительно

100-110метров/50гр) 1075 (1175, 1300, 1400, 1525, 1650, 1775, 1900)метров.

Разная пряжа и плотность вязания может повлиять на необходимое количество нити.

Спицы 4-4.5мм круговые длиной 80-100см или размер, необходимый для получения указанной плотности.

Дополнительно: крючок, остатки нити контрастного цвета, двойные или дополнительные круговые спицы для закрытия петель методом трех спиц.

Плотность вязания: 21петля и 28рядов= 10см чулочной вязкой.

Размеры готового изделия:

Для промежуточных размеров, или размеров больше 4XL, начните с меньшего размера, а затем следуйте инструкциям шага 5.

a- 15 (16, 18, 19, 21, 22, 24, 25)см

b- 82 (90, 99, 107, 116, 126, 135, 145)см

c- 101 (109, 116, 124, 131, 141, 149, 158)см

d- 30 (33, 33, 36, 36, 39, 39, 41)см


e- 21 (23, 23, 23, 23, 25, 25, 27)см

f- 19 (20, 20, 21, 21, 23, 23, 24)см

g- 46см

h- 66 (66, 66, 68, 68, 69, 69, 71)см

i- 43 (43, 43, 44, 44, 47, 47, 47)см



В этом дизайне используются вазовые вязальные техники, но необычная структура придает интересную посадку. Он вяжется без швов сверху вниз и станет отличным расслабляющим проектом.

После того, как связана левая половина горловины, методом *provisional cast on* набираются петли плеча и левого переда, который вяжется вниз до проймы. Затем то же самое происходит с правым передом и горловиной.

Для спины распускаются петли наборного края переда и вяжутся вниз до проймы.

После того, как подняты петли по длине пройм, вяжутся рукава вниз до нужной длины (прямо или по кругу для безшовной версии).

Для тела перед и спина соединяются и, после поднятия нескольких петель подмышки, завершается формирование проймы. Тело вяжется вниз с прибавками по боковым сторонам, что сформирует красивую А-образную линию силуэта. Вязать до длины, которая обеспечит вам лучшую посадку. Карманы добавляются в дизайн и вяжутся вместе с телом, чтобы избежать сшивания.

Сокращения и техники:



Набор петель с помощью крючка- начать с узла или ввести крючок в первую петлю, (перенести нить за работу, захватить нить крючком вокруг рабочей спицы и протянуть через петлю на крючке, формируя петлю на спице) повторять до нужного числа петель, последней петлей

будет петля на крючке. Для набора петель методом *provisional cast on* начинать с узла и использовать нить контрастного цвета. В конце провязать 2-3возд петли, затем закрепить нить. Начать распускать с этого края.

GS2- снять 1п как изнаночную, нить за работой, накид, 1лиц, одеть снятую петлю на провязанную петлю и накид
киок- провязать петлю лицевой, но не скидывать петли со спицы, накид, 1лиц в ту же самую петлю- прибавлено 2петли, накид формирует небольшое отверстие



LLp- ввести левую спицу сзади вперед в петлю на два ряда ниже только что провязанной петли, поднять ее заднюю стенку на левую спицу и провязать изнаночной за заднюю стенку
m1л/m1лп- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю лицевой/изнаночной за заднюю стенку
m1р/m1рп- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю лицевой/изнаночной за переднюю стенку
поднять и провязать лицевыми петли по наборному краю- ввести правую спицу спереди назад в петлю, которую вы хотите поднять, обернуть нить вокруг спицы и вытянуть петлю [Ravelry: HintermStein's Pick up stitches - Maschen aufnehmen](https://www.ravelry.com/library/translation/HintermStein's-Pick-up-stitches-Maschen-aufnehmen)



Повторять 3-4ряды еще 9 (9, 11, 11, 13, 13, 15, 15)раз. Последний ряд будет рядом лицевой стороны. Не обрезать нить.

Используя несколько сантиметров нити контрастного цвета, с помощью крючка набрать 33 (36, 39, 43, 45, 50, 53, 57)петель на левую (свободную) спицу для левого плеча. 1р (ЛС) рабочей нитью и продолжая последний ряд, поместить маркер, провязать лицевыми все петли, набранные с помощью крючка= 47 (50, 53, 57, 59, 64, 67, 71)петля.

поднять и провязать лицевыми петли по краю- ввести правую спицу спереди назад в отверстие между первой и второй петлями края, обернуть нить вокруг спицы и вытянуть петлю.

Чтобы поднять 3петли на 4ряда: (поднять 1петлю из одного ряда) 3раза, затем пропустить один ряд.

Чтобы поднять 2петли на 3ряда: (поднять одну петлю из одного ряда) дважды, затем пропустить один ряд.

снять 1п- снять 1п как изнаночную, нить за работой

сск- снять одну петлю с левой спицы на правую как при вязании, вернуть петлю на левую спицу, не меняя ее положения, и провязать две петли на левой спице вместе лицевой за задние стенки


1. Левая сторона- планка горловины и плечо.

1р (ИС) для левой стороны воротника набрать 14петель рабочей нитью с помощью крючка (14я петля будет петля на крючке; я рекомендую этот метод, так как он больше подходит для поднятия петель с другой стороны горловины).

2р (ЛС) (1лиц, 1изн) дважды, 2лиц, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, 3лиц

3р (ИС) снимая лицевые петли и вязать изнаночные петли как изнаночные, 3изн, (снять 1п, 1изн) дважды, снять 1п, 2изн, (снять 1п, 1изн) дважды

4р (ЛС) (снять 1п, 1изн) дважды, GS2, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, GS2, 1изн.



Вязать перед, добавляя петли планки след образом:

2р (ИС) изнаночными до маркера, маркер, снять 1п, 2изн, (снять 1п, 1изн) дважды, снять 1п, 2изн, (снять 1п, 1изн) дважды


3р (ЛС) (снять 1п, 1изн) дважды, GS2, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, GS2, 1изн, маркер, (4 (4, 6, 6, 8, 8, 10, 10)лиц, GS2, 2лиц, GS2) 3раза, 3 (6, 3, 7, 3, 8, 5, 9)лиц.

Повторять 2-3ряды еще 26 (28, 28, 30, 30, 32, 32, 34)раза.

Последний ряд будет рядом лицевой стороны.

Обрезать нить, поместить петли на держатель.


поместить петли
на держатель



2. Правая сторона- планка горловины и плечо.

1р (ЛС) повернуть работу и с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 14петель по наборному краю.

поднять и провязать
лицевыми петли по
наборному краю



2р (ИС) (1изн, снять 1п) дважды, 2изн, (снять 1п, 1изн) дважды, снять 1п, 3изн
3р (ЛС) 1лиц, GS2, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, GS2, (1изн, 1лиц) дважды

4р (ИС) повторить 2й ряд: снимать лицевые петли и провязывать изнаночные петли изнаночными.


Повторять 3-4ряды еще 9 (9, 11, 11, 13, 13, 15, 15)раз, закончить рядом изнаночной стороны.

Не обрезать нить.

Используя несколько сантиметров нити контрастного цвета и с помощью крючка 33 (36, 39, 43, 45, 50, 53, 57)петель на левую (свободную) спицу для правого плеча.

1р (ИС) рабочей нитью и продолжая последний ряд, поместить маркер, провязать изнаночными все петли наборного края= 47 (50, 53, 57, 59, 64, 67, 71)петля.

изнаночными по
наборному краю с
помощью крючка



Вязать перед, добавляя петли планки след образом:

2р (ЛС) лицевыми до маркера, маркер, 1изн, GS2, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, GS2, (1изн, снять 1п) дважды

3р (ИС) (1изн, снять 1п) дважды, 2изн, (снять 1п, 1изн) дважды, снять 1п, 2изн, снять 1п, маркер, изнаночными до конца

4р (ЛС) 3 (6, 3, 7, 3, 8, 5, 9)лиц, (GS2, 2лиц, GS2, 4 (4, 6, 6, 8, 8, 10, 10)лиц) 3раза, маркер,

вязать планку переда, как установлено во 2м ряду


5р (ИС) вязать планку переда как установлено в 3м ряду, маркер, изнаночными до конца.

Повторять 4-5ряды еще 25 (27, 27, 29, 29, 31, 31, 33)раза. Последний провязанный ряд будет рядом изнаночной стороны. Обрезать нить, поместить петли на держатель.

3. Верх спины.

Распустить наборный край обоих плеч и перенести все петли на вязальную спицу: по 33 (36, 39, 43, 45, 50, 53, 57)петель для каждого плеча.

1р (ЛС) лицевыми до 2х петель перед концом левого плеча, поместить маркер, сск, поднять и провязать лицевыми 16 (17, 19, 20, 22, 23, 25, 26)петель по левой стороне горловины (приблизительно 3петли на каждые 4ряда), поместить маркер центра спины, поднять и провязать лицевыми 16 (17, 19, 20, 22, 23, 25, 26)петель по правому краю горловины, 2п вместе лиц, поместить маркер, лицевыми до конца правого плеча= 96 (104, 114, 124, 132, 144, 154, 164)петли.



2р (ИС) изнаночными до конца, снимая маркеры с левой спицы на правую при приближении к ним

3р (ЛС) установить линии узора след образом: 3 (6, 3, 7, 3, 8, 5, 9)лиц, поместить маркер, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до маркера, маркер, лицевыми до 5петель перед центральным маркером, поместить маркер, GS2, 2лиц, GS2 (удаляя центральный маркер), 2лиц, GS2, лицевыми до маркера, маркер, лицевыми до 9 (12, 9, 13, 9, 14, 11, 15)петель перед концом ряда, поместить маркер, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до конца

4р (ИС) изнаночными до конца.

Вязать спину с линиями узора и убавками для формирования след образом:

1р (ряд с убавками) лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до маркера, маркер, сск, лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до 2х петель перед маркером, 2п вместе лиц, маркер, лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до конца ряда- убавлено 2петли


2р (ИС) изнаночными до конца

3р (ЛС) лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, (лицевыми до маркера, маркер) дважды, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, GS2, (лицевыми до маркера, маркер) дважды, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до конца

4р (ИС) изнаночными до конца.

Продолжать убавки, как начали в ряду с убавками, в каждом 4м ряду еще 2 (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6)раз, затем в каждом 6м ряду еще 4раза, затем в каждом 8м ряду еще 2раза.

Вязать все ряды лицевой стороны как в 3м ряду и провязать один ряд изнаночной стороны после последней убавки= 78 (84,




94, 102, 110, 120, 130, 138)петель (всего 9 (10, 10, 11, 11, 12, 12, 13)убавок, 52 (56, 56, 60, 60, 64, 64, 68)рядов.

Обрезать нить. Поместить петли на держатель.

4. Рукава.

Для специальной конструкции кардигана рукава вяжутся перед телом.

Поднять петли по длине края плеча и провязать след образом:



1р: с лицевой стороны, поднять и провязать лицевыми 2петли на каждые 3ряда по боковому краю плеча след образом: 36 (37, 37, 40, 40, 43, 43, 45)петель до плеча, поместить маркер, 36 (37, 37, 40, 40, 43, 43, 45)петель от плеча до конца= 72 (74, 74, 80, 80, 86, 86, 90)петель.

Рукава вяжутся прямо. Я добавила специальный метод для аккуратного и чистого шва, который делается с помощью крючка или прямо на вязальной спице, если вам так хочется (если вы предпочитаете вязать по кругу двусторонними спицами или методом магической петли, смотрите опцию ниже

(прочтите внимательно, не соединяйте слишком рано!)).

2р (ИС) изнаночными до маркера, удалить маркер, 5изн, поместить маркер, изнаночными до конца

3р (ЛС) лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до конца

4р (ИС) изнаночными до конца.

Вязать ряд двойной убавки а) (- 4петли, см ниже) в след ряду и повторять еще 1 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)раз в каждом 8м ряду.

Для узкого рукава (-2см) вы можете повторять ряд а) еще два раза вместо ряда б)).

Затем вязать ряд с убавками б) (- 2петли, см ниже) в каждом 10 (10, 10, 8, 8, 8, 8, 8)м ряду еще 10 (11, 11, 14, 14, 15, 15, 15)раз.

Вязать все остальные ряды как 3й и 4й ряды.

После финальной убавки провязать 5й ряд или до желаемой длины (вычитая 3.5см для манжеты)= 44 (48, 48, 48, 48, 52, 52, 56)петель.

а) Ряд двойной убавки (размещать в 3м ряду) (ЛС) 2лиц, 2п вместе лиц, лицевыми до 4х петель перед маркером, 2п вместе лиц, 2лиц, маркер, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, сск, лицевыми до 4х петель перед концом ряда, сск, 2лиц- убавлено 4петли

б) Ряд с убавками (размещать в 3м ряду) (ЛС) лицевыми до 4х петель перед маркером, 2п вместе лиц, 2лиц, маркер, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, сск, лицевыми до конца- убавлено 2петли.

Опция при вязании по кругу:

Соединить работу в круг после 5 (7, 7, 7, 8, 8, 8, 9)рядов от начала рукава, поместить маркер начала ряда. Вязать все лицевые ряды как указано, каждый второй ряд вязать лицевыми (вместо изнаночных рядов).

Узор манжеты:

2/4ряд: 4 (2, 2, 2, 2, 4, 4, 2)лиц, (снять 1п как изн, нить перед работой, 4лиц).

Закрытие петель: 3 (1, 1, 1, 1, 3, 3, 1)лиц, (2п вместе лиц, 3лиц).

Узор резинки для манжеты со «скрытыми ребрами».

1р (ЛС) 4 (2, 2, 2, 2, 4, 4, 2)лиц, LLp, (4лиц, LLp) до 1петли перед маркером, 1лиц, маркер, GS2, 1лиц, LLp, 1лиц, GS2, 1лиц, GS2, 1лиц, LLp, 1лиц, GS2, 1лиц, (LLp, 4лиц) до конца *

2р (ИС) 4 (2, 2, 2, 2, 4, 4, 2)изн, (снять 1п, 4изн) до конца *

3р (ЛС) 4 (2, 2, 2, 2, 4, 4, 2)петли, 1изн, (4лиц, 1изн) до 1петли перед маркером, 1лиц, маркер, GS2, 1лиц, 1изн, 1лиц, GS2, 1лиц, 1изн, 1лиц, GS2, 1лиц, (1изн, 4лиц) до конца *

4р (ИС) 4 (2, 2, 2, 2, 4, 4, 2)изн, (снять 1п, 4изн) до конца *

* в зависимости от размера, в конце ряда может не быть полного повтора узора.

5-8ряды: повторить 3-4ряды еще два раза

9р (ЛС) (снимать петли с нитью перед работой!) 4 (2, 2, 2, 2, 4, 4, 2)лиц, снять 1п как изн, нить перед работой, (4лиц, снять 1п как изн, нить перед работой) до 1петли перед маркером, 1лиц, маркер, GS2, 1лиц, (снять 1п как изн, нить перед работой, 4лиц) до конца *

Вязать последний ряд узора и одновременно закрыть петли след образом (ИС): 3 (1, 1, 1, 1, 3, 3, 1)изн, (2п вместе изн, 3изн) до конца *

Обрезать нить, оставив конец нити длиной 2метра для сшивания крючком рукава присоединенной нитью моим специальным методом.

Связать второй рукав таким же образом.

5. Соединение спины и частей переда и вязание тела.

Не бойтесь длинных объяснений, они выглядят более сложными, чем есть на самом деле!

Вам нужно поднять петли в подмышке каждого рукава для формирования проймы, как вы сможете увидеть на схемах дальше.

Вязать след образом с лицевой стороны:

Опция для промежуточных размеров: вы можете поднимать на 1-2петли больше

(одна петля каждый раз дает вам + 4петли/2см к бюсту)

6. перенести петли левого переда с держателя на правую спицу, не провязывая их

7. присоединить нить и поднять и провязать лицевыми 4 (5, 5, 5, 6, 6, 6, 7)петель по 5 (7, 7, 7, 8, 8, 8, 9)рядам (3петли на каждые 4ряда) по длине края рукава по передней стороне, поместить маркер боковой стороны,

8. перейти к задней стороне рукава и поднять и провязать лицевыми 4 (5, 5, 5, 6, 6, 6, 7)петель по длине края, начиная на 5 (7, 7, 7, 8, 8, 8, 9)рядов ниже подмышки (3петли на каждые 4ряда),


9. перенести петли спины с держателя на левую спицу и провязать их как установлено: лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до маркера, удалить маркер, лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до маркера, удалить маркер, лицевыми до маркера, маркер, GS2, 2лиц, GS2, лицевыми до конца,

10. поднять и провязать лицевыми 4 (5, 5, 5, 6, 6, 6, 7)петель по 5 (7, 7, 7, 8, 8, 8, 9)рядам (3петли на каждые 4ряда) по длине задней стороны рукава, поместить маркер боковой стороны,

11. перейти к передней части рукава и поднять и провязать лицевыми 4 (5, 5, 5, 6, 6, 6, 7)петель по длине края, начиная на 5 (7, 7, 7, 8, 8, 8, 9)рядов ниже подмышки (3петли на 4ряда),

12. перенести петли правого переда с держателя на спицу и провязать их как установлено: 3 (6, 3, 7, 3, 8, 5, 9)лиц, поместить маркер, (GS2, 2лиц, GS2, 4 (4, 6, 6, 8, 8, 10, 10)лиц) 3раза, маркер, (планка переда) 1изн, GS2, (1изн, 1лиц) дважды, 1изн, GS2, (1изн, снять 1п) дважды.

Теперь на спице по 51 (55, 58, 62, 65, 70, 73, 78)петель для каждого переда и 86 (94, 104, 112, 122, 132, 142, 152)петли спины.



Примечание: если вы вязали рукава по кругу, это будет немного сложно, но вы все равно должны поднять то же число петель по рукавам.

2р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последней петли, маркер, планка переда

3р (ЛС) левый перед (как установлено): планка переда, маркер, 4 (4, 6, 6, 8, 8, 10)лиц, GS2, 2лиц, GS2) 3раза, лицевыми до маркера, маркер боковой стороны, продолжить вязать ряд как установлено

4р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда.

Планка переда (левая сторона, начинает ЛС):

(ЛС) (снять 1п, 1изн) 2раза, GS2, (1изн, 1лиц) 2раза, 1изн, GS2, 1изн, маркер

(ИС) маркер, снять 1п, 2изн, (снять 1п, 1изн) 2раза, снять 1п, 2изн, (снять 1п, 1изн) 2раза.

Планка переда (правая сторона, заканчивает ЛС):

(ЛС) маркер, 1изн, GS2, (1изн, 1лиц) 2раза, 1изн, GS2, (1изн, снять 1п) 2раза

(ИС) (1изн, снять 1п) 2раза, 2изн, (снять 1п, 1изн) 2раза, снять 1п, 2изн, снять 1п, маркер

Продолжить работу по узору как установлено, прибавляя в след ряду и затем каждые 8рядов всего браз для легкого формирования А-образного силуэта, как обозначено в ряду с прибавками.

Ряд с прибавками (ЛС) вязать перед как установлено до маркера боковой стороны, м1р, маркер, вязать петли спины до маркера боковой стороны,

маркер, м1л, вязать перед как установлено до конца- прибавлено по одной петле для каждого переда.

После шестого ряда с прибавками провязать еще один ряд изнаночной стороны (46рядов от проймы)= по 57 (61, 64, 68, 71, 76, 79, 84)петли для каждого переда, 86 (94, 104, 112, 122, 132, 142, 152)петли спины.

Теперь завершить некоторые линии узора след образом:

1р (ЛС) перед: планка переда, маркер, (4 (4, 6, 6, 8, 8, 10, 10)лиц, GS2, 4лиц) 3раза, лицевыми до маркера боковой стороны, маркер; спина: лицевыми до маркера, удалить маркер, 4лиц, поместить маркер, GS2, лицевыми до маркера, удалить маркер, 4лиц, поместить маркер, GS2, 4лиц, лицевыми до маркера, маркер, GS2, лицевыми до маркера боковой стороны, маркер; перед: лицевыми до маркера, удалить маркер, (4лиц, поместить маркер, GS2, 4 (4, 6, 6, 8, 8, 10, 10)лиц) 3раза, маркер, планка переда.

2р (ИС) вязать как установлено.

6. Карманы.

Выберите две опции для размещения карманов:

- карманы добавлены в боковые швы (как показано на фото)
- небольшое смещение к переду (см детали далее)

с) если вы не любите карманы, провяжите 40 рядов, затем перейдите к шагу 7.

Линии узора продолжают как установлено в последнем лицевом ряду, прибавки переда продолжают каждые 8 рядов для всех опций.

Карманы, опция а)

1р (ЛС) вязать перед как установлено до маркера боковой стороны, маркер, снять 1п, м1р, вязать спину как установлено до 1петли перед маркером боковой стороны, м1л, снять 1п, маркер, вязать перед как установлено- прибавлено 2петли, по одной для каждого кармана.

2р (ИС) вязать как установлено до маркера боковой стороны, маркер, 1изн, м1лп, изнаночными до 1петли перед маркером боковой стороны, м1рп, 1изн, маркер, вязать как установлено до конца- прибавлено 2петли

3р (ЛС) вязать до маркера боковой стороны, маркер, снять 2петли, киок, вязать по длине спины до 3х петель перед маркером боковой стороны, киок, снять 2петли, маркер, вязать до конца- прибавлено 4петли, по 2петли для каждого кармана

4р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда

5р (ЛС) ряд с прибавками: вязать до маркера боковой стороны, м1р, маркер, снять 2петли, 1лиц (когда повторяете, вязать на одну петлю больше, чем в последнем ряду), киок (в петлю над последним накидом), вязать по длине спины до 4х петель перед маркером боковой стороны (когда повторяете, вязать на одну петлю больше чем в последнем ряду), киок (в петлю над последним накидом), лицевыми до 2х петель перед маркером, снять 2петли, маркер, м1л, вязать до конца- прибавлено 6петель, по одной петле для переда и по 2 для каждого кармана.

6р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда

7р (ЛС) вязать до маркера боковой стороны маркер, снять 2петли, 2лиц (когда повторяете, вязать на одну петлю больше чем в последнем ряду), киок, лицевыми по длине спины до 5петель перед маркером боковой стороны (когда повторяете, вязать на одну петлю больше чем в последнем ряду), киок, лицевыми до 2х петель перед маркером, снять 2петли, маркер, вязать до конца- прибавлено 4петли, по две для каждого кармана.

8р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда.

Провязать еще 32ряда, всегда провязывая 7-8ряды 3раза, затем 5-6ряды один раз (прибавляя для кармана в каждом лицевом ряду и повторяя прибавки для переда каждые 8рядов) до тех пор, пока не будет провязано всего 40рядов от начала кармана. Для завершения кармана вязать след образом:

(ЛС) вязать до маркера боковой стороны, маркер, 2п вместе лиц, 39петель кармана, повернуть

(ИС) 39изн до 1петли перед маркером, повернуть (все остальные петли оставить на спице)

(ЛС) 39лиц, повернуть

Повторять последние два ряда до тех пор, пока мешковина кармана не удлинится на 16рядов.



(ЛС) 20лиц, сложить карман (лицевыми сторонами вместе) и закрыть петли методом трех спиц:

сложить обе спицы вместе в левой руке и вязать присоединенной нитью: снять 1п с передней спицы, затем (ввести правую спицу в первую петлю на передней спице как лицевую и через эту петлю в первую петлю на задней спице, провязать обе петли лицевой вместе, затем одеть первую петлю на вторую) повтор до тех пор, пока все петли не будут закрыты.

Повернуть работу на четверть по часовой стрелке для соединения боковой стороны кармана: ввести крючок в последнюю петлю закрытия петель и соединить боковые стороны вместе цепочкой, вводя крючок через первую петлю обеих половин.

Вариант без крючка, используя спицу: ввести конец правой спицы в первую петлю след ряда, и через эту петлю в петлю нижней половины, затем захватить нить и поднять петлю. Одеть первую петлю на новую петлю для закрытия. Повторять до тех пор, пока боковая сторона кармана не будет соединена.

Для второго кармана, продолжая ряд:

(ЛС) снять петлю с крючка на правую спицу, вязать по длине спины до 2х петель перед маркером, повернуть

(ИС) 39изн, повернуть

(ЛС) 39лиц, повернуть

(ИС) 39изн, повернуть

Повторять последние два ряда до тех пор, пока мешковина кармана не удлинится на 16рядов, затем завершить как первый карман.

Снять петлю с крючка на правую спицу, сск, затем вязать до конца ряда.

Карман, опция b)

1р (ЛС) вязать перед как установлено до 4 (5, 5, 5, 6, 6, 6, 7)петель перед маркером боковой стороны, поместить маркер кармана, снять 1п, м1р, лицевыми до маркера боковой стороны, маркер, вязать по длине спины как установлено до маркера боковой стороны, маркер, 3 (4, 4, 4,

5, 5, 5, 6)лиц, поместить маркер кармана, м1л, снять 1п, вязать перед как установлено- прибавлено 2петли, по одной для каждого кармана.

2р (ИС) вязать как установлено до маркера кармана, маркер, 1изн, м1лп, изнаночными до маркера боковой стороны, маркер, изнаночными по длине спины до маркера боковой стороны, маркер, изнаночными до 1петли перед маркером кармана, м1рп, 1изн, маркер, вязать как установлено до конца- прибавлено 2петли.

3р (ЛС) вязать до маркера кармана, маркер, снять 2петли, киок, вязать до 3х петель перед маркером кармана, киок, снять 2петли, маркер, вязать до конца- прибавлено 2петли для каждого кармана.

4р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда

5р (ЛС) ряд с прибавками: вязать до маркера кармана, маркер, снять 2петли, 1лиц (когда повторяете, вязать на одну петлю больше, чем в последнем ряду), киок (в петлю над последним накидом), лицевыми до маркера боковой стороны, м1р, маркер, вязать по длине спины до маркера боковой стороны, маркер, м1л, лицевыми до 4х петель перед маркером кармана (когда повторяете, вязать на одну петлю больше, чем в последнем ряду), киок (в петлю над последним накидом), лицевыми до 2х петель перед маркером, снять 2петли, вязать до конца- прибавлено 6петель, по одной для каждого переда, по 2петли для каждого кармана.

6р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда.

7р (ЛС) вязать до маркера кармана, маркер, снять 2петли, 2лиц (когда повторяете, вязать на одну петлю больше, чем в последнем ряду), киок (в петлю над последним накидом), вязать до 5петель перед маркером кармана (когда повторяете, вязать на одну петлю больше, чем в последнем ряду), киок (в петлю над последним накидом), лицевыми до 2х петель перед маркером, снять 2петли, маркер,

вязать до конца- прибавлено 2петли для каждого кармана.

8р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда.

Провязать еще 32ряда, всегда провязывая 7-8ряды еще три раза, затем 5-бряды один раз (прибавляя для кармана в каждом лицевом ряду и продолжая прибавки для переда каждые 8рядов) до тех пор, пока вы не провяжете 40рядов от начала кармана.

Для завершения кармана вязать след образом:

(ЛС) вязать до маркера кармана, маркер, 2п вместе лиц, 39лиц кармана, повернуть

(ИС) 39изн до 1петли перед маркером, повернуть (все остальные петли можно оставить на спице)

(ЛС) 39лиц, повернуть.

Повторять последние два ряда до тех пор, пока мешковина кармана не удлинится на 16рядов.

(ЛС) 20лиц, сложить карман (лицевыми сторонами друг к другу) и закрыть петли низа кармана методом трех спиц след образом: сложить обе спицы вместе в левой руке и вязать присоединенной нитью: снять 1п с передней спицы, затем (ввести конец правой спицы в первую петлю передней спицы как в лицевую, через эту петлю в первую петлю на задней спице, провязать обе петли лицевой вместе, затем одеть первую петлю на вторую) повтор до тех пор, пока все петли не будут закрыты.

Повернуть работу на четверть по часовой стрелке для соединения боковой стороны кармана: ввести крючок в последнюю петлю закрытия петель и соединить боковые стороны вместе цепочкой, вводя крючок через первую петлю обеих половин.

Вариант без крючка, используя спицу: ввести конец правой спицы в первую петлю след ряда, и через эту петлю в петлю нижней половины, затем

захватить нить и поднять петлю. Одеть первую петлю на новую петлю для закрытия. Повторять до тех пор, пока боковая сторона кармана не будет соединена.



Для второго кармана, продолжая ряд:

(ЛС) снять петлю с крючка на правую спицу, вязать до 2х петель перед маркером кармана, повернуть

(ИС) 39изн, повернуть

(ЛС) 39лиц, повернуть

(ИС) 39изн, повернуть.

Повторять последние два ряда до тех пор, пока мешковина кармана не удлинится на 16рядов, затем завершить как первый карман.

Снять петлю с крючка на правую спицу, сск, затем вязать до конца ряда.

7. Завершение линий узора.

В след лицевом ряду завершить все линии узора и удалить маркеры, кроме маркеров боковых сторон и планок переда след образом:

1р (ЛС) планка переда, маркер, лицевыми до маркера боковой стороны, маркер,

лицевыми по длине спины, удаляя маркеры, лицевыми до маркера боковой стороны, маркер, лицевыми до последнего маркера, маркер, планка переда 2р (ИС) планка переда, маркер, изнаночными до последнего маркера, маркер, планка переда.

Провязать еще 26 рядов как установлено предыдущем ряду лицевой стороны, продолжая прибавки переда каждые 8 рядов. Удалить оставшиеся маркеры боковых сторон в завершающем ряду. Вы можете сделать кардиган длиннее или короче, если хотите (если будете укорачивать, убедитесь, что тело длиннее мешковины кармана минимум на 16 рядов!).

Узор резинки для планки низа.

1р (ЛС) планка переда, маркер, 4лиц, (ЛЛ1р, 4лиц) до маркера (если необходимо, прибавьте или убавьте 1-2петли для совпадения узора), маркер, планка переда 2р (ИС) планка переда, маркер, 4изн, (снять 1п, 4изн) до маркера, маркер, планка переда

3р (ЛС) планка переда, маркер, 4лиц, (1изн, 4лиц) до маркера, маркер, планка переда 4р (ИС) повторить 2й ряд

5-8ряды: повторить 3-4ряды еще два раза

9р (ЛС) планка переда, маркер, 4лиц, (снять 1п как изн, нить перед работой, 4лиц) до маркера, маркер, планка переда.

Провязать последний ряд по узору и закрыть одновременно след образом:

(ИС) (2п вместе изн) дважды, 1изн, (2п вместе изн) 3раза, 1изн, 2п вместе изн, удалить маркер, (3изн, 2п вместе изн) до 4х петель перед маркером, 3изн, 2п вместе изн (удалив маркер), 1изн, (2п вместе изн) 3раза, 1изн, (2п вместе изн) дважды, 1изн.

8. Шов рукава.

Этот метод формирует аккуратный и прямой шов, немного видимый с лицевой стороны работы.

Снять последнюю петлю рукава на крючок. С лицевой стороны, разложив рукав прямо так, чтобы боковые стороны накладывались

друг на друга и на часть тела, нить слева. Ввести крючок в первую петлю правой стороны и через эту петлю в первую петлю левой стороны, протянуть нить через обе петли и вытянуть петлю крючком как для воздушной петли. Соединить крючком второй ряд и продолжать свободно делать шов на нужную высоту. Продвинутые вязальщицы могут делать это спицами, если не хотят использовать крючок.

Когда все ряды соединены, обрезать нить и протянуть конец через последнюю петлю.

Если вы делаете шов перед вязанием тела, соедините рука только до последних 5 (7, 7, 7, 8, 8, 8, 9) рядов, которые останутся свободными для формирования проймы.



9. Завершение.

Я надеюсь, вы смогли расслабиться и отдохнуть во время вязания этого дизайна! Для лучшего внешнего вида и раскрытия узора постирать и высушить изделие в разложенном состоянии или аккуратно отпарить утюгом. Не пропускайте финальной отделки- это самое важное!

Заправить концы нитей и насладиться своим новым изделием!