

ТвинКнитс

Акантовый свитер пушистый



Размеры:	XS-S (МЛ) XL-2XL (3XL)
Длина окружности:	94 (110) 126 (141) см.
Длина:	52 (55) 58 (62) см вкл. края ребер <i>(может быть индивидуализирован)</i> .
Измерять:	Размер ажурного узора 14 петель x 22 ряда составит 10 x 10 см.
Иглы:	Круговые спицы 4,5 и 5,5 мм, проволока 40 и 80 см и 4 мм. круговые спицы, проволока 40 см.
Рекомендации по пряже:	3 нити: Mayflower Super Kid Silk (25 г = 195 м) <i>или</i> Лана Гатто Шелк Мохер (25 г = 212 м) <i>или</i> Капли Кид-шелк (25 г = 210 м) <i>или</i> Мэйфлауэр Эльба (25 г = 250 м).
Суммы:	275-300 (300-325) 350-375 (375-400) г шелкового мохера. 200 (225-250) 275 (300) г Мэйфлауэр Эльба.
Другие инструменты:	Гобеленовая игла, маркеры петель, бросовая пряжа/держатель петель.

Измерять:

Перед наложением убедитесь, что ваш размер правильный, поскольку размер готового свитера может варьироваться в зависимости от размера.

много, если датчик выключен. Калибр в кружевном узоре (*который описан в разделе «Кружево/структура»*)

должно получиться 14 петель x 22 ряда = 10 x 10 см. Эту толщину мы достигаем спицами 5,5 мм, но делаем

Обязательно найдите подходящий для вас размер иглы.

Размеры:

Свитер можно связать в 4-х разных размерах: XS-S (ML) XL-2XL (3XL) с окружностью 94 (110) 125 (141) см соответственно. Прежде чем решить, какой размер вязать, рекомендуем вам измерьте окружность груди или окружность в самой широкой области и добавьте удобство 6–20 см, в зависимости от того, насколько плотно прилегают вы.

Пример: Если ваша мерка 95 см в самом широком месте, рекомендуем вязать размер ML, со положительная легкость 15 см.

Строительство:

Свитер вяжется сверху вниз. Петли набирают и вяжут витой резинкой, в круглый. Резинка складывается в двухслойный вырез горловины, провязывая наборный шов вместе, с бегущими швами. Вяжутся укороченными рядами для формирования формы спины и плеч.

Кокетка вяжется с прибавками реглана, а тело формируется путем присоединения петель рукавов к отдохнуть и набрать петли в проймах. Тело вяжется по кругу и заканчивается искривленное ребро и итальянский обломок.

Наконец, вяжут рукава, надев оставшиеся петли обратно на спицы и подхватив швы в проймах. Убавки сделаны для создания эффекта воздушного шара, рукава закончено скрученным ребристым краем и итальянской заплаткой.

Кружево/структура:

Ажурный узор на свитере описан на схеме ниже. На схеме каждый 1x1 квадрат представляет собой 1 стежок, а объяснение каждого символа также написано ниже. Диаграмма читается справа налево и снизу, начиная с 1-го ряда, заканчивая 4-м рядом.

При работе по кругу ряд по схеме повторяется на протяжении всего круга, пока не Маркер BOR пропускается, а затем повторяется следующая строка диаграммы.



Knit (k)



Purl (p)



Yarn over the needle (yo)



Knit 3 stitches together (=2 decreases)



Slip 1 st knitwise, knit 2 sts together, pass the slipped st over (=2 decreases)

									•	•	4
									•	•	3
									•	•	2
SK2P	○		○		○		○	K3tog	•	•	1

Start ↑

Сокращения/пояснения:

- К "=" " вязать
- П "=" " изнаночная
- К1табл. "=" " Провяжите одну петлю за заднюю петлю.
- Р1табл. "=" " Провяжите одну петлю через заднюю петлю.
- Ст(а) "=" " Стежок(и)
- СМ "=" " Маркер петель(*имеют номера SM1, SM2 и т. д.*)
- БОР "=" " Маркер начала раунда
- Эй "=" " Пряжа через иглу
- м1л "=" " Сделайте одну прибавку с наклоном влево: поднимите прядь между петлями из переда на спинку, вяжем через заднюю петлю.
- м1рl "=" " Сделайте одну прибавку изнаночной с наклоном влево: поднимите нить между петлями. спереди назад, провяжите изнаночную через заднюю петлю.
- м1?л "=" " Либо сделайте один с левым уклоном *вязать*увеличить или сделать один левый *изнаночная* прибавку в зависимости от того, нужно ли вязать лицевую или изнаночную петлю.
- выполнена в ажурном узоре по схеме.
- м1р "=" " Сделайте одну прибавку вправо: поднимите прядь между петлями. сзади на перед, вяжем через лицевую петлю.

м1пр	"="	Сделайте одну прибавку изнаночной с наклоном вправо: поднимите нить между петлями. сзади на перед, провяжите через лицевую петлю изнаночной.
м1?р	"="	Либо сделайте один с правым наклоном <i>вязать</i> увеличить или сделать один с правым наклоном <i>изнаночная</i> прибавку в зависимости от того, нужно ли вязать лицевую или изнаночную петлю. выполнена в ажурном узоре по схеме.
К-тог	"="	Провяжите петли вместе
Р-тог	"="	Сложите петли вместе
ССК- снижаться	"="	Снять, снять, убавить лицевую: снять 1 петлю лицевую, снять 1 петлю изнаночную, лицевую. две пропущенные петли вместе через заднюю петлю.
СК2П	"="	Снять 1 петлю лицевой, 2 петли провяжите вместе лицевыми, пропустить петлю.

Шаблон:

Вырез:

На круговые спицы диаметром 4,5 мм и проволокой длиной 40 см наберите 82 (82) 82 (82) п. *Убедитесь, что швы набираются свободно.*

Поместите маркер петель (SM1) после того, как будет набрана последняя петля. Это представляет собой начало раунд. Реберный край шеи теперь вяжется следующим образом:

1стбл,1изн повторять все между** на протяжении всего ряда.

Повторяйте этот ряд, пока длина резинки не достигнет 3 см.

Перейти на спицы № 4 мм.

Продолжайте работать витой резинкой, пока высота работы не достигнет 7 см.

Перейти на спицы № 4,5 мм.

Продолжайте работать витой резинкой, пока длина работы не достигнет 10 см.

Теперь ребристый край необходимо сложить вдвое. Спускные петли можно вязать вместе со наберите шов в следующем ряду или подождите и пришейте резинку, чтобы закончить свитер.

Кокетка:

Перейти на спицы № 5,5 мм.

Кокетка вяжется с прибавками вокруг реглана. Маркеры петель размещаются на следующей круглый, чтобы указать, где следует сделать увеличение:

Перенести SM1 (маркер BOR) на правую спицу, 2 лиц, разместить SM2, 2 изн, 9 лиц, 2 изн, 9 лиц, 2 изн, разместить SM3, 2 лиц, разместить SM4, 2 изн, 9 лиц, 2 изн, разместить SM5, 2 лиц, разместить SM6, 2 изн, 9 изн, 2 изн, 9 лиц, 2 изн, разместить SM7, 2 лиц, разместить SM8, 2 изн, 9 лиц, 2 изн. Теперь вы должны вернуться в SM1.

Для формирования плеч и спинки делается несколько укороченных рядов:

Короткий ряд 1 (правая сторона):

Снять SM1, 2 лиц, снять SM2, m1l, вязать по указателям петель до SM3, m1r, снять SM3, 2 лиц, снять SM4, m1l, вязать так, как указано на петлях, до SM5, m1r, снять SM5, 2 лиц, снять SM6, m1l, 2 изн, повернуть по немецкой петле. техника укороченных рядов.

Укороченный 2 ряд (изнаночная сторона):

1 лиц, 1 изн, снятие SM6, 2 изн, снятие SM5, вяжите по указателям петель до SM4, прибавляя от предыдущий ряд изнаночные, снять SM4, 2 изн, снять SM3, вяжите, как указано на петлях, до SM2, в то время как прибавки предыдущего ряда изнаночные, снять SM2, 2 изн, снять SM1, m1pr, работать как указано на петлях до SM8, m1пл, снять SM8, из2, снять SM7, m1pr, 2лиц, повернуть.

Укороченный 3-й ряд (правая сторона):

1 изн, 1 лиц, снятая SM7, 2 лиц, снятая SM8, вяжите, как указано на петлях, до SM1, прибавляя от предыдущий ряд провязан, снять SM1, 2лиц, снять SM2, m1l, 1лиц, вязать ажурным узором по ряду 1 по схеме до 3 пет перед SM3, 2 изн, 1 лиц, m1r, снять SM3, 2 лиц, снять SM4, m1l, 1 лиц, вяж. ажурному узору по 1 ряду на схеме до 3 п перед SM5, 2 изн, 1лиц, m1р, снять SM5, 2лиц, снять SM6, m1л, 1 лиц, 2 изн, 3лиц вместе, накид, 1лиц, накид, 1лиц, поворот.

Укороченный 4 ряд (изнаночная сторона):

4 изн, 2 лиц, 2 изн, снять SM6, 2 изн, снять SM5, вяжите, как указано на петлях, до SM4, одновременно прибавляя и накид. из предыдущего ряда изнаночные, снять SM4, 2 изн, снять SM3, вяжите, как указано на петлях, до SM2, в то время как прибавки и накиды предыдущего ряда провязать изнаночными, снять SM2, 2 изн, снять SM1, m1pr, 1 изн, 2 лиц, 2 вместе изн, последнюю петлю вернуть на левую спицу так, чтобы накид находился перед работой, снять вторую петлю. на левой спице поверх первой петли, перенесите петлю обратно на правую спицу ("=2 уменьшения), йо, п1, йо, 1 изн, накид, 1 изн, накид, 3изн вместе, 2 лиц, 1 изн, m1пл, снять SM8, 2 изн, снять SM7, m1pr, 1 изн, 2 лиц, 2 вместе изн, вернуть последнюю петлю назад на левую спицу, расположив нить перед работой, перекиньте вторую петлю на левой спице через первую петлю, перенесите петлю обратно на правую спицу ("=2 уменьшения),йо, п1, йо, п1, повернись.

Укороченный 5 ряд (правая сторона):

4 лиц, 2 изн, 2 лиц, снять SM7, 2 лиц, снять SM8, вяжите, как указано на петлях, до SM1, одновременно прибавляя и накид. предыдущего ряда провязываются, снять SM1, 2 лиц, снять SM2, m1l, работать как указано на петлях до SM3, m1r, снять SM3, 2 лиц, снять SM4, m1l, вяжите, как указано на петлях, до SM5, m1r, снять SM5, 2 лиц, снять SM6, m1l, 2 лиц, 2 изн, 9 лиц, повернуть.

Укороченный 6 ряд (изнаночная сторона):

Вязать, как указано на петлях, до SM6, при этом прибавка предыдущего ряда будет изнаночной, снять SM6, 2 изн, снять SM5, вязать по указателям петель до SM4, при этом прибавки предыдущего ряда остаются изнаночная, снять SM4, 2 изн, снять SM3, вяжите по указателям петель до SM2, прибавляя прибавки от предыдущий ряд изнаночные, снять SM2, 2 изн, снять SM1, m1pr, вяжите, как указано на петлях, до SM8, m1pl, снять SM8, 2 изн, снять SM7, m1pr, 2 изн, 2 лиц, 9 изн, повернуть.

Укороченный 7 ряд (правая сторона):

Вязать, как указано на петлях, до SM7, пока провязывается прибавка предыдущего ряда, снять SM7, 2 лиц, снять SM8, вязать по указателям петель до SM1, при этом прибавки предыдущего ряда остаются вязанный.

Теперь вы вернулись к SM1 (маркер BOR), закончили все короткие ряды и у вас должно получиться 106. петли на спицах.

Реглан прибавляется:

Далее кокетка вяжется по кругу, прибавки делаются в каждом втором ряду.

с каждой стороны реглана. Прибавки нужно вязать изнаночными или лицевыми.

определяются узором кружева и изготавливаются так, чтобы они вписывались в схему. (отсюда и первые 6 раундов прибавки — лицевые прибавки, затем 2 ряда с изнаночными прибавками, 9 рядов с лицевым прибавками и так далее.

далее).

Ажурный узор на кокетке создается повторением схемы, при этом реглан вяжется (4 х 2 п между маркерами петель) всегда связаны спицами.

(Вы находитесь в строке 1 на диаграмме в первом раунде и можете посмотреть таблицу ниже, чтобы найти помощи с выполнением ажурного узора на спицах).

Раунд 1: Снять СМ1, лиц2, снять СМ2, м1?л, работать до СМ3 по схеме, м1?р, снять СМ3, лиц2, снять СМ4, м1?л, работать до СМ5 по схеме, м1?р, снять СМ5, лиц2, снять СМ6, м1?л, работать до СМ7 по схеме, м1?р, снять СМ7,2 лиц, снять СМ8, м1?л, работать до СМ1 по схеме, м1?р.

Раунд 2: Работайте по схеме, пока вяжутся петли реглана.

Помощь в реализации кружевного узора:

При увеличении количества петель на кокетке ажурный узор необходимо реализовать в новые спицы. Ажур уже можно реализовать, когда у вас на каждой будет по 2 лицевые петли. сторону реглана и собираемся сделать третью прибавку.

В таблице ниже описано, как вязать петли с каждой стороны реглана.

когда вы находитесь в 1-м ряду схемы и имеете от 2 до 8 лицевых петель. Увеличение включен в описание либо как м1г/м1р, либо как дополнительный йо. Поэтому вам следует не делать дополнительные прибавки по кругу, если работать по таблице.

Количество трикотажные швы:	Лицевая сторона реглана:	Левая сторона реглана:
2	К2тог, йо, м1р.	М1л, накид, снять 1 петлю лицевой, 1 лицевую, пропустить снятую петлю через последнюю петлю.
3	К2тог, йо, к1, йо.	Йо, 1 лиц, накид, снимите 1 петлю лицевой, 1 лицевую, пропустите снятую петлю через последнюю петлю.
4	К3тог, йо, л1, йо, м1р.	М1л, накид, 1 лиц, накид, снять 1 петлю вместе лицевую, 2лиц вместе, пропустить снятую петлю через лицевую. последняя ул.
5	К3вместе, йо, 1 й, йо, 1 й, йо.	Йо, 1лиц, накид, 1лиц, накид, снять 1 петлю вместе лицевую, 2лиц вместе, пропустить снятую петлю последняя ул.
6	К3вместе, йо, 1 лиц, йо, 1 лиц, йо, 1 лиц.	1 лиц, накид, 1 лиц, накид, 1 лиц, накид, снять 1 петлю лицевой, 2лиц вместе, пропустить снятую петлю через последнюю петлю.
7	3 вместе лиц, накид, 1 лиц, накид, 1 лиц, накид, снять 1 петлю лицевой, 1 лиц, пропустите снятую петлю через последнюю петлю, м1г.	М1л, 2лиц вместе, накид, 1лиц, накид, 1лиц, накид, снять 1 петлю вместе лиц, 2лиц вместе, пропустить пропустил петлю над последней петлей.
8	3 вместе лиц, накид, 1 лиц, накид, 1 лиц, накид, 1 лиц, накид, снять 1 петлю лицевой, 1 лиц, пропустите снятую петлю через лицевую. последняя ул.	2лиц вместе, накид, 1лиц, накид, 1лиц, накид, 1лиц, накид, снять 1 петлю лицевой, 2лиц вместе, пропустить снятую петлю через последнюю петлю.

Кокетка заканчивается провязкой 1 и 2 ряда всего 16 (22) 27 (33) раз.

На спицах должно получиться 234 (282) 322 (370) петель, распределенных следующим образом: СМ1, 2 петли реглана, СМ2, 62 (74) 84 (96) п.(спина),СМ3, 2 петли реглана, СМ4, 51 (63) 73 (85) пет(правое плечо),СМ5, 2 петли реглана, СМ6, 62 (74) 84 (96) п.(перед),СМ7, 2 реглана, СМ8, 51 (63) 73 (85) п.(левое плечо).

Тело:

Теперь петли для рукавов необходимо положить на кусок бросовой пряжи/держатель для петель, пока петли передней и задней части свитера соединяются. Это делается следующим образом:

Снять SM1, 2 лиц, снять SM2, вязать поперек петель спинки до SM3 согласно схеме.

схеме, убрать SM3, 1 лиц. Перенесите 1 петлю на кусок бросовой пряжи/держатель петель, снимите SM4, перенести все 51 (63) 73 (85) п для правого рукава на тот же кусок бросовой пряжи/держателя петель, снимите SM5, перенесите 1 петлю на тот же кусок бросовой пряжи/держатель петель. Швы останутся здесь, до тех пор, пока не будет связан рукав.

Набрать 2 (1) 2 (1) петлю с набором петель назад в продолжение изнаночных петель, 1 лиц, снимите SM6, вяжите поперек лицевых петель до SM7 по схеме, снимите SM7, 1 лиц.

Перенесите 1 петлю на отрезок вспомогательной пряжи/держателя петель, снимите SM8, перенесите все 51 (63) 73 (85) петлю для левого рукава на тот же кусок бросовой пряжи/держателя петель, снимите SM1, перенесите 1 петлю на тот же кусок обрезков пряжи/держатель петель. Здесь будут оставаться петли до тех пор, пока не будет связана рукав.

Набрать 2 (1) 2 (1) пет с набором петель назад в продолжение лицевых петель, 1 лиц.

Теперь необходимо разместить маркер начала раунда (BOR), что делается следующим образом для каждого размера: Для размеров XS-S и XL-2XL ставится маркер BOR до 2 петли, которые только что были набрать в левую пройму.

Для размеров ML и 4XL необходимо провязать 3 п, а затем разместить маркер BOR.

Теперь ряд начинается перед двумя изнаночными петлями для всех размеров, и вы можете работать по схеме. диаграмма. На спицах должно получиться 132 (154) 176 (198) петель.

Для завершения тела схема повторяется и вновь набранные петли в проймах сработали, поэтому они вписываются в шаблон. Продолжайте работать по схеме до тех пор, пока тело Размеры 42 (45) 48 (52) см по центру спинки вкл. края ребра или до тех пор, пока тело составляет ок. На 5 см короче, чем вы хотите, чтобы получился готовый свитер.

Перейти на спицы № 4,5 мм.

1стбл,1изн повторять все между** на протяжении всего ряда.

Повторяйте этот круг, пока край ребра не достигнет 5 см.

Завершите итальянским ударом. *Кончик. если вы хотите, чтобы лицевые петли были перекручены в итальянской петле, перед закрытием можно скрутить все лицевые петли. Это делается путем работы по кругу, где все стежки*

сняты: лицевые петли пропускаются через изнаночную петлю поперек лицевых (как если бы вы делали изнаночную петлю), а изнаночные петли снимаются изнаночными.

Рукава:

Перенесите петли рукавов обратно на круговые спицы диаметром 5,5 мм и проволокой длиной 40 см.

Набрать 2 (1) 2 (1) п внизу проймы, что соответствует наборанию по 1 п в каждую из
Набрание обратной петли, как раньше.

Теперь на спицах должно быть 55 (66) 77 (88) петель.

Маркер BOR теперь размещается следующим образом:

Для размеров XS-S и XL-2XL ставится маркировка BOR, до 2 петли, которые были подняты на
низ проймы.

Для размеров ML и 4XL необходимо провязать 4 п, а затем разместить маркер BOR.

Теперь круг начинается прямо перед двумя изнаночными петлями для всех размеров, и можно работать по схеме.

Работайте по схеме, пока длина рукава не достигнет ок. 41 (40) 39 (37) см (или до достижения
предпочтительная длина). Закончите второй ряд схемы.

Теперь необходимо сделать уменьшения, чтобы создать эффект воздушного шара:

- Раунд 1: *2 изн, 2 вместе лиц, 6 лиц, ССК-убавка* повторить все между** на протяжении всей
круглый. "=" 10 (12) 14 (16) убавка)
- Раунд 2: Вяжите так, как указано на швах (4 ряд по схеме, но с 7 вместо 9 лиц.
ШВЫ).
- Раунд 3: *2изн, 3лиц вместе, накид, 1лиц, накид, С1Л2П* повторять все между ** на протяжении всей
круглый. "=" 10 (12) 14 (16) убавка)
- Раунд 4: Вяжите так, как указано на швах (4 ряд по схеме, но с 5 вместо 9 лиц.
ШВЫ).
- Раунд 5: Как раунд 4.
- Раунд 6: *2 изн вместе, 5 лиц* повторять все между ** на протяжении всего ряда.
"=" 5 (6) 7 (8) убавка)

Каждый из этих кругов провязывают один раз, оставляя на спицах 30 (36) 42 (48) петель.

Перейти на спицы № 4,5 мм.

Теперь петли будут работать в перекрученной резинке. Обратите внимание, что изнаночные петли также скручиваются в рукава. Это сделано для того, чтобы внутренняя часть резинки выглядела красиво, на случай, если вам понадобится подвернуть рукава.

1стбл, 1стбл повторять все между ****** на протяжении всего ряда.

Повторяйте этот круг, пока край ребра не достигнет 5 см.

Завершите итальянским ударом.

Кончик. Если вы хотите, чтобы лицевые петли были перекручены в итальянском наборе, то можно предварительно перекрутить все лицевые петли.

отброс. Это делается путем работы по кругу, в котором все петли сняты: лицевые петли сняты.

лицевой через изнаночную петлю (как если бы вы делали изнаночную петлю), а изнаночные петли снимаются изнаночными.

Детали отделки:

Вплетите все концы гобеленовой иглой и отрежьте их. Постирайте свитер и положите его сушиться на ровную поверхность.

нужные вам размеры готового свитера.

Авторские права принадлежат Лэрке и Луизе Кьеркегор Эриксен, июнь 2023 г.

Инстаграм: @Twin_Knits

Модель предназначена исключительно для частного использования. Копирование, перепродажа и распространение выкройки не запрещены.
допустимый. Систематическая продажа продукции по этому образцу также запрещена.

Приглашаем вас поделиться своим вязанием с нами в Instagram: @Twin_Knits.

AcanthusSweaterFluffy #twinknits