

OTHER LOOPS

ELEVATION_LOOP_SWEATER



Лаконичный свитер свободного силуэта оверсайз с акцентом на конструктивный погон.

Свитер вяжется сверху вниз одной деталью без швов.

Элегантный погон, как часть мини кокетки спинки приятно меняет образ и придает изюминку лаконичному свитера, связанному спицами из качественной пряжи нейтрального цвета.

Вязание начать как раз с погон в середине спинки и вязать сначала левое, а затем правое плечо.

Затем петли поднять петли с обеих сторон погон и вязать сначала поворотными рядами, прибавляя для рукавов и выреза горловины, а после этого соединить в круг.

Работа соединяется в круг путем набора петель горловины, после чего кокетка вяжется по кругу.

На уровне пройм отделить рукава, которые вяжутся по одному и заканчиваются резинкой 2x2, как и корпус. В завершение поднять петли вокруг горловины и вязать резинкой 2x2. Край резинки закрыть табулярным методом.

Размеры: 1 (2) 3

Окончательные измерения бюста: 124 (135) 146 см.

Размер выбирайте такой, чтобы обхват бюста был на 25-45 см больше вашего обхвата груди, и зависит от того, насколько свободный свитер вы хотите получить.

Длина: 55 (56) 57 см (в середине спинки от воротника).

Материалы:

Пряжа:

Вариант 1:

Isager Jensen Yarn (100% шерсть; 125 м/ 50 гр) - 400-450 (450) 500 г цвета 0 (1 нить)

и

1 нить Isager Silk Mohair (75% мохер, 25% шелка; 212м / 25г **или** Gepard Kid Seta (70% мохер, 30% шелк; 210 м/ 25г) - 150 (150) 175 г цвета 416.

Вариант 2:

Isager Tvinni (100% шерсть; 255 м/ 50 гр) - 400-450 (450) 500 г цвета 6S (2 нити)

и

1 нить Isager Silk Mohair (75% мохер, 25% шелка; 212м / 25г **или** Gepard Kid Seta (70% мохер, 30% шелк; 210 м/ 25г) - 150 (150) 175 г цвета 6.

Вариант 3:

Gepard Wild & Soft (40% шелк тусса, 60% меринос; 240 м/ 50 гр) - 500 (500) 550 г цвета 106 (2 нити)

и

1 нить Isager Silk Mohair (75% мохер, 25% шелка; 212м / 25г **или** Gepard Kid Seta (70% мохер, 30% шелк; 210 м/ 25г) - 150 (150) 175 г цвета 413.

Спицы:

- круговые 4 мм длиной 40 и 1000 см,
- круговые 4,5 мм длиной 40 см и 100 см,
- круговые 3,5 мм длиной 40 см.

Маркеры петель, держатели петель, игла.

Плотность: 18 п. и 28 рядов = 10 см лицевой глади, измеряя после блокировки.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер / маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер

ссл – (модифицированный метод) - снять 1 п. как лицевую, снять след.п. как изнаночную, ввести левую спицу в эти 2 петли слева направо и провязать их вместе лицевой за задние стенки.

+1П/ +1П-и - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Л-и - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

переставить - введите правую спицу за задние стенки следующих 2 п на левой спице, поднимите п. и лиц п. перед спицей, затем снять лиц петлю на левую спицу, следом снять изнаночную. = 2 петли поменяли местами.

Инструкции

Левое плечо

Временным набором спицей 4,5 мм набрать 12 (12) 14 п. Вязать 5 (5,5) 6 см лицевой гладью.

Прибавлять в направлении горловины на ЛС:

Ряд 1 _ (ЛС) 3лиц, +1Л, лицевые

Ряд 2 _ (ИС) изнаночные

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 (2) 2 раз(а) = 15 (15) 17 п. на спице.

Набрать 12 (14) 14 новых п. методом a backwards loop cast on в конце ряда = 27 (29) 31 п. на спице. (на ИС).

Вязать 18 (19) 20 см лицевой гладью. Первый ряд на ЛС, последний ряд на ИС

Отрезать пряжу и петли отложить.

Правое плечо

Распутать временный набор и поместить 12 (12) 14 п. в середине спинки на спицу 4,5 мм.

Вязать 5 (5,5) 6 см лицевой гладью. Первый ряд на ЛС.

Прибавлять для горловины на ЛС:

Ряд 1 _ (ЛС) лицевые до 3 п. в конце, +1П, лицевые

Ряд 2 _ (ИС) изнаночные

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 (2) 2 раз(а) = 15 (15) 17 п. на спице.

Лицевые и набрать 12 (14) 14 новых п. методом backwards loop cast on в конце ряда = 27 (29) 31 п. на спице.

Вязать 18 (19) 20 см лицевой гладью. Последний ряд на ИС.

Отрезать пряжу и петли отложить.

Кокетка

Соединить работу, подняв петли вдоль переднего края плеч и вдоль заднего края, провязав.

Разместить 4 маркера. Поднимать по 2 п. из каждых 3 п.

Пряжей от нового мотка, поднять 34 (36) 38 п с ЛС вдоль передней части левого плеча, идя от выреза горловины, пМ1, лицевыми оставшиеся п. левого плеча следующим образом: 2 лиц вместе, лицевые до 2 п в конце, ссл, пМ2, набрать 97 (106) 112 п вдоль спинки, пМ3, лицевыми остальные п. правого плеча следующим образом: 2 лиц вместе, лицевые до 2 п в конце, ссл, пМ4, набрать 34 (36)

38 п вдоль передней части правого плеча.

На спице 215 (232) 246 п.

Вязать ряд на ИС

Вязать поворотными рядами, прибавляя для горловины, плеч и корпуса:

Ряд 1 _ (ЛС) 3лиц, +1Л, лицевые до 2 п. перед М1, +1П, 2лиц, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М2, +1П, 1лиц, сМ, 2лиц, +1Л, лицевые до 2 п. перед М3, +1П, 2лиц, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М4, +1П, 1лиц, сМ, 2лиц, +1Л, лицевые до 3 п. в конце, +1П, лицевые

Ряд 2 _ (ИС) изнаночные

Прибавили 10 раз(а) = 225 (242) 256 п. на спице.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 (2) 2 раз(а) = 245 (262) 276 п. на спице.

Вязать поворотными рядами, прибавляя только для горловины и плеч.

Ряд 1 _ (ЛС) 3лиц, +1Л, лицевые до М1, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М2, +1П, 1лиц, сМ, лицевые до М3, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М4, +1П, 1лиц, сМ, лицевые до 3 п. в конце, +1П, лицевые

Ряд 2 _ (ИС) изнаночные

Выполнили 6 прибавлений = 251 (268) 282 п. на спице.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 (3) 3 раз(а) = 263 (286) 300 п. на спице.

Соединить работу, набрав петли. Далее вязать по кругу:

Лицевые до М1, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М2, +1П, 1лиц, сМ, лицевые до М3, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М4, +1П, лицевые до конца ряда, набрать 17 (20) 22 п методом backwards loop cast on, соединить в круг, лицевые до М1 (М1 = Мн)


На спице 284 (310) 326 п.: по 103 (112) 118 п переда и спинки / 39 (43) 45 п плеч

Прибавлять для плеч:

Кр.ряд 1_ лицевые

Кр.ряд 2_ Вязать 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М2, +1П, 1лиц, сМ, лицевые до М3, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М4, +1П, 1лиц, сМ, лицевые = 41 (45) 47 п. плеч

Повторить Кр.ряд 1 и Кр.ряд 2 еще 14 (14) 14



раз(а) = 344 (370) 386 п.: п. переда и спинки/
п. плеч 103 (112) 118 / 69 (73) 75 sts

Далее прибавлять для проймы.

Кр.ряд 1 _лицевые

Кр.ряд 2 _Вязать 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М2, +1П, 1лиц, сМ, 2лиц, +1Л, лицевые до 2 п. перед М3, +1П, 2лиц, сМ, 1лиц, +1Л, лицевые до 1 п. перед М4, +1П, 1лиц, сМ, 2лиц, +1Л, лицевые до 2 п. перед М1, +1П, лицевые = 352 (378) 394 п.

Повторить ряды 1 и 2 еще 2 (2) 3 раз(а) = 368 (394) 418 п. : перед и спинка/ плечи - 109 (118) 126 / 75 (79) 83 п

Лицевыми 1 Кр.ряд.

Корпус

Отделить рукава. Перенести п. на держатель (между М1 и М2) набрать 3 (4) 6 новых п. методом backwards loop cast on в конце секции переда, лицевыми секцию спинки, отложить петли правого рукава на держатель (между М3 и М4), набрать 3 (4) 6 п в конце секции спинки, лицевые по секции переда = 224 (244) 264 п.

Поместить по 1 маркеру в центр набранных петель с каждой стороны, маркер на левой стороне = Мн

(Для 1 размера нечетное число набранных п., 1 п. в сторону переда и 2 п. в сторону спинки).

Вязать по кругу, убавляя через каждые 6 (6) 6 см всего 4 (4) 4 раз(а) = 208 (228) 248 п.

Убавлять:

Вязать 1лиц, 2вм лиц, лицевые до 3 п. перед М, ссл, 1лиц, сМ, 1лиц, 2вм лиц, лицевые до 3 п. перед М, ссл, лицевые = 4 п убавили.

Вязать пока свитер не составит 49 (50) 51 см от воротника, или до желаемой длины.

(Если вы используете пряжу варианта 3, имейте в виду, что вес шелка приведет к тому, что свитер удлинится во время носки.)

Спицы 4 мм

Вязать 5 (5) 5 см резинкой по кругу (2лиц, 2изн)

Перераспределить петли для резинки 1х1.

Кр.ряд 1 _лиц, * переставить, снять 1п как изнаночную с пряжей перед работой, 1лиц, снять 1п как изнаночную с пряжей перед работой, 1лиц * повторить *-* до 1 п. в конце, снять 1п как изнаночную с пряжей перед работой.

Кр.ряд 2 _ * снять 1п как изнаночную с пряжей за работой, 1изн * повторить *-* до конца.

Закрыть петли итальянским методом (иглой).

Рукава

Перенести отложенные петли на спицу 4,5 мм (40 см), поднять 3 (4) 6 п подреза = 78 (83) 89 п.

Поместить Мн среди поднятых п.

(Для 1 размера поместить, чтобы 1 п. была в сторону переда).

Вязать по кругу и убавлять через каждые 3 (2,5) 2 см всего 9 (11) 12 раз(а) = 60 (61) 65 п.

Убавлять: 1лиц, 2вм лиц, лицевые до 3 п. перед М, ссл, 1лиц.

Вязать пока рукав не составит 29 (29) 29 см от проймы, или до желаемой длины.

Спицы 4 мм.

Вязать 8 (8) 8 см резинкой по кругу (2лиц, 2изн)

Для размеров - (2) 3 вязать первые 2п. как 2вм лиц = 60 (60) 64 п.

Перераспределить петли и закрыть их как на корпусе



Воротник

Вязать по кругу спицей 4 мм (40 см).

Поднять по вырезу горловины 108 (112) 116 п., по одной петле из всех петель для плеч и переда с дополнительной парой петель по углам. На задней части горловины из каждых 3 п. поднять 3 п.

Начинайте поднимать с левой стороны, с угла между левым плечом и прибавками для левого плеча. Поднять 12 (14) 14 пет по левому плечу, последняя петля прямо перед углом между левым плечом и передом. Поднять 54 (54) 58 п. по переду, последняя петля перед углом между передом и правым плечом, поднять 12 (14) 14 п. по правому плечу, последняя петля перед углом между правым плечом и прибавок горловины спинки, затем поднять 30 (30) 30 п. по горловине спинки. Поместите маркер (Мн).

Свяжите 7 (7) 7 круговых рядов 2 лиц x 2 изн резинкой.

Для размера 1 (-) (-) вязать 2лиц, 2изн а для размеров - (2) (3) вязать 2изн, 2лиц, потому что 2 изн п. перед уголкем между плечом и передом.

Это создаст плавный переход к резинке воротника.

Перераспределить петли, затем вязать 4 кр.ряда полой резинкой.

Спицы 3,5 мм:

Для размеров - (2) (3) вязать 2изн, и передвинуть М сюда.

Все размеры.

Кр.ряд 1_ 1лиц, * переставить, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц * повторить *-* до 1 п. в конце, 1изн.

Кр.ряд 2_ * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой * повторять *-* до конца

Кр.ряд 3_ * снять 1п. как изн с пряжей за работой, 1изн * повторять *-* до конца

Повторить 2 Кр.ряд и 3 Кр.ряд еще 1 раз.

Закрывать итальянским методом.

Завершение.

Спрятать хвостики пряжи, увлажнить и заблокировать.