

Джемпер S7

Дизайн-студия «Трискеле»



Название дано джемперу из-за схожести формы рукава с крылом самолета, а также по цветовому сочетанию.

Джемпер выполняется сверху вниз по кругу, классический крой реглан, линия низа по переду чуть завышена. Рукав с резким сужением от середины вниз.

Материалы

- Пряжа [CASHMERE PREMIUM](#) Lang Yarns (100% кашемир; 25г/115м) зеленый 044 — 5 мотков;
- Пряжа CASHMERE PREMIUM Lang Yarns серый 425 — 5 мотков.
- Спицы 4 мм.
- Леска для снятия петель или 2 спицы-булавки или бросовая нить
- Маркеры регланных линий

Плотность вязания: лицевая гладь в квадрате 10 см x 10 см = 17 п. x 26 р. (спицы 4 мм).
Общая длина модели по спинке 63 см. Размер 46-50 с разной степенью облегания.

Узоры

Набор петель — традиционный

Лицевая гладь — в круговом вязании: лиц.петли; в поворотном вязании: лиц.ряды: лиц.петли, изн.ряды: изн.петли.

Замечание о вязании полос: при переходе от одного ряда к другому через начало ряда, где происходит смена цвета нити, перекрестить нити между собой, даже если смены цвета в этом ряду не происходит. По изнаночной стороне будет идти «косичка».



Последнюю петлю перед сменой цвета и первую петлю после смены цвета вязать плотно, петли должны быть компактными.

Начало

Нить серая.


Набрать традиционным способом 90 петель плюс одна для соединения в круг.

Распределить маркерами начало ряда (контрастный маркер), **2 п., маркер центра регланной линии, 2 п.,** 10 п. рукава, **2 п., маркер центра регланной линии, 2 п.,** 32 п. переда, **2 п., маркер регланной линии, 2 п.,** 10 п. рукава, **2 п., маркер центра регланной линии, 2 п.,** 22 п. спинки (4+10+4+32+4+10+4+22=90 п.).

Прибавка по регланной линии выполняется за 2 п. от маркера центра регланной линии с обеих сторон во всех лицевых рядах. Прибавляется петля с помощью накида. В следующем ряду накид провязать скрещенной петлей (по изнаночной стороне при вязании ростка скрещенной изнаночной, по лицевой стороне при круговом вязании скрещенной лицевой).

Сразу же в первом ряду приступить к формированию **ростка** с помощью укороченных рядов. Ход по рукаву 3-3-3 п., затем по регланной линии 2 п., затем по переду 2-3-3 п. Итого получится 7 поворотов, в обе стороны. Спинка длиннее переда на 14 рядов.

Далее провязать по кругу еще 4 ряда. Схему распределения п. в ростке см. ниже:



Итого на спицах 148 петель: 44 п. по спинке, 29 п. по рукавам, 46 п. по переду.

Полоски

Прикрепить к месту начала ряда зеленую нить, дальше работать ею.

Нить зеленая — 4 круговых ряда. В каждом 2-м ряду, как и ранее, выполнять накиды вдоль регланных линий, за 2 петли от центра.

Нить серая — 4 круговых ряда.

Последовательность [4 ряда нить зеленая, 4 ряда нить серая] чередовать всего 7 раз. Всего по полоскам будет выполнено 27 регланных прибавок. Отделение рукавов будет происходить в последней полосе серой нити посередине. 2 ряда выполнить серой нитью. 2 п. регланной линии пойдет в корпус, 2 п. в рукава.

Итого на спицах 364 п.: 98 п. по спинке, 83 п. по рукавам, 100 п. по переду.

Отделение рукавов

Закрывать петли рукава на бросовую нить либо перенести их на петли-булавки.


Для подрезов набрать «с пальца» по 6 п.

Провязать еще 2 ряда по кругу серой нитью. Начало кругового ряда сохраняется в том же месте.

Корпус

Далее приступить к вязанию корпуса по кругу. Всего в круговом ряду будет 210 п.

Выполнить [4 ряда нить зеленая, 4 ряда нить серая] от отделения рукавов всего 9 раз. Далее работать только серой нитью, зеленую можно отрезать.



По нижней линии корпуса по переду выполнить арку с помощью укороченных рядов: оставить 58 центральных петель, далее наращивать полотно, двигаясь к спинке на 8 петель всего 7 раз. Далее сделать 4 полных круговых ряда серой нитью. Петли закрыть.

Рукава

Перенести на рабочие спицы отложенные петли рукава (отплетить бросовую нить), поднять петли по подрезу, всего получится 89 петель, провязать 2 круговых ряда серой нитью.

Начало кругового ряда и перекрещивание нитей, а также место смены цвета разместить по центру подреза.

Выполнить [4 ряда нить зеленая, 4 ряда нить серая] от отделения рукавов прямо 5 раз.

Далее перейти к сужению рукава.


Для этого выделить 3 центральные петли рукава (в продолжении центра рукава по верхней части). Выполнять убавки в каждом 2-м ряду, провязывая две петли вместе с наклоном влево, затем 3 выделенные центральные петли, затем две петли вместе с наклоном вправо. Всего таких убавок выполнить 26 раз. За это время чередование [4 ряда нить зеленая, 4 ряда нить серая] повторится всего 6 раз, затем работать нитью зеленой еще 4 ряда по кругу и закрыть 35 оставшихся петель.

Второй рукав выполнить аналогично. Заправить хвостики. Носите с удовольствием!



Выкройка

(измерено по готовому изделию, в см)



Длина регланных линий (без учета подреза): по переду — 28.5 см, по спинке 31 см. Подрез около 2 см (общий на перед и спинку 4 см).