



Пуловер Sunny Sunny от Rievive

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9).

Окончательные измерения пуловера по линии груди: 100 (107, 113, 119, 128) (137, 144, 151, 161) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания 10-35 см.

Пуловер на фото выполнен в размере 2 с припуском на свободное облегание 25 см.

Пряжа: Yarnadelic by John Arbon Textiles (100% шерсть Falklands Corriedale, 333 м в 100 г) – 3 (3, 4, 4, 4) (4, 5, 5, 5) мотка(ов), в оттенке *Sunflowers In My Garden*.

Или другая пряжа толщиной Sport – 935 (995, 1055, 1115, 1195) (1285, 1345, 1495, 1545) м.


Спицы: круговые спицы 3 мм и 3.25 мм (для планок низа и горловины); круговые спицы 3.75 мм (для начала горловины); круговые спицы 4 мм (для тела пуловера и рукавов).

Плотность вязания: 20 п. х 28 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после блокировки.

Также Вам понадобятся: маркеры, держатели петель или бросовая пряжа, гобеленовая игла.

Sunny Sunny – укороченный пуловер свободного силуэта, вяжется без швов, сверху вниз. Сначала круговыми рядами выполняется горловина (спинка и перед – лицевой гладью, рукава – скрещенной резинкой 1x1), немецкими укороченными рядами формируется росток, далее по кругу вяжется верхняя часть пуловера одной деталью до подрезов. После отделения рукавов тело пуловера вяжется круговыми рядами до низа, с убавками по боковым сторонам, затем выполняется планка низа пуловера с подгибом. Рукава вяжутся круговыми рядами скрещенной резинкой 1x1 до низа. В конце работы поднимаются петли для планки горловины с подгибом. Рукава, выполненные скрещенной резинкой (1 лиц x 1 изс), возможно, выглядят узкими. Но на самом деле они достаточно комфортные в носке.

Окончательные измерения (в см):



A Окружность по линии груди: 100 (107, 113, 119, 128) (137, 144, 151, 161) см;

B Окружность по линии низа: 77.5 (84, 87.5, 93, 101) (108, 114, 119, 128) см;

C Длина рукава: 40 (40, 40, 40, 40) (40, 42, 42, 42) см;

D Длина тела пуловера от подрезов: 32 см;

E Окружность нижней части рукава: 18.5 (19, 21, 22, 24) (25.5, 27, 28, 30.5) см;

F Высота кокетки: 24 (25.5, 28.5, 29, 30.5) (31.5, 35, 37.5, 39.5) см;

G Ширина горловины: 23 (23.5, 23.5, 24, 26) (26.5, 27, 27, 29) см.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая / изнаночная

лзс / изс = лицевая п. / изнаночная п. за заднюю стенку (скрещ.)

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1Ли = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя

спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её изн. за переднюю стенку п.

2 вм.лиц. = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена)

2 вм.изн. = провязать 2 п. вместе как изн. (1 п. убавлена)

с2лиц = снять 2 п. (как если бы Вы собирались вязать 2 вм.лиц), провязать следующую п. лиц., накинуть снятые петли поверх провязанной. (2 п. убавлено)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель. (1 п. убавлена)

сси = снять 1 п. как лицевую, снять еще 1 п. как лицевую, вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за заднюю стенку петель. (1 п. убавлена)

ПРП = прибавка для реглана с наклоном вправо в рядах ЛС.

ПРЛ = прибавка для реглана с наклоном влево в рядах ЛС.

ПРПи = прибавка для реглана с наклоном вправо в рядах ИС

ПРЛи = прибавка для реглана с наклоном влево в рядах ИС

ДП = двойная петля (используется в технике Немецкие Укороченные ряды)

п/р = повернуть работу

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = перенести маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

Укор.Ряд = укороченный ряд

Специальные техники и приемы:

Скращенная резинка 1х1: *1 лиц, 1 изс; повторяйте от *. (в случае, если рисунок начинается с изн, то: *1 изс, 1 лиц; повторяйте от *).

Прибавки для реглана в рядах ЛС:

Прибавка для реглана с наклоном вправо (ПРП): вставьте кончик правой спицы в две петли на левой спице, как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц. (фото 1), не снимая этих петель с левой спицы, вывяжите из них 1 лиц. (фото 2), сделайте накид (фото 3), затем еще 1 лиц. (фото 4), снимите 2 петли с левой спицы (фото 5). 1 п. прибавлена



Прибавка для реглана с наклоном влево (ПРЛ): Вставьте кончик правой спицы в 2 петли на левой спице, как если бы Вы хотели провязать их 2 вм.лиц. за заднюю стенку (фото 1), не снимая этих двух петель с левой спицы, провяжите 1 лиц. (фото 2), сделайте накид (фото 3), затем еще 1 лиц. (фото 4), снимите две петли с левой спицы (фото 5). (1 п. прибавлена)



Прибавки для реглана в рядах ИС: Прибавки для реглана в рядах ИС выполняются по той же логике, что и прибавки для реглана в рядах ЛС.

ПРПи: вставьте кончик правой спицы в две петли на левой спице, как если бы Вы собирались провязать их 2 вм.изн, не снимая этих 2 п. с левой спицы, вяжите 1 изн, накид, 1 изн, затем снимите петли с левой спицы. (1 п. прибавлена)

ПРЛи: вставьте кончик правой спицы в 2 п. на левой спице, как если бы собирались провязать их 2 вм.изн. за заднюю стенку, не снимая этих двух п. с левой спицы, вяжите 1 изн, накид, 1 изн, снимите 2 п. с левой спицы. (1 п. прибавлена)

Немецкие Укороченные ряды. В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).

Описание работы

Горловина

Наберите на спицы 3.75 мм предпочитаемым Вами методом набора 128 (130, 130, 134, 144) (146, 148, 150, 162) п. Соедините петли для вязания по кругу (следите, чтобы петли не перекрутились).

ПМнкр (= центр спинки)

Установочный Круг.Ряд: 27 (28, 28, 29, 30) (31, 31, 32, 34) лиц, **ПМ**, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * всего 4 (4, 4, 4, 5) (5, 5, 5, 6) раз(а), **ПМ**, 55 (56, 56, 58, 61) (62, 63, 64, 68) лиц, **ПМ**, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * всего 4 (4, 4, 4, 5) (5, 5, 5, 6) раз(а), **ПМ**, лиц. п. до конца ряда.

55 (56, 56, 58, 61) (62, 63, 64, 68) п. для переда и спинки, по 9 (9, 9, 9, 11) (11, 11, 11, 13) п. для каждого рукава.

Формирование ростка укороченными рядами:

Укор.Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до 4 п. перед М, 2 вм.лиц, ПРП, сМ, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до М, сМ, ПРЛ, ссл, 3 лиц, п/р.

Укор.Ряд 2 (ИС): ДП, изн. п. до М, сМ, 1 лзс, *1 изн, 1 лзс; повторяйте от * до М, сМ, изн. п. до Мнкр, сМнкр, изн. п. до 4 п. перед М, сси, ПРЛи, сМ, 1 лзс, *1 изн, 1 лзс; повторяйте от * до М, сМ, ПРПи, 2 вм.изн, 3 изн, п/р.

Укор.Ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. п. до М, сМ, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до М, сМ, лиц. п. до Мнкр, сМнкр, лиц. п. до 4 п. перед М, 2 вм.лиц, ПРП, сМ, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до М, сМ, ПРЛ, ссл, лиц. п. до ДП, лДП, 5 лиц, п/р.

Укор.Ряд 4 (ИС): ДП, изн. п. до М, сМ, 1 лзс, *1 изн, 1 лзс; повторяйте от * до М, сМ, изн. п. до Мнкр, сМнкр, изн. п. до 4 п. перед М, сси, ПРПи, сМ, 1 лзс, *1 изн, 1 лзс; повторяйте от * до М, сМ, ПРПи, 2 вм.изн, изн. п. до ДП, иДП, 5 изн, п/р.

Укор.Ряды 5-6: повторите Укор.Ряды 3-4 еще раз.

Следующий Ряд (ЛС): ДП, лиц. п. до М, сМ, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до М, сМ, лиц. п. до Мнкр.

Формирование линии реглана:

Смените спицы на спицы 4 мм.

Примечание: Когда Вы будете выполнять прибавки для рукавов (ППП/ПППи и ПЛЛ/ПЛЛи), ориентируйтесь на рисунок скрещ. резинки. Соответственно, прибавляйте или лиц. п., или изн., в зависимости от рисунка.

Следующий Круг.Ряд (прибавки для тела и рукавов): лиц. п. до 2 п. перед М, ПРП, сМ, ПП, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до М, ПЛ, сМ, ПРЛ, *лиц. п. до ДП, лДП; повторите от * всего 2 раза, лиц. п. до 2 п. перед М, ПРП, сМ, ПП, 1 изс, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до М, ПЛ, сМ, ПРЛ, лиц. п. до конца ряда.

2 п. прибавлено для переда и для спинки, 2 п. прибавлено для каждого рукава; всего прибавлено 8 п.

Круг.Ряд 1: *лиц. п. до М, сМ, далее вяжите скрещ. резинку 1x1 до М, сМ; повторите от * еще один раз, лиц. п. до конца ряда.



Круг.Ряд 2 (прибавки для тела): *лиц. п. до 2 п. перед М, ПРП, сМ, вяжите скрещ. резинку 1х1 до М, сМ, ПРЛ; повторите от * еще один раз, лиц. п. до конца ряда.

2 п. прибавлено для переда и для спинки; всего прибавлено 4 п.

Круг.Ряд 3: вяжите как Круг.Ряд 1.

Круг.Ряд 4 (прибавки для тела и рукавов): *лиц. п. до 2 п. перед М, ПРП, сМ, П1П (или П1Пи, в зависимости от рисунка резинки), далее вяжите скрещ. резинкой 1х1 до М, П1Л (или П1Ли), сМ, ПРЛ; повторите от * еще один раз, лиц. п. до конца ряда.

2 п. прибавлено для переда и для спинки, 2 п. прибавлено для каждого рукава; всего прибавлено 8 п.

Повторите последние 4 круг.ряда еще 4 (5, 6, 6, 6) (7, 8, 9, 10) раз(а).

16 (20, 24, 24, 24) (28, 32, 36, 40) п. прибавлено для переда и для спинки; всего 77 (82, 86, 88, 91) (96, 101, 106, 114) п. для переда и спинки.

8 (10, 12, 12, 12) (14, 16, 18, 20) п. прибавлено для каждого рукава; всего 21 (23, 25, 25, 27) (29, 31, 33, 37) п. для каждого рукава.

Следующий Круг.Ряд: вяжите как Круг.Ряд 1.

Следующий Круг.Ряд (прибавки для рукавов): *лиц. п. до 4 п. перед М, 2 в.лиц, ПРП, сМ, П1П (или П1Пи), далее вяжите скрещ. резинкой 1х1 до М, П1Л (или П1Ли), сМ, ПРЛ, ссл; повторите от * еще один раз, лиц. п. до конца ряда.

2 п. прибавлено для каждого рукава; всего прибавлено 4 п.

Повторите последние 2 круг.ряда еще 10 (10, 11, 11, 12) (12, 13, 13, 14) раз.

20 (20, 22, 22, 24) (24, 26, 26, 28) п. прибавлено для каждого рукава; всего 43 (45, 49, 49, 53) (55, 59, 61, 67) п. для каждого рукава.

Следующий Круг.Ряд: вяжите как Круг.Ряд 1.

Следующий Круг.Ряд (прибавки для тела и рукавов): вяжите как Круг.Ряд 4.

2 п. прибавлено для переда и спинки, по 2 п. прибавлено для каждого рукава, всего прибавлено 8 п.

Повторите последние 2 круг.ряда еще 7 (7, 8, 9, 10) (11, 12, 13, 13) раз.

14 (14, 16, 18, 20) (22, 24, 26, 26) п. прибавлено для переда и спинки; всего по 93 (98, 104, 108, 113) (120, 127, 134, 142) п. для переда и спинки.

14 (14, 16, 18, 20) (22, 24, 26, 26) п. прибавлено для каждого рукава; всего по 59 (61, 67, 69, 75) (79, 85, 89, 95) п. для каждого рукава.



Отделение рукавов от тела пуловера:

Следующий Круг.Ряд: удалите Мнкр, лиц. п. до М, удалите М, поместите все п. правого рукава (до следующего М) на держатель петель или бросовую нить, удалите М, методом плетеного набора наберите 2 (3, 3, 4, 6) (7, 7, 7, 8) п., ПМнкр (новый Мнкр = М правой стороны), наберите 3 п., ПМ, наберите 2 (3, 3, 4, 6) (7, 7, 7, 8) п., лиц. п. до М, удалите М, поместите все петли левого рукава (до следующего М) на держатель петель или бросовую нить, удалите М, наберите 2 (3, 3, 4, 6) (7, 7, 7, 8) п., ПМ, наберите 3 п., ПМ, наберите 2 (3, 3, 4, 6) (7, 7, 7, 8) п., лиц. п. до М (нового Мнкр).

всего прибавлено (набрано) 14 (18, 18, 22, 30) (34, 34, 34, 38) п.;

всего 200 (214, 226, 238, 256) (274, 288, 302, 322) п. для тела пуловера.

Тело пуловера:

Вяжите лиц. гладью с 3 п. скрещ. резинки по боковым сторонам следующим образом: *1 изс, 1 лиц, 1 изс, сМ, лиц. п. до М, сМ: повторите от * еще раз.

Продолжайте вязать как установлено выше до достижения длины детали 4 см от подрезов.

Следующий Круг.Ряд (круг.ряд убавок): *1 изс, 1 лиц, 1 изс, сМ, ссл, лиц. п. до 2 п. перед М, 2 вм.лиц, сМ; повторите от * еще раз.

4 п. убавлено; всего 196 (210, 222, 234, 252) (270, 284, 298, 318) п.

Повторяйте Круг.Ряд убавок каждые 4 (3, 3, 3, 3) (3, 3, 2.5, 2.5) см еще 6 (7, 7, 7, 7) (8, 8, 9, 9) раз.
24 (28, 28, 28, 28) (32, 32, 36, 36) п. убавлено; всего 172 (182, 194, 206, 224) (238, 252, 262, 282) п.

Продолжайте вязать, как установлено до достижения длины детали 30 см от подрезов (или до желаемой длины минус 2 см)

Следующий Круг.Ряд: с2лн, удалите М, лиц. п. до М, удалите М, с2лн, удалите М, лиц. п. до конца ряда.

4 п. убавлено;

всего 168 (178, 190, 202, 220) (234, 248, 258, 278) п.

Низ пуловера:

Смените спицы *на спицы 3.25 мм.*

Круг.Ряды 1-6: лиц. п. до конца ряда.

Круг.Ряд 7: изн. п. до конца ряда.

Смените спицы *на спицы 3 мм.*

Круг.Ряды 8-13: лиц. п. до конца ряда.

Обрежьте нить, оставив конец нити примерно в 3 раза больше, чем окружность низа пуловера.

Сложите планку низа по линии круг.ряда, провязанного изн. п., пришейте петли последнего ряда к внутренней стороне пуловера.

См. видео-урок по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=ML-Ea7DA10Q>



Рукава (оба рукава вяжутся одинаково):

С ЛС работы верните на спицы 4 мм 59 (61, 67, 69, 75) (79, 85, 89, 95) п. рукава (с держателя петель или бросовой нити).

Начиная от лиц. п. подреза поднимите и провяжите лиц. 5 (6, 6, 7, 9) (10, 10, 10, 11) п. из петель наборного ряда и отверстия между петлями рукава и п. подреза, далее вяжите скрещ. резинкой 1x1 по петлям рукава, затем поднимите и провяжите лиц. 4 (5, 5, 6, 8) (9, 9, 9, 10) п. из отверстия между п. рукава и п. подреза и из петель наборного ряда. ПМнкр. Соедините петли в круг.

Всего 68 (72, 78, 82, 92) (98, 104, 108, 116) п. рукава.

Для размеров 1 (2, -, -, -) (6, -, -, 9):

Следующий Круг.Ряд: *1 изс, 1 лиц; повторяйте от * до конца ряда.

Для размеров - (-, 3, 4, 5) (-, 7, 8, -):

Следующий Круг.Ряд: *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до конца ряда.

Далее для всех размеров:

Повторяйте последний круг.ряд до достижения длины детали 18 (18, 18, 18, 18) (18, 17, 17, 17) см от подреза.

Круг.Ряд 1 / Круг.Ряд убавок А. *Для размеров 1 (2, -, -, -) (6, -, -, 9):* 2 вм.лиц, *1 изс, 1 лиц; повторяйте от * до последних 2 п., сси.

2 п. убавлено; всего 66 (70, -, -, -) (96, -, -, 114) п.

Круг.Ряд 1 / Круг.Ряд убавок А. *Для размеров - (-, 3, 4, 5) (-, 7, 8, -):* 2 вм.изн, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до последних 2 п., ссл.

2 п. убавлено; всего - (-, 76, 80, 90) (-, 102, 106, -) п.

Круг.Ряды 2-9: вяжите скрещ. резинкой 1x1 до конца ряда.

Круг.Ряд 10 / Круг.Ряд убавок В. *Для размеров 1 (2, -, -, -) (6, -, -, 9):* 2 вм.изн, *1 лиц, 1 изс; повторяйте от * до последних 2 п., ссл.

2 п. убавлено; всего 64 (68, -, -, -) (94, -, -, 112) п.

Круг.Ряд 10 / Круг.Ряд убавок В. *Для размеров - (-, 3, 4, 5) (-, 7, 8, -):* 2 вм.лиц, *1 изс, 1 лиц; повторяйте от * до последних 2 п., сси.

2 п. убавлено; всего - (-, 74, 78, 88) (-, 100, 104, -) п.

Круг.Ряды 11-18: вяжите скрещ. резинкой 1x1 до конца ряда.

Круг.Ряды 19-36: повторите Круг.Ряды 1-18 еще раз.

4 п. убавлено; всего 60 (64, 70, 74, 84) (90, 96, 100, 108) п.

Только для размеров - (-, -, -, 5) (6, -, -, -):

Круг.Ряды 37-54: повторите Круг.Ряды 1-18 еще раз.

4 п. убавлено; всего - (-, -, -, 80) (86, -, -, -) п.

Только для размеров - (-, -, -, -) (-, 7, 8, 9):

Круг.Ряды 37-54: повторите Круг.Ряды 1-18 еще раз

4 п. убавлено; всего - (-, -, -, -) (-, 92, 96, 104) п.

Круг.Ряды 55-63: повторите Круг.Ряды 1-9 еще раз.

2 п. убавлено; всего - (-, -, -, -) (-, 90, 94, 102) п.

Далее для всех размеров:

Повторите Круг.Ряд убавок А (А, А, А, А) (А, В, В, В) еще один раз.

2 п. убавлено; всего 58 (62, 68, 72, 78) (84, 88, 92, 100) п.

Вяжите скрещ. резинкой 1x1 до достижения длины рукава 40 (40, 40, 40, 40) (40, 42, 42, 42) см от подреза (или до желаемой длины).

Закройте все петли тубулярным способом. См. видео-урок по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=0jPMLIE7ac8&t=157s>



Планка горловины:

Спицами 3.25 мм с ЛС работы: начиная от левой линии реглана спинки поднимите и провяжите лицевыми 4 (4, 4, 4, 5) (5, 5, 5, 6) п. из петель левого плеча, далее 55 (56, 56, 58, 61) (62, 63, 64, 68) п. из набранных петель горловины переда, далее 4 (4, 4, 4, 5) (5, 5, 5, 6) п. из петель правого плеча и 55 (56, 56, 58, 61) (62, 63, 64, 68) п. из набранных петель горловины спинки.

Соедините петли для вязания по кругу. ПМнкр.

118 (120, 120, 124, 132) (134, 136, 138, 148) п.

Круг.Ряды 1-3: лиц. п. до конца ряда.

Круг.Ряд 4: изн. п. до конца ряда.

Смените спицы на спицы 3 мм.

Круг.Ряды 5-7: лиц. п. до конца ряда.

Обрежьте нить, оставив конец нити примерно в 3 раза длиннее, чем окружность горловины. Подогните планку горловины по линии, образованной изн. п. (круг.ряд 4). Пришейте петли последнего ряда к изнанке.

См. видео-урок по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=ML-Ea7DA10Q>



Окончание работы:

Заправьте все кончики нитей. Заблокируйте по размерам.