

Splendid

Джемпер Splendid

Размер: M,L

Обхват груди: 94-98; 100-104 см Обхват бедер: 96-100; 104-108 см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 110; 122см

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: 10-15 см. Образец на

модели связан по описанию размера М, со свободой облегания 15 см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,0 и равен 27 п x 36 рядов=10 x 10 см

<u>Пряжа:</u> стоковая пряжа Art Wish Loro Piana 100% мериносовая шерсть экстрафайн, 300 метров в 100 граммах. Для джемпера понадобится 460 (520) грамм.

Примечание:

- -перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию
- -кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей не слабо
- -если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться
- -если описание не содержит вашего размера, немного изменив толщину пряжи и спиц можно увеличить или уменьшить изделие
- -после резинки и начала вязания пройм ВСЕГДА идет новый отсчет рядов
- -если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору
- -для улучшения посадки изделия перед длиннее спинки

Узоры и техники:

- -укороченные ряды «немецкий» способ
- -чулочная гладь
- -прибавление петель из протяжки предыдущего ряда
- -тамбурный шов
- -«итальянский» набор петель
- -закрытие петель иглой
- -матрасный шов
- -убавление петель в ИР и ЛР
- -резинка 2x2
- -полая резина

Спицы и дополнительные принадлежности:


- прямые спицы 2,5 для вязания резинки
- прямые спицы 3,0 для основного полотна
- круговые спицы 2,5 с длиной лески 40-60
- гобеленовая игла для сшивания;
- крючок 3,25 для тамбурного шва
- маркеры

Сокращения:

- **-**п- петля
- -+1п- прибавить 1п
- -вм- вместе
- -М- маркер
- -ПМ- поместить маркер
- -ЛС- лицевая сторона
- -ИС- изнаночная сторона

- -ЛР-лицевой ряд
- -ИР- изнаночный ряд
- -лиц- лицевая петля
- -изн- изнаночная петля
- -ВТО- влажно-тепловая обработка
- -кр- кромочная
- -р- ряд

Выкройка.



Спинка.

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать **164** (**180**) п, включая кромочные петли. Провязать 2 ряда полой резинки 1х1.

3ЛР переход на резинку 2x2 путем перестановки петель местами: кр, 2 лиц, 2 изн ,далее продолжать вязать резинку 2x2 , закончить 2лиц, кр.

Вязать резинку еще 19 рядов.

Итого: 22 ряда резинки.

1ЛР установочный, спицы 3,0: отметить М средние 26 п.Вязать чулочной вязкой до первого

встречного М, убавив равномерно 7 п, далее переснять М, 6 лиц, 2 вместе лиц с наклоном влево, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, 6 лиц, переснять М, вязать до конца ряда чулочной вязкой, убавив равномерно 7 п.

<u>Итого:</u> убавлено 16 п, на спицах **148 (164**)п.

Снять М и провязать по узору еще 3 ряда.

5ЛР выделить М средние 16 п: вязать по узору до первого встречного М ,переснять М, вязать по Схеме центрального узора 16п, переснять М, вязать до конца ряда по узору. Прибавки в центральном узоре делать из протяжки нижнего ряда и провязывать скрещенной лиц петлей (см Фото 1,2,3,4).



-ПРИБАВИТЬ ЛИЦ П ИЗ ПРОТЯЖКИ НИЖНЕГО РЯДА


Т -ЛИЦТ

-2 ВМ ЛИЦ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО

– -изн п

2> -2 ВМ ЛИЦ С НАКЛОНОМ ВПРАВО

В СХЕМЕ ДАНЫ ТОЛЬКО ЛИЦЕВЫЕ РЯДЫ,ИЗНАНОЧНЫЕ РЯДЫ ВЯЖУТСЯ ПО УЗОРУ.



Центральный узор.





Вязать, повторяя раппорт центрального узора, всего 110 рядов от резинки. Для тех, кто имеет более высокий рост, стоит прибавить длину резинки и глади на нужное количество рядов.

Начало проймы:

1ЛР:убавить в начале ряда 9(11) п, вязать до 9(11) последних п и закрыть их слева направо. Закрытие п слева направо.

Довязать до 9(11) последних п, переснять 7(9) п на правую спицу, накинуть первую п на вторую и протянуть вторую через первую (фото 1,2,3), затем вторую на третью и т.д., закрывать таким образом, пока все 9(11) п не будут закрыты.





Декоративные убавки.

Для М размера:

3ЛР: кр, 2 лиц, убавить 2 п с наклоном вправо(см. фото Декоративная убавка п), вязать до последних 7 п, убавить 2 п с наклоном влево,2 лиц, кр.

7ЛР: повторить убавки, как 3 ряду.


Для L размера:

3ЛР: убавить в начале и конце ряда по 3 п, как в 1ЛР проймы.

7ЛР: кр, 2 лиц, убавить 2 п с наклоном вправо(см. фото Декоративная убавка п), вязать до последних 7 п, убавить 2 п с наклоном влево, 2 лиц, кр.

Декоративная убавка петель.

В убавках участвуют 4 п (фото 1): кр, 2 лиц, поменять местами вторую с третьей петлей, третья петля оказывается поверх второй (фото 3) ,провязать третью петлю вместе с







первой лицевой петлей (фото 4), а четвертую со второй с наклоном вправо (фото 5). Итого убавлено 2п. Убавки с наклоном влево делать зеркально. В ИР делать убавки с тем же наклоном, что и в ЛР.

Далее убавлять по 2 п с каждой стороны в каждом 3, в каждом 4 ряду поочередно. В 10, 14, 17, 21, 24,28,31,35,38,42,45,49,52,56,59,63,66,70,73,

77 (80,84,) рядах. С ИС делать убавки с наклоном петель как в ЛР. Провязать прямо 3 ряда. **Итого** на спицах 42(44) п ,закрыть их в 81 (88) рядах.

ПЕРЕД.

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать **168** (**184**) п. Провязать 2 ряда полой резинки 1х1.

3ЛР переход на резинку 2х2 путем перестановки петель местами: кр, 2 изн, 2 лиц, далее продолжать вязать резинку 2х2, закончить 2 изн, кр.

Вязать резинку еще 19 рядов.

Итого: 22 ряда резинки.

Далее вязать по схеме спинки.После убавок 16п в установочном ряду на спицах **152 (168)** п. Провязать всего 114 рядов от резинки, это на 4 ряда больше, чем на спинке.

Начало проймы 46 размер.

1ЛР: убавить по 11 п в начале и конце ряда.

3ЛР: кр, 2 лиц, убавить 2 п с наклоном вправо (как на спинке), вязать по узору до 7 последних убавить 2 п с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять по 2 п с каждой стороны в каждом 4, в каждом 3 ряду поочередно.

В 7,10, 14, 17, 21, 24,28,31,35,38,42,45,49,52,56,59,63, рядах.

Начало укороченных рядов для выреза.

53ЛР начало укороченных рядов для левой половины горловины: выделить М средние 20 п ,вязать по узору до первого встречного М, повернуть вязание на ИС, подтянуть п вязать ИР по узору до конца ряда.

55ЛР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР, не забывая делать убавки для регланной линии.

57ЛР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

59ЛР:вязать по узору до 1 п перед подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

61ЛР: повторить 59 ряд

63ЛР: вязать по узору до подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору 65ЛР: вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п,1 изн, 2 вм изн (для регланной линии убавлена 1 п), 2 изн, кр.

67,69 ЛР: вязать по узору до подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору до конца ряда.

71ЛР сглаживающий ряд и <u>начало правой половины горловины (</u>соответствует 53ЛР левой половины горловины): вязать весь ряд по узору,провязывая подтянутые п левой половины горловины.

Не забывать делать убавки для реглана!о

54ИР: вязать до 1 встречного М, поворот на ЛС,подтянуть п, вязать 55 ЛР по узору.

56ИР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п,вязать ЛР по узору.

58ИР: как 56 ряд

60ИР: вязать до 1 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору 62ИР:как 60 ИР

64ИР: вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узор

66ИР: кр, 2 изн, 2 вм изн для регланной линии, 2 изн, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

68ИР: вязать по узору до подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

70ИР: вязать до подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

72ИР сглаживающий: вязать весь ряд по узору, провязывая все подтянутые п горловины.

73ЛР: закрыть все 56 п горловины

Начало проймы 48 размер.

1ЛР: убавить в начале и конце ряда по 12 п.

3ЛР: кр, 2 лиц, убавить 2 п с наклоном вправо (см. Декоративная убавка петель), вязать по узору до 7 последних убавить 2 п с наклоном влево, 2лиц, кр.

Далее убавлять по 2 п с каждой стороны в каждом 4, в каждом 3 ряду поочередно.

В 7,10, 14, 17, 21, 24,28,31,35,38,42,45,49,52,56,59,63,66,70,73 рядах.

Начало выреза.

61ЛР начало укороченных рядов для горловины: выделить М средние 20 п ,вязать по узору до первого встречного М, повернуть вязание на ИС, подтянуть п вязать ИР по узору до конца ряда.

63ЛР: в начале ряда убавка для регланной линии, вязать по узору до 2 п перед подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР. Не забывать делать убавки для регланной линии.

65ЛР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору, убавка для регланной линии.

67ЛР:вязать по узору до 2 п перед подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

69ЛР: вязать по узору до 1 п перед подтянутой, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору, в 70ИР убавка для реглана

71ЛР: вязать по узору до подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору 73ЛР: убавка для реглана, далее вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

75ЛР: вязать по узору до подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, 2 вм изн (убавка 1 п для реглана), 2 изн, кр

77ЛР: вязать по узору до подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору до конца ряда.

79ЛР сглаживающий ряд и начало правой половины горловины (соответствует 61ЛР левой половины горловины): вязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые п левой половины горловины. Не забывать делать убавки для реглана!

62ИР: вязать до 1 встречного М, поворот на ЛС,подтянуть п, вязать 63 ЛР по узору.

64ИР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п,вязать ЛР по узору.

66,68ИР: как 64 ряд

70ИР: вязать до 1 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору 72ИР:вязать по узору до подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору 74ИР: вязать по узору до подтянутой п, повернуть вязание на ЛС, вязать ЛР по узор 76ИР: кр, 2 изн, 2 вм изн для регланной линии, 1 изн, повернуть вязание на ЛС, вязать ЛР по узору

78ИР: вязать по узору до подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору 80ИР <u>сглаживающий</u>: вязать весь ряд по узору, провязывая все подтянутые п горловины.

81ЛР: закрыть все 58 п горловины

Рукава.

Рукава парные детали. Манжет рукавов состоит из 2 частей.

Правый рукав.

Манжет- парные детали.

1) <u>Первая половина манжета:</u> спицами 2,5 «итальянским» набором набрать 41 (43) п. Провязать 2 ряда полой резинки.

1ЛР: перейти на резинку 2х2, поменяв петли местами и начать

-для размера 46: кр, 2 лиц, 2 изн, вязать резинку 2х2 до двух последних п, закончить 1 изн, кр.

-для размера 48: кр, 2лиц, 2 изн, вязать резинку 2х2 до 2-х последних п,1лиц, кр

Провязать еще 38 рядов по узору.

40 ИР: вязать весь ряд по узору до 13 последних п, ПМ, далее вязать до 3-х последних п,1 изн, провязать вместе изнаночную с кромочной изнаночной п, 1 п убавлена (фото 6). Оторвать нить.

- 2) <u>Вторая половина манжета: с</u>пицами 2,5 «итальянским» набором набрать 41(43)п.Провязать 2 ряда полой резинки,
- 1ЛР: перейти на резинку 2х2, поменяв петли местами и начать
- **-для размера 46:** кр, 1 изн, 2 лиц, 2 изн, продолжать вязать резинку 2х2 до конца ряда и закончить 2лиц, кр.
- **-для размера 48:** кр, 1лиц, 2 изн, 2лиц, продолжать вязать резинку 2х2 до конца ряда, закончить 2 лиц, кр.


Провязать всего еще 37 рядов.

39ЛР: вязать весь ряд по узору до 2-х последних п,1 лиц, далее провязать вместе лицевую и кромочную лицевой петлей, 1 п убавлена (фото 5).

40ИР:кр п снять не провязывая, провязать еще 11п,ПМ, далее вязать по узору до конца ряда

На каждой спице отмечено М по 12 п, где были убавлены кромочные петли (фото 1). Резинка закончена.

1ЛР установочный-формирование разреза манжета :весь ряд вяжется чулочной вязкой, спицы 3,0. Наложить одну половину манжета на другую как на фото 1, 2, так, чтобы отмеченные 12 п были наложены друг на друга, вязать ЛР до 1 встречного М (фото 2, стрелкой показано направление вязания),убрать М, следующие 12 п с верхней спицы провязать вместе с отмеченными 12 петлями нижней спицы (фото 3), убрать второй М с нижней спицы, вязать весь ряд до конца ряда. Нить от нижней половины манжета спрятать с ИС.



На спицах 68(72) петли. Далее весь рукав вязать чулочной вязкой.

5ЛР начало прибавок для расширения рукава: кр, 1 лиц, прибавить 1 скрещенную лиц п из протяжки нижнего ряда, вязать по узору до 2-х последних п, +1п, 1 лиц, кр. Далее для **46 размера прибавлять** в каждом 8 ряду еще 14 раз. Провязать от резинки всего 128 рядов.На спицах **98** п.



Для 48 размера прибавлять в каждом 7 ряду еще 16 раз. Провязать от резинки всего 128 рядов. На спицах **106** п.

Окат правого рукава 46 размер:

1ЛР: убавить 11 п (ПМ на этой стороне вязания, эта часть оката пришивается к переду), вязать по узору до 9 последних петель, убавить их слева направо

3ЛР: убавить 3 п, в начале ряда, вязать по узору до 2-х последних п, убавить их слева направо.

5ЛР: кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п , 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр.

Затем убавлять для оката, как в 5 ЛР еще 4 раза в каждом 3 ряду и 13 раз в каждом 4 ряду.

<u>43ЛР начало плечевой вытачки:</u> на спицах должно быть 51 п, провязать 19 п (вместе с кр),2 вм лиц с наклоном влево, ПМ, 6 лиц, ПМ, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать оставшиеся 22 п по узору

Для плеча убавки делать еще в **51**, **59**, **67** рядах, как в 43 ЛР до М и после М. Между М всегда 6 лиц.

Провязать всего 71 ряд проймы. На спицах должно быть 29 п.

Скос для правого рукава.

72ИР начало укороченных рядов: вязать ряд до 4 последних п, поворот на ЛС вязания, подтянуть п, вязать ЛР по узору до 5 последних п, сделать убавку для оката, 2 лиц, кр 74ИР: вязать по узору до 4 п перед подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

76ИР: вязать по узору до 4 п перед подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору до 5 последних п, сделать убавку для оката ,2лиц, кр

78ИР: вязать по узору до 4 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

80ИР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узоу

82ИР сглаживающий: провязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые п

83ЛР: закрыть **27** п

Окат правого рукава 48 размер:

1ЛР: убавить в начале ряда 12 п, вязать по узору до 11 последних п, убавить их слева направо

ЗЛР: убавить 3 п в начале ряда, вязать по узору до 2-х последних п, убавить их слева направо.

5ЛР: кр, 2 лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до 5 последних п , 2 вм лиц с наклоном влево

Затем убавлять для оката, как в 5 ЛР, еще 2 раза в каждом 3 ряду ,16 раз в каждом 4 ряду.

<u>49ЛР начало плечевой вытачки:</u> на спицах должно быть 54 п, провязать 21п (вместе с кр),2 вм лиц с наклоном влево, ПМ, 6 лиц, ПМ, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать оставшиеся 23 п по узору

Для плеча убавки делать еще в **57, 65, 75** рядах как в 49 ЛР до М и после М. Между М всегда 6 лиц.

Провязать всего 77 рядов проймы. На спицах должно быть 32 п.

Скос для правого рукава.

78ИР начало укороченных рядов: вязать ряд до 5 последних п, поворот на ЛС вязания, подтянуть п, вязать ЛР по узору до 5 последних п, сделать убавку для оката, 2 лиц, кр 80ИР: вязать по узору до 5 п перед подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

82ИР: вязать по узору до 5 п перед подтянутой п, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору до 5 последних п, сделать убавку для оката ,2лиц, кр

84ИР: вязать по узору до 4 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узору

86ИР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР по узру

88ИР сглаживающий: провязать весь ряд по узору, провязывая подтянутые п

89ЛР: закрыть **30** п

Левый рукав.

Манжет левого рукава вяжется так же, как манжет правого рукава, но разрез формируется зеркально.

Вязать до проймы как правый рукав. Убавки для оката и плеча делать зеркально правому рукаву.

Скосы для левого рукава начать в 71(77) рядах.

Скос для левого рукава 46 размер.

71ЛР: вязать весь ряд по узору до 4 последних п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

73ЛР: убавка для оката, вязать по узору до 4 п перед подтянутой, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору. 75ЛР:вязать по узору до 4 п перед подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.



77ЛР:убавка для оката, вязать по узору до 4 п перед подтянутыми, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

79ЛР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору

81ЛРсглаживающий: провязать ряд по узору, провязывая подтянутые п **82**ИР:закрыть все **27** п.

Скос для левого рукава 48 размера.

77ЛР: вязать весь ряд по узору до 5 последних п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

79ЛР: убавка для оката, вязать по узору до 5 п перед подтянутой, поворот на ИС,подтянуть п, вязать ИР по узору.

81ЛР:вязать по узору до 5 п перед подтянутой п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

83ЛР:убавка для оката, вязать по узору до 4 п перед подтянутыми, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по узору.

85ЛР: вязать по узору до 2 п перед подтянутой, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР по зору

87ЛРсглаживающий: провязать ряд по узору, провязывая подтянутые п **88**ИР:закрыть все **30** п.

BTO.

Постирать все детали в средстве для выбранной пряжи, заблокировать изделия, согласно выкройке, дать высохнуть.

Сборка и горловина.

Сшить боковые швы матрасным швом, припосаживая перед в верхней трети, рукава сшить матрасным швом, вшить рукава матрасным швом.

С ИС горловины крючком 3,25 проложить тамбурный шов (см. Фото, стрелкой показано направление прокладывания тамбурного шва от М). По спинке 38 (40) п, по рукавам по 23(25) п, по переду 52(54) п (фото 2, косичка должна быть на ИС). С ЛС изделия круговыми спицами 2,5 поднять петли (фото 3).

1 ряд: все п лицевые


2 ряд: вязать резинкой 2х2 всего 12 рядов

14 ряд: перейти на резинку 1х1, поменяв п местами

15 ряд: провязать этот ряд полой резинкой

16 ряд: закрыть п иглой

Итого: высота горловины от тамбурного шва 3,5 см.



Спасибо, что вязли. Делитесь своими работами под хэштегом #stepmothersplenid