



RIDGE SWEATER

Hiromi Nagasawa


Джемпер или топ прямого силуэта с рельефными рубчиками. Широкие панели рубчиков повторяют линии реглана, подчеркивая их и создавая комплиментарные вертикальные линии, что внесет женственные нотки. Панели начинаются на воротнике и продолжаются до нижней кромки. Воротник достаточно эластичен и позволит носить джемпер с обычным вырезом или с вырезом лодочкой, а может быть даже и пикантно оголить плечо.

Вяжется джемпер спицами по кругу сверху вниз без швов. Начать с обычного набора петель, а затем отогнув воротник, пришить его, и приступить к прибавлениям.

После отделения рукавов продолжать рубчики на корпусе.

В описании представлены 2 варианта длины рукава.

Схема выкройки



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
a. бюст	inch	38.5	41	44.5	48	51	55	59	63	67	
	cm	97.5	104	113	122	130	140	150	160	170	
b. обхват нижней кромки	inch	37.75	40.5	43.25	46.5	49.25	53.5	57.4	61.5	64.5	
	cm	96	103	110	118	125	136	146	156	164	
c. обхват рукава	inch	11.5	11.75	12	12.75	13.75	15	16.5	18	19.5	
	cm	29	29.5	30.5	32	35	38.5	42	46	49.5	
d. обхват манжеты (длинный рукав)	inch	7	7.5	7.5	8	8.25	9	9.5	10.25	10.75	
	cm	18	19	19	20	21	22.5	24	26	27.5	
(короткий рукав)	inch	8.25	8.5	8.75	9.25	10.25	11	12	13.25	14.5	
	cm	21	21.5	22.5	23.5	26	28	30.5	33.5	36.5	
e. длина от плеча	inch	21	21.25	21	21	21	21	21	21	21	
	cm	53	54	56	56	56	58	60	62	64	
f. глубина кокетки	inch	7.75	8.5	8.75	9	9.25	10.25	11	11.75	12.5	
	cm	19.5	21.5	22	23	23.5	26	28	29.5	31.5	
г. длина рукава (длинный)	inch	16.5					15.75	14.5	13.75	13.75	
	cm	42					40	37	35	35	
(короткий)	inch	6									
	cm	15									
h. ширина горловины	inch	8.75	9.25	9.5	10.25	10.25	10.5	11	11.5	12	
	cm	22.5	23.5	24	26	26	26.5	28	29	30	

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Окончательные измерения бюста: 38.5 (41, 44.5, 48, 51)(55, 59, 63, 67) / 97.5 (104, 113, 122, 130)(140, 150, 160, 170) см.

Рекомендуемый припуск на свободу облегания 9-14" / 23-35 см.

1 дюйм (") = 2,5 см.

Материалы:

Пряжа: любая пряжа средней толщины:

- свитер с длинным рукавом: 1090 (1220, 1280, 1350, 1450) (1570, 1680, 1790, 1900) метров

Woolfolk Tynd (100% меринос; 204м/50 г) цвета 00;

- свитер с коротким рукавом: 960 (1080, 1130, 1200, 1280)(1380, 1480, 1580, 1680) м Krea Deluxe Organic Cotton (100% хлопок; 165м/50г) цвета 28.

Спицы:


- круговые US 3 (3.25 мм) длиной 60 см,

- круговые US 2.5 (3.0 мм) длиной 60 см по желанию чулочные спицы.

Маркеры петель (8), держатели петель, игла.

Плотность: 25 п. х 34 ряда = 10 см узора, измеряя после блокировки;

31 п. х 34 ряда = 10 см полускрещенной резинкой, слегка растягивая.



Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер / маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер

ссл/ сси – снять по одной 2 п. как лицевые, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

Лз – лицевая за заднюю стенку

снять1 – снять петлю как изнаночную

+1П/ +1П-и - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Л-и - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

1x1 полускрещенная резинка (нечетное число п.):


Кр.ряд 1: *Лз, лизн; повторять до последней п., Лз

Повторять этот кр.ряд.

Пришивание воротника: (свободно)

Отогнуть воротник на ИС. Вдеть в гобеленовую иглу пряжу, *введите иглу за заднюю стенку петли наборного ряда спереди назад, затем в лицевую петлю ниже открытой петли справа налево для каждой второй кромочной петли; повторять от * до конца.

Для секции с прибавлениями основного узора: так как количество открытых петель больше, чем количество п. наборного ряда, то сшивайте каждую вторую п. к каждой п. наборного ряда. (Фото *)



Примечания:

Для кокетки: прибавлять внутри основного узора, для изнаночной петли прибавлять как +1П-и/ +1Л-и, для Лз прибавлять как +1П/+1Л.

Для рукава: убавлять внутри основного узора, как 2вм изн/сси или 2вм лиц/ссл.

Для корпуса и рукава: когда убавляете для 2вм лиц, то полученная петля должна выглядеть скрещенной = снять первую изн п. на правую спицу, ввести правую спицу во вторую лиц п. за заднюю стенку сзади наперед и снять на правую спицу, затем вернуть обе петли на левую спицу и выполнить 2вм лиц.

1x1 резинка = всегда вязать полускрещенной.

Инструкции

Кокетка

Для набора петель отмотайте на 2 метра пряжи больше, чтобы этим хвостиком сшить воротник позже.

Спицами 3,25 мм методом Long-Tail Cast-On набрать 148 (156, 160, 172, 172)(176, 184, 192, 196) п. Соединить в круг.

Вязать лицевыми один ряд.

Затем вязать полускрещенной резинкой и основным узором по схеме, обратите внимание на стрелки вашего размера;

Уст.кр.ряд: вязать 27 (29, 29, 31, 31)(31, 31, 33, 33) п. 1x1 резинкой, пМ для правой стороны переда, вязать 19 (19, 21, 23, 23)(23, 27, 27, 29) п. уст.ряда основного узора, пМ для левой стороны переда, вязать 55 (59, 59, 63, 63)(65, 65, 69, 69) п.

1x1 резинкой, пМ для левой стороны спинки, вязать 19 (19, 21, 23, 23)(23, 27, 27, 29) п. уст.ряда основного узора, пМ для правой стороны спинки, вязать 27 (29, 29, 31, 31)(33, 33, 35, 35) п. 1x1 резинкой, 1изн.

Кр.ряд 1: *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ, повторять от* еще раз, вязать 1x1 резинкой до последней п., 1изн. Вязать аналогично еще 12 кр.рядов.

Продолжать как установлено и прибавлять:

Кр.ряд с приб.: *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, +1Л/+1Л-и, вязать основной узор до М, +1П/+1П-и, сМ; повторять от* еще раз, вязать 1x1 резинкой до последней п., 1изн. 4 п. прибавили

След.кр.ряд: *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ; повторять от* еще раз, вязать 1x1 резинкой до последней п., 1изн. Повторить последние 2 кр.ряда 3 раз(а) еще. 16 п. прибавили.

164 (172, 176, 188, 188)(192, 200, 208, 212) п.



Узор (по кругу) (кратно

12 п.)


Ряд 1: Лз, 1изн, Лз, 9изн.

Повторять этот ряд.

Корпус = Перед/ Спинка, начало и конец для размеров...

Схема

Лз изн раппорт 12п.



Сложить воротник

Оставляя открытые петли на спице, отогнуть воротник на ИС и пришить к наборному краю.

Прибавления реглана, часть 1

Продолжать как установлено и начать прибавлять для рукавов.

Уст.кр.ряд (приб.): *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, +1Л/+1Л-и, вязать основной узор до М, +1П/+1П-и, сМ, вязать 27 (29, 29, 31, 31) (31, 31, 33, 33) п. 1x1 резинкой, пМ, +1Л-и, вязать 1 (1, 1, 1, 1)(3, 3, 3, 3) п. уст.ряда основного узора на рукаве, +1П-и*, пМ, повторять от* до * еще раз, сМн.

8 п. прибавили. 172 (180, 184, 196, 196)(200, 208, 216, 220) п.: перед/спинка 83 (87, 89, 95, 95)(95, 99, 103, 105) п., каждый рукав 3 (3, 3, 3, 3)(5, 5, 5, 5) п.

Кр.ряд 1: *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ; повторять от* 3 раз(а) еще.

Кр.ряд 2 (приб.): *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, +1Л/+1Л-и, вязать основной узор до М, +1П/+1П-и, сМ; повторять от* 3 раз(а) еще.

8 п. прибавили.

Повторить последние 2 кр.ряда 11 (16, 23, 27, 31)(36, 38, 41, 44) раз(а) еще.

96 (136, 192, 224, 256)(296, 312, 336, 360) п. прибавили.

268 (316, 376, 420, 452)(496, 520, 552, 580) п.:

перед/спинка по 107 (121, 137, 151, 159)(169, 177, 187, 195) п., рукава по 27 (37, 51, 59, 67)(79, 83, 89, 95) п.

Прибавления реглана, часть 2

Размеры 1, 2, 3, 4, 5:

Кр.ряд 3: вязать как кр.ряд 1.

Кр.ряд 4 (приб. рукавов): *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ, вязать 1x1 резинкой до М, сМ, +1Л/+1Л-и, вязать основной узор до М, +1П/+1П-и, сМ; повторять от* еще раз. *4 п. прибавили.*

Кр.ряд 5: вязать как кр.ряд 1.

Кр.ряд 6 (приб.): вязать как кр.ряд 2. *8 п. прибавили.*

Повторять последние 4 кр.ряда 8 (6, 3, 2, 1) раз(а) еще.

108 (84, 48, 36, 24) п. прибавили. 376 (400, 424, 456, 476) п.: перед/спинка по 125 (135, 145, 157, 163) п., рукава по 63 (65, 67, 71, 75) п.

Размеры 6, 7, 8, 9:

Кр.ряд 3: вязать как кр.ряд 1.

Кр.ряд 4 (приб. переда/спинки): *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, +1Л/+1Л-и, вязать основной узор до М, +1П/+1П-и, сМ, вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ; повторять от* еще раз. *4 п. прибавили.*

Повторить последние 2 кр.ряда 1 (2, 2, 2) раз(а) еще. *8 (12, 12, 12) п. прибавили. 504 (532, 564, 592) п.: перед/спинка по 173 (183, 193, 201) п., рукава 79 (83, 89, 95) п.*

Все размеры: вязать как установлено 2 кр.ряда еще.

Отделить рукава

Продолжать как установлено и набрать петли методом the backwards loop cast on или предпочитаемым методом (эти п. вязать 1x1 резинкой):

вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ, вязать 1x1 резинкой до М, убрать М, перенести 63 (65, 67, 71, 75)(79, 83, 89, 95) п. на держатель, набрать 5 (5, 5, 5, 7)(9, 11, 13, 15) п., сМ, набрать 4 (4, 4, 4, 6)(8, 10, 12, 14) п., повторить от*до* еще раз, сМн.

След.кр.ряд: набрать 4 (4, 4, 4, 6)(8, 10, 12, 14) п., *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ, вязать 1x1 резинкой до 1п. перед М, 1изн, сМ; повторять от* еще раз.

268 (288, 308, 332, 352)(380, 408, 436, 460) п.: перед/спинка по 134 (144, 154, 166, 176)(190, 204, 218, 230) п.

След.кр.ряд: *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать основной узор до М, сМ, вязать 1x1 резинкой до 1п. перед М, 1изн, сМ; повторять от* еще раз.

Вязать как установлено еще 2 кр.ряда.

Корпус

Прим.: прибавления и убавления в одном ряду компенсируют друг друга.

Продолжать как установлено, формируя в следующих 16 (16, 16, 16, 16)(12, 10, 10, 10) кр.рядах:

Кр.ряд 1 (формир.): *Лз, 2вм лиц, 1изн, вязать 1x1 резинкой до М, сМ, +1Л-и, вязать как установлено до М, +1П-и, сМ, вязать 1x1 резинкой до 4 п. перед М, 2вм лиц за задние стенки, Лз, 1изн, сМ; повторять от* еще раз. 4 п. убавили и 4 п. прибавили.

Кр.ряд 2: *Лз, вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать как установлено (приб. как изн) до М, сМ, вязать 1x1 резинкой до 2 п. перед М, Лз, 1изн, сМ; повторять от* еще раз.

Повторить последний кр.ряд 6 (6, 6, 6, 6)(4, 3, 3, 3) раз еще.

Кр.ряд 3 (формир.): *Лз, 2вм изн, вязать 1x1 резинкой до М, сМ, +1Л-и, вязать как установлено до М, +1П-и, сМ, вязать 1x1 резинкой до 4 п. перед М, сси, Лз, 1изн, сМ; повторять от* еще раз. 4 п. убавили и 4 п. прибавили.

Кр.ряд 4: *вязать 1x1 резинкой до М, сМ, вязать как установлено (приб. как изн) до М, сМ, вязать 1x1 резинкой до 1п. перед М, 1изн, сМ; повторять от* еще раз.

Повторить последний кр.ряд 6 (6, 6, 6, 6)(4, 3, 3, 3) раз еще.

Повторить эти 16 (16, 16, 16, 16)(12, 10, 10, 10) кр.рядов 1 (1, 1, 1, 2)(3, 4, 5, 6) раз(а) еще.

Продолжать как установлено пока деталь не составит 17.25 (17.75, 18.5, 18.5)(19.25, 20, 21, 21.75) / 44 (45, 47, 47, 47)(49, 51, 53, 55) см от верха воротника или на 3.5" / 9 см короче желаемой длины.

Вязать 1x1 резинкой,

• **Размеры 1, 3, 4, 6, 8, 9:**

1x1 резинкой ряд: вязать 1x1 резинкой до последней п., 1изн, убрав 5 маркеров.

• **Размеры 2, 5, 7:**

Кр.ряд с уб.: *вязать 1x1 резинкой до М, убрать М, сси, вязать 1x1 резинкой до последних 2 п. перед М, 2вм изн, убрать М, вязать 1x1 резинкой до 1п. перед М, 1изн*, убрать М, повторять от* до* еще раз. 4 п. убавили. 284 (348, 404) п.

1x1 резинкой ряд: вязать 1x1 резинкой до последней п., 1изн.

Все размеры: Повторять последний кр.ряд всего 3.5" / 9 см.

Отрезать пряжу.∞ Оставить хвостик пряжи примерно в 2 раза длиннее обхвата подола и закройте петли итальянским методом (иглой).

Рукава

Перенести 63 (65, 67, 71, 75)(79, 83, 89, 95) п. на спицы.

Начать в центре подреза, поднять лицевыми 5 (5, 5, 5, 7)(9, 11, 13, 15) п., вязать 63 (65, 67, 71, 75)(79, 83, 89, 95) п. как установлено, поднять лицевыми 4 (4, 4, 4, 6)(8, 10, 12, 14) п., пМн, соединить в круг.

72 (74, 76, 80, 88)(96, 104, 114, 124) п.

Кр.ряд 1: 5 (6, 7, 9, 1)(5, 10, 2, 7)изн, вязать 63 (63, 63, 63, 87)(87, 87, 111, 111) п. основным узором, 4 (5, 6, 8, -)(4, 9, 1, 6)изн.

Выбрать длину рукава.

Длинный рукав:

Повторять кр.ряд 1 пока рукав не составит 6 (6, 6, 6, 6)(6, 4, 2, 2)" / 15 (15, 15, 15, 12)(10, 10, 5, 5) см

Кр.ряд с уб.: 1изн, 2вм изн/2вм лиц, вязать как установлено до последних 2 п., сси/2вм лиц за задние стенки. 2 п. убавили.

Повторить убавления в каждом 8 (10, 10, 10, 8)(6, 6, 5, 4) кр.ряду 5 (4, 5, 5, 7)(9, 10, 12, 15) раз(а) еще.

12 (10, 12, 12, 16)(20, 22, 26, 32) п. убавили. 60 (64, 64, 68, 72)(76, 82, 88, 92) п.

Продолжать как установлено пока рукав не составит 13.75 (13.75, 13.75, 13.75, 13.75)(13, 12, 11, 11)" / 35 (35, 35, 35, 35)(33, 30, 28, 28) см от проймы или на 2.75" / 7 см короче желаемой длины.

Манжета

Спицы US 2.5 (3.0 мм) и начать 1x1 резинку, **1x1 резинкой ряд:** вязать 1x1 резинкой до последней п., 1изн.

Повторить последний кр.ряд всего 2.75" / 7 см.

Рукав составит 16.5 (16.5, 16.5, 16.5, 16.5)(15.75, 14.5, 13.75, 13.75)" / 42 (42, 42, 42, 42)(40, 37, 35, 35) см от проймы.

Отрезать пряжу.∞ Оставив хвостик пряжи в 3 раза длиннее манжеты и закрыть петли иглой.

Короткий рукав:

Повторять кр.ряд 1 пока рукав не составит 4" / 10 см или на 2" / 5 см короче желаемой длины от проймы.

Манжета

Спицы US 2.5 (3.0 мм) и начать 1x1 резинку,

1x1 резинкой ряд:

• *Размеры 1, 3, 4, 6, 8, 9:*

1x1 резинкой ряд:

вязать 1x1 резинкой до последней 1 п., лизн.

• *Размеры 2, 5, 7:*

1x1 резинкой ряд:

лизн, вязать 1x1 резинкой до конца.

Все размеры: Повторить последний кр.ряд пока манжета не составит 2" / 5 см или до желаемой длины.

Рукав составит 6" / 15 см от проймы.

Отрезать пряжу. ✂ Оставив хвостик пряжи в 3 раза длиннее манжеты и закрыть петли иглой.

Завершение

Заправить хвостики пряжи. Заблокировать по размерам. 😊

