









ТОП OLIVINE

Estefania Espindola

Размер изделия: 30½ (34, 36, 39½, 41½, 44½, 47, 50) дюймов обхват под проймами. Размера топа 34 дюйма без припусков на свободное облегание.

Пряжа: Brown Sheep Company Cotton Fleece (80% хлопок, 20% меринсовая шерсть; 215 ярдов [197 м]/3½ унции [100 г]); цвет №365 Peridot, 2 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) мотка.

@CREATIVE_KNIT_

Спицы: прямые спицы №6 (4 мм) и №7 (4.5 мм); круговые спицы №6 (4 мм) длиной 16 дюймов.

Маркер (m): держатели петель; игла для трикотажа.

Плотность: 22п и 31р = 4x4 дюймов узором Сетка спицами большего размера.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры и мерки на выкройках указаны в дюймах, 1 дюйм = 2,54 см!
- Топ вяжется поворотными рядами отдельными деталями снизу вверх. По краю проймы спинки и переда петли набираются лицевыми и вяжется резинка по кругу длиной 2 дюйма. Боковые швы не сшиваются.
- Ажурный узор топа состоит из накидов и снятых петель, накинутых на провязанные петли. При формировании пройм и выреза горловины не делайте накид, если не достаточно петель для соответствующей убавки.



A: 15¼ (17, 18, 19¾, 20¾, 22¼, 23½, 25)*

B: 5¾ (6, 6¼, 6½, 6¾, 7, 7¼, 7½)*

C: 7¼ (7¾, 7¾, 8¼, 8¼, 8¾, 8¾, 9)*

D: ¾ (1, 1½, 1¾, 1¾, 1¾, 1¾, 2)*

E: 7 (7, 7, 7¼, 7¼, 7¾, 7¾, 8)*

F: 2½*

ОПИСАНИЕ УЗОРОВ

Узор Сетка: (кратно 3п)

Ряд 1 (лиц ряд): 2лиц, *накид, снять 1п как лицевую, 2лиц, накинуть снятую петлю на 2лиц петли; повторять от * до последней петли, 1лиц.

Ряд 2 (изн ряд): изнаночные.

Ряд 3: 1лиц, * снять 1п как лицевую, к2, накинуть снятую петлю на 2лиц петли, накид; повторять от * до последних 2п, 2лиц.

Ряд 4: изнаночные.

Повторять Ряды 1–4 узора.

СПИНКА

На прямые спицы меньшего размера набрать 99 (109, 117, 127, 135, 145, 153, 163)п. Вязать резинкой 1лиц, 1изн 2 дюйма, закончив лицевым рядом.

Ряд убавок (изн ряд): провязать 3п по рисунку, 3 (5, 3, 5, 3, 5, 3, 5)изн, 2изн вместе, *4изн, 2изн вместе; повторять от * до последних 7 (9, 7, 9, 7, 9, 7, 9)п, 4 (6, 4, 6, 4, 6, 4, 6)изн, провязать 3п по рисунку — 84 (93, 99, 108, 114, 123, 129,

138)п. Перейти на спицы большего размера. **Установочный ряд** (лиц ряд): 1лиц, 1изн, 1лиц, вязать Узором Сетка (см. Описание узоров) до последних 3п, 1лиц, 1изн, 1лиц. Продолжая вязать 3 кромочные петли резинкой, вязать ровно до высоты 5¾ (6, 6¼, 6½, 6¾, 7, 7¼, 7½) дюймов от наборного края, закончив изнаночным рядом.

Формирование пройм: закрыть по 5 (6, 6, 7, 7, 8, 8, 9)п в начале следующих 2 рядов (см. Примечания), затем закрыть по 3 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 7)п в начале следующих 2 рядов—68 (73, 77, 84, 90, 95, 101, 106)п. Закрыть по 2 (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4)п в начале следующих 2 рядов, затем закрыть по 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4)п в начале следующих 2 рядов —60 (65, 69,

72, 78, 83, 87, 90)п. Закрывать по 1п в начале следующих 10 (10, 10, 10, 14, 14, 16, 16) рядов —50 (55, 59, 62, 64, 69, 71, 74)п. Закрывать по 1п в начале следующих 2 рядов — 2п убавлено. Провязать 2 ряда ровно. Повторить последние 4 ряда еще 1 (1, 1, 1, 2, 2, 3, 3) раз —46 (51, 55, 58, 58, 63, 63, 66)п. Вязать ровно до высоты проймы $5\frac{1}{2}$ (6, 6, $6\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$, 7, 7, $7\frac{1}{4}$) дюймов, закончив изнаночным рядом. Формирование выреза горловины: **Следующий ряд** (лиц ряд): провязать 15 (17, 19, 20, 20, 22, 22, 23)п по рисунку и снять эти петли правого плеча на держатель петель, закрыть 16 (17, 17, 18, 18, 19, 19, 20)п, вязать по рисунку до конца —15 (17, 19, 20, 20, 22, 22, 23)п левого плеча. Левое плечо: Провязать 1 изнаночный ряд. В начале лицевых рядов закрыть 3п 1 раз, затем закрыть по 2п 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, затем закрыть по 1п 2 (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1) раза —4 (6, 8, 9, 9, 10, 10, 11)п. Вязать ровно до высоты проймы $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{3}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $8\frac{3}{4}$, 9)дюйма, закончив изнаночным рядом. Закрывать все петли. Правое плечо: переснять отложенные 15 (17, 19, 20, 20, 22, 22, 23)п правого плеча в работу и присоединить нить с изнаночной стороны. Провязать ровно 2 ряда. В начале изнаночных рядов закрыть 3п 1 раз, закрыть по 2п 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) раза, затем закрыть по 1п 2 (2, 2, 2, 2, 1, 1, 1) раза —4 (6, 8, 9, 9, 10, 10, 11)п. Вязать ровно до высоты проймы $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{3}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $8\frac{3}{4}$, 9) дюйма, закончив изнаночным рядом. Закрывать все петли.

@CREATIVE_KNIT_

ПЕРЕД

Вязать как и Спинку до высоты проймы $4\frac{3}{4}$ ($5\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{4}$, $5\frac{3}{4}$, $5\frac{3}{4}$, $6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$) дюйма, закончив изнаночным рядом.

Формирование выреза горловины: **Следующий ряд** (лиц ряд): провязать 19 (21, 23, 24, 24, 25, 25, 26)п по рисунку и снять эти петли левого плеча на держатель петель, закрыть 8 (9, 9, 10, 10, 13, 13, 14)п, вязать по рисунку до конца — 19 (21, 23, 24, 24, 25, 25, 26)п правого плеча. Правое плечо: Провязать 1 изнаночный ряд. В начале лицевых рядов закрыть по 4п 2 раза, затем закрыть по 2п 2 раза, затем закрыть по 1п 3 раза — 4 (6, 8, 9, 9, 10, 10, 11)п. Вязать ровно до высоты проймы $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{3}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $8\frac{3}{4}$, 9) дюйма, закончив изнаночным рядом. Закрыть все петли. Левое плечо: переснять отложенные 19 (21, 23, 24, 24, 25, 25, 26)п левого плеча в работу и присоединить нить с изнаночной стороны.

Провязать ровно 2 ряда. В начале изнаночных рядов закрыть по 4п 2 раза, затем закрыть по 2п 2 раза, затем закрыть по 1п 3 раза — 4 (6, 8, 9, 9, 10, 10, 11)п. Вязать ровно до высоты проймы $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{3}{4}$, $7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $8\frac{3}{4}$, 9)дюйма, закончив изнаночным рядом. Закрыть все петли.

@ CREATIVE_KNIT _

СБОРКА

Закрепить концы нитей. Блокировать детали по размерам. Сшить плечевые швы. Горловина: на круговые спицы меньшего размера с лицевой стороны, начиная от правого плечевого шва, набрать лицевыми 12 (12, 12, 12, 12, 13, 13, 14)п по вырезу горловины правой части спинки, 16 (17, 17, 18, 18, 19, 19, 20)п по центральной части выреза горловины спинки, 12 (12, 12, 12, 12, 13, 13, 14) п по вырезу горловины левой части спинки, 16 (16, 16, 17, 17, 18, 18, 19)п по вырезу горловины левой части переда, 8 (9, 9, 10, 10, 13, 13, 14)п по вырезу горловины центральной части переда, и 16 (16, 16, 17, 17, 18, 18, 19)п по вырезу горловины правой части переда — 80 (82, 82, 86, 86, 94, 94, 100)п. Поместить маркер и соединить работу в круг. Вязать 2 круга резинкой 1лиц, 1 изн. Закрыть все петли. Обработка пройм: на круговые спицы меньшего размера с лицевой стороны, начиная от первых закрытых петель проймы, равномерно набрать лицевыми 74 (76, 80, 84, 88, 92, 96, 100)п по краю проймы. Поместить маркер и соединить работу в круг. Вязать 5 кругов резинкой 1лиц, 1 изн. **Круг убавки:** вязать по рисунку до последних 2п, снять 1п как лицевую, 2 лицевые вместе (сняв маркер), накинуть снятую петлю на провязанные, поместить маркер нового начала круга — 72 (74, 78, 82, 86, 90, 94, 98)п. Провязать ровно 3 круга резинкой. **Круг убавки:** 2лиц вместе, вязать по рисунку до последних, снять 1п как лицевую, снять 1п как лицевую, продеть левую спицу в две снятые петли и снять их, провязать обе петли вместе как изнаночные за задние дуги петель — 70 (72, 76, 80, 84, 88, 92, 96)п. Вязать ровно до высоты 2 дюйма от наборного круга. Закрыть все петли.