

THE FIBRE CO.

EST. 2003

Zodiac Sweater

BY ERIKA KNIGHT

THE ALMANAC SERIES II

Пуловер Zodiac, разработанный Эрикой Найт - это элегантный пуловер, полный интересных деталей. Пуловер Zodiac, выполненный в роскошном стиле Road to China Light, станет гламурным дополнением к вечернему наряду или роскошным подарком для себя дома. Пуловер украшен косой, которая начинается от разреза нижнего края и проходит через пуловер до горловины, разделяя его на широкую и текстурную резинки.

РАЗМЕРЫ

1 [2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9]

Заданные размеры соответствуют окружности

грудь: 76-81 [86-91: 97-102: 107-112: 117-122: 127-132: 137-142: 147-152: 157-162] см.

Пожалуйста, смотрите схему измерений в конце для получения информации о размерах изделия.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРИПУСК

Дизайн предполагает положительный припуск на свободное облегание 20-25 см в окружности груди.

На фотографиях показано изделие в размере 2 на модели с окружностью груди 86 см.

ПРЯЖА

The Fibre Co. Road to China Light (65% бейби альпака, 15% шёлк, 10% верблюду, 10% кашемир, 145м/50г) в цвете Moonstone - 8 [9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16] мотков.

СПИЦЫ

Круговые спицы 3.25 мм, длиной 40 см
1 пара спиц 3.5мм (или в размере, который соответствует плотности вязания)
Спица для вязания кос

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Маркеры петель
Съемные маркеры петель
Держатели петель или бросовая пряжа
Гобеленовая игла

Количество пряжи основано на средних потребностях и поэтому является приблизительным. Инструкции даны для наименьшего размера, а затем в квадратных скобках [] указываются изменения для больших размеров. Там, где указана только одна цифра, это относится ко всем размерам. Повторяйте инструкции в круглых скобках () указанное после них количество раз.

СОКРАЩЕНИЯ

2 в.изн. = провязать 2 п. вместе изн. (уб. 1)
2 в.лиц. = провязать 2 п. вместе лиц. (уб. 1)
2 в.лиц.скр. = провязать 2п. вместе лиц.скр. (уб.1)
2 в.уз. = вязать 2 в.лиц. или 2 в.изн., чтобы сохранить узор резинки (уб. 1)
изн. = изнаночная
ИС = изнаночная сторона
К7П = снять след. 4 п. на спицу для вязания кос и оставить за работой, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., затем (1 изн., 1 лиц.) 2 раза со спицы для вязания кос
лиц. = лицевая
ЛС = лицевая сторона
М = маркер
НКР = начало круг.р.
ОиП = обернуть и повернуть
п. = петля
П1 = Прибавить 1 петлю: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п. (1 пр.)
П1и = поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её изн. за заднюю стенку п. (пр. 1)
пМ = повесить маркер на правую спицу
пр. = прибавлено / с прибавками
скр. = скрещенная (за заднюю стенку петли)
след. = следующий
сМ = снять маркер с левой спицы на правую
уб. = убавлено / с убавками
уМ = убрать маркер

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

24.5 п. и 28.5 **рядов** = 10 см Ломаной резинкой, **после блокировки**, спицами 3.5 мм.
25 п. и 29.5 **рядов** = 10 см резинкой 3х3, **после блокировки**, спицами 3.5 мм.
Панель с косой (11 п.) = 3 см шириной и 4 см в глубину.

Очень важно проверить плотность вязания перед началом вязания изделия, так как плотность определяет конечный размер. Если вы работаете с неправильной плотностью, ваше изделие может не так сесть, как показано на фотографии, и у вас может закончиться пряжа или вам придется купить больше.

Проверьте плотность вязания, выполнив образец площадью не менее 20 см². Если у вас больше петель и рядов на 10 см, чем указано, попробуйте еще раз, используя более толстые спицы. Если у вас меньше петель и рядов на 10 см, чем указано, попробуйте еще раз, используя более тонкие спицы.

Этот дизайн написан и протестирован для указанной пряжи от Fibre Co. Использование другой пряжи может не привести к желаемым результатам.

Для получения учебных пособий и полезных советов, пожалуйста, посетите www.thefibreco.com/resources/learn-with-us/

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

Этот пуловер, с рукавами в три четверти, вяжется поворотными рядами. Спинка и Перед вяжутся снизу вверх, начиная с нижней Резинки 1x1, затем продолжается Резинкой 3x3 и Ломанной Резинкой. Спереди нижний край имеет разрез, который начинается с резинки 1x1 в двух отдельных секциях, которые соединяются после разреза. Плечи соединяются путём закрытия петель на трех спицах с лицевой стороны, чтобы создать декоративный шов. Петли рукавов поднимаются вокруг края пройм и рукава вяжутся поворотными рядами Ломанной резинкой до начала разреза манжеты.

Петли горловины поднимаются по краю выреза горловины и вяжется планка резинкой 1x1 по кругу.

Поскольку эта пряжа окрашена вручную, вам придется работать с двумя мотками одновременно. Прежде чем начать, перемотайте два мотка в клубочки. Выполните два ряда, используя клубок из первого мотка, отпустите пряжу, которую вы используете, и переключитесь на клубок из второго мотка и выполните следующие два ряда. Повторяйте это, перенося неиспользуемую пряжу вверх по стороне вашей работы, пока не закончите вязание пуловера.



УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ — МЕТОД ОБЕРНУТЬ И ПОВЕРНУТЬ

ОиП лиц. ряд. перевести нить вперёд перед работой, снять след. п. как изн. на правую спицу, перевести нить назад, вернуть снятую п. обратно на левую спицу, повернуть вязание; **ОиП изн. ряд** перевести нить за работу, снять след. п. как изн. на правую спицу, перевести нить вперёд, вернуть снятую п. обратно на левую спицу, повернуть вязание

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ НА ТРЕХ СПИЦАХ

Расположите петли передней и задней частей правого плеча на отдельные спицы, расположенные параллельно друг другу и обращенные изнаночными сторонами друг к другу. Вставьте третью спицу в первую петлю как на передней, так и на задней спицах и провяжите их вместе лицевой.

*2 вм.лиц., используя 1 п. с передней и 1 п. с задней спицы; закрыть 1 п. с правой спицы, как при обычном закрытии петель. Повторять от * пока не закроете все п. плеча.



ИНСТРУКЦИИ

СПИНКА

Спицами 3.5 мм, набрать 132 [144: 156: 168: 180: 192: 204: 216: 228] п.

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца.

Ряд 2: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца.

Эти 2 ряда формируют Резинку 1x1.

Вязать Резинкой 1x1 ещё 17 рядов.

След. Ряд (ИС): (1 лиц., 1 изн.) 33 [36: 39: 42: 45: 48: 51: 54: 57] раз(а), пМ, *1 лиц., 1 изн.;

повторять от * до конца.

Вязать 20 рядов Резинкой 1x1.

Продолжать вязание Ломаной Резинкой и Резинкой 3x3 след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Работа Ломанной Резинкой, *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до маркера, сМ, работа Резинкой 3x3, (3 лиц., 3 изн.) до конца.

Ряд 2 (ИС): Работа Резинкой 3x3, *3 лиц., 3 изн.; повторять от * до маркера, сМ, работа Ломанной Резинкой, изн. до конца.

Примечание: Размер секции резинкой 3x3 будет казаться короче, чем секция ломанной резинкой, пока они не будут заблокированы.

Повторять последние 2 ряда, пока размер работы не станет 38 [39: 38.5: 37: 37: 37.5: 36.5: 36: 36.5] см от края набора петель, закончив так, чтобы след. ряд был с ЛС.

Подсчитайте и обратите внимание на количество рядов, провязанных в секции резинки 3x3 до этого момента, чтобы позже сопоставить переднюю сторону. Отметьте каждый конец последнего ряда съёмными маркерами, чтобы обозначить начало проймы.

Продолжать вязание узором как установлено, без формирования, повторять Ряды 1 - 2 до 58.5 [60: 61: 61.5: 62.5: 64: 64.5: 65.5: 66.5] см от набора петель, закончив так, чтобы след. ряд был с ЛС.

Снова подсчитайте и запишите количество рядов в секции резинки 3x3 от маркеров начала проймы до этой точки, чтобы позже сопоставить перед.

Формирование плечевых скосов

Ряд 1 (ЛС): Узором до последних 7 [8: 9: 10: 10: 11: 12: 13: 13] п., ОиП.

Ряд 2 (ИС): Узором до последних 7 [8: 9: 10: 10: 11: 12: 13: 13] п., ОиП.

Ряд 3: Узором до последних 14 [16: 18: 20: 20: 22: 24: 26: 26] п., ОиП.

Ряд 4: Узором до последних 14 [16: 18: 20: 20: 22: 24: 26: 26] п., ОиП.

Ряд 5: Узором до последних 21 [24: 27: 30: 30: 33: 36: 39: 39] п., ОиП.

Ряд 6: Узором до последних 21 [24: 27: 30: 30: 33: 36: 39: 39] п., ОиП.

Ряд 7: Узором до последних 28 [32: 36: 40: 40: 44: 48: 52: 52] п., ОиП.

Ряд 8: Узором до последних 28 [32: 36: 40: 40: 44: 48: 52: 52] п., ОиП.

Ряд 9: Узором до последних 35 [40: 45: 50: 50: 55: 60: 65: 65] п., ОиП.

Ряд 10: Узором до последних 35 [40: 45: 50: 50: 55: 60: 65: 65] п., ОиП.

Правое плечо спинки

Ряд 1 (ЛС): Вязать узором 7 [6: 5: 5: 9: 9: 9: 8: 13] п., повернуть.

Ряд 2 (ИС): Вязать узором до конца ряда, поднимая и провязывая обороты вместе с обернутыми петлями, и снять эти 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. (петли провязанные после последнего поворота) на держатель или бросовую пряжу для правого плеча. Отрежьте конец пряжи, оставив длинный конец, по крайней мере, в четыре раза длиннее ширины 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. плеча.

Центр горловины спинки и Левое плечо спинки

С ЛС, снять центральные 48 [52: 56: 58: 62: 64: 66: 70: 72] п. на держатель, присоединить пряжу к оставшимся 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. и вязать узором до конца, поднимая и провязывая обороты вместе с обернутыми петлями. Снять эти 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. на держатель или бросовую пряжу для левого плеча. Отрезать пряжу, оставив длинный конец, по крайней мере, в четыре раза длиннее ширины 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. плеча.

ПЕРЕД

Первая Секция

Используя спицы 3.5 мм, набрать 25 [25: 31: 37: 43: 43: 49: 55: 61] п.

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней п., 1 лиц.

Ряд 2: *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последней п., 1 изн.

Эти 2 ряда формируют Резинку 1x1.

Примечание: Вязать прибавки, соответственно узору резинки.

Ряд 3 (ЛС): Работая резинкой как установлено, (1 лиц., 1 изн.) 3 раза, 1 лиц., пМ, П1, вязать Резинкой 1x1 как установлено до конца. 1 п. пр.

Ряды 4 - 19: Продолжать Резинкой 1x1 как установлено, провязывая 7 п. кромочного края без формирования, выполнив П1/П1и по узору после маркера, как описано выше, в каждом 4-м ряду ещё 4 раза. 30 [30: 36: 42: 48: 48: 54: 60: 66] п.

Ряд 20 (ИС): Вязать Резинкой 1x1 как установлено до маркера, уМ, (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 1 изн.

Снять эти 30 [30: 36: 42: 48: 48: 54: 60: 66] п. на держатель.

Вторая Секция

Используя спицы 3.5 мм, набрать 92 [104: 110: 116: 122: 134: 140: 146: 152] п.

Ряд 1 (ЛС): *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (ИС): *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до конца.

Эти 2 ряда формируют Резинку 1x1.

Примечание: Вязать прибавки, соответственно узору резинки.

Ряд 3: Работая резинкой как установлено, 1 изн., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 7 п., П1и, пМ, (1 лиц., 1 изн.) 3 раза, 1 лиц. 1 п. пр.

Ряды 4 - 19: Продолжать Резинкой 1x1 как установлено, провязывая 7 п. кромочного края без формирования, выполнив П1/П1и по узору перед маркером, как описано выше, в каждом 4-м ряду ещё 4 раза. 97 [109: 115: 121: 127: 139: 145: 151: 157] п.

Ряд 20 (ИС): (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 1 изн., сМ, *3 изн., 3 лиц.; повторять от * до конца.

Продолжать вязание Резинкой 3x3 с 7-п.

Кромочным краем резинкой 1x1 след. образом:

Ряд 21 (ЛС): *3 изн., 3 лиц.; и от * до маркера, сМ, (1 лиц., 1 изн.) 3 раза, 1 лиц.

Ряд 22: (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 1 изн., сМ, *3 изн., 3 лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 23 (ряд пр.): *3 изн., 3 лиц.; повторять от * до маркера, П1и, сМ, (1 лиц., 1 изн.) 3 раза, 1 лиц. 1 п. пр.

Продолжать узором, как установлено ещё 18 рядов, провязывая 7-п. кромочный край без формирования и выполняя П1/П1и в узоре перед маркером, как описано выше, в каждом 4-м ряду ещё 4 раза. 102 [114: 120: 126: 132: 144: 150: 156: 162] п.

След. Ряд (ИС): (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 1 изн., уМ, 2 изн., 3 лиц., *3 изн., 3 лиц.; повторять от * до конца.

В след. секции мы соединим первую и вторую секции, и начнем вязание Панели с косой (выделено жирным шрифтом в следующих инструкциях, начиная с Ряда 1) между секциями Резинкой 3x3 и Ломаной Резинкой. После соединения, продолжать вязание Резинки 3x3 от края до МА, Панели с косой между МА и МВ, и Ломаной Резинки между МВ и краем, следите за правильностью расположения деталей при скрещивании косы в работе и перемещайте маркеры по мере приближения к ним. Если вы предпочитаете вязать Панель с косой по схеме, вы можете найти схему в конце описания.

Присоединиться к первой секции след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Работая Резинкой 3x3, *3 изн., 3 лиц.; повторять от * как установлено до конца всех п. на левой спице и с ЛС, вязать вдоль петель Первой Секции с держателя, чтобы присоединиться след. образом: 1 лиц., пМА, вязать Панель с косой, **2 изн., 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 2 изн.,** пМВ, работая Ломанной Резинкой, (1 изн., 1 лиц.) 9 [9: 12: 15: 18: 18: 21: 24: 27] раз(а). 132 [144: 156: 168: 180: 192: 204: 216: 228] п.

Ряд 2 (ИС): Работая Ломанной Резинкой, изн. до МВ, сМВ, вязать Панель с косой, **2 лиц., 1 изн.скр., (1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, 2 изн.,** сМА, работая Резинкой 3x3, 1 изн., *3 изн., 3 лиц.; повторять от * до конца.

Ряд 3: Вязать узором Резинкой 3x3 как установлено до 2 п. перед МА, 2 вм.лиц., сМА, **2 изн., К7П, 2 изн.,** сМВ, П1, вязать Ломанной Резинкой как установлено до конца.

Ряд 4: изн. до МВ, сМВ, **2 лиц., 1 изн.скр., (1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, 2 лиц.,** сМА, 1 изн., вязать Резинкой 3x3 до конца.

Ряд 5: Вязать узором Резинкой 3x3 до 1 п. перед МА, 1 лиц., сМА, **2 изн., 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 2 изн.,** сМВ, вязать Ломанной Резинкой до конца.

Ряд 6: изн. до МВ, сМВ, **2 лиц., 1 изн.скр., (1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, 2 лиц.,** сМА, 1 изн., вязать Резинкой 3x3 до конца.

Ряд 7: Вязать узором Резинкой 3x3 до 2 п. перед МА, 2 вм.лиц., сМА, **2 изн., 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 2 изн.,** сМВ, П1, вязать Ломанной Резинкой до конца.

Ряд 8: изн. до МВ, сМВ, **2 лиц., 1 изн.скр., (1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, 2 лиц.,** сМА, 1 изн., вязать Резинкой 3x3 как установлено до конца.

Ряд 9: Вязать узором Резинкой 3х3 до 1 п. перед МА, 1 лиц., сМА, 2 изн., 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 2 изн., сМВ, вязать Ломанной Резинкой до конца.

Ряд 10: изн. до МВ, сМВ, 2 лиц., 1 изн.скр., (1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, 2 лиц., сМА, 1 изн., вязать Резинкой 3х3 до конца.

Эти 10 рядов формируют один раппорт Панели с косой между МА и МВ.

Продолжать вязание Резинкой 3х3, Панели с Косой и Ломанной Резинкой как установлено, снова начиная Панель с косой с Ряда 1, и выполняя 2 вм.лиц. перед МА и П1 после МВ, как описано выше, в след. и каждом след. 4-м ряду, пока Перед не станет того же размера, что и Спинка до начала Проймы, сделав столько же рядов резинки 3х3.

Ряды резинки на левой стороне Переда и Спинки. Отметить каждый край последнего ряда съемными маркерами, чтобы обозначить начало пройм.

Левая сторона Переда (как при носке) должна быть 38 [39: 38.5: 37: 37: 37.5: 36.5: 36: 36.5] см от края набора петель и правая сторона Переда должна быть примерно 31 [32: 31.5: 30: 30: 30.5: 29.5: 29: 29.5] см.

Продолжать как установлено, выполняя 2 вм.лиц. перед МА и П1 после МВ в каждом 4-м ряду, пока не станет на 20 [20: 22: 22: 24: 24: 26: 26: 28] рядов меньше чем на Спинке до начала формирования пройм, закончив так, чтобы след. ряд был с ЛС.

Формированиелевой стороны Горловины Переда

Ряд 1 (ЛС): Вязать узором 55 [60: 66: 71: 76: 81: 87: 92: 98] п. и снять след. 77 [84: 90: 97: 104: 111: 117: 124: 130] п. на удержание или бросовую нить.

Ряд 2 (ИС): Закрыть 5 [6: 7: 7: 7: 7: 7: 8: 8] п., узором до конца. 50 [54: 59: 64: 69: 74: 80: 84: 90] п.

Ряд 3 (уб.): Узором до последних 5 п., 2 вм.лиц., 3 изн. 1 п. уб.

Ряд 4: Вязать узором как установлено до конца. Повторить последние 2 ряда ещё 7 [7: 8: 8: 9: 9: 10: 10: 11] раз. 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. Вязать узором 1 ряд без формирования, закончив так, чтобы след. ряд был с ИС.

Формирование левого плеча Переда

Ряд 1 (ИС): Узором до последних 7 [8: 9: 10: 10: 11: 12: 13: 13] п., ОиП.

Ряд 2 (ЛС): Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 3: Узором до последних 14 [16: 18: 20: 20: 22: 24: 26: 26] п., ОиП.

Ряд 4: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 5: Узором до последних 21 [24: 27: 30: 30: 33: 36: 39: 39] п., ОиП.

Ряд 6: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 7: Узором до последних 28 [32: 36: 40: 40: 44: 48: 52: 52] п., ОиП.

Ряд 8: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 9: Узором до последних 35 [40: 45: 50: 50: 55: 60: 65: 65] п., ОиП.

Ряд 10: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 11: Вязать узором до конца ряда, поднимая и провязывая обороты вместе с обернутыми петлями, и снять эти 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. на держатель для левого плеча. Отрезать пряжу, оставив длинный конец, по крайней мере, в четыре раза длиннее ширины 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. плеча.

Формирование правой стороны Горловины Переда

Установочный Ряд: С ЛС, снять центральные 22 [24: 24: 26: 28: 30: 30: 32: 32] п. на держатель, присоединить нить к оставшимся 55 [60: 66: 71: 76: 81: 87: 92: 98] п. и вязать узором до конца.

Ряд 1 (ИС): Вязать узором как установлено.

Ряд 2 (ЛС): Закрыть 5 [6: 7: 7: 7: 7: 7: 8: 8] п., узором до конца. 50 [54: 59: 64: 69: 74: 80: 84: 90] п.

Ряд 3: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 4 (уб.): 1 лиц., 2 вм.лиц.скр., узором до конца. 1 п. уб.

Повторить последние 2 ряда ещё 7 [7: 8: 8: 9: 9: 10: 10: 11] раз. 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п.

Вязать узором 1 ряд без формирования, закончив так, чтобы след. ряд был с ЛС.

Формирование правого плеча Переда

Ряд 1 (ЛС): Узором до последних 7 [8: 9: 10: 10: 11: 12: 13: 13] п., ОиП.

Ряд 2 (ИС): Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 3: Узором до последних 14 [16: 18: 20: 20: 22: 24: 26: 26] п., ОиП.

Ряд 4: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 5: Узором до последних 21 [24: 27: 30: 30: 33: 36: 39: 39] п., ОиП.

Ряд 6: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 7: Узором до последних 28 [32: 36: 40: 40: 44: 48: 52: 52] п., ОиП.

Ряд 8: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 9: Узором до последних 35 [40: 45: 50: 50: 55: 60: 65: 65] п., ОиП.

Ряд 10: Вязать узором как установлено до конца.

Ряд 11: Вязать узором до конца ряда, поднимая и провязывая обороты вместе с обернутыми петлями, и снять эти 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. на держатель для правого плеча. Отрезать пряжу, оставив длинный конец, по крайней мере, в четыре раза длиннее ширины 42 [46: 50: 55: 59: 64: 69: 73: 78] п. плеча.

Соединить оба плеча, используя метод закрытия петель на трех спицах, с изнаночной стороны, так чтобы шов получился на лицевой стороне.

РУКАВА

С ЛС и, используя спицы 3.5 мм, равномерно поднять и провязать лицевыми 97 [99: 107: 117: 121: 127: 135: 141: 143] п. между маркерами пройм переда и спинки.

Ряд 1 (ИС): Изн.

Ряд 2 (ЛС): 2 лиц., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 3: Изн.

Ряды 2 и 3 устанавливают Ломаную резинку с кромкой.

Убавки Рукава

Вязать ряды с убавками, как описано ниже, для рядов ЛС или ИС, сохраняя узор Ломаной Резинки, сделать убавки в след. и затем в каждом 5-м [5-м: 5-м: 5-м: 3-м: 3-м: 3-м: 3-м: 3-м] ряду, 6 [8: 5: 1: 18: 20: 14: 15: 16] раз. 83 [81: 95: 113: 83: 85: 105: 109: 109] п.

ЛС уб. ряд: 2 лиц., 2 в.лиц.скр., узором как установлено до последних 4 п., 2 в.лиц., 2 лиц.

ИС уб. ряд: 2 изн., 2 в.изн., изн. до последних 4 п., 2 в.изн.скр., 2 изн.

Затем продолжать вязание как установлено, выполняя ряды с убавками как описано для рядов ЛС или ИС, в каждом 3-м [3-м: 3-м: 3-м: 2-м: 2-м: 2-м: 2-м: 2-м] ряду, 7 [4: 9: 17: 2: 2: 12: 13: 12] раз(а). 69 [73: 77: 79: 79: 81: 81: 83: 85] п.

Продолжать вязание узором без формирования до длины рукава 22.5 [23: 23: 24: 24.5: 25.5: 27: 28.5: 29.5] см от поднятия петель, закончив так, чтобы след. ряд был с ЛС.

Продолжать вязание резинкой след. образом:

След. Ряд (ЛС): 2 лиц., *1 изн., 1 лиц.; повторять от * до последних 3 п., 1 изн., 2 лиц.

След. Ряд: 2 изн., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 3 п., 1 лиц., 2 изн.

Эти 2 ряда устанавливают Резинку 1x1 с кромкой. Разделить работу для манжеты и вязать каждую сторону по отдельности след. образом:

След. Ряд (ЛС): Вязать узором 33 [35: 37: 38: 38: 39: 39: 40: 41] п. резинкой как установлено, 2 в.уз., повернуть и повесить пМ. 34 [36: 38: 39: 39: 40: 40: 41: 42] п. на держатель и бросовую пряжу. 34 [36: 38: 39: 39: 40: 40: 41: 42] п.

Первая Половина Манжеты

Продолжать вязание резинкой как установлено.

След. Ряд (ИС): Вязать узором до конца.

****След. Ряд (уб.):** Узором до последних 5 п., 2 в.уз., узором до конца как установлено. 1 п. уб. Вязать узором 3 ряда без убавок.

Повторять 4 ряда ещё 3 раза. 30 [32: 34: 35: 35: 36: 36: 37: 38] п.

Закрывать петли по узору.

Вторая Половина Манжеты

С ЛС, присоединить пряжу к оставшимся 34 [36: 38: 39: 39: 40: 40: 41: 42] п.

Продолжать вязание резинкой как установлено.

Вязать узором 2 ряда.

Вязать как написано для первой половины манжеты от ** до закрытия петель.

ГОРЛОВИНА

С ЛС и, используя круговые спицы 3.25 мм, начиная с переднего края горловины после держателя по центру, поднять и провязать лицевыми 29 [29: 32: 32: 35: 35: 38: 38: 41] п. вверх по правой стороне горловины переда, поднять и провязать лицевыми 3 п. вниз по правой стороне горловины спинки, вязать вдоль 48 [52: 56: 58: 62: 64: 66: 70: 72] п. центра спинки, резинкой как установлено, поднять и провязать лицевыми 3 п. вверх по левой стороне горловины спинки, поднять и провязать лицевыми 29 [29: 32: 32: 35: 35: 38: 38: 41] п. вниз по левой стороне горловины переда и лицевыми 22 [24: 24: 26: 28: 30: 30: 32: 32] п. с центрального держателя. Соединить работу в круг.р., пМ НКР. 134 [140: 150: 154: 166: 170: 178: 184: 192] п.


Круг.р. 1: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца. Этот круг.р. формирует резинку.

Вязать 4 см резинкой, повторяя этот круг.р. Закрывать петли по узору

ОТДЕЛКА

Соединить боковые швы от пройм до конца нижнего края, помня, что с одной стороны переда нижний край будет короче. Выполнить швы рукавов, от верхнего края разреза манжеты до проймы. Вплести концы нитей. Замочить в теплой воде. Слегка отжать, а затем завернуть в полотенце, чтобы удалить большую часть воды. Заблокировать в соответствии с размерами, приведенными ниже, и оставить высыхать. Обрезать концы пряжи.


ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ



- A** Окр. груди (в проймах): 106 [116: 125.5: 135.5: 145.5: 155: 165: 174.5: 184.5] см
- B** Длины (от плечевого края горловины): 62.5 [64: 65: 65.5: 66.5: 68: 68.5: 69.5: 70.5] см
- C** Длина тела (от проймы): 38 [39: 38.5: 37: 37: 37.5: 36.5: 36: 36.5] см
- D** Окр. рукава (в пройме): 39 [39.5: 43: 47: 48.5: 51: 54.5: 56.5: 57.5] см
- E** Окр. манжеты рукава (в верхней части разреза): 28 [30: 31.5: 32: 32: 33: 33: 34: 34.5] см
- F** Длина рукава (от проймы): 29.5 [30: 30: 31: 31.5: 32.5: 34: 35.5: 36.5] см
- G** Высота проймы: 20.5 [21: 22.5: 24.5: 25.5: 26.5: 28: 29.5: 30] см
- H** Окр. горловины: 54.5 [57: 61: 63: 68: 69.5: 72.5: 75: 78.5] см
- I** Ширина нижнего края (в плоском состоянии): 51.5 [56.5: 61.5: 66.5: 71: 76: 81: 85.5: 90.5] см
- J** Глубина горловины переда: 7 [7: 7.5: 7.5: 8.5: 8.5: 9: 9: 10] см
- K** Ширина горловины спинки: 19.5 [21: 23: 23.5: 25.5: 26: 27: 28.5: 29.5] см

УЗОРЫ

СХЕМА ПАНЕЛИ С КОСОЙ



Ключ

□ ЛС: лиц.
ИС: изн.

□ ЛС: лиц.скр.
ИС: изн.скр.

● ЛС: изн.
ИС: лиц.

□ К7П

Резинка 3x3 (При вязании поворотными рядами - кратно 6 п.)

Ряд 1 (ЛС): *3 лиц., 3 изн.; повторять от * до конца.

Ряд 2 (ИС): *3 лиц., 3 изн.; повторять от * до конца.

Повторять Ряды 1 - 2.

Ломанная Резинка (При вязании поворотными рядами - кратно 2 п. + 1)

Ряд 1 (ЛС): (1 лиц., 1 изн.) до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): Изн.

Повторять Ряды 1 - 2.

Письменные инструкции Панели с косой

Ряд 1 (ЛС): 2 изн., 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 2 изн.

Ряд 2 (ИС): 2 лиц., 1 изн.скр., (1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, 2 лиц.

Ряд 3: 2 изн., К7П, 2 изн.

Ряд 4: Как Ряд 2.

Ряды 5-10: Повторить Ряды 1 - 2 три раза.

