



Свитер Aviaya

Классический свитер, вязанный спицами полупатентной резинкой с четкими прямыми линиями.

Сначала вяжется плечевая деталь, от середины спинки к плечам.

Затем поднимаются петли для вязания кокетки поворотными рядами, после которой вязание продолжается по кругу сверху вниз. Корпус и рукава заканчиваются итальянским закрытием петель.

В последнюю очередь поднимаются петли по горловине для вязания ворота по кругу, который также заканчивается итальянским закрытием петель.

Свитер разработан с положительным припуском. Чтобы выбрать свой размер, ознакомьтесь с пунктом «ориентировочные размеры груди». Например, если у вас обхват груди 98 см, следует выбрать размер М.

Размеры:

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL).

Ориентировочные размеры груди: около 76-85 (86-94) 95-104 (105-113) 114-122 (123-130) 131-139 (140-148) см.

Размеры свитера:

Обхват груди: около 106 (110) 114 (116) 120 (124) 132 (142) см.

Полная длина от плеча: около 51 (53) 55 (57) 59 (61) 63 (65) см – или желаемая длина.

Длина рукава по внутреннему «шву»: около 47 (48) 48 (48) 49 (49) 49 (49) см – или желаемая длина.

Спицы:

Круговые и чулочные спицы 3,5 мм.

Плотность вязания:

20 п. х 22 патентных р. (44 провязанных ряда) = 10 х 10 см спицами 3,5 мм, полупатентной резинкой.

Пряжа:

1 нить Knitting for Olive Merino (250 м / 50 г) + 1 нить Soft Silk Mohair (225 м / 25 г)

Свитер вяжется в 2 нити, взяв 1 нить мериносо Merino цвета Nordstrand и 1 нить мохера Soft Silk Mohair цвета Havre.

Расход пряжи:

Merino: 300 (300) 300 (300) 350 (350) 400 (450) г.

Soft Silk Mohair: 150 (150) 175 (175) 175 (200) 225 (250) г.

Спец. сокращения:

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

ДП: двойная петля (в немецких укороченных рядах);

П1П лиц: прибавка лицевой п. с наклоном вправо;

П1Л лиц: прибавка лицевой п. с наклоном влево.

Видео по рекомендуемым техникам:

Немецкие укороченные ряды:

<https://www.youtube.com/watch?v=9encEthft8E>

Итальянское закрытие петель:

<https://www.youtube.com/watch?v=OzHgm6Gmнyc>

Прибавление петли с наклоном вправо и влево:

<https://www.youtube.com/watch?v=n4bAF8eMcvM&t=10s>

Техника вязания патентной резинкой:

Полупатентная резинка (поворотными рядами):

На ИС: все петли вязать лицевыми.

На ЛС вязать следующим образом: *1 патентная п. (т.е. провязать лицевой петлю, расположенную на ряд ниже следующей петли левой спицы, позволив распуститься петле над ней, это будет выглядеть как петля с накидом над ней), 1 изн*. Повторять от * до * до конца ряда.

Полупатентная резинка (по кругу):

1-й круг. ряд: вязать все петли изнаночными.

2-й круг. ряд: *1 патентная п., 1 изн*.

Повторять от * до * до конца круг. ряда.

Прибавка в патентной резинке:

В полупатентной резинке за 1 прием выполняется прибавка 2 новых петель, чтобы сохранить узор.

Патентная прибавка: в следующую петлю провязать 1 лиц, оставив петлю на левой спице, накид и снова провязать лицевой в эту же петлю, после чего петлю можно спустить с левой спицы (= 2 новые петли).

Прибавка с наклоном вправо/влево:

Прибавка с наклоном влево на ЛС (П1Л):

поднять нить между 2 петлями, движением спереди назад, и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

Прибавка с наклоном вправо на ЛС (П1П):

поднять нить между 2 петлями, движением сзади вперед, и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

Описание работы:

Правая горловина:

Набрать 11 (11) 11 (11) 13 (13) 13 (13) п.

спицами 3.5 мм, взяв вместе 1 нить Merino + 1 нить Soft Silk Mohair.

Провязать 1 ряд лиц. п.

Теперь вязать патентной резинкой поворотными рядами след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Провязать 1-й и 2-й ряды еще 6 (6) 6 (6) 6 (6) 8 (8) раз.

Теперь начать формирование горловины спинки прибавками след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) x 2(2)2(2)3(3)3(3) раза.

В след. петлю выполнить патентную прибавку. Вязать 1 изн, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

3-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц

4-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

5-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) x 3(3)3(3)4(4)4(4) раза.
В след. петлю выполнить патентную прибавку.
1 изн, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 лиц

6 - 8-й ряды: повторить 2 - 4-й ряды.

9-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) x 4(4)4(4)5(5)5(5) раза.
В след. петлю выполнить патентную прибавку.
1 изн, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 лиц.

На спицах 17 (17) 17 (17) 19 (19) 19 (19) п.

Набрать 18 (18) 18 (18) 20 (20) 20 (20) новых п. на правую спицу после последней провязанной петли.

На спицах 35 (35) 35 (35) 39 (39) 39 (39) п.

Правое плечо:

Провязать 1 ряд лиц. п.

След. ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

Теперь формировать горловину переда немецкими укороченными рядами след. образом:

1-й укор. ряд: 3 лиц, повернуть.

2-й укор. ряд: сделать ДП, 1 патентная п., 1 лиц.

3-й укор. ряд: 5 лиц, повернуть.

4-й укор. ряд: сделать ДП, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 лиц.

5-й укор. ряд: 7 лиц, повернуть.

6-й укор. ряд: сделать ДП, (1 патентная п., 1 изн) x 2 раза, 1 патентная п., 1 лиц.

7-й укор. ряд: 9 лиц, повернуть.

8-й укор. ряд: сделать ДП, (1 патентная п., 1 изн) x 3 раза, 1 патентная п., 1 лиц.

Провязать 1 ряд лиц. п.

Продолжить поворотными рядами полупатентной резинкой след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Провязать 1-й и 2-й ряды еще 29 (29) 31 (31) 33 (33) 33 (35) раз.

Повторить 1-й ряд.

Обрезать нить и отложить петли в сторону.

Левая горловина:

На ЛС по наборному краю поднять 11 (11) 11 (11) 13 (13) 13 (13) п. и провязать 1 ряд лиц. п.

Продолжить поворотными рядами полупатентной резинкой след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Провязать 1-й и 2-й ряд еще 6 (6) 6 (6) 6 (6) 8 (8) раз.

Теперь формировать вырез горловины спинки патентными прибавками след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 изн.

В след. петлю выполнить патентную прибавку. Вязать (1 изн, 1 патентная п.) x 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) раза, 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

3-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц

4-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

5-й ряд: 1 лиц., 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 изн.

В след. петлю выполнить патентную прибавку.
Вязать 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) x 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) раза, 1 патентная п., 1 лиц.

На спицах 15 (15) 15 (15) 17 (17) 17 (17) п.

6 - 7-й ряд: повторить 2 - 3-й ряд.

8-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Набрать 18 (18) 18 (18) 20 (20) 20 (20) новых п. на правую спицу после последней провязанной петли.

На спицах 33 (33) 33 (33) 37 (37) 37 (37) п.

9-й ряд: провязать 18 (18) 18 (18) 20 (20) 20 (20) новых п. лицевыми.

Провязать 1 лиц, (1 патентная п., 1 изн) x 2 раза.
В след. петлю выполнить патентную прибавку.
Вязать 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) x 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) раза, 1 патентная п., 1 лиц.

На спицах 35 (35) 35 (35) 39 (39) 39 (39) п.

Левое плечо:

Провязать 1 ряд лиц. п.

Теперь формировать горловину переда немецкими укороченными рядами след. образом:

1-й укор. ряд: 1 лиц., 1 патентная п., 1 изн, повернуть.

2-й укор. ряд: сделать ДП, 2 лиц.

3-й укор. ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) x 2 раза, повернуть.

4-й укор. ряд: сделать ДП, 4 лиц.

5-й укор. ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) x 3 раза, повернуть.

6-й укор. ряд: сделать ДП, 6 лиц.

7-й укор. ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) x 4 раза, повернуть.

8-й укор. ряд: сделать ДП, 8 лиц.

Продолжить рядами с поворотом работы полупатентной резинкой след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Провязать 1-й и 2-й ряд еще 30 (30) 32 (32) 34 (34) 34 (36) раз.

Повторить 1-й ряд.

Обрезать нить и отложить петли в сторону.

Перед:

С лицевой стороны поднять 35 (35) 37 (37) 39 (39) 39 (41) п. справа налево, поднимая по 1 петле перед каждой патентной п. вдоль правой полочки.

Поднять 1 п. из последней лицевой петли по кромке правой полочки.

Набрать 17 (17) 17 (17) 17 (17) 19 (19) новых п. на правую спицу.

Поднять 36 (36) 38 (38) 40 (40) 40 (42) п., поднимая 1 п. перед каждой патентной п. вдоль левой полочки.

На спицах 89 (89) 93 (93) 97 (97) 99 (103) п.

Провязать 1 ряд лиц. п.

В следующем ряду прибавить 2 п. след. образом:

1 лиц., П1Л лиц, 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней 1 п., П1П лиц, 1 лиц.

На спицах 91 (91) 95 (95) 99 (99) 101 (105) п.

Провязать 1 ряд лиц. п.

Продолжить поворотными рядами полупатентной резинкой след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Вязать 1-й и 2-й ряд еще 19 (19) 19 (19) 21 (21) 21 (21) раз.

Начать прибавки для проймы след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная прибавка, 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последних 6 п., 1 патентная прибавка, 1 изн, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

3-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

4-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Провязать 1 - 4-й ряд еще 2 раза.

На спицах 103 (103) 107 (107) 111 (111) 113 (117) п.

Обрезать нить и отложить петли в сторону.

Спинка:

С ЛС поднять 89 (89) 93 (93) 97 (97) 99 (103) п. справа налево, поднимая по 1 п. перед каждой патентной п. вдоль детали плеча спинки.

Провязать 1 ряд лиц. п.

В след. ряду прибавить 2 п. след. образом:

1 лиц., П1Л лиц, 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., П1П лиц, 1 лиц.

На спицах 91 (91) 95 (95) 99 (99) 101 (105) п.

Провязать 1 ряд лиц. п.

Продолжить поворотными рядами полупатентной резинкой след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Провязать 1-й и 2-й ряд еще 19 (19) 19 (19) 21 (21) 21 (21) раз.

Начать прибавки для проймы след. образом:

1-й ряд: 1 лиц., 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная прибавка, 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до посл. 6 п., 1 патентная прибавка, 1 изн, 1 патентная п., 1 изн, 1 патентная п., 1 лиц.

2-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

3-й ряд: 1 лиц., (1 патентная п., 1 изн) до последних 2 п., 1 патентная п., 1 лиц.

4-й ряд: провязать 1 ряд лиц. п.

Вязать 1 - 4-й ряд еще 2 раза.

На спицах 103 (103) 107 (107) 111 (111) 113 (117) п.

Корпус:

Теперь соединить спинку и перед след. образом:

Провязать вдоль петель спинки след. образом:

1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до конца ряда.

Набрать 3 (7) 7 (9) 9 (13) 19 9 (25) новых п. на правую спицу.

Провязать вдоль петель переда след. образом:

1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до конца ряда.

Набрать 3 (7) 7 (9) 9 (13) 19 (25) новых п. на правую спицу, поместить маркер = начало круг. ряда.

На спицах 212 (220) 228 (232) 240 (248) 264 (284) п.

Провязать 1 круг. ряд изн. п.

Теперь вязать по кругу полупатентной резинкой след. образом:

1-й круг. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., 1 патентная п.

2-й круг. ряд: провязать 1 круг. ряд изн. п.

Повторять 1-й и 2-й круг. ряды, пока работа посередине от верхнего края плеча составит 51 (53) 55 (57) 59 (61) 63 (65) см.

Повторить 1-й круг. ряд.

Закрывать петли итальянским способом.

Рукав:

Спицами 3,5 мм, в 1 нить Merino + 1 нить Soft Silk Mohair, поднять петли вдоль линии проймы след. образом:

Начать с отложенных 35 (35) 35 (35) 39 (39) 39 (39) п. плеча, которые поместить на спицы 3.5 мм.

Поднять 27 (27) 27 (27) 29 (29) 29 (29) п., поднимая по 1 п. рядом с каждой патентной петлей до наборных петель подреза проймы.

Поднять 3 (7) 7 (9) 9 (13) 19 (25) п., поднимая по 1 п. из каждой наборной петли подреза проймы.

Поднять 27 (27) 27 (27) 29 (29) 29 (29) п., поднимая по 1 п. рядом с каждой патентной петлей до петель плеча.

На спицах 92 (96) 96 (98) 106 (110) 116 (122) п.

Обрезать нить и снять 28 (30) 30 (32) 34 (36) 38 (42) п. с правой на левую спицу. Поместить маркер на правую спицу = начало круг. ряда.

Провязать 1 круг. ряд изн. п.

Теперь формировать окат рукава укор. рядами след. образом:

1-й укор. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до 9 п. перед маркером, повернуть.

2-й укор. ряд: сделать ДП, вязать лиц. п. до 8 п. перед маркером начала круг. ряда, повернуть.

3-й укор. ряд: сделать ДП, вязать (1 патентная п., 1 изн) до 2 п. после точки укорота предыдущего ряда, повернуть.

4-й укор. ряд: сделать ДП, вязать лиц. п. до 2 п. после точки укорота предыдущего ряда, повернуть.

Вязать 3-й и 4-й укор. ряд еще 2 раза.

Сделать ДП, (1 патентная п., 1 изн) до 1 п. перед маркером начала круг. ряда, 1 патентная п.

Провязать 1 круг. ряд изн. п.

Провязать 1 патентный круг. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., 1 патентная п.

Теперь вязать по кругу полупатентной резинкой с убавками след. образом:

1-й круг. ряд: 2 изн, 3 вместе изн., вязать изн. п. до посл. 6 п., 3 вместе изн., 3 изн.

2-й круг. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., 1 патентная п.

3-й круг. ряд: провязать 1 круг. ряд изн. п.

4-й круг. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., 1 патентная п.

5 - 8-й круг. ряд: провязать 3 - 4-й круг. ряд еще 2 раза.

Провязать 1-8-й круг. ряды еще 2 (2) 2 (2) 3 (3) 4 (5) раза.

На спицах 80 (84) 84 (86) 90 (94) 96 (98) п.

Продолжить полупатентной резинкой с убавками след. образом:

1-й круг. ряд: 2 изн, 3 вместе изн., вязать изн. п. до посл. 6 п., 3 вместе изн., 3 изн.

2-й круг. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., 1 патентная п.

3-й круг. ряд: провязать 1 круг. ряд изн. п.

4-й круг. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., 1 патентная п.

5 - 18-й круг. ряд: провязать 3-4-й круг. ряд еще 7 раз.

Вязать 1 - 18-й круг. ряд еще 7 (7) 7 (7) 8 (8) 8 (8) раз.

На спицах 48 (52) 52 (54) 54 (58) 60 (62) п.

Теперь вязать прямо полупатентной резинкой след. образом:

1-й круг. ряд: провязать 1 круг. ряд изн. п.

2-й круг. ряд: 1 изн, (1 патентная п., 1 изн) до последней п., 1 патентная п.

Повторять 1-й и 2-й круг. ряд, пока рукав от поднятия петель составит около 47 (48) 48 (48) 49 (49) 49 (49) см по внутреннему «шву» рукава.

Закрывать петли итальянским способом

Второй рукав вязать аналогично.

Ворот:

Спицами 3,5 мм, в 1 нить Merino + 1 нить Soft Silk Mohair, поднять петли по горловине след. образом:

Начать посередине спинки.

Поднять 31 (31) 31 (31) 33 (33) 35 (35) п. вдоль горловины и плеча до подъема петель по переду, поднимая по 1 п. из каждой патентной п. вдоль горловины и по 1 п. из каждой петли вдоль плеча.

Поднять 19 (19) 19 (19) 19 (19) 21 (21) п. вдоль переда до плеча с противоположной стороны, поднимая по 1 п. из каждой петли.

Поднять 30 (30) 30 (30) 32 (32) 34 (34) п. вдоль плеча и горловины до середины спинки, поднимая по 1 п. вдоль каждого плеча и по 1 п. из каждой патентной петли вдоль горловины, поместить маркер = начало круг. ряда.

На спицах 80 (80) 80 (80) 84 (84) 90 (90) п.

Провязать 1 круг. ряд изн. п.

Продолжить полупатентной резинкой по кругу след. образом:

1-й круг. ряд: провязать (1 патентная п., 1 изн).

2-й круг. ряд: провязать 1 круг. ряд изн. п.

Повторять 1-й и 2-й круг. ряд, пока ворот составит около 7,5 (8) 8 (8,5) 9 (9,5) 9,5 (9,5) см или до желаемой высоты.

Повторить 1-й круг. ряд.

Закрывать петли итальянским способом.

Спрятать все кончики нитей. Провести блокировку.