



Terlichki

L O W S O C K S

Rina Manasterianu

© Rina Manasterianu
by Iryna Reshetnyk, 2020

Rina Manasterianu

Описание, схема и фотографии, содержащиеся в данном документе, являются собственностью Решетник Ирины (@Rina_Manasterianu).

Данное описание предназначено только для личного использования.

Если у вас есть вопросы по описанию, вам нужно пояснение или помощь, напишите мне: rinamanasterianu@gmail.com

ВАЖНО: перед началом работы, пожалуйста, прочтите инструкцию полностью!

РАЗМЕРЫ: 32-33; 34-35; 36-37; 38-39; 40-41.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА:

Gruendl, Hot Socks Pearl uni – 75 % Wool, 20 % Polyamide,

5 % Kashmir 200m/50 g – 1 моток.

Regia Premium Bamboo – 45 % Wool, 30 % Viscose,

25 % Polyamide 200m/50 g – 1 моток.

Можно использовать любую носочную пряжу метражом

200–210 м/ 50 г при условии попадания в заданную плотность.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 32 п. × 44 р. = 10×10 см лицевой глади спицами 2,75 мм (после ВТО).

Для достижения заданной плотности подберите номер спиц индивидуально.

КОНСТРУКЦИЯ: следки вяжутся от мыска.

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Спицы:

Размер А (для основного полотна): одна пара спиц на леске длиной 80 см. Рекомендуемый размер - 2,75 мм.

Размер В (для обработки полым шнуром): одна пара спиц на леске длиной 80 см, на 0,25 мм меньше спиц размера А - 2,5 мм.

Две обоюдоострых спицы размера В (для полого шнура)

• Крючок.

• Маркер для вязания.

• Трикотажная игла.

• Бросовая нить – хлопковая пряжа схожей толщины с основной.

СОКРАЩЕНИЯ:

МНР – маркер начала ряда;

Лиц. п. – лицевая петля;

Изн. п. – изнаночная петля;

3 вм. изн. ц. – три вместе изнаночной с центральной петлей впереди.

3 вм. лиц. ц. – три вместе лицевой с центральной петлей впереди.

ПЛЛ – прибавка лицевой петли влево из петли нижележащего ряда.

ПЛП – прибавка лицевой петли вправо из петли нижележащего ряда.

ВТО – влажно-тепловая обработка;

ПЛЛ пр. – прибавление лицевой петли влево из протяжки;

ПИП пр. – прибавление изнаночной петли вправо из протяжки.

УЗОРЫ:

Лицевая гладь – в лицевых рядах все петли провязываются лицевыми, в изнаночных – изнаночными. При круговом вязании все петли лицевые.

ТЕХНИКИ:

Магический набор петель – <https://youtu.be/2-tnjuOW3nA>

Частичное вязание – <https://goo.gl/wkMfZP>

Магический набор петель




Частичное вязание





Магический набор петель:


1. в правой руке разместить 2 спицы, прижав их друг к другу. Накинуть нить на верхнюю спицу свободным концом к себе (фото 1);



2. сформировать первую петлю – для этого увести свободный конец нити (под спицами) от себя и разместить ее на указательном пальце, нить, идущую к клубку, перевести (под спицами) к себе и разместить ее на большом пальце (фото 2);




3. движением от себя накинуть нить, расположенную на указательном пальце, на нижнюю спицу и подтянуть, формируя петлю (фото 3, фото 4);



4. движением от себя накинуть нить, расположенную на большом пальце, на верхнюю спицу и подтянуть, формируя петлю (фото 5, фото 6);

Повторяя пункт 3 и 4, набрать необходимое количество петель.



Повернуть вязание по часовой стрелке и перенести спицы в левую руку.

Вытянуть нижнюю спицу и приступить к вязанию (фото 7).

ТЕХНИКИ:

Частичное вязание (укороченные и удлиненные ряды) методом «обмотки петель»:


Лицевые ряды:

- ♦ вязать ряд, остановиться перед поворотной петлей. Поворотную петлю снять, не меняя ориентации петли, нить за работой, затем перевести нить вперед между двумя спицами (фото 8);
- ♦ поворотную петлю вернуть на левую спицу, не меняя ориентации петли, а рабочую нить увести назад между спицами. Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать в обратном направлении (фото 9);
- ♦ чтобы провязать обмотанную петлю в лицевом ряду, ввести правую спицу движением снизу вверх одновременно под переднюю нить обмотки и в саму петлю, как при лицевом вязании, и провязать их вместе лицевой (фото 10).



Изнаночные ряды:

- ♦ вязать ряд, остановиться перед поворотной петлей. Поворотную петлю снять, не меняя ориентации петли, нить расположена перед работой, затем перевести нить назад между двумя спицами (фото 11);
- ♦ поворотную петлю вернуть на левую спицу, не меняя ориентации петли, а рабочую нить перевести вперед между двумя спицами. Развернуть вязание на лицевую сторону и вязать в обратном направлении (фото 12);
- ♦ чтобы провязать обмотанную петлю в изнаночном ряду, правой спицей, движением снизу вверх поднять на левую спицу заднюю нить обмотки и провязать одновременно ее и саму петлю изнаночной (фото 13).



- ♦ чтобы провязать обмотанную петлю в лицевом ряду, снять её как лицевую на правую спицу и вернуть на левую спицу, не меняя ориентации, ввести правую спицу движением снизу вверх под обмотку и поднять на левую спицу, провязать вместе обмотку и петлю за заднюю стенку лицевой (фото 14).

Прибавление петель из протяжки:

ПЛЛ пр. (прибавка лицевой петли влево из протяжки) – левой спицей поднять протяжку между петлями движением по направлению спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

ПИП пр. (прибавка изнаночной петли вправо из протяжки) – левой спицей поднять протяжку между петлями движением по направлению сзади на перед и провязать ее изнаночной за переднюю стенку.

Прибавление петель из нижележащего ряда:

ПЛП – прибавка лицевой петли вправо из петли нижележащего ряда (ввести кончик правой спицы за правую стенку петли нижележащего ряда на левой спице, поднять эту петлю на левую спицу и провязать ее лицевой).



ПЛЛ- прибавка лицевой петли влево из петли нижележащего ряда (ввести кончик левой спицы за левую стенку петли нижележащего ряда на правой спице, поднять эту петлю на левую спицу и провязать ее лицевой).



Убавление петель:

2 вм. лиц. пр. – 2 вместе лицевой вправо (правую спицу движением слева направо ввести сначала во вторую петлю, потом в первую и провязать их одновременно лицевой);

2 вм. лиц. л. – 2 вместе лицевой с наклоном влево (первую петлю снять как лицевую, вторую провязать лицевой и протянуть ее через снятую).

2 вм. изн. л. – 2 вместе изнаночной влево (снять поочередно как лицевые (меняется ориентация петли на спице) первую, затем вторую петлю с левой спицы на правую. После этого левой спицей движением справа налево снять одновременно обе петли с правой спицы на левую, место положения петель изменится, первая петля станет второй. Провязать обе петли одновременно изнаночной.)

3 вм. лиц. ц. (три вместе лицевой с центральной петлей впереди) – правую спицу одним движением слева направо ввести сначала во вторую, затем в первую петлю на левой спице и одновременно их снять с левой спицы на правую, место положения петель изменится, вторая петля станет первой. Снять третью петлю как лицевую (меняется ориентация петли на спице). Не меняя ни ориентацию, ни порядок петель, переснять три петли на левую спицу и провязать их одновременно за заднюю стенку лицевой.

3 вм. изн. ц. (три вместе изнаночной с центральной петлей впереди) – снять поочередно как лицевые (меняется ориентация петли на спице) первую, затем вторую петлю с левой спицы на правую. После этого левой спицей, движением справа налево снять одновременно обе петли с правой спицы на левую, место положения петель изменится, первая петля станет второй. Провязать все три петли одновременно изнаночной.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

Мысок:

На спицы основного размера (2.75), методом «магического набора петель» набрать: 16 (16; 20; 20; 20) петель.

Установочный ряд: установить МНР, провязать 8 (8; 10; 10; 10) лиц. п., установить М1, 8 (8; 10; 10; 10) лиц. п.

Со следующего ряда приступить к вязанию мыска. Ряды прибавок мыска расписаны в таблице (Таб. 1) и разделены на 2 этапа.

Размеры	Ряды прибавок
32–33	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 17
34–35	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 17
36–37	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20
38–39	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20
40–41	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 21

Этап 1 – ряды прибавок, выделенные в таблице красным цветом (прибавки в каждом ряду), вязать следующим образом:

переснять МНР, 2 лиц. п., ПЛП, лиц. п. не доходя 2 лиц. п. до М1, ПЛП, 2 лиц. п., переснять М1, 2 лиц. п., ПЛП, лиц. п. не доходя 2 лиц. п. до МНР, ПЛП, 2 лиц. п.

Обратите внимание во втором этапе направление прибавок меняется.

Этап 2 – ряды прибавок, выделенны черным цветом, вязать следующим образом:

переснять МНР, 1 лиц. п., ПЛП, лиц. п. не доходя 1 лиц. п. до М1, ПЛП, 1 лиц. п., переснять М1, 1 лиц. п., ПЛП, лиц. п. не доходя 1 лиц. п. до МНР, ПЛП, 1 лиц. п.

Ряды без прибавок вязать лицевыми петлями.

После последнего ряда прибавок на спицах: 56 (56; 60; 60; 64) петель



Продолжить вязать лицевой гладью круговыми рядами на высоту 13 (16; 17; 20; 22) рядов. МНР и М1 остаются на прежнем месте.

Со следующего ряда переходим к формированию углубления выреза.

Этот этап показан на схемах (схема 1, схема 2, схема 3) и расписан попетельно в текстовом виде. Вы можете выбрать более удобный для вас вариант.

На схемах отображена первая половина петель (от МНР до М1), вторую половину петель (от М1 до МНР) вязать по рисунку (в лицевых рядах лицевыми в изнаночных рядах изнаночными).

Terlichki

LOW SOCKS

Rina Manasterianu

СХЕМА 1

для размеров
32-33; 34-35,




СХЕМА 2

для размеров
36-37; 38-39





СХЕМА 3

для размеров
40-41



Условные обозначения:



Лиц. п.



Изн. п.



Поворотная петля – петлю обмотать и развернуть вязание.

Terlichki

LOW SOCKS

Rina Manasterianu

Попетельное описание формирования углубления выреза:

1 ряд (лиц. ст.) – переснять МНР, 11(11; 12; 12; 13) лиц. п., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

2 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до М1, переснять М1, 11(11; 12; 12; 13) изн. п. следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

3 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до М1, переснять М1, лиц. п. до МНР, переснять МНР, 8 (8; 9; 9; 10) лиц. п., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

4 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до М1, переснять М1, 8 (8; 9; 9; 10) изн. п. следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

5 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до М1, переснять М1, лиц. п. до МНР, переснять МНР, 6 (6; 7; 7; 8) лиц. п., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

6 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до М1, переснять М1, 6 (6; 7; 7; 8) изн. п. следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

7 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до М1, переснять М1, лиц. п. до МНР, переснять МНР, 5 (5; 6; 6; 7) лиц. п., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

8 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до М1, переснять М1, 5 (5; 6; 6; 7) изн. п. следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

9 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до М1, переснять М1, лиц. п. до МНР, переснять МНР, 4 (4; 5; 5; 6) лиц. п., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;


10 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до М1, переснять М1, 4 (4; 5; 5; 6) изн. п. следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

11 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до М1, переснять М1, лиц. п. до МНР, переснять МНР, 3 (3; 4; 4; 5) лиц. п., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

12 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до М1, переснять М1, 3 (3; 4; 4; 5) изн. п. следующую петлю обмотать, развернуть вязания;

13 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до М1, переснять М1, лиц. п. до МНР, переснять МНР, 3 (3; 4; 4; 5) лиц. п.

Провязав последний (13) ряд схемы, отсчитать на левой спице 22 петли и переснять их на бросовую нить (фото 20).



На спицах 34 (34; 38; 38; 42) петли.

Кромочные включены в общий счет петель и провязываются в каждом ряду по рисунку (в лицевых рядах лицевыми, в изнаночных рядах – изнаночными). Маркер М1 удалить, МНР переместить на середину стопы:


32-33; 34-35 – 17 петель, МНР, 17 петель;

36-37; 38-39 – 19 петель, МНР, 19 петель;

40-41 – 21 петля, МНР, 21 петля.

Продолжить вязать поворотными рядами (в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными петлями) пока длина по стопе не достигнет 14 (15; 16; 17,5; 18) см. Остановиться, провязав изнаночный ряд.

Замеры производить, развернув следок стопой к себе, разровняв на ровной поверхности от начала мыска до открытых петель (фото 21).



Формирование пятки.

1 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до МНР, переснять МНР, 12 (12; 14; 14; 16) лиц. п., ПЛЛ пр., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

2 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, 12 (12; 14; 14; 16) изн. п., ПИП пр., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

3 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до МНР, переснять МНР, 11 (11; 13; 13; 15) лиц. п., ПЛЛ пр., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

4 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, 11 (11; 13; 13; 15) изн. п., ПИП пр., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

5 ряд (лиц. ст.) – лиц. п. до МНР, переснять МНР, лиц. п. не доходя одной петли до последней прибавки, ПЛЛ пр., следующую петлю обмотать, развернуть вязание;

6 ряд (изн. ст.) – изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. не доходя одной петли до последней прибавки, ПИП пр., следующую петлю обмотать, развернуть вязание.

Повторять ряды 5 и 6 пока не будет прибавлено всего по 11 (11; 13; 13; 15) петель с каждой стороны от МНР. Остановиться на лицевой стороне перед МНР (фото 22).

На спицах 56 (56; 64; 64; 72) петель.



Стенка пятки.

1 ряд (лиц. ст.) – переснять МНР, лиц. п. до конца ряда (поворотные петли провязывать как указано в разделе техники);

2 ряд (изн. ст.)– 13 (13;15;15;17) изн. п., 3 в.м. изн. ц., установить М2, изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до конца ряда (поворотные петли провязывать как указано в разделе техники);

3 ряд (лиц. ст.) – 13 (13; 15; 15; 17) лиц. п., 3 в.м. лиц. ц., установить М1, лиц. п. до МНР, переснять МНР, лиц. п. до М2, переснять М2, переснять 1 лиц. п. с левой спицы на правую не провязывая, лиц. п. до конца ряда;

4 ряд (изн. ст.)– изн. п., не доходя 2 петель до М2, 3 в.м. изн. ц. (в убавлении участвуют 2 петли до М2 и одна петля после, сделав убавления вернуть М2 на место, сразу после убавки), изн. п. до МНР, переснять МНР, изн. п. до М1, переснять М1, переснять 1 изн. п. с левой спицы на правую, не провязывая, изн. п. до конца ряда;

5 ряд (лиц. ст.)– лиц. п. не доходя 2 петель до М1, 3 в.м. лиц. ц. (в убавлении участвуют 2 петли до М1 и одна петля после, сделав убавления вернуть М1 на место, сразу после убавки), лиц. п. до МНР, переснять МНР, лиц. п. до М2, переснять М2, переснять 1 лиц. п. с левой спицы на правую, не провязывая, лиц. п. до конца ряда.

Повторять ряды 4 и 5 пока не будут убавлены все петли между маркерами М1 и М2. Остановиться в середине лицевого ряда, выполнив последнюю убавку.

На спицах 4 петли (фото 23).



Далее необходимо выполнить еще по одной убавке с обеих сторон от МНР. Для этого:

1 ряд (лиц. ст.) – переснять МНР, переснять 1 лиц. п. с левой спицы на правую, не провязывая, лиц. п.;

2 ряд (изн. ст.) – 2 вм. изн. л., переснять МНР, переснять 1 изн. п. с левой спицы на правую, не провязывая, 1 изн. п.;

3 ряд (лиц. ст.) – 2 вм. лиц. пр., переснять МНР, переснять 1 лиц. п. с левой спицы на правую, не провязывая.

Нить не отрезать.

Обвязка полым шнуром.

Рабочей нитью, спицей на 0, 25 мм меньше основного размера (2,5 мм) поднять петли для обвязки полым шнуром в таком порядке:

1. Поднять петли из-под кромочных (под обе стенки, в соотношении 3 петли на 4 ряда), до углубления выреза.

2. Поднять 1 петлю из лицевой петли, к которой тянется обмотка первой поворотной петли углубления выреза (фото 24).



3. Переснять открытые петли с бросовой нити на левую спицу и провязать их лицевыми петлями (поворотные петли провязывать как указано в разделе техники).

4. Поднять 1 петлю из лицевой петли к которой тянется обмотка последней поворотной петли углубления выреза (фото 25).



5. Поднять петли из-под кромочных (под обе стенки, в соотношении 3 петли на 4 ряда), не доходя одной петли до МНР.

6. Переснять 1 лиц. п. с левой спицы на правую, не провязывая, удалить МНР.

Связать крючком цепочку из 10 воздушных петель. Поднять обоюдоострой спицей по центру цепочки задние дужки 3 воздушных петель (фото 26).



Правой спицей, основной нитью, провязать поднятые дужки воздушной цепочки, переснять их на левую спицу (фото 27, 28).

Здесь и далее на всех фото процессов используется более толстая пряжа для наибольшей наглядности.



Фото 27



Фото 28

Далее, повторяя следующие 2 действия, закрыть все петли полым шнуром кроме последней:

1. 2 лиц. п., 2 вм. лиц. л. (в убавлении участвует 1 петля полого шнура и 1 петля основного полотна), работу не разворачивать, вязать только по лицевой стороне.
2. Переснять 3 петли с правой спицы на левую, нить за работой.

На спицах 4 петли.

Нить обрезать, оставив свободный конец 15 см и продеть его в иглу.

Приступить к сшиванию полого шнура.

Поменять 3 и 4 петлю местами - снять 3 петлю на вспомогательную спицу перед работой, переснять 4 петлю с левой спицы на правую. Петлю со вспомогательной спицы переснять на левую спицу, петлю с правой спицы вернуть на левую. 3 и 4 петля поменяны местами.

Для сшивания разместите вязание так, чтобы открытые петли полого шнура на спице оказались напротив петель основания полого шнура на временном наборе. Свободные концы нитей временного набора должны оставаться на изнаночной стороне вязания.



Фото 29

Действия, выделенные красным цветом, производятся на закрытых петлях временного набора. Действия на открытых петлях на спице, остаются черного цвета.

1. Ввести иглу в первую петлю на спице с изнанки на лицо и протянуть нить (фото 30).



Фото 30

Terlichki

LOW SOCKS

Rina Manasterianu

2. Ввести иглу в полупетлю основания полого шнура с лица на изнанку, и вывести ее в первую полноценную петлю с изнанки на лицо, протянуть нить (фото 31).



3. Ввести иглу в первую петлю на спице с лица на изнанку и сбросить ее со спицы, ввести иглу во вторую петлю на спице с изнанки на лицо, протянуть нить (фото 32).



4. Ввести иглу в первую полноценную петлю основания полого шнура с лица на изнанку и вывести ее во вторую петлю с изнанки на лицо, протянуть нить (фото 33).



5. Ввести иглу в первую петлю на спице с лица на изнанку и сбросить ее со спицы, ввести иглу одновременно в 2 две петли (выполняется убавление во время сшивания) с изнанки на лицо, протянуть нить (фото 34)



6. Ввести иглу во вторую полноценную петлю основания полого шнура с лица на изнанку и вывести ее в полупетлю основания полого шнура с изнанки на лицо, протянуть нить (фото 35)



Terlichki

LOW SOCKS

Rina Manasterianu

7. Ввести иглу одновременно в обе петли на спице с лица на изнанку и вывести ее на изнаночную сторону вязания, протянуть нить (фото 36).



Спрятать нить в полум шнуре.

Распустить или срезать цепочку воздушных петель временного набора.



Работа окончена.



Terlichki
LOW SOCKS

© Rina Manasterianu
2020