

R O  A N

Frieda

Автор: Martin Storey



R O W A N

Frieda

Автор: Martin Storey



РАЗМЕРЫ

S	M	L	XL	XXL	
81-86	91-97	102-107	112-117	122-127	см

ПРЯЖА

Mohair Haze

Цвет A Hug 524

8	8	10	11	12
---	---	----	----	----

мотков по 25 г

Цвет B Tumble 534

2	2	3	3	3
---	---	---	---	---

мотка по 25 г

Цвет C Comfort 533

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

моток по 25 г

Цвет D Kiss 527

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

моток по 25 г

Цвет E Embrace 526

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

моток по 25 г

СПИЦЫ

2,75 мм

3 мм

ПУГОВИЦЫ – 3 шт. арт. RW5021 производства компании Bedecked.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

28 п. и 36 р. = 10 x 10 см, лиц. гладь спицами 3 мм.

СПИНКА

На спицы 2,75 мм нитью В набрать 123 [137: 153: 171: 191] п.

2 Модель **Freida**

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *1 изн., 1 лиц., повторять от * до конца р.

Ряд 2: Как р. 1.

Эти 2 р. образуют узор «рис».

Связать узором «рис» еще 12 р., последн. р. - с ИС.

Перейти на спицы 3 мм.

Оборвать нить В и присоединить нить А.

Начиная с лиц. р., далее вязать лиц. гладью след. образом:

Вязать прямо до высоты спинки 26 [27: 28: 29: 30] см, последн. р. - с ИС.

Выполнение пройм

Закрывать 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. 2 р. 115 [127: 141: 157: 175] п.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. 5 [7: 9: 11: 13] р., затем 4 [5: 6: 8: 10] раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р. 95 [101: 109: 117: 127] п.

Далее вязать прямо до высоты пройм 18 [19: 20: 21: 22] см, последн. р. - с ИС.

Вырез горловины спинки

Следующий ряд (ЛС): Провязать 31 [34: 37: 41: 44] лиц. и повернуть работу, снять оставшиеся п. на петледержатель.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 3 р., последн. р. - с ИС. 28 [31: 34: 38: 41] п.

Плечевой скос

Закрывать 8 [9: 10: 12: 13] п. в начале след. р. и след. 2-го р. и **одновременно убавить** 1 п. со стороны горловины в след. 3 р.

Связать 1 р.

Закрывать оставшиеся 9 [10: 11: 11: 12] п.

С ЛС присоединить нить и закрыть средние 33 [33: 35: 35: 39] п., вязать лиц. до конца р.

Закончить вторую сторону симметрично.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 2,75 мм нитью В набрать 69 [75: 83: 93: 103] п.

Связать 13 р. узором «рис», последн. р. - с ЛС.

Ряд 14 (ИС): Провязать 9 п. узора «рис» и снять эти п. на петледержатель (для планки для пуговиц), вывязать 1 новую п., вязать узором «рис» до последн. 0 [1: 1: 0: 0] п., (из последн. п. вывязать две) 0 [1: 1: 0: 0] раз. 61 [68: 76: 85: 95] п.

Перейти на спицы 3 мм.

Оборвать нить В и присоединить нить А.

Начиная с лиц. р., далее вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 2 [2: 4: 4: 6] р., последн. р. - с ИС.

Вязание по схеме

Далее, начиная с лиц. р., вязать узором по схеме в технике **интарсии** след. образом:

Только для размера S

Следующий ряд (ЛС): Начиная р., как показано, провязать 59 п. 1-го р. схемы, читая схему справа налево, нитью А провязать 2 лиц.

Следующий ряд: Нитью А провязать 2 изн., последн. 59 п. 2-го р. схемы, читая схему слева направо, и закончить р., как показано.

Эти 2 р. образуют порядок расположения п.: 59 п. со стороны бокового шва провязываются узором по схеме, п. по краю полочки - лиц. гладью нитью А.

Только для размеров M, L, XL и XXL

Следующий ряд (ЛС): Нитью А провязать - [0: 6: 13: 21] лиц., 66 п. 1-го р. схемы, читая схему справа налево, нитью А провязать - [2: 4: 6: 8] лиц.

Следующий ряд: Нитью А провязать - [2: 4: 6: 8] изн., 66 п. 2-го р. схемы, читая схему слева направо, нитью А провязать - [0: 6: 13: 21] изн.

Эти 2 р. образуют порядок расположения п.: 66 п. провязываются узором по схеме, п. по краю полочки – лиц. гладью нитью А.

Для всех размеров

Соблюдая указанное распределение п., далее вязать прямо, пока не будет связано на 4 р. меньше, чем для спинки до начала проймы, последн. р. - с ИС.

Скос полочки

Соблюдая узор, убавить 1 п. в конце след. р. и след. 2-го р. 59 [66: 74: 83: 93] п.

Связать 1 р., последн. р. - с ИС.

Выполнение проймы

Закрыть 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале и убавить 1 п. в конце след. р. 54 [60: 67: 75: 84] п.

Связать 1 р.

Связать оставшиеся р. схемы и далее вязать лиц. гладью только нитью А след. образом:

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 5 [7: 9: 11: 13] р., затем 4 [5: 6: 8: 10] раза в каждом след. 2-м р., затем в след. 4-м р. и **одновременно убавить** 1 п. по скосу полочки в след. р. и 8 [6: 6: 4: 7] раз в каждом след. 2-м р., затем 0 [2: 3: 5: 5] раз в каждом след. 4-м р. 35 [38: 41: 45: 47] п.

Убавить 1 п. **только** по скосу полочки в 4-м [4-м : 4-м : 2-м: 2-м] р. и 9 [9: 9: 9: 8] раз в каждом след. 4-м р. 25 [28: 31: 35: 38] п. Далее вязать прямо, пока высота левой полочки не будет равна высоте спинки до начала плечевого скоса, последн. р. - с ИС.

Плечевой скос

Закрыть 8 [9: 10: 12: 13] п. в начале след. р. и след. 2-го р.

Связать 1 р.

Закрыть оставшиеся 9 [10: 11: 11: 12] п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы 2,75 мм нитью В набрать 69 [75: 83: 93: 103] п.

Связать 12 р. узором «рис», как для спинки, последн. р. - с ИС.

Ряд 13 (ЛС): Провязать 3 п. узора «рис», 2 п. вместе, накид (первое отверстие для пуговицы), вязать узором «рис» до конца р.

Ряд 14: (Из первой п. вывязать две) 0 [1: 1: 0: 0] раз, вязать узором «рис» до последн. 9 п., вывязать 1 новую п. и повернуть работу, снять оставшиеся 9 п. на петледержатель (для планки с отверстиями для пуговиц). 61 [68: 76: 85: 95] п.

Перейти на спицы 3 мм.

Оборвать нить В и присоединить нить А.

Начиная с лиц. р., далее вязать лиц. гладью след. образом:

Связать 2 [2: 4: 4: 6] р., последн. р. - с ИС.

Вязание по схеме

Далее, начиная с лиц. р., вязать узором по схеме в технике **интарсии** след. образом:

Только для размера S

Следующий ряд (ЛС): Нитью А провязать 2 лиц., 59 п. 1-го р. схемы, читая схему слева направо, и закончить р., как показано.

Следующий ряд: Начиная р., как показано, провязать 59 п. 2-го р. схемы, читая схему справа налево, нитью А провязать 2 изн.

Эти 2 р. образуют порядок расположения п.: 59 п. со стороны бокового шва провязываются узором по схеме, п. по краю полочки – лиц. гладью нитью А. (**Примечание:** Так как схема читается наоборот, узор правой полочки получается симметричным узору левой полочки.)

Только для размеров M, L, XL и XXL

Следующий ряд (ЛС): Нитью А провязать - [2: 4: 6: 8] лиц., 66 п. 1-го р. схемы, читая схему слева направо, нитью А провязать - [0: 6: 13: 21] лиц.

Следующий ряд: Нитью А провязать - [0: 6: 13: 21] изн., 66 п. 2-го р. схемы, читая схему справа налево, нитью А провязать - [2: 4: 6: 8] изн.

Эти 2 р. образуют порядок расположения п.: 66 п. провязываются узором по схеме, п. по краю – лиц. гладью нитью А.

(**Примечание:** Так как схема читается наоборот, узор правой полочки получается симметричным узору левой полочки.)

Для всех размеров

Соблюдая указанное распределение п., закончить симметрично левой полочке.

РУКАВА

На спицы 2,75 мм нитью В набрать 75 [77: 79: 79: 83] п.

Связать 14 р. узором «рис», как для спинки, последн. р. - с ИС. Перейти на спицы 3 мм.

Оборвать нить В и присоединить нить А.

Начиная с лиц. р., далее вязать лиц. гладью след. образом:

Прибавить 1 п. с каждой стороны 3-м [3-м: 3-м: след.: след.] р. и в каждом след. 4-м [4-м: 4-м : 2-м: 2-м] р. до 83 [89: 93: 85: 89] п., затем в каждом след. 6-м [6-м: 6-м: 4-м : 4-м] р. до 87 [91: 95: 99: 103] п.

Далее вязать прямо до длины рукава 15 [16: 17: 17: 17] см, последн. р. - с ИС.

Окат рукава

Закрыть 4 [5: 6: 7: 8] п. в начале след. 2 р. 79 [81: 83: 85: 87] п. Убавить 1 п. с каждой стороны след. 3 р., затем 4 раза в ка-

ждом след. 2-м р., затем 4 раза в каждом след. 4-м р. 57 [59: 61: 63: 65] п.

Связать 1 р.

Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 2-м р. до 43 п. затем в след. 9 р., последн. р. - с ИС. 25 п.

Закрыть 4 п. в начале след. 2 р.

Закрыть оставшиеся 17 п.

СБОРКА

Прогладить детали.

Выполнить оба плечевых шва «матрасным» швом или швом «назад иголку».

Планка для пуговиц

Перенести 9 п. с петледержателя левой полочки на спицы 2,75 мм и присоединить нить В с ЛС работы.

Далее вязать узором «рис», как указано выше, пока длина планки в слегка растянутом виде не будет равна длине края левой полочки, скоса полочки и горловины до середины спинки, последн. р. - с ИС.

Закрыть п. по рисунку узора «рис».

Пришить планку на место.

Отметить места для пришива 3 пуговиц по краю левой полочки: первая пуговица напротив отверстия для пуговицы, уже выполненного на правой полочке, верхняя пуговица – в начале скоса полочки, еще одна пуговица между ними на одинаковом расстоянии от каждой.


Планка с отверстиями для пуговиц


Перенести 9 п. с петледержателя правой полочки на спицы 2,75 мм и присоединить нить В с ИС работы.

Вязать, как планку для пуговиц, при этом выполнить еще 2 отверстия для пуговиц в соответствии с метками для пришива пуговиц след. образом:

Ряд с отверстиями для пуговиц (ЛС): Провязать 3 п. узора «рис», 2 п. вместе, накид (отверстие для пуговицы), 4 п. узора «рис»

Пришить планку на место, сшить концы планок в середине горловины спинки. Вшить рукава в проймы.





Условные обозначения:

- A
- C
- ⊗ D
- E

Все права защищены. Проекты в этой публикации защищены авторским правом и не должны быть связаны для перепродажи. Воспроизведение этой публикации защищено авторским правом и продается при условии, что она используется в некоммерческих целях. Количество пряжи является приблизительным, поскольку оно основано на средней потребности. Следует отметить, что изображения приведены только для ознакомления. Цвета на мониторе или в печатном виде могут отображаться неточно.

Впервые опубликовано в Великобритании в 2012 г. компанией CoatsCrafts UK LTD, Green Lane Mill, Holmfirth, West Yorkshire, England, HD9 2DX

Веб-сайт: www.knitrowan.com

Переведено и подготовлено в России компанией ООО «ПРАЙМАР Хобби» для интернет клуба ROWAN (www.vk.com/knitrowan), г.Москва, 2013.



Модель Freida 5