

FALL LOOP SWEATER *om OTHER LOOPS*



FALL\_LOOP\_SWEATER – модель свободного силуэта с высоким воротником и кокеткой реглан с полосами текстурного узора из изнаночных петель.

Свитер вяжется без швов, сверху вниз. Сначала резинкой 1 х 1 выполняется высокий воротник. Затем с помощью немецких укороченных рядов формируется линия горловины спинки (росток), одновременно выполняются прибавки для реглана. Далее кокетка выполняется круговыми рядами лицевой гладью с полосами текстурного узора, с формированием линий реглана за счет прибавок. Затем вяжутся корпус и рукава лицевой гладью по кругу. Низ свитера и манжеты выполнены обычной резинкой 1 х 1.

## РАЗМЕРЫ.

XS (S) M (L) XL (XXL).

Для окружности бюста: 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см.

Финальная окружность свитера по линии груди: 113 (118) 122 (127) 135 (144) см.

Длина свитера (измеряя по центру спинки, не включая высоту воротника): 52 (53) 54 (55) 56 (57) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 25-35 см. Это означает, что финальная окружность свитера по линии груди должна быть больше на 20-25 см, чем окружность Вашего бюста.

## ПРЯЖА.

Свитер полностью связан **В ТРИ НИТИ**.

1 нить Tweed, Isager (70% шерсть, 30% мохер; 200 м в 50 г), 250 (250) 300 (300) 350 (350) г, в оттенке Topaz.

*ВМЕСТЕ С*

1 нить Tvinni, Isager (100% шерсть; 225 м в 50 г), 200 (200) 250 (250) 300 (300) г, в оттенке 10s.

*ВМЕСТЕ С*

1 нить Silk Mohair, Isager (75% кид-мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), 125 (125) 150 (150) 175 (175) г, в оттенке 41.

## СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 5 мм с длиной лески 40 см и 80-100 см.

Круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 40 см и 80-100 см.

Набор чулочных спиц 4.5 мм (или круговые спицы 4.5 мм с длинной леской при вязании способом Волшебной петли).

Маркеры, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

18 п. х 26 р. = 10 см, спицами 5 мм, после стирки и блокировки образца.

*Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.*

## АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

**ЛС / ИС** = лицевая сторона / изнаночная сторона

**п.** = петля

**лиц. / изн.** = лицевая п. / изнаночная п.

**М / Мнкр** = маркер / маркер начала кругового ряда

**ПМ** = поместить маркер

**сМ** = переснять маркер с левой спицы на правую

**Круг.Ряд** = круговой ряд

**п/р** = повернуть работу

### Выполнение прибавок.

**П1Л** = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

**П1П** = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

**П1Ли в рядах ЛС** = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изн. за заднюю стенку.

**П1Ли в рядах ИС** = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изн. за переднюю стенку.

**П1Пи в рядах ЛС** = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изн. за переднюю стенку.

**П1Пи в рядах ИС** = прибавить 1 п. изнаночной с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изн. за заднюю стенку.

### Выполнение убавок.

**2 вм.лиц** = провязать 2 п. вместе лицевой. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

**ссл/М** = модифицированная убавка ссл: 1 п. снять как лиц., снять следующую п. как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (1 п. убавлена с наклоном влево)

### Выполнение укороченных рядов.

В данном проекте применяется техника **немецких укороченных рядов**.

**В лиц. рядах:** вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п.)

**В изн. рядах:** вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п.)

**Провязывание двойных петель:** при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду.

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### ВОРОТНИК.

Наберите Итальянским способом на круговые спицы **4.5** мм 76 (80) 80 (84) 88 (92) п. в ритме резинки 1 x 1 (1 лиц, 1 изн).

Выполните первые два поворотных ряда двойной лицевой гладью:

**Ряд 1:** \*1 лиц, 1 сн. как изн. с нитью перед работой\*; повторяйте \*-\* до конца ряда.

**Ряд 2:** вяжите как **Ряд 1**.

Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились). ПМнкр.

Выполните 2 дополнительных круговых ряда двойной лицевой гладью:

**Круг.Ряд 1:** \*1 лиц, 1 сн. как изн. с нитью перед работой\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

**Круг.Ряд 2:** \*1 сн. как изн. с нитью за работой, 1 изн\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Далее вяжите воротник круговыми рядами *резинкой 1 x 1* (1 лиц, 1 изн) на высоту 12 см.

### КОКЕТКА.

Смените спицы на спицы **5 мм** с длиной лески 40 см. Далее Вы будете вязать кокетку.

Выполните следующий круг.ряд лиц. п., одновременно *размещая маркеры* для обозначения линий реглана (маркеры линий реглана будут обозначаться М2, М3 и т.д.; **Мнкр** будет теперь **М1**):

3 лиц, **ПМ2** (= правый реглан спинки),

9 (11) 11 (11) 13 (13) лиц, **ПМ3** (= правый рукав),

3 лиц, **ПМ4** (= правый реглан переда),

23 (23) 23 (25) 25 (27) лиц, **ПМ5** (= перед),

3 лиц, **ПМ6** (= левый реглан переда),

9 (11) 11 (11) 13 (13) лиц **ПМ7** (= левый рукав),

3 лиц, **ПМ8** (= левый реглан спинки),

23 (23) 23 (25) 25 (27) лиц, **ПМ1 (Мнкр)** (= спинка).

Далее нужно будет выполнить несколько *укороченных рядов* для формирования ростка, в то же самое время будут выполняться прибавки около линий реглана.

Будьте внимательны при выполнении прибавок на ИС работы (см. стр. 3 – как выполнять прибавки **П1Ли / П1Пи на в рядах ИС**).

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. п. до М2, сМ, **П1Л**, 3 лиц, п/р.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до М1, сМ, **П1Ли**, изн. п. до М8, **П1Пи**, сМ, 3 изн, сМ, **П1Ли**, 3 изн, п/р.

**Ряд 3 (ЛС):** лиц. п. до М2, сМ, **П1Л**, лиц. п. до 3 п. перед М3, п/р.

**Ряд 4 (ИС):** изн. п. до М1, сМ, **П1Ли**, изн. п. до М8, **П1Пи**, сМ, 3 изн, сМ, **П1Ли**, изн. п. до 3 п. перед М6, п/р.

**Ряд 5 (ЛС):** лиц. п. до М2, сМ, П1Л, лиц. п. до М3, П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л, 3 лиц, п/р.

**Ряд 6 (ИС):** изн. п. до М1, сМ, П1Ли, изн. п. до М8, П1Пи, сМ, 3 изн, сМ, П1Ли, изн. п. до М6, П1Пи, сМ, 3 изн, сМ, П1Ли, 3 изн, п/р.

**Ряд 7 (ЛС):** лиц. п. до М1/Мнкр.

*У Вас должно быть прибавлено 16 п. при выполнении укороченных рядов.*

*= 92 (96) 96 (100) 104 (108) п. всего*

*Распределение петель по секциям:*

*Рукава: по 13 (15) 15 (15) 17 (17) п.*

*Перед 25 (25) 25 (27) 27 (29) п.*

*Спинка 29 (29) 29 (31) 31 (33) п.*

*Линии реглана: 4 x 3 п. = 12 (12) 12 (12) 12 (12) п.*

Далее Вы будете вязать **кокетку круговыми рядами, лицевой гладью с полосами текстурного узора**. В то же самое время будут выполняться **прибавки для реглана** со стороны корпуса и рукавов в каждом втором круг.ряду.

При необходимости смените спицы на спицы с более длинной леской.

**Круг.Ряд 1:** 3 лиц, сМ, П1Л, \*лиц. п. до М, П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л\*; повторите \*-\* еще 2 раза, затем вяжите лиц. п. до М1/Мнкр, П1П, сМнкр.

**Круг.Ряд 2:** лиц. п. до конца круг.ряда, переснимаемая маркеры.

**Круг.Ряды 3-6:** повторите **Круг.Ряды 1-2** два раза.

**Круг.Ряд 7:** 3 лиц, сМ, П1Л, \*вяжите резинкой (1 изн, 1 лиц) до 1 п. перед М, 1 изн, П1П, сМ, 3 лиц, сМ, П1Л\*; повторите \*-\* еще два раза, вяжите резинкой (1 изн, 1 лиц) до 1 п. перед Мнкр, 1 изн, П1П, сМнкр.

**Круг.Ряд 8:** лиц. п. до конца круг.ряда, переснимаемая маркеры.

**Круг.Ряд 9:** 3 лиц, сМ, П1Ли, \*изн. п. до следующего М, П1Пи, сМ, 3 лиц, сМ, П1Ли\*; повторите \*-\* еще два раза, *изн. п.* до Мнкр, П1Пи, сМнкр.

**Круг.Ряд 10:** лиц. п. до конца круг.ряда, переснимаемая маркеры.

**Круг.Ряд 11:** вяжите как **Круг.Ряд 9**.

**Круг.Ряд 12:** вяжите *лиц. п. по петлям реглана и изн. п. по всем остальным петлям*, переснимаемая маркеры

**Круг.Ряды 13-20:** повторите **Круг.Ряды 1-2** четыре раза.

**Круг.Ряды 21-34:** вяжите как **Круг.ряды 7-20**.

**Круг.Ряд 35:** вяжите как **Круг.Ряд 9**.

**Круг.Ряд 36:** вяжите как **Круг.Ряд 12**.

**Круг.Ряд 37:** вяжите как **Круг.Ряд 9**.

**Круг.Ряд 38:** лиц. п. до конца круг.ряда, переснимая маркеры.

**Круг.Ряды 39-58:** вяжите как **Круг.ряды 1-20**.

**Круг.Ряды 59-64:** вяжите как **Круг.ряды 7-12**.

Все полосы текстурного узора выполнены.

= 348 (352) 352 (365) 360 (364) п.

*Распределение петель по секциям:*

*Рукава:* по 77 (79) 79 (79) 81 (81) п.

*Перед* 89 (89) 89 (91) 91 (93) п.

*Спинка* 93 (93) 93 (95) 95 (97) п.

*Линии реглана:* 4 x 3 п. = 12 (12) 12 (12) 12 (12) п.

Далее вяжите **кокетку круговыми рядами лицевой гладью**, в то же самое время выполняя **прибавки** около линий реглана, но уже **только со стороны переда/спинки**, в каждом втором круг.ряду. Работайте следующим образом (переснимайте маркеры, когда будете доходить до них):

**Круг.Ряд 1:** лиц. п. до М4, П1Л, лиц. п. до М5, П1П, лиц. п. до М8, П1Л, лиц. п. до М1, П1П.

**Круг.Ряд 2:** лиц. п. до конца круг.ряда.

Повторите **Круг.Ряды 1-2** еще 0 (2) 3 (4) 5 (7) раз(а).

= 352 (364) 368 (376) 384 (396) п.

*Распределение петель по секциям:*

*Рукава:* по 77 (79) 79 (79) 81 (81) п.

*Перед* 91 (95) 97 (101) 103 (109) п.

*Спинка* 95 (99) 101 (105) 107 (113) п.

*Линии реглана:* 4 x 3 п. = 12 (12) 12 (12) 12 (12) п.

## КОРПУС СВИТЕРА.

В следующем круг.ряду необходимо будет **отделить петли рукавов от корпуса**. Работайте следующим образом:

Вяжите 3 лиц, петельным способом Backwards Loop Cast On наберите 3 (3) 5 (7) 9 (11) п.

Поместите петли правого рукава (между М2 и М3) на держатель петель.

Вяжите лиц. п. по петлям переда, до М6.

Петельным способом Backwards Loop Cast On наберите 3 (3) 5 (7) 9 (11) п.

Поместите петли левого рукава (между М6 и М7) на держатель петель.

Вяжите лиц. п. по петлям спинки.

= 204 (212) 220 (232) 240 (256) п.

Удалите все маркеры. Поместите **новый Мнкр** в центр петель правого подреза.

Вяжите корпус лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины свитера 46 (47) 48 (49) 50 (51), измеряя по центру спинки (НЕ включая высоту воротника). Или вяжите до желаемой длины корпуса.

Смените спицы на круговые спицы 4.5 мм. Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Далее **вяжите резинкой 1 x 1** (1 лиц, 1 изн) на высоту 6 см.

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой гладью перед тубулярным закрытием петель.

**Круг.Ряд 1:** \*1 лиц, 1 сн. как изн. с нитью перед работой\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

**Круг.Ряд 2:** \*1 сн. как изн. с нитью за работой, 1 изн\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Закройте петли резинки с помощью иглы (Итальянским способом).

## РУКАВА.

Рукава будут выполняться круговыми рядами лицевой гладью, круговыми спицами 5 мм с длиной лески 40 см.

Перенесите петли рукава с держателя петель на спицы. Поднимите и провяжите лиц.

3 (3) 5 (7) 9 (11) п. из набранных для подреза петель.

= 80 (82) 84 (86) 90 (92) п. рукава.

**ПМнкр** в центр поднятых петель.

Вяжите рукав лицевой гладью круговыми рядами, выполняя убавки (см. инструкцию по выполнению круг.ряда убавок для рукава ниже) в каждом 5 (5) 5 (5) 4 (4)-м круг.ряду всего 18 (18) 18 (18) 19 (20) раз.

= 44 (46) 48 (50) 52 (52) п.

**Круг.Ряд убавок для рукава:** 1 лиц, 2 **вм.лиц**, лиц. п. до последних 3 п., **ссл/М**, 1 лиц.

Продолжайте вязать рукав лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины детали примерно 35 (35) 36 (36) 36 (36) см от подреза. Или вяжите на желаемую длину рукава.

Смените спицы на круговые спицы 4.5 мм. Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Далее вяжите **резинкой 1 x 1** (1 лиц, 1 изн) на высоту манжета 8 см.

Выполните 2 круг.ряда двойной лицевой гладью перед тубулярным закрытием петель.

**Круг.Ряд 1:** \*1 лиц, 1 сн. как изн. с нитью перед работой\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

**Круг.Ряд 2:** \*1 сн. как изн. с нитью за работой, 1 изн\*; повторяйте \*-\* до конца круг.ряда.

Закройте петли резинки с помощью иглы (Итальянским способом).

Второй рукав вяжите аналогично.

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте свитер и заблокируйте его по размерам.

Носите с удовольствием!