

Helia by Joanna Ang



РАЗМЕРЫ И ОКОНАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ГРУДИ

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
см	98.5	105.5	110	114.5	121	127.5	136.5	147.5	154.5
инчи	38¾	41½	43¾	45	47½	50¼	53¾	58	60¾

Предлагаемый припуск на свободное облевание: 12 - 25 см / 4¾ - 9¾". Для примера показан размер S с положительным припуском на свободное облевание 23 см / 9". Если Вы предпочитаете более прилегающую посадку, то выберите меньший размер.

Пожалуйста, обратитесь к схеме выкройки ниже, чтобы посмотреть более подробные измерения.

ПРЯЖА

Всегда вязать сложенными вместе 1 нитью Lamana Como и 1 нитью of Premia.

Lamana Como (100% суперфайн мерино; 120 м/131 на 25 г)

Fingering weight yarn

Для образца использован цвет "03M Silk Grey"

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
метры	940	1015	1095	1170	1250	1370	1485	1600	1680
ярды	1030	1110	1200	1280	1365	1500	1625	1750	1835
мотки	8	9	10	10	11	12	13	14	14

Lamana Premia (60% супер кид мохер, 40% шелк; 300 м/328 ярдов на 25 г)

Lace weight yarn

Для образца использован цвет "36 Pigeon Blue"

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
метры	885	960	1035	1110	1180	1295	1405	1515	1585
ярды	970	1050	1130	1215	1290	1415	1535	1655	1735
мотки	3	4	4	4	4	5	5	6	6

СПИЦЫ

Круговые спицы № 3,5 длиной 40 см для воротника.

Круговые спицы № 4 длиной 60 см или длиннее, для планки нижнего края

Круговые спицы № 4,5 длиной 60 см или длиннее, для тела.

Набор чулочных спиц № 4,5 или длинные круговые спицы для вязания рукавов круг.р.

АКСЕССУАРЫ

2 спицы для кос, маркеры для петель, держатели для петель или вспом. нить, трикотажная игла.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

(Как вязать образец круг.р.: <https://click.ru/337nWv>)

18 п. и 24,5 ряда/круг.р. = 10 см x 4" лиц.гл. сложенными вместе 1 нитью Lamana Como и 1 нитью of Premia, на спицах № 4,5, после блокировки.

23.5 п. и 25,5 рядов/круг.р. = 10 см / 4" узора по Схеме В, на спицах № 4,5, после блокировки.

19 п. и 30 рядов/круг.р. = 10 см / 4" скрещенной резинкой 1x1 на спицах № 3,5, после блокировки.

При необходимости подберите другой размер спиц, чтобы получить корректную плотность вязания.

СХЕМА

Размеры XS (S, M, L)(XL, 2XL, 3XL)(4XL, 5XL)

- A. Окружность груди
- B. Окружность горловины
- C. Высота воротника
- D. Окружность рука
- E. Длина рукава от подмышки
- F. Окружность запястья
- G. Длина по центру спинки до нижнего края (искл. воротник)
- H. Высота кокетки спинки
- I. Длина от подмышки до нижнего края спинки
- J. Высота планки нижнего края спинки
- K. Высота планки нижнего края переда



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	
A	98.5	105.5	110	114.5	121	127.5	136.5	147.5	154.5	см
	38¾	41½	43¾	45	47½	50¼	53¾	58	60¾	инчи
B	50.5	50.5	50.5	52.5	54.5	54.5	57	57	59	
	20	20	20	20¾	21½	21½	22½	22½	23¼	
C	4 cm / 1½"									
D	35	38.5	40.5	42.5	42.5	44	46	46	48	
	13¾	15¼	16	16¾	16¾	17½	18¼	18¼	19	
E	42.5	42	40.5	41	42.5	42.5	41	41	40.5	
	16¾	16½	16	16¼	16¾	16¾	16¼	16¼	16	
F	16.5	18.5	18.5	20.5	20.5	22.5	24	24	26	
	6½	7¼	7¼	8	8	8¾	9½	9½	10¼	
G	55	56	58	61	63	67	69	71	73	
	21¾	22	22¾	24	24¾	26½	27¼	28	28¾	
H	22.5	24	25.5	25.5	27.5	29	31.5	34	35.5	
	8¾	9½	10	10	10¾	11½	12¼	13¼	14	
I	32.5	32	32.5	35.5	35.5	38	37.5	37	37.5	
	12¾	12½	12¾	14	14	15	14¾	14½	14¾	
J	9 см / 3½"									
K	7 см / 2¾"									

АББРЕВИАТУРА

ДП: Двойная петля. Снять 1 п. с пряжей спереди, протянуть нить поверх правой спицы спереди назад и нить туго натянуть, так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на спице, формируя двойную петлю.

лДП: Провязать двойную петлю лиц.п. под обе стенки как 1 петлю.

идП: Провязать двойную петлю изн.п. под обе стенки как 1 петлю.

1 скрещ. лиц.п.: 1 лиц.п. за заднюю стенку.

2 п. вместе скрещ. лиц.п.: Провязать 2 п. вместе скрещ. лиц.п.

1 скрещ. изн.п.: Провязать изн.п. за заднюю стенку.

2 п. вместе скрещ. изн.п.: Провязать 2 п. вместе скрещ. изн.п.

ЛС: Перекрещивание влево

ЛРС: Перекрещивание влево с изн.п.

РС: Перекрещивание вправо.

RPC: Перекрещивание вправо с изн.п.

+1ЛицЛ: (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ИзнЛ: (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

+1ЛицП: (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнП: (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку.

ПМ: Поместить маркер

СМ: Переснять маркер

ССЛ: Снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки.

ССЛ скрещ.: Снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п.

ССИ: Снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не



меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки.

ССИ скрещ.: Снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п.

ТЕХНИКА И СОВЕТЫ

① Сложенный вдвое воротник:

- <https://clck.ru/337nnD>

- <https://clck.ru/337nnV>

В этом дизайне мы будем вязать воротник скрещенной резинкой 1x1. Пожалуйста, следуйте письменным указаниям по вязанию воротника.

② Временный набор петель Provisional Cast-on:

<https://clck.ru/337nqj>

③ Укороченные ряды методом German Short Rows:

<https://clck.ru/337nqY>

④ Cabling without a Cable Needle:


<https://clck.ru/337nqi>

⑤ Закрывать петли Jeny's Stretchy Bind-off:

<https://clck.ru/337nr9>

⑥ Блокировка: <https://brook-lyntweed.com/pages/blocking-101>

СХЕМА А



1 петля

- +1ЛицЛ
- +1ЛицП
- Лиц.р.: лиц.п.; изн.р.: изн.п.
- Лиц.р.: изн.п.; изн.р.: лиц.п.
- Лиц.р.: 1 скрещ. лиц.п.; изн.р.: 1 скрещ. изн.п.

2 петли

- 1/1 RC: Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 1 лиц.п., затем 1 лиц.п. со спицы для кос.
- 1/1 LC: Снять 1 п. на спицу для кос перед работой, 1 лиц.п., затем 1 лиц.п. со спицы для кос.

3 петли

- 2/1 RC: Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п., затем провязать 1 лиц.п. со спицы для кос.
- 2/1 LC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 1 лиц.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.
- 2/1 RPC: Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. затем провязать 1 изн.п. со спицы для кос.
- 2/1 LPC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 1 изн.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.

4 петли

- Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. Поместить спицу для кос перед работой и провязать 1 лиц.п. с левой спицы за спицей для кос, затем провязать 1 лиц.п. со спицы для кос.
Примечание: 1-я и 4-я п. похожи на перекрещивание 1/1 LC.
- Снять 1 п. на спицу для кос 1 за работой. Снять 2 п. на спицу для кос 2 перед работой, 1 лиц.п. Провязать лиц.п. со спицы для кос 1, затем 2 лиц.п. со спицы для кос 2.
Примечание: 1-я и 4-я п. похожи на перекрещивание 1/1 RC.
- 2/2 RC: Снять 2 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. затем провязать 2 изн.п. со спицы для кос.
- 2/2 LC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 2 изн.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.

5 петель

- 2/3 RC: Снять 3 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. затем провязать 3 лиц.п. со спицы для кос.
- 2/3 LC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 3 лиц.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.

СХЕМА В (1 вертикальный шаг = 44 р. См. расшифровку условных обозначений ниже.)





СХЕМА С (см. расшифровку условных обозначений ниже.)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Раппорт

1 петля



+1 ЛицЛ



+1 ЛицП



Лиц.р.: лиц.п.; изн.р.: изн.п.



Лиц.р.: изн.п.; изн.р.: лиц.п.



Лиц.р.: 1 скрещ. лиц.п.; изн.р.: 1 скрещ. изн.п.

2 петли



2 п. вместе изн.п.



ССИ



1/1 RC: Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 1 лиц.п., затем 1 лиц.п. со спицы для кос.



1/1 LC: Снять 1 п. на спицу для кос перед работой, 1 лиц.п., затем 1 лиц.п. со спицы для кос.

3 петли



2/1 RC: Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п., затем провязать 1 лиц.п. со спицы для кос.



2/1 LC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 1 лиц.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.




2/1 RPC: Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. затем провязать 1 изн.п. со спицы для кос.



2/1 LPC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 1 изн.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.

4 петли



Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. Поместить спицу для кос перед работой и провязать 1 лиц.п. с левой спицы за спицей для кос, затем провязать 1 лиц.п. со спицы для кос.

Примечание: 1-я и 4-я п. похожи на перекрещивание 1/1 LC.



Снять 1 п. на спицу для кос 1 за работой. Снять 2 п. на спицу для кос 2 перед работой, 1 лиц.п. Провязать лиц.п. со спицы для кос 1, затем 2 лиц.п. со спицы для кос 2.

Примечание: 1-я и 4-я п. похожи на перекрещивание 1/1 RC.



2/2 RC: Снять 2 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. затем провязать 2 изн.п. со спицы для кос.



2/2 LC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 2 изн.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.

5 петель



2/3 RC: Снять 3 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. затем провязать 3 лиц.п. со спицы для кос.



2/3 LC: Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 3 лиц.п., затем провязать 2 лиц.п. со спицы для кос.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Свитер вяжется круг.р. сверху вниз, начинаясь со сложенного вдвое воротника скрещенной резинкой 1x1. Затем формируется спинка укороченными рядами *German short rows* с прибавками для регланов. Затем вяжется кокетка круг.р. с прибавками для регланов до подмышек. Петли рукавов откладываются и тело вяжется круг.р. Нижняя планка разделяется на перед и спинку. Перед и спинка вяжутся прямыми рядами, чтобы сформировать боковые разрезы. Рукава вяжутся сверху вниз круг.р.
- При вязании круг.р. все схемы читать справа налево.
- При вязании прямыми рядами, нечетные ряды схемы (лиц.р.) читать справа налево, четные ряды схемы (изн.р.) читать слева направо.
- Поместить маркеры (ПМ) между вертикальными раппортами Схемы В.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Подсчет петель для разных размеров приведен в следующем порядке: XS (S, M, L) (XL, 2XL, 3XL) (4XL, 5XL).

Всегда вязать сложенными вместе сложенными вместе 1 нитью Lamana Como и 1 нитью of Premia.

СЛОЖЕННЫЙ ВДВОЕ ВОРОТНИК

(см. *Техника и советы* ①)

На спицы № 3,5 набрать 96 (96, 96, 100) (104, 104, 108) (108, 112) п. методом набора петель *Long Tail Cast On* (см. *Техника и советы* ② альтернативный метод набора). Соединить петли, чтобы вязать круг.р. и поместить маркер начала круг.р. Маркер начала круг.р. находится посередине горловины переда. Вязать скрещенной резинкой 1x1 [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] на высоту 8 см / 3¼". Перейти на спицы № 4,5.

Сложить воротник пополам на изн. сторону так, чтобы петли на спицах были параллельны наборному ряду петель. Провязать каждую петлю на спице с соответствующей петлей наборного ряда петель (выступающая стенка петли наборного ряда петель) следующим образом:

*Снять 1-ю п. как изн.п. Поднять изн.п. Провязать лиц.п. по наборному ряду петель (петля находится на правой спице), затем накинуть снятую петлю поверх поднятой петли.

Поднять след. петлю наборного ряда петель и провязать ее изн.п. вместе со след. петлей левой спицы.*

Повторять от * до * до конца круг.р.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы петли поднимались правильно, так, чтобы ряды не искривились.

Установочный круг.р.: 11 (11, 11, 11) (13, 13, 13) (13, 15) лиц.п., ПМ, [1 изн.п., 1 скрещлиц.п.] 4 раза (реглан А), ПМ, [3 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., 3 изн.п.] (рукав), ПМ, [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] 4 раза (реглан В), ПМ*, 21 (21, 21, 23) (25, 25, 27) (27, 29) лиц.п. (спинка), повторить от * до *, вязать лиц.п. последние 10 (10, 10, 12) (12, 12, 14) (14, 14) п. до маркера начала круг.р.



Формирование горловины спинки

(см. *Техника и советы* ③)

Укороченный ряд 1 (лиц.р., с прибавками): *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, **+1ЛицП**, 1 лиц.п., **СМ**, [1 изн.п., 1 скрещлиц.п.] 4 раза (реглан А), **СМ**, вязать Ряд 1 Схемы А, **СМ**, [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] 4 раза (реглан В), **СМ**, 1 лиц.п., **+1ЛицЛ***, повторить от * до *, 1 лиц.п., повернуть.

— 8 п. прибавлено. 23 (23, 23, 25) (27, 27, 29) (29, 31) п. для переда/спинки, 13 п. для каждого рукава, 8 п. для каждого реглана.

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, 2 изн.п., ***СМ**, [1 лиц.п., 1 скрещ. изн.п.] 4 раза (реглан В), **СМ**, вязать Ряд 2 Схемы А, **СМ**, [1 скрещ. изн.п., 1 лиц.п.] 4 раза (реглан А), **СМ***, изн.п. до маркера, повторить от * до *, 3 изн.п., повернуть.

Укороченный ряд 3 (лиц.р., с прибавками): ДП, 1 лиц.п., ***+1ЛицП**, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан узором в установленном порядке, **СМ**, вязать Ряд 3 Схемы А, **СМ**, вязать реглан В узором в установленном порядке, **СМ**, 1 лиц.п., **+1ЛицЛ***, лиц.п. до 1 п. перед маркером, повторить от * до *, 1 лиц.п., лДП, 2 лиц.п., повернуть.

— 8 п. прибавлено. 25 (25, 25, 27) (29, 29, 31) (31, 33) п. для переда/спинки, 15 п. для каждого рукава.

Укороченный ряд 4 (изн.р.): ДП, *изн.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан В узором в установленном порядке, **СМ**, вязать Ряд 4 Схемы А, **СМ**, вязать реглан В узором в установленном порядке, **СМ***, повторить от * до *, изн.п. до ДП, иДП, 2 изн.п., повернуть.

Укороченный ряд 5 (лиц.р., с прибавками): ДП, *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, **+1ЛицП**, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан узором в установленном порядке, **СМ**, вязать Ряд 5 Схемы А, **СМ**, вязать реглан В узором в установленном порядке, **СМ**, 1 лиц.п., **+1ЛицЛ***, повторить от * до *, лиц.п. до ДП, лДП, 2 лиц.п., повернуть.

— 8 п. прибавлено. 27 (27, 27, 29) (31, 31, 33) (33, 35) п. для переда/спинки, 17 п. для каждого рукава.

Продолжить вязать узором по Схеме А, повторить Укороченные ряды 4-5 еще 1 (1, 1, 1) (2, 2, 2) (2, 2) раз, затем Укороченный ряд 4 еще раз, пока у Вас не останется не провязанными 3 (3, 3, 3) (3, 3, 3) (3, 5) п. с правой стороны от маркера начала круг.р.

— 29 (29, 29, 31) (35, 35, 37) (37, 39) п. для переда/спинки, 19 (19, 19, 19) (21, 21, 21) (21, 21) п. для каждого рукава.

Прибавки для регланов (Схема А)

След. круг.р. (с прибавками): ДП, *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, **+1ЛицП**, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать Ряд 9 (9, 9, 9) (11, 11, 11) (11, 11) Схемы А, **СМ**, вязать реглан В, **СМ**, 1 лиц.п., **+1ЛицЛ***, повторить от * до *, лиц.п. до ДП, лДП, лиц.п. до конца.

— 8 п. прибавлено. 31 (31, 31, 33) (37, 37, 39) (39, 41) п. для переда/спинки, 21 (21, 21, 21) (23, 23, 23) (23, 23) п. для каждого рукава.

Круг.р. 1: Лиц.п. до ДП, лДП, *лиц.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать следующий ряд Схемы А, **СМ**, вязать реглан В, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Круг.р. 2 (с прибавками): *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, **+1ЛицП**, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать узор по Схеме А, **СМ**, вязать реглан В, **СМ**, 1 лиц.п., **+1ЛицЛ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.
— 8 п. прибавлено. 33 (33, 33, 35) (39, 39, 41) (41, 43) п. для переда/спинки, 23 (23, 23, 23) (25, 25, 25) (25, 25) п. для каждого рукава.

Круг.р. 3: *Лиц.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать узор по Схеме А, **СМ**, вязать реглан В, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Повторить Круг.р. 2-3 еще 5 (5, 5, 5) (4, 4, 4) (4, 4) раз.

— 43 (43, 43, 45) (47, 47, 49) (49, 51) п. для переда/спинки, 33 п. для каждого рукава.

Прибавки для регланов (Схема В)

ПРИМЕЧАНИЕ: С этого места отметьте начало каждого вертикального раппорта маркером. Вы продолжите вязать узором центр рукава по Схеме В и прибавлять петли в секции узора скрещенной резинкой 1x1.

Круг.р. 1 (с прибавками): *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, **+1ЛицП**, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, **+1ЛицЛ**, **ПМ**, вязать Ряд 1 схемы В, **ПМ**, **+1ЛицП**, **СМ**, вязать реглан В, **СМ**, 1 лиц.п., **+1ЛицЛ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

— 8 п. прибавлено. 45 (45, 45, 47) (49, 49, 51) (51, 53) п. для переда/спинки, 35 п. для каждого рукава.

Круг.р. 2: *Лиц.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, 1 скрещлиц.п., **СМ**, вязать Ряд 2 схемы В, **СМ**, 1 скрещлиц.п., **СМ**, вязать реглан В, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Круг.р. 3 (с прибавками): *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, +1ИзнЛ, 1 скрещлиц.п., **СМ**, вязать Ряд 3 Схемы В, **СМ**, 1 скрещлиц.п., +1ИзнП, **СМ**, вязать реглан В, **СМ**, 1 лиц.п., +1ЛицЛ*, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

— 8 п. прибавлено. 47 (47, 47, 49) (51, 51, 53) (53, 55) п. для переда/спинки, 37 п. для каждого рукава.

Круг.р. 4: *Лиц.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, 1 изн.п., 1 скрещлиц.п., **СМ**, вязать Ряд 4 схемы В, **СМ**, 1 скрещлиц.п., 1 изн.п., **СМ**, вязать реглан В, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Круг.р. 5 (с прибавками): *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, +1ЛицЛ, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать узором по Схеме В в установленном порядке, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, +1ЛицП, **СМ**, вязать реглан В, **СМ**, 1 лиц.п., +1ЛицЛ*, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

— 8 п. прибавлено. 49 (49, 49, 51) (53, 53, 55) (55, 57) п. для переда/спинки, 39 п. для каждого рукава.

Круг.р. 6: *Лиц.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать по Схеме В узором в установленном порядке, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать реглан В, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Круг.р. 7 (с прибавками): *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, +1ИзнЛ, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать узор по Схеме В в установленном порядке, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, +1ИзнП, **СМ**, вязать реглан В, **СМ**, 1 лиц.п., +1ЛицЛ*, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

— 8 п. прибавлено. 51 (51, 51, 53) (55, 55, 57) (57, 59) п. для переда/спинки, 41 п. для каждого рукава.

Круг.р. 8: *Лиц.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать узором по Схеме В в установленном порядке, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать реглан В, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Повторить Круг.р. 5-8 еще 6 (7, 8, 8) (8, 9, 10) (9, 10) раз, постоянно следя за количеством прибавленных петель.

— 75 (79, 83, 85) (87, 91, 97) (93, 99) п. для переда/спинки, 65 (69, 73, 73) (73, 77, 81) (77, 81) п. для каждого рукава.

Вы только что провязали ряд 32 (36, 40, 40) (40, 44, 4) (44, 4) схемы В.

Только размеры XS - L, перейти к секции 'Разделить тело и рукава' ниже.

Только размеры - (- - -) (XL, 2XL, 3XL) (4XL, 5XL):

Круг.р. 1 (только прибавки для тела): *Лиц.п. до 1 п. перед маркером, +1ЛицП, 1 лиц.п., **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать по Схеме В, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать реглан В, **СМ**, 1 лиц.п., +1ЛицЛ*, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

— 4 п. прибавлено. - (- - -) (89, 93, 99) (95, 101) п. для переда/спинки.

Круг.р. 2: *Лиц.п. до маркера, **СМ**, вязать реглан А, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать по Схеме В, **СМ**, вязать скрещенной резинкой до маркера, **СМ**, вязать реглан В, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Повторить Круг.р. 1-2 еще - (- - -)(1, 1, 2)(6, 6) раз, затем Круг.р. 1 еще - (- - -)(2, 2) раз.

— - (- - -) (91, 95, 103) (111, 117) п. для переда/спинки, - (- - -) (73, 77, 81) (77, 81) п. для каждого рукава.

Вы только что провязали ряд - (- - -) (44, 4, 10) (16, 20) Схемы В.

РАЗДЕЛИТЬ ТЕЛО И РУКАВА

ПРИМЕЧАНИЕ: Запишите номер ряда схемы В, который Вы только что провязали. Вы продолжите вязать узор по Схеме В на рукавах позже.

Петли регланов разделить на 2 части: 4 п. для тела и 4 п. для рукавов.

Установочный круг.р.: *Лиц.п. до маркера, маркер удалить, 4 лиц.п. реглана. Снять след. петли на держатель для петель или вспом. нить с маркерами с обеих сторон петель Схемы В: 4 п. реглана, маркер удалить, 65 (69, 73, 73) (73, 77, 81) (77, 81) п. реглана, маркер удалить, 4 п. реглана. Методом набора петель *backward loop cast on* набрать - (1, 1, 2) (2, 3, 3) (4, 4) п., **ПМ**, набрать 7 п., **ПМ**, набрать - (1, 1, 2) (2, 3, 3) (4, 4) п. 4 лиц.п. реглана, маркер удалить*, повторить от * до *, лиц.п. до конца.
— 180 (192, 200, 208) (220, 232, 248) (268, 280) п. на спицах

След. круг.р.: *Лиц.п. до маркера, **СМ**, 1 изн.п., [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] 3 раза, **СМ***, повторить от * до *, лиц.п. до конца.

Продолжить вязать круг.р. в установленном выше порядке, пока длина тела не составит приблизительно 23,5 (23, 23.5, 26.5) (26.5, 29, 28.5) (28, 28.5) см / 9¼ (9, 9¼, 10¼) (10½, 11½, 11¼) (11, 11¼)" или на 9 см / 3½" короче, чем желаемая длина от подмышки. Пряжу обрезать и удалить маркер начала круг.р.

РАЗДЕЛИТЬ НИЖНИЙ КРАЙ

Оставляя маркеры на месте, снять следующие 42 (45, 47, 48) (52, 55, 58) (63, 67) п. и 2 п. шва (изн.п. и скрещ. лиц.п.) на правую спицу. Снять след. (изн.п. петлю на спицу для кос за работой, снять следующие 2 п. (скрещ. лиц.п. и изн.п.) на правую спицу.

Продолжить вязать спинку.

Используя спицы № 4, присоединить нить и провязать лиц.п. петлю со спицы для кос. 1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п., **маркер удалить**, [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до 1 п. перед маркером, 1 скрещ.лиц.п., **маркер удалить**, 1 изн.п., 1 скрещ.лиц.п., снять следующие 2 п. (изн.п. и скрещ.лиц.п.) на спицу для кос перед работой, **1 лиц.п., ПМ**.

Вы находитесь в конце спинки и продолжить формировать перед, используя новый моток пряжи.

Присоединить новый моток пряжи и провязать вместе лиц.п. 2 п. на спице для кос, 1 изн.п., **маркер удалить**, [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до 1 п. перед маркером, 1 скрещ.лиц.п., **маркер удалить**, 1 изн.п., 1 скрещ.лиц.п., **ССЛ, ПМ**. работу повернуть.

— 2 п. убавлено. 89 (95, 99, 103) (109, 115, 123) (133, 139) п. для переда/спинки.

С этого места обе стороны продолжить вязать от отдельного мотка пряжи.

След. ряд (изн.р.): Начать с переда, **СМ**, *снять 1 п. с пряжей перед работой, [1 скрещ. изн.п., 1 лиц.п.] до 2 п. перед маркером, 1 скрещ. изн.п., снять 1 п. с пряжей перед работой, **СМ***; от другого мотка пряжи, повторить от * до * с другой стороны, работу повернуть.

След. ряд (лиц.р.): Начать со спинки, *1 лиц.п., [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до 2 п. перед маркером, 1 скрещ.лиц.п., 1 лиц.п.* **СМ**; от другого мотка пряжи, повторить от * до * с другой стороны, работу повернуть.

Продолжить вязать последние 2 ряда, пока высота нижней планки переда и спинки не составит приблизительно 7 см / 2¾", закончить изн.р. Закрывать все петли планки переда, используя эластичный метод *stretchy bind-off method* (см. Техника и советы ⑤) **или** предпочитаемый Вами метод закрытия петель. Продолжить вязать планку спинки еще 2 см / ¾". Закрывать все петли спинки, используя тот же метод, как для переда.

РУКАВА

Поместить отложенные 73 (77, 81, 81) (81, 85, 89) (85, 89) п. рукава и маркеры на более длинные круговые спицы № 4,5 (для вязания методом *magic loop*) или чулочные спицы.

Начиная от центральной скрещ. петли подмышки, поднять и провязать лиц.п. в каждую из 4 скрещ. петель резинки, затем поднять и провязать лиц.п. - (1, 1, 3) (3, 3, 3) (5, 5) п. Продолжить вязать скрещенной резинкой [1 изн.п., 1 скрещ.лиц.п.] по петлям рукава до маркера, **СМ**, вязать Ряд 33 (37, 41, 41) (1, 5, 11) (17, 21) схемы В, **СМ**, вязать скрещенной резинкой [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до конца рукава, поднять и провязать лиц.п. - (1, 1, 3) (3, 3, 3) (5, 5) п. вдоль петель лиц.гл., затем в каждую из 3 оставшихся петель скрещ. резинки до центра подмышки. **ПМ** начала круг.р.

— 80 (86, 90, 94) (94, 98, 102) (102, 106) п.

Только размер XS

След. круг.р. (с убавками): 1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п., 1 скрещ.лиц.п., 2 п. вместе изн., 1 скрещ.лиц.п., [1 изн.п., 1 скрещ.лиц.п.] до маркера, **СМ**, вязать узор по Схеме В, **СМ**, 1 скрещ.лиц.п., [1 изн.п., 1 скрещ.лиц.п.] до послед. 4 п., 2 п. вместе изн., 1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.

— 2 п. убавлено, 78 п.

Все размеры

След. круг.р.: 1 скрещ.лиц.п., [1 изн.п., 1 скрещ.лиц.п.] до маркера, **СМ**, вязать узором по Схеме В, **СМ**, [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до конца. Повторять последний круг.р., пока не провяжете **всего** 2 раппорта (считая от начала секции "Прибавки для регланов (Схема В)", т.е. 2 раппорта на 44 рядах = 88 рядов) и 8 (6, 2, 4) (12, 16, 18) (24, 26) рядов 3-го раппорта Схемы В.

Убавки для рукава

ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте маркером для петель 1-ю петлю каждого Круг.р. с убавками для рукава (т.е. Круг.р. 1 и 3).

Круг.р. 1 (с убавками): 1 скрещлиц.п., [1 изн.п., 1 скрещлиц.п.] до 4 п. перед маркером, **ССИ скрещ.**, 1 изн.п., 1 скрещлиц.п., **СМ**, вязать узор по Схеме В, **СМ**, 1 скрещлиц.п., 1 изн.п., **2 п. вместе скрещ.изн.п.**, [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] до конца.
— 2 п. убавлено. 76 (84, 88, 92) (92, 96, 100) (100, 104) п.

Круг.р. 2: [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] до 4 п. перед маркером, 1 скрещлиц.п., 2 изн.п., 1 скрещлиц.п., **СМ**, вязать узор по Схеме В, **СМ**, 1 скрещлиц.п., 2 изн.п., [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] до конца.

Круг.р. 3 (с убавками): [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] до 4 п. перед маркером, **2 п. вместе скрещ.лиц.п.**, 1 изн.п., 1 скрещлиц.п., **СМ**, вязать узор по Схеме В, **СМ**, 1 скрещлиц.п., 1 изн.п., **ССЛ скрещ.**, 1 изн.п., [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] до конца.
— 2 п. убавлено. 74 (82, 86, 90) (90, 94, 98) (98, 102) п.

Круг.р. 4: 1 скрещлиц.п., [1 изн.п., 1 скрещлиц.п.] до маркера, **СМ**, вязать узор по Схеме В, **СМ**, [1 скрещлиц.п., 1 изн.п.] до конца.

Повторить Круг.р. 1-4 еще 7 (8, 9, 9) (9, 9, 9) (9, 9) раз, **ОДНОВРЕМЕННО**, когда выполните 13 (14, 16, 15) (11, 19, 18) (15, 14) Круг.р. с убавками, т.е. **всего**

2 (2, 2, 2) (2, 3, 3) (3, 3) раппорта (считая от начала секции "Прибавки для регланов (Схема В)) и 34 (34, 34, 34) (34, 10, 10) (10, 10) рядов **Схемы В**, продолжить вязать узор по центру рукава по **Схеме С**, пока Вы не провяжете все указанное количество Круг.р. с убавками, как указано.

— 38 (42, 42, 46) (46, 50, 54) (54, 58) п. осталось.

Длина рукава составит приблизительно 37,5 (37, 35.5, 36) (37.5, 37.5, 36) (36, 35.5) см / 14¾ (14½, 14, 14¼) (14¾, 14¾, 14¼) (14¼, 14)" от подмышки.

Манжета

Примерьте свитер и определите желаемую высоту манжет.

След. круг.р.: 1 скрещлиц.п., [1 изн.п., 1 скрещлиц.п.] до маркера, **СМ**, вязать узор по Схеме С, **СМ**, [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до конца. Вязать последний круг.р. на высоту манжеты приблизительно 5 см / 2" или на Вашу желаемую высоту.

Перейти на спицы № 3,5. Закрыть все петли по рисунку, используя эластичный метод *stretchy bind-off method* (см. Техника и советы ⑤) или предпочитаемый Вами метод закрытия петель.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить все свободные концы нитей. Выполнить блокировку по измерениям (см. Техника и советы ⑥).

