

A light-colored, textured knit garment, possibly a sweater or scarf, is draped over the back of a wooden chair. The chair has a dark wood frame and a light-colored, textured fabric seat. The lighting is soft and directional, creating shadows on the chair's seat and highlighting the texture of the knit fabric. The overall aesthetic is minimalist and modern.

MORECA KNIT

#CHANTALTOP

Описание

Топ Chantal вяжется сверху вниз узором из снятых петлями. Он начинается с левой и правой частей спинки, которые выполняются отдельно. Затем набираются петли для горловины спинки, и эти участки соединяются, чтобы продолжить работу над спинкой поворотными рядами. Затем набираются петли для вязания правой и левой частей переда отдельно. После этого набираются петли для горловины переда и соединяются, чтобы продолжить работу над передней частью. Когда эти детали будут выполнены, набираются петли для пройм и вязание соединяется в круг для работы над телом. Затем петли делятся пополам, и перед и спинка вяжутся отдельно, чтобы сформировать боковые разрезы. Наконец, набираются петли вокруг горловины и пройм, чтобы вязать резинку 2х2 по кругу, которую затем складывают внутрь и прикрепляют с изнаночной стороны.

Размеры

XS/S/M/L/XL/2XL/3XL

Руководство по размерам


Топ Chantal имеет стандартную посадку и рассчитан на свободу облегания около 5 см [2 дюйма]. Это означает, что размеры изделия будут примерно на 5 см [2 дюйма] больше, чем фактический обхват груди. Размеры XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL рассчитаны на обхват груди 80-85 / 85-90 / 90-95 / 95-100 / 100-110 / 110-120 / 120-130 см [31½ - 33½ / 33½ - 35½ / 35½ - 37½ / 37½ - 39½ / 39½ - 43¼ / 43¼ - 47¼ / 47¼ - 51¼ дюймов].

Перед тем, как начать, измерьте себя, чтобы определить правильный размер. Например, если окружность вашей груди составляет 92 см [36½ дюймов], вам следует связать размер M. Если вы находитесь между размерами, выбирайте размер в зависимости от того, насколько свободным вы хотите видеть этот топ. Использование рисунка с мерками готового изделия может быть полезным ориентиром при принятии решения о выборе размера.

Итоговые замеры

A 88 / 93 / 98 / 104 / 109 / 120 / 129 см
[34¾ / 36½ / 38½ / 41 / 43 / 47¼ / 50¾ “]

B 58 / 59 / 60 / 61 / 63 / 65 / 67 см
[22¾ / 23 ¼ / 23½ / 24 / 24¾ / 25½ / 26½ “]



Плотность

После стирки и блокировки

30 петель x 44 ряда = 10 x 10 см [4 x 4 “] узором из снятых петель на спицах 4 мм [US6].

30 петель x 36 рядов = 10 x 10 см [4 x 4 “] резинкой 2x2 на спицах 2,5 мм [US1½].

Обязательно свяжите образец. Убедитесь, что плотность вашего образца соответствует указанному. Если вы не можете достичь необходимой плотности с помощью спиц предложенных размеров, замените спицы на другой размер, чтобы получить нужную плотность.

Спицы

Круговые спицы:

4 мм [US6] длиной 40,80 или 100 см [16, 32 или 40 “]

3,5 мм [US4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 “]

2,5 мм [US1½] длиной 40, 80 или 100 см [16, 32 или 40 “]

Рекомендуемая пряжа

250 / 250 / 300 / 300 / 350 / 350 / 400 г Hør Silke от GepardGarn 50 г = 175 м [191 ярд].

Другие инструменты

Маркеры, дополнительная пряжа или держатели петель, тонкая и гладкая нить контрастного цвета прим. 10 м [11 рядов], трикотажная игла

Гид по уровням сложности

● ○ ○ ○ ○ новичок
● ● ○ ○ ○ опытный новичок
● ● ● ○ ○ **средний**
● ● ● ● ○ продвинутый
● ● ● ● ● эксперт

Видео инструкция



В разделах этой инструкции вы найдете ссылки на видеоролики, демонстрирующие приемы выполнения необходимых элементов. Дополнительно для удобства навигации по видео я предоставляю QR-код плейлиста YouTube. Все видео по этому описанию можно найти в этом плейлисте.

Сокращения

MHP- маркер начала ряда

ЛС - лицевая сторона

ИС - изнаночная сторона

M1R - прибавка из протяжки с наклоном вправо

M1L - прибавка из протяжки с наклоном влево

Установленный узор: Продолжайте вязать в соответствии с рисунком или последовательностью петель, которые были ранее представлены и установлены в инструкции.

Узор из снятых петель будет выполняться двумя способами. Раппорт узора составляет 2 петли и 2 ряда/круговых ряда. Для плоского образца наберите количество петель, кратное $2 + 1$ для симметрии. Для образца круговым вязанием наберите количество петель, кратное 2.

Узор из снятых петель поворотными рядами:

Ряд 1(ЛС): 1 лиц., *снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц. *.

Повторять от *до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): Все петли провязать изнаночными.

Узор из снятых петель по кругу:

1-й ряд: *1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой*. Повторять от * до * до конца ряда.

2-й ряд: Провязать все петли лицевыми

Повторять ряды/круговые ряды 1 и 2.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Левая часть спинки (при ношении) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями с использованием круговых спиц 4 мм [US6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Видео: [Набор петель обратный "длинный хвост"](#)

Наберите 9/11/11/13/13/15/17 пет. на круговые спицы 4 мм [US 6] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов], используя метод набора обратный "длинный хвост" (Reverse Long-Tail Cast-On).

Провяжите 2 ряда для создания узора из снятых петель следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц. *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): Все петли изнаночные.

На спицах 9/11/11/13/13/15/17 петель, и вы провязали 2 ряда.

Видео: [Прибавки](#)

Далее делайте прибавки для формирования горловины.

Примечание: При работе с прибавками включайте их в установленный узор, начиная с ряда, в котором нужно снимать петли. Делайте это следующим образом: 6 петель, вдоль которых выполняются прибавки, остаются постоянными в узоре (то есть каждый раз выполняются одинаково). Прибавки делаются сбоку от этих петель, поэтому обратите внимание на то, какой была петля рядом с этими 6 петлями в узоре до того, как вы сделали прибавку. Если это была лицевая петля, то прибавленная петля будет сниматься по схеме, а если это была снятая петля, то прибавленная петля будет лицевой по схеме.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Работайте по установленному узору до последних 6 петель ряда, M1R, затем провяжите последние 6 петель (снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц.). (1 пет. прибавлена).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторяйте ряды 1 и 2 до тех пор, пока не провяжите в общей сложности всего 17 рядов и не сделаете в общей сложности 8 прибавок. Закончите после лицевого ряда.

Теперь на спицах 7/19/19/21/21/23/25 петель, и вы провязали 17 рядов.

Обрежьте пряжу и отложите петли, чтобы продолжить с ними работу позже

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

Правая часть спинки (при ношении) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями с использованием круговых спиц 4 мм [US6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Наберите 9/11/11/13/13/15/17 петель на круговые спицы 4 мм [US 6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов], используя метод набора обратный “длинный хвост”.

Провяжите 2 ряда для создания узора из снятых петель следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц. *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): Все петли изнаночные.

На спицах 9/11/11/13/13/15/17 петель, и вы провязали 2 ряда.

Далее делайте прибавки, чтобы сформировать горловину.

Примечание: При работе с прибавками включайте их в установленный узор.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Провяжите 6 пет. (1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой), M1L, и вяжите до конца ряда по установленному узору. (1 пет. прибавлена).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1 и 2 в общей сложности 8 раз. Закончите после изнаночного ряда.

Теперь на спицах 17/19/19/21/21/23/25 петель, и вы провязали 18 рядов.

Не обрывайте пряжу, чтобы продолжить вязание спинки с этого момента.

СПИНКА

Спинка вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями с использованием круговых спиц 4 мм [US6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Объедините части спинки следующим образом:

Работая с изнаночной стороны, возьмите новую нить пряжи и прикрепите ее к

Видео:
[Прибавки](#)

**Видео: [Набор
петель
обратный
"длинный
хвост"](#)**

рабочей пряже, оставив небольшой хвостик. Используя обе нити, наберите

47/47/49/49/49/51/51/53 петель в продолжение петель правой части спинки, используя метод набора обратный "длинный хвост" (Reverse Long-Tail Cast-On). Затем оборвите дополнительную пряжу. Далее, используя основную рабочую пряжу, провяжите все петли левой части спинки.

Теперь у вас на спицах 81/85/87/91/93/97/103 петель.

Вяжите прямо по установленному узору следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., *снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц. *, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночный.

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 28/27/26/25/25/23/23 раз(а). Закончите после изнаночного ряда.

Теперь на спицах 81/85/87/91/93/97/103 пет., и вы провязали 74/72/70/68/68/64/64 ряда(ов) (если считать вдоль проймы).

Теперь делайте прибавки, чтобы сформировать проймы.

Примечание: при работе с прибавками включайте их в установленный узор.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Провяжите 6 пет. (1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять), M1L, вяжите до последних 6 петель ряда по установленному узору, M1R, затем провяжите последние 6 пет. (1 снять, 1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять, 1 лиц.). (прибавлено 2 пет.).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 16/18/20/22/24/28/30 раз(а). Закончите после изнаночного ряда.

Теперь на спицах 113/121/127/135/141/153/163 пет., и провязано 106/108/110/112/116/120/124 ряда(ов) (если считать вдоль проймы).

Оборвите пряжу и отложите петли, чтобы продолжить с ними работу позже.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Правая часть переда (при ношении) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями с использованием круговых спиц 4 мм [US6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Поднимите 9/11/11/13/13/15/17 пет. вдоль правой части спинки на круговые

спицы 4 мм [US 6] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] (по 1 пет. из каждой петли).

Провяжите 1 ряд изнаночными.

Вяжите прямо по установленному узору следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц *, повторять от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 15 раз. Закончите после изнаночного ряда.

На спицах 9/11/11/13/13/15/17 пет., и вы провязали 32 ряда.

Теперь делайте прибавки для формирования горловины.

Примечание: При работе с прибавками включайте их в установленный узор.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Работайте до последних 6 петель ряда по установленному узору, M1R, затем провяжите последние 6 петель (снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц.). (1 пет. прибавлена).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночный.

Повторяйте ряды 1 и 2, пока не провяжете в общей сложности 31 ряд и не прибавите в общей сложности 16 петель. Закончите после изнаночного ряда.

Теперь на спицах 25/27/27/29/29/31/33 пет., и вы провязали 63 ряда.

Оборвите пряжу и отложите петли, чтобы продолжить работу с ними позже.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Левая часть переда (при ношении) вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями с использованием круговых спиц 4 мм [US6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Поднимите 9/11/11/13/13/15/17 пет. вдоль левой части спинки на круговые спицы 4 мм [US 6] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] (по 1 пет. из каждой петли).

Провяжите 1 ряд изнаночными.

Вяжите прямо по установленному узору следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц *,

Видео:
[Прибавки](#)

повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 15 раз. Закончите после изнаночного ряда.

На спицах 9/11/11/13/13/15/17 пет., и вы провязали 32 ряда.

Теперь делайте прибавки для формирования горловины.

Примечание: при работе с прибавками включайте их в установленный узор.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Провяжите 6 пет. (1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять), M1L, и вяжите до конца ряда по установленному узору. (1 пет. прибавлена).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1 и 2 в общей сложности 16 раз. Закончите после изнаночного ряда.

Теперь на спицах 25/27/27/29/29/31/33 пет., и вы провязали 64 ряда.

Не обрывайте пряжу, чтобы продолжить работу над передней частью.

ПЕРЕД

Перед вяжется поворотными рядами узором со снятыми петлями с использованием круговых спиц 4 мм [US6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Объедините части переда следующим образом:

Работая по изнаночной стороне, возьмите новую нить пряжи и совместите ее с рабочей пряжей, оставив небольшой хвостик. Используя обе нити, наберите 31/31/33/33/35/35/37 петель в продолжение петель левой части переда, используя метод набора обратный "длинный хвост" (Reverse Long-Tail Cast-On). Затем оборвите дополнительную пряжу. Далее, используя основную рабочую пряжу, провяжите все петли правой части переда.

Теперь на спицах 81/85/87/91/93/97/103 петель.

Вяжите узором со снятыми петлями:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, *снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой, 1 лиц *, повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 5/4/3/2/2/0/0 раз(а). Закончите после

Видео:
[Прибавки](#)

Видео: [Набор
петель
обратный
"длинный
хвост"](#)

изнаночного ряда.

На спицах 81/85/87/91/93/97/103 пет., и вы провязали 74/72/70/68/68/64/64 ряда(ов) (если считать вдоль проймы).

Видео:
[Прибавки](#)

Теперь делайте прибавки, чтобы сформировать проймы.

Примечание: При работе с прибавками включайте их в установленный узор.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): Провяжите 6 пет. (1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять), M1L, вяжите до последних 6 пет. по установленному узору, M1R, затем провяжите последние 6 петель (1 снять, 1 лиц., 1 снять, 1 лиц., 1 снять, 1 лиц.). (2 пет. прибавлено).

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 16/18/20/22/24/28/30 раз(а). Закончите после изнаночного ряда.

Теперь на спицах 113/121/127/135/141/153/163 пет., и провязано 106/108/110/112/116/120/124 ряда(ов) (если считать вдоль проймы).

Не обрывайте пряжу, чтобы объединить части для вязания тела.

ТЕЛО

Тело вяжется по кругу узором со снятыми петлями с использованием круговых спиц 4 мм [US6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Соедините переднюю и заднюю части следующим образом:

По лицевой стороне вяжите по установленному узору на петлях переда (113/121/127/135/ 141/153/163 пет.), затем наберите 19/19/21/21/23/27/31 пет. в продолжение петель переда, используя метод набора обратными петлями, вяжите по установленному узору на петлях спинки (113/121/127/135/141/153/163 пет.), наберите 19/19/21/21/23/27/31 пет. в продолжение петель спинки таким же образом. Поставьте маркер, чтобы обозначить начало кругового ряда.

Вяжите 1 круговой ряд лицевыми петлями.

Теперь на спицах 264/280/296/312/328/360/388 петель.

Вяжите прямо по кругу узором из снятых петель следующим образом:

Круг. ряд 1: *1 лиц, снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой*, повторяйте от * до * до конца ряда.

Круг. ряд 2: все петли лицевые.

Видео: [Набор методом обратных петель](#)

Выполняйте круговые ряды 1-2 до тех пор, пока длина топа не составит примерно 41/41/42/42/44/45/47 см [16¼ / 16¼ / 16½ / 16½ / 17¼ / 17¾ / 18½ дюйма] от плечевого шва - или до той длины, которую вы предпочитаете.

Закончите работу круговым рядом 2 (все петли лицевые). Оборвите пряжу.

Примечание: Для увеличения длины изделия при вязании может потребоваться дополнительная пряжа. Примерьте и проверьте длину изделия, прежде чем начать работу над боковыми разрезами.

Теперь разделите петли на две части следующим образом:

Передняя часть: отложите 9/9/9/9/11/13/15 петель до МНР и 122/130/136/144/152/166/178 петель после маркера МНР (=131/139/145/153/163/179/193 петель для передней части отложены). Удалите МНР.

Часть спинки: на спицах 133/141/151/159/165/181/195 петель для спинки.

С лицевой стороны снова соедините пряжу и вяжите прямо поворотными рядами по всем петлям спинки следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): снять 2 пет., как изн., нить за работой, *1 лиц., снять 1 пет., как изнаночную, нить за работой*, повторяйте от * до * до последних 3 петель, закончите 3 лиц.

Ряд 2 (ИС): снять 2 пет., как изн., нить перед работой, провяжите изнаночные до конца ряда.

Провяжите 1-2 ряда на протяжении примерно 15/16/16/17/17/18/18 см [6 / 6¼ / 6¼ / 6¾ / 6¾ / 7 / 7 дюймов]. Закончите после изнаночного ряда.

Перейдите на круговые спицы 3,5 мм [US4] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] и провяжите 4 ряда резинкой 1x1 следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): снять 2 пет., как изн., нить за работой, *1 изн., 1 лиц. *, повторять от * до * до последних 3 петель, закончить 1 изн, 2 лиц.

Ряд 2 (ИС): снять 2 пет., как изн., нить перед работой, *1 лиц., 1 изн. *, повторять от * до * до последних 2 петель, закончить 2 изн.

Провяжите ряды 1-2 в общей сложности 2 раза. Закончите изнаночным рядом.

Далее провяжите 2 ряда полрой резинки следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): снять 1 пет., как изн., нить перед работой, *1 лиц., снять 1 пет., как изн., нить перед работой*, повторяйте от * до * до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., *снять 1 пет., как изн., нить перед работой, 1 лиц.*, повторяйте от * до * до конца ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Теперь перенесите петли переда на круговые спицы 4 мм [US 6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

С лицевой стороны наберите 1 петлю без провязывания перед петлями на спицах и 1 петлю после петель на спицах (по 1 петле с каждой стороны).

Теперь на спицах 133/141/147/155/165/181/195 петель.

Снова присоедините пряжу с лицевой стороны и вяжите на петлях переда так же, как вязали по спинке.

ГОРЛОВИНА

Горловина вяжется по кругу резинкой 2х2 с помощью круговых спиц 2,5 мм [US 1½] 40 см [16 дюймов], затем складывается пополам внутрь и присоединяется.

Примечание: Когда поднимаете петли, делайте это свободно, используя как основную пряжу, так и нить контрастного цвета. Держите две нити вместе - одну основного цвета, другую контрастного - во время набора петель. Этот способ сделает петли первого ряда заметными, что облегчит поиск изнаночных петель на изнаночной стороне, которые необходимы для прикрепления планки горловины. Это нормально, что первый ряд будет свободным, так и должно быть.

Расположив изделие лицевой стороной к себе, начните с правого плечевого шва спинки. Соедините две нити пряжи - одну основного и одну контрастного цвета - и, используя круговые спицы 4 мм [US 6] длиной 40 см, поднимите 192/192/196/196/200/200/204 петель. Набирайте по одной петле из каждой петли вдоль горизонтальных сторон (спинка и перед) и по две петли на каждые три ряда вдоль вертикальных и наклонных сторон, а также по одной дополнительной петле в каждом углу выреза горловины.

Задняя часть горловины: Начните с поднятия 12 петель вдоль наклонной стороны правой части спинки, затем наберите 1 петлю в углу, затем 47/47/49/49/51/51/53 петель вдоль горизонтальной линии спинки. Продолжайте, подняв 1 петлю в следующем углу, затем 12 петель вдоль наклонной стороны левой части спинки.

Передняя часть горловины: Поднимите 43 петли вдоль вертикальной и наклонной сторон левой части переда. Поднимите 1 петлю в углу, затем 31/31/33/33/35/33/37 петель вдоль горизонтальной линии. Затем поднимите 1 петлю в следующем углу и закончите работу, подняв 43 петель вдоль наклонной и вертикальной сторон правой части переда.

Поставьте МНР.

Примечание: После набора петель оборвите нить контрастного цвета и продолжайте вязать только основной пряжей.

Перейдите на круговые спицы 2,5 мм [US 1½] длиной 40 см [16 дюймов] и провяжите 14/14/14/14/15/15/16 круговых рядов резинкой 2х2 (2 лиц., 2 изн.).

Далее выполните 3 круговых ряда полрой резинки для аккуратного сгиба планки следующим образом:

Круг. ряды 1-3: *2 лиц, снять 2 пет., как изн., нить перед работой*, повторять от * до * до конца ряда.

Затем провяжите следующие 13/13/13/13/14/14/15 рядов по кругу резинкой 2х2 (2 лиц., 2 изн.). В завершение оборвите пряжу, оставив хвостик 10-15 см.

Теперь сложите планку пополам на изнаночную сторону и соедините открытые петли с изнаночными петлями из первого ряда.

Примечание: будьте внимательны при присоединении; соединяйте петли со спиц только с изнаночными “бугорками”, которые выделены контрастной нитью и состоят из двух нитей - основной и контрастной.

Вяжите следующим образом:

Снимите первую открытую петлю на правую спицу, затем подхватите первый изнаночный “бугорок” (вводя спицу спереди назад) и наденьте открытую петлю на “бугорок”. Снимите следующую открытую петлю на правую спицу, подхватите следующий “бугорок” и наденьте открытую петлю на него.

Повторяйте эти действия до тех пор, пока все открытые петли не будут соединены с соответствующим изнаночным рядом.

Примечание: Перед тем как закрыть петли удалите нить контрастного цвета.

Закройте петли следующим образом:

Снимите 2 петли с левой спицы на правую и наденьте первую петлю на вторую. Затем снимите следующую петлю с левой спицы на правую и наденьте на нее предыдущую петлю. Продолжайте этот процесс, пока не будут закрыты все петли, кроме последней.

Чтобы незаметно закончить работу, используйте трикотажную иглу и оставшийся хвостик пряжи. Сначала уберите спицы. Затем введите иглу снизу вверх в последнюю петлю и протяните пряжу через нее. Затем введите иглу под обе полупетли первой закрытой петли снизу вверх и протяните пряжу через них. Наконец, введите иглу обратно в центр последней петли и протяните пряжу

Видео:
[Соединение
планки
горловины](#)

Видео:
[Закрытие
петель после
соединения](#)

через нее.

ПРОЙМЫ

Проймы обвязываются по кругу резинкой 2x2 с помощью круговых спиц 2,5 мм [US 1½] длиной 40 см [16 дюймов], затем складываются внутрь и закрепляются.

Примечание: Когда поднимаете петли, делайте это свободно, используя как основную пряжу, так и нить контрастного цвета. Держите две нити вместе - одну основного цвета, а другую контрастного - при наборе петель. Этот способ сделает петли первого ряда заметнее, облегчая поиск изнаночных петель на изнаночной стороне, которые необходимы для прикрепления планки. Первый ряд будет свободным, так и должно быть.

Расположив изделие лицевой стороной к себе, начните с плечевого шва. Соедините две нити пряжи - одну основного и один контрастный цвет. Круговыми спицами 4 мм [US 6] длиной 40 см (16 дюймов) поднимите 160/164/168/172/176/188/196 петель. Это эквивалентно набору 2 петель на каждые 3 ряда вдоль вертикальных и наклонных сторон и по 1 петле на каждую петлю в зоне подмышек.

Вяжите следующим образом:

Начните с поднятия 70/72/73/75/76/80/82 петель вдоль первой стороны проймы. Затем поднимите 20/20/22/22/24/28/32 петель в зоне подмышек (зеркально отражая петли набора). Наконец, поднимите 70/72/73/75/76/80/82 петель вдоль второй стороны проймы. Поставьте МНР.

Примечание: После того как вы поднимите петли, оборвите нить контрастного цвета и продолжайте вязать только основной пряжей.

Перейдите на круговые спицы 2,5 мм [US 1½] длиной 40 см и провяжите 12/12/12/12/13/13/14 круговых рядов резинки 2x2 (2 лиц., 2 изн.).

Далее плотно провяжите 3 круговых ряда полрой резинки для аккуратного сгиба планки следующим образом:

Круг. ряды 1-3: * 2 лиц, снять 2 пет., как изн., нить перед работой*, повторять от * до * до конца ряда.

Затем провяжите еще 11/11/11/11/12/12/13 круговых рядов резинки 2x2 (2 лиц., 2 изн.). Наконец, оборвите пряжу, оставив хвостик 10-15 см.

Теперь сложите планку проймы пополам к изнанке. Соедините открытые петли с изнаночными "бугорками", удалите нить контрастного цвета и закройте петли таким же образом, как и для выреза горловины.

Видео:
[Соединение
планки
горловины](#)

Видео:
[Закрытие
петель после
соединения](#)

Вторая пройма обвязывается таким же образом.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Видео:
[Укрепление
пройм](#)

Чтобы пройма не растягивалась подмышкой и хорошо сидела, закрепите планку проймы следующим образом:

Возьмите трикотажную иглу и отрезок пряжи длиной около 50 см. Начните с середины наклонной стороны проймы и выполните шов “назад иголку” вдоль сгиба планки до середины противоположной наклонной стороны проймы, стараясь соединять петли планки и сокращать расстояние между изнаночными петлями. Пройма подмышкой должна иметь форму буквы «О», но не быть волнистой.

Заправьте все концы. Постирайте и заблокируйте топ.