


Gloria



К мастер-классу прилагаются **29** видео, которые являются обязательными для просмотра. Пронумерованные видео наглядно показывают информацию соответствующих разделов и находятся в плейлисте **«Глория топ»**.

Ссылка на плейлист:

[Глория](#)

QR код на плейлист для удобства считывания ссылки с печатной версии описания:



О конструкции

Ажурный джемпер с короткими рукавами вяжется без швов, сверху вниз. Сначала формируется росток с одновременным вырезом горловины спинки, затем вырез горловины переда с помощью укороченных рядов. После чего вяжется кокетка по кругу с имитацией вшивного рукава. Тело и рукава вяжутся круговыми рядами.

Размеры: S, M, L, XL, XXL

Рекомендации по выбору размера исходя из обхвата груди и окружности готового изделия по линии груди внесены в Таблицу 1.

Таблица 1. Обхват груди и окружность готового изделия по линии груди

Размер	S	M	L	XL	XXL
Объем грудей (ОГ), см	84-88	90-94	96-100	102-106	108-112
Окружность готового изделия по линии груди, см	96	102	108	114	120

Рекомендуемый припуск на свободу облегания 8 – 12 см в зависимости от собственных предпочтений.

Пряжа

LINO BC GARN 100% лен, 150м/50 г, вяжется в одну нить:

- Укороченный вариант – длина изделия около 49(50,51,52,53) см – 5(6,7,7,7) мотков;
- Стандартный вариант – длина изделия около 53(54,55,56,57) см – 6(7,7,8,8) мотков.

Альтернативная пряжа:

Siulas Linas, 600 г /100 г (100% лен) нитью в 2 сложения, **Siulas Linas**, 900 г/100 г (100% лен) нитью в 3 сложения;

Frescolino Natural Selection от Ri.Go, 320м/100г (100% лен) нитью в 1 сложение;

LANA GROSSA PURE LINE Terra, 170/50, 58% лен, 42% хлопок.

Если Вы вяжете из альтернативной или другой пряжи с соблюдением плотности, Вам понадобится около 750(850,950,1000,1050)м для укороченного варианта и 900(1000,1050,1100,1150)м. для стандартного варианта

Количество пряжи приведено в соответствии с параметрами длины изделия и длиной рукава по техническому рисунку (стр.4).

Спицы

- US 3 (3.25 мм) – круговые для вязания основного полотна;
- US 0 (2.0 мм) – круговые для вязания резинки внизу изделия, манжет рукавов и горловины.

Или другой размер спиц, подходящий для вязания в указанной плотности.

Дополнительные материалы и приспособления

Крючок для временного набора петель, маркеры петель – 4 шт, вспомогательная нить, игла, ножницы.

Плотность вязания

26 петель x 36 рядов = 10 x 10 см, спицами 3,25 мм лицевой гладью после ВТО.

Соблюдайте указанную плотность петель. Для точного расчета свяжите образец 30 петель на 40 рядов, проведите ВТО (влажно – тепловую обработку), полностью высушите вдали от отопительных приборов, измерьте. В случае отклонения от заявленной плотности подберите оптимальный размер спиц. Будьте внимательны при расчете плотности петель.

Сокращение

п. – петля;

р. – ряд;

лиц.п. – лицевая петля;

изн.п. – изнаночная петля;

ЛР – лицевой ряд;

ИР – изнаночный ряд;

М1, М2, М3 – маркеры;

МНР – маркер начала ряда;

Дп – двойная петля;

сМ – переснять маркер с левой спицы на правую;

+1лп – прибавка петли из протяжки: лицевая петля с наклоном вправо;

+1лл - прибавка петли из протяжки: лицевая петля с наклоном влево;

+1ип – прибавка петли из протяжки: изнаночная петля с наклоном вправо;

+1ил - прибавка петли из протяжки: изнаночная петля с наклоном влево;

2влп – две петли вместе лицевой с наклоном вправо;

2влл – две петли вместе лицевой с наклоном влево.

Узоры

Лицевая гладь: все петли лицевые при вязании по кругу. При вязании поворотными рядами в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные.

Ажурный узор выполняется за **Схемам**, находящимся в **Приложениях**. Приложения приведены отдельно для каждого размера, пронумерованы: **1(S), 2(M), 3(L), 4(XL), 5(XXL)** и является неотъемлемой частью МК. Схемы в приложениях также пронумерованы, ссылки на номер актуальной схемы указаны в каждой части работы. Пояснения к Схемам и условные обозначения находятся в Приложениях. Ажурный узор выполняется только по кругу. Плотность петель узором равна плотности петель лицевой гладью.

Резинка 2х2: *2 изн.п, 2 лиц.п*, повторять между * до конца ряда, если не указано иное.

Техники

Выполнение всех Техник наглядно продемонстрировано на видео, указанных в разделах, где они применяются.

1. +1лп – прибавка петли из протяжки: лицевая петля с наклоном вправо

Подхватить левой спицей нить из протяжки между петлями движением на себя (на спице выглядит как обратный накид), провязать ее скрещенной лицевой петлей.

2. +1лл - прибавка петли из протяжки: лицевая петля с наклоном влево

Подхватить левой спицей нить из протяжки между петлями движением от себя (на спице выглядит как прямой накид), провязать ее скрещенной лицевой петлей.

3. +1ип – прибавка петли из протяжки: изнаночная петля с наклоном вправо

Подхватить левой спицей нить из протяжки между петлями движением на себя (на спице выглядит как обратный накид), провязать ее скрещенной изнаночной петлей.

4. +1ил - прибавка петли из протяжки: изнаночная петля с наклоном влево

Подхватить левой спицей нить из протяжки между петлями движением от себя (на спице выглядит как прямой накид), провязать ее скрещенной изнаночной петлей.

5. 2влп – две петли вместе лицевой с наклоном вправо: ввести правую спицу во вторую, а затем в первую петлю движением от себя. Захватываем нить и вывести ее на лицевую сторону вязания.

6. 2влл – две петли вместе лицевой с наклоном влево: снять первую петлю на правую спицу, провязать вторую петлю лицевой и набросить на нее снятую петлю.


7. Укороченные ряды (German short rows):

Лицевая сторона: вязать требуемое количество петель до точки разворота. Развернуть работу на изнаночную сторону, рабочая нить впереди. Снять первую петлю с левой спицы на правую, как изнаночную, перенести нить над спицей назад и потянуть так, чтобы на спице сформировалась двойная петля. Перенести нить вперед, далее вязать изнаночными петлями.

Изнаночная сторона: вязать требуемое количество петель до точки разворота. Развернуть работу на лицевую сторону, перенести рабочую нить вперед. Снять первую петлю с левой спицы на правую, как изнаночную, перенести нить над спицей назад и потянуть так, чтобы на спице образовалась двойная петля. Нить за работой, далее вязать лицевыми петлями.

При подсчете петель двойная петля считается как одна петля. Провязывать Дп необходимо по лицевой стороне лицевой петлей, по изнаночной стороне изнаночной петлей, подхватывая спицей и вытягивая новую петлю из-под обеих ножек одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Замеры готового изделия (см)

СМ	a	b	c	d	f*	h**	j
S	48,0	32,5	23,0	24,0	25,0/29,0	6,5	17,0
M	51,0	34,0	23,0	25,0	25,0/29,0	7,0	17,5
L	54,0	35,5	24,0	26,0	25,0/29,0	7,0	18,5
XL	57,0	37,0	24,0	27,0	25,0/29,0	7,5	19,0
XXL	60,0	38,5	24,0	28,0	25,0/29,0	7,5	20,0

* параметр **f** (длина туловища от подреза) – укороченный вариант/стандартный вариант;

** параметр **h** (длина рукавов) ориентировочный и может изменяться.

Порядок выполнения работы

Перед началом работы прочтите всю инструкцию до конца. Данные в описании приведены для размера **S**, для размеров **M, L, XL, XXL** указаны в скобках, если указана одна цифра – касается всех размеров.

Кокетка

Видео №1 "Временный набор, замыкание в круг, ряд с установкой маркеров" в плейлисте по ссылке на с. 1 этого МК.


На круговые спицы **3,25 мм** (или Ваши спицы для основного полотна) с помощью крючка набрать вспомогательной нитью временным набором **124(124,128,128,128)п.** Подсоединить рабочую нить и вязать 1 ряд лицевыми петлями. Закрыть вязание в круг без использования дополнительной петли, следить, чтобы наборный ряд не перекрутился. Поместить **МНР**. Выполнить еще один ряд лицевыми петлями с установкой маркеров: 16(16,18,18,18) лиц.п (петли правого рукава), установить **М1**, 52 лиц.п (петли переда), установить **М2**, 16(16,18,18,18) лиц.п (петли левого рукава), установить **М3**, 40 лиц.п (петли спинки) Рис.1.

1. Выполнение ростка укороченными рядами с одновременным формированием выреза горловины спинки.

Видео №2 «Провязывание 1 и 2 укороченных рядов по правому плечу».

1 (ЛР) – МНР, 3(3,4,4,4) лиц.п, развернуть работу;

2 (ИР) – Дп, изн.п. до МНР, сМ, 12 изн.п., развернуть работу.



Видео №3 «Провязывание 3 и 4 укороченных рядов по правому плечу».

Рис.1.

3 (ЛР) - Дп, лиц.п. до 1 п. перед МНР, +1лп, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, 3 лиц.п, развернуть работу;

4 (ИР) – Дп, изн.п. до МНР, сМ, 8 изн.п., развернуть работу.

Видео №4 «Провязывание 5 и 6 укороченных рядов по правому плечу».

5 (ЛР) - Дп, лиц.п. до 1 п. перед МНР, +1лп, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, 3(3,4,4,4) лиц.п, развернуть работу;

6 (ИР) – Дп, изн.п. до МНР, сМ, 4 изн.п., развернуть работу.

Видео №5 «Провязывание с 7 по 12 укороченные ряды по правому, а далее левому плечу».

7 (ЛР) - Дп, лиц.п. до 1 п. перед МНР, +1лп, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, 3 лиц.п, развернуть работу;

8 (ИР) – Дп, изн.п. до МНР, сМ, 1 изн.п, **+1ип**, изн.п. до М3 (см. рис.1), провязывая Дп изн.п., сМ, 3(3,4,4,4) изн.п., развернуть работу.

9 (ЛР) – Дп, лиц.п. до М3, сМ, 1 лиц.п, +1лп, 12 лиц.п, развернуть работу;

10 (ИР) – Дп, изн.п. до М3, сМ, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п., 3 изн.п., развернуть работу;

11 (ЛР) – Дп, лиц.п. до М3, сМ, 1 лиц.п, +1лп, 8 лиц.п, развернуть работу;

12 (ИР) – Дп, изн.п. до М3, сМ, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п., 3(3,4,4,4) изн.п., развернуть работу.

Видео №6 «Провязывание 13 и 14 укороченных рядов по левому плечу».

13 (ЛР) – Дп, лиц.п. до М3, сМ, 1 лиц.п, +1лп, 4 лиц.п, развернуть работу;

14 (ИР) – Дп, изн.п. до 1 п перед МЗ, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, 3 изн.п, развернуть работу.

Видео №7 «Ряды 15-16 – начало формирования выреза горловины спереди».

15 (ЛР) - Дп, лиц.п. до МЗ, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до 1 п. перед МНР, провязать Дп лиц.п, **+1лп**, 1лиц.п, сМ, лиц.п. до М1, провязать Дп лиц.п, сМ, 3 лиц.п, развернуть работу;

16 (ИР) – Дп, изн.п. до М1, сМ, изн.п. до МНР, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до 1 п. перед МЗ, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до М2, провязывая Дп изн.п, сМ, 3 изн.п, развернуть работу.

Выполнение ростка и выреза горловины спинки закончено! На спицах по **52 п.** для переда и спинки и по **16(16,18,18,18) п.** для рукавов.

2. Выполнение выреза горловины переда с добавлением петель для переда/спинки.

! Вы можете воспользоваться данными Таблицы №2, приведенной ниже, для контроля прибавок петель по рядам и количеству петель после выполненных прибавок. Симметричные прибавки петель для спинки и переда выполняются в лицевых и изнаночных рядах.

Видео №8 «Вырез горловины переда».

1,3,5,7,9,11,13,15 (ЛР) – Дп, лиц.п. до 1 п. перед М2, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до МЗ, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до 1 п. перед МНР, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до М1, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, 1 лиц.п, развернуть работу;

2,4,6,8,10,12,14,16 (ИР) – Дп, изн.п. до 1 п. перед М1, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до МНР, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до 1 п. перед МЗ, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до М2, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, 1 изн.п, развернуть работу.

Для размера **S** этот раздел окончен.

Видео №9 «Изменение ритма разворотов».

Для размера M:

17 (ЛР) - Дп, лиц.п. до 1 п. перед М2, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до МЗ, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до 1 п. перед МНР, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до М1, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п**, развернуть работу;

18 (ИР) – Дп, изн.п. до 1 п. перед М1, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до МНР, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до 1 п. перед МЗ, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до М2, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п**, развернуть работу.

Для размера **M** этот раздел окончен.

Для размера L:

17,19 (ЛР) - Дп, лиц.п. до 1 п. перед М2, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до МЗ, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до 1 п. перед МНР, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до М1, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п**, развернуть работу;

18,20 (ИР) – Дп, изн.п. до 1 п. перед М1, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до МНР, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до 1 п. перед МЗ, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до М2, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п**, развернуть работу.

Для размера **L** этот раздел окончен.

Для размера XL:

17,19,21 (ЛР) - Дп, лиц.п. до 1 п. перед М2, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до МЗ, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до 1 п. перед МНР, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до М1, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п**, развернуть работу;

18,20,22 (ИР) – Дп, изн.п. до 1 п. перед М1, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до МНР, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до 1 п. перед МЗ, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до М2, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п**, развернуть работу.

Для размера **XL** этот раздел окончен.

Для размера XXL:

17,19,21,23 (ЛР) - Дп, лиц.п. до 1 п. перед М2, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до МЗ, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до 1 п. перед МНР, **+1лп**, 1 лиц.п, сМ, лиц.п. до М1, сМ, 1 лиц.п, **+1лл**, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п**, развернуть работу;

18,20,22,24 (ИР) – Дп, изн.п. до 1 п. перед М1, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до МНР, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до 1 п. перед МЗ, **+1ил**, 1 изн.п., сМ, изн.п. до М2, сМ, 1 изн.п., **+1ип**, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п**, развернуть работу.

Для размера **XXL** этот раздел окончен.

Для всех размеров:

На спицах по **84(88,92,96,100)п.** для переда и спинки и по **16(16,18,18,18) п.** для каждого рукава.

Таблица № 2 контроля прибавок и количества петель спинки/переда (Раздел 2)

В начале таблицы указано количество петель для каждого размера, далее количество петель после прибавок. "+" напротив № ряда означает, что нужно выполнить в этом ряду симметричные прибавки петель с двух сторон в соответствующей части. Пустая ячейка означает, что делать прибавки в указанном ряду и в этой части не нужно.

Объяснения касаются всех последующих Таблиц.

№ ряда	Размер S			Размер M			Размер L			Размер XL			Размер XXL		
	Количество петель рукава	Добавление петель спинка (перед)	Количество петель спинка (перед)	Количество петель рукава	Добавление петель спинка (перед)	Количество петель спинка (перед)	Количество петель рукава	Добавление петель спинка (перед)	Количество петель спинка (перед)	Количество петель рукава	Добавление петель спинка (перед)	Количество петель спинка (перед)	Количество петель рукава	Добавление петель спинка (перед)	Количество петель спинка (перед)
	16		52	16		52	18		52	18		52	18		52
1		++	54		++	54		++	54		++	54		++	54
2		++	56		++	56		++	56		++	56		++	56
3		++	58		++	58		++	58		++	58		++	58
4		++	60		++	60		++	60		++	60		++	60
5		++	62		++	62		++	62		++	62		++	62
6		++	64		++	64		++	64		++	64		++	64
7		++	66		++	66		++	66		++	66		++	66
8		++	68		++	68		++	68		++	68		++	68
9		++	70		++	70		++	70		++	70		++	70
10		++	72		++	72		++	72		++	72		++	72
11		++	74		++	74		++	74		++	74		++	74
12		++	76		++	76		++	76		++	76		++	76
13		++	78		++	78		++	78		++	78		++	78
14		++	80		++	80		++	80		++	80		++	80
15		++	82		++	82		++	82		++	82		++	82
16	16	++	84		++	84		++	84		++	84		++	84
17					++	86		++	86		++	86		++	86
18				16	++	88		++	88		++	88		++	88
19								++	90		++	90		++	90
20							18	++	92		++	92		++	92
21											++	94		++	94
22										18	++	96		++	96
23														++	98
24													18	++	100

!Для размера XXL ряды в следующем разделе 3 отсутствуют, переходить сразу к выполнению раздела 4.

3. Добавление петель для рукавов с одновременным завершением выреза горловины переда.

Видео №10 «Добавление петель для расширения рукава».

Для размера S:

1,3,5,7 (ЛР) – Дп, лиц.п. до М2, см, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, см, лиц.п. до МНР, см, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, см, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п.**, развернуть работу;

2,4,6,8 (ИР) – Дп, изн.п. до М1, см, изн.п. до МНР, см, изн.п. до М3, см, изн.п. до М2, см, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п.**, развернуть работу.

Для размера М:

1,3,5 (ЛР) – Дп, лиц.п. до М2, см, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, см, лиц.п. до МНР, см, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, см, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п.**, развернуть работу;

2,4,6 (ИР) – Дп, изн.п. до М1, см, изн.п. до МНР, см, изн.п. до М3, см, изн.п. до М2, см, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п.**, развернуть работу.

Для размера L:

1,3 (ЛР) – Дп, лиц.п. до М2, см, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, см, лиц.п. до МНР, см, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, см, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п.**, развернуть работу;

2,4 (ИР) – Дп, изн.п. до М1, см, изн.п. до МНР, см, изн.п. до М3, см, изн.п. до М2, см, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п.**, развернуть работу.

Для размера XL:

1 (ЛР) – Дп, лиц.п. до М2, см, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, см, лиц.п. до МНР, см, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, см, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **2 лиц.п.**, развернуть работу;

2 (ИР) – Дп, изн.п. до М1, см, изн.п. до МНР, см, изн.п. до М3, см, изн.п. до М2, см, изн.п. до Дп, провязать Дп изн.п, **2 изн.п.**, развернуть работу.

Таблица № 3 контроля прибавок и количества петель рукавов (Раздел 3)

Ряд №	Размер S				Размер M				Размер L				Размер XL				Размер XXL			
	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед
		16	84	84		16	88	88		18	92	92		18	96	96				
1	++	18			++	18			++	20			++	20	96	96				
2																				
3	++	20			++	20			++	22	92	92								
4																				
5	++	22			++	22	88	88												
6																				
7	++	24	84	84																
8																				

На спицах по **84(88,92,96,100)п.** для переда и спинки и по **24(22,22,20,18) п.** для каждого рукава.

4. Добавление петель для рукавов, вязание по кругу.

Для облегчения смыкания в круг в начале ряда мы не формируем двойную петлю, а выполняем обычный прямой накид, который затем провязывается вместе с предыдущей лицевой петлей так, чтобы накид разместился за петлей.

Видео №11 «Замыкание вязания в круг».

Для размера XXL просмотрите **Видео №10** «Добавление петель для расширения рукава».

Для всех размеров:

1 р. – сделать накид на правую спицу, лиц.п. до М2, см, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, см, лиц.п. до МНР, см, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, см, лиц.п. до Дп, провязать Дп лиц.п, **работу не разворачивать**, лиц.п. до 1 п. перед накидом предыдущего ряда, провязать его вместе с накидом лиц.п. лиц.п. до М2.

Далее М2 будет считаться МНР и после него по по ряду – М1, М2, М3 (см. рис. 2). Для сравнение на с. 5 находится Рис.1 с предварительной расстановкой маркеров.

Формирование выреза горловины переда окончено.

Продолжать вязание круговыми рядами.

2,4,6,8,10,12 р. – лиц.п, переснимая маркеры по хода работы;

3,5,7,9,11 р. – МНР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, сМ, лиц.п. до М2, сМ, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, сМ, лиц.п. до концу ряда.




Рис.2.

Таблица № 4 контроля прибавок и количества петель рукавов, продолжение (Раздел 4)

Ряд №	Размер S				Размер M				Размер L				Размер XL				Размер XXL			
	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинки	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинки	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинки	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинки	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинки	Количество петель перед
		24	84	84		22	88	88		22	92	92		20	96	96		18	100	100
1	++	26			++	24			++	24			++	22			++	20		
2																				
3	++	28			++	26			++	26			++	24			++	22		
4																				
5	++	30			++	28			++	28			++	26			++	24		
6																				
7	++	32			++	30			M	30			++	28			++	26		
8																				
9	++	34			++	32			++	32			++	30			++	28		
10																				
11	++	36	84	84	++	34	88	88	++	34	92	92	++	32	96	96	++	30	100	100
12																				

На спицах по **84(88,92,96,100)п.** для переда и спинки и по **36(34,34,32,30) п.** для каждого рукава.

5. Добавление петель для рукавов, вязание по кругу ажурным узором в частях спинки и переда и лицевой гладью по рукавам.

Продолжить работу на петлях спинки и переда по **Схеме 1**, которая находится в **Приложениях** для каждого размера в отдельности. Петли рукавов провязывают лицевой гладью, выполняя симметричные прибавки. Ажурный узор одинаков для всех размеров, но есть разница в провязывании петель в начале рядов.

!Видео 12,13,14,15,16 наглядно продемонстрирована техника выполнения ажурного узора для размера S. Внимательно следуйте Схеме 1 именно для своего размера.

Видео №12 «Выполнение 1 р. ажурного узора по схеме 1 на примере размера S, 2 р. аналогично».

Видео №13 «Выполнение 3 и 4 р. ажурного узора по схеме 1 на примере размера S».

Видео №14 «Выполнение 5 р. ажурного узора по схеме 1 на примере размера S, 6 р. аналогично».

Видео №15 «Выполнение 7 и 8 р. ажурного узора по схеме 1 на примере размера S».

Видео №16 «Выполнение 9 р. ажурного узора по схеме 1 на примере размера S».

1 р. – МНР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, сМ, вязать петли спинки по схеме 1 ажурного узора до М2, сМ, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, сМ, вязать петли переда по Схеме 1 ажурного узора до конца ряда;

2 р. – МНР, лиц.п. до М1, сМ, вязать петли спинки по схеме 1 ажурного узора до М2, сМ, лиц.п. до М3, сМ, вязать петли переда по Схеме 1 ажурного узора до конца ряда.

Продолжить работу на петлях рукавов лицевой гладью, выполняя прибавки в нечетных рядах согласно 1р, четный ряды вязать без прибавок. Петли спинки и переда ажурным узором по схеме 1. Всего провязано 12(14,14,16,18)р, на спицах по 48 п. для каждого рукава и по 84(88,92,96,100)п. для переда и спинки.

Таблица № 5 контроля прибавок и количества петель рукавов, спинки и перед ажурным узором.
(Раздел 5)

ряд №	Размер S				Размер M				Размер L				Размер XL				Размер XXL						
	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Количество петель спинка	Количество петель перед			
		36	84	84		34	88	88		34	92	92		32	96	96		30	100	100			
1	++	38			++	36			++	36			++	34			++	32					
2																							
3	++	40			++	38			++	38			++	36			++	34					
4																							
5	++	42			++	40			++	40			++	38			++	36					
6																							
7	++	44			++	42			++	42			++	40			++	38					
8																							
9	++	46			++	44			++	44			++	42			++	40					
10																							
11	++	48	84	84	++	46			++	46			++	44			++	42					
12																							
13					++	48	88	88	++	48	92	92	++	46			++	44					
14																							
15													++	48	96	96	++	46					
16																							
17																				++	48	100	100
18																							

6. Добавление петель для рукавов, переда и спинки.

Продолжить работу на петлях спинки и переда по **Схеме 2**, которая находится в **Приложениях** для каждого размера в отдельности. В Схеме 2 **включены прибавки** для расширения переда и спинки. Петли рукавов провязывать лицевой гладью с симметричными прибавками в нечетных рядах по-прежнему.

Видео №17 «Добавление петель для рукавов, переда и спинки».

1 р. – МНР, +1лл, лиц.п. до М1, +1лп, сМ, вязать петли спинки по схеме 2 ажурного узора до М2, сМ, +1лл, лиц.п. до М3, +1лп, сМ, вязать петли переда по Схеме 2 ажурного узора до конца ряда;

2 р. – МПД, лиц.п. до М1, сМ, вязать петли спинки по Схеме 2 ажурного узора до М2, сМ, лиц.п. до М3, сМ, вязать петли переда по Схеме 2 ажурного узора до конца ряда.

Продолжить работу на петлях рукавов лицевой гладью, выполняя прибавки в нечетных рядах согласно 1 р, четные ряды вязать без прибавок. Петли спинки и переда ажурным узором по схеме 2.

Для размеров S, L, XL последние прибавки по Схеме 2 выполняется изнаночными петлями.

Всего провязано **28(30,34,36,38)р**, на спицах по **76(78,82,84,86)п.** для каждого рукава и по **112(118,126,132,138)п.** для переда и спинки.

Выполнение кокетки изделия окончено. Рабочую нить не отрезать. Отложить работу.

Таблица № 6 контроля прибавок и количества петель рукавов, переда, спинки (Раздел 6)

ряд №	Размер S				Размер M				Размер L				Размер XL				Размер XXL			
	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Добавление петель спинка/перед	Количество петель спинка/перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Добавление петель спинка/перед	Количество петель спинка/перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Добавление петель спинка/перед	Количество петель спинка/перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Добавление петель спинка/перед	Количество петель спинка/перед	Добавление петель рукава	Количество петель рукава	Добавление петель спинка/перед	Количество петель спинка/перед
		48		84		48		88		48		92		48		96		48		100
1	++	50	++	86	++	50	++	90	++	50	++	94	++	50	++	98	++	50	++	102
2																				
3	++	52	++	88	++	52	++	92	++	52	++	96	++	52	++	100	++	52	++	104
4																				
5	++	54	++	90	++	54	++	94	++	54	++	98	++	54	++	102	++	54	++	106
6																				
7	++	56	++	92	++	56	++	96	++	56	++	100	++	56	++	104	++	56	++	108
8																				
9	++	58	++	94	++	58	++	98	++	58	++	102	++	58	++	106	++	58	++	110
10																				
11	++	60	++	96	++	60	++	100	++	60	M	104	++	60	++	108	++	60	++	112
12																				
13	++	62	++	98	++	62	++	102	++	62	++	106	++	62	++	110	++	62	++	114
14																				
15	++	64	++	100	++	64	++	104	++	64	++	108	++	64	++	112	++	64	++	116
16																				
17	++	66	++	102	++	66	++	106	++	66	++	110	++	66	++	114	++	66	++	118
18																				
19	++	68	++	104	++	68	++	108	++	68	++	112	++	68	++	116	++	68	++	120
20																				
21	++	70	++	106	++	70	++	110	++	70	++	114	++	70	++	118	++	70	++	122
22																				
23	++	72	++	108	++	72	++	112	++	72	++	116	++	72	++	120	++	72	++	124
24																				
25	++	74	++	110	++	74	++	114	++	74	++	118	++	74	++	122	++	74	++	126
26																				
27	++	76	++	112	++	76	++	116	++	76	++	120	++	76	++	124	++	76	++	128
28																				
29					++	78	++	118	++	78	++	122	++	78	++	126	++	78	++	130
30																				
31									++	80	++	124	++	80	++	128	++	80	++	132
32																				
33									++	82	++	126	++	82	++	130	++	82	++	134
34																				
35													++	84	++	132	++	84	++	136
36																				
37																	++	86	++	138
38																				

Горловина

После выполнения кокетки уместно связать горловину, ведь у модели сверху есть преимущества – можно примерить в процессе работы. Без наличия готовой горловины сделать это проблематично.

Распустить временный набор, поместить 124(124,128,128,128)п. на спицы 2,0 мм (или на 1.25 мм тоньше основных спиц).

Видео №18 "Подготовка к оформлению горловины изделия".

Присоединить рабочую нить от нового мотка, выполнить декоративную косичку, согласно **Видео №19** «Декоративная косичка – начало обработки горловины». Рабочую нить подтягивать, косичка очень эластичная.

Поместить МНР, вязать резинку 2х2 всего 8 р. следующим образом: *2 лиц.п, 2 изн.п*, повторять между ** до конца ряда.

Видео №20 «Резинка 2х2».

Отрезать рабочую нить, оставив конец длиной около 1.5 м, закрыть петли иглой.

Видео №21 «Закрытие петель горловины иглой». Рабочую нить подтягивать.

Примерить изделие, оценить закрытие петель горловины – не нужно ли плотнее или наоборот свободнее. В случае необходимости переделать. Закрепите и отрежьте остаток нити.

Разделение на тело и рукава

Вернуться к основной работе. Убрать МНР, закрыть вспомогательной нитью или снять на дополнительную леску 76(78,82,84,86)п. левого рукава, убрать М1, набрать для подреза левого рукава всего 12(14,14,16,18)п, согласно **Видео №22** «Набор петель для подреза», поместив после 5(8,6,9,8) набранных петель МНР. Справа от МНР 5(8,6,9,8) набранных петель, слева от МНР 7(6,8,7,10) набранных петель.

Вязать 1 р. **Схемы 3** петли спинки до следующего маркера, убрать М2, закрыть вспомогательной нитью или снять на дополнительную леску 76(78,82,84,86)п. правого рукава, убрать М3, набрать для подреза правого рукава всего 12(14,14,16,18)п. Вязать 1 р. **Схемы 4** петли переда до МНР.

Продолжить работу на петлях спинки согласно 2 р. **Схемы 3**, провязывая набранные петли по рисунку узора, после чего перейти к 2 р. **Схемы 4** и выполнить его на петлях переда, **не довязав 1 п. перед МНР.**

На спицах всего **248(264,280,296,312)п**, по **124(132,140,148,156)п**. для переда и спинки.

Тело

Продолжить работу по **1 р. Схемы 5** следующим образом: снять не провязанную петлю перед МНР с левой спицы на правую, убрать МНР, повернуть снятую петлю на левую спицу, поместить МНР. Мы переместили петлю налево, а МНР направо.

Видео №23 "Перемещение МНР на 1 п. вправо".

Вязать 1 р. Схемы 5 – петли до раппорта, повторить раппорт всего 60(64,68,72,76) раз, петли после раппорта.

2,3,4 р. выполнять по Схеме 5, аналогично повторяя раппорт указанное количество раз.

В конце 4 р. Переместить МНР следующим образом – убрать МНР, 1 лиц.п, поместить МНР. Мы переместили петлю вправо, а МНР влево.

Видео №24 "Перемещение МНР на 1 п. влево".

5,6,7 р. выполнять по Схеме 5, повторяя раппорт указанное количество раз.

8 р. вязать по схеме 5 до 1 п. перед МНР, после чего снова переместить МНР вправо, а петлю влево.

Повторять раппорт из 8 рядов в высоту всего 10 раз для укороченного варианта и 12 раз для стандартного варианта, после чего выполнить еще 1 и 2 ряд.

Если Вам необходимо скорректировать длину изделия по своему усмотрению, выполняйте раппорт из 8 рядов на желаемую длину, примеряя в процессе работы. Закончить узор необходимо на 2 или 6 рядах раппорта включительно.

Сменить спицы на 2,0 мм, выполнить 8 р. резинки 2х2 следующим образом:

- если окончили на 2 р. узора - *2 лиц.п, 2 изн.п*, повторять между * до конца ряда;
- если окончили на 6 р. узоре - *2 изн.п., 2 лиц.п*, повторять между * до конца ряда.

Видео №25 "Переход на резинку 2х2 по телу".

Отрезать рабочую нить, оставив конец длиной около 3-3.5 м, закрыть петли иглой.

Видео №26 «Закрытие петель тела иглой». Рабочую нить подтягивать.

Рукава (2 одинаковые детали)

Видео №27 "Подготовка к вязанию рукава, набор петель из подреза, 1 ряд".

Удалить вспомогательную нить, поместить 76(78,82,84,86)п. на спицы 3,25 мм (или размер спиц для вязания основного полотна). Присоединить рабочую нить, набрать всего 14(16,18,20)п. следующим образом – первую петлю набрать из центральной петли тела, от которой с двух сторон выполнялись прибавление петель для кокетки, следующие 6(7,7,8,9)п. из-под кромочных петель подреза, установить МНР. Набрать еще 6(7,7,8,9)п. из-под кромочных петель подреза. Последнюю петлю набрать также из центральной петли с другой стороны. Мы набрали на 2 п. больше, чем нужно для рукава. В следующих рядах их сократим.

1 р. – вязать лиц.п. до 1 п. перед первой набранной петлей (ориентир первой набранной петли – конец присоединенной рабочей нити), 2влп, лиц.п. до МНР.

2 р. - см, 6(7,7,8,9) лиц.п, 2влп, лиц.п. до концу ряда.

На спицах 88(92,96,100,104)п.

Вязать еще 8(10,10,12,12)р. лицевой гладью или на желаемую длину. Учесть, что ажурный узор и резинка 2х2 в общей сложности составляют около 4 см в длину.

Последний ряд лицевой гладью выполнить до 1 п. перед МНР.

Продолжить работу по **1 р. Схемы 5** следующим образом: снять не провязанную петлю перед МНР с левой спицы на правую, убрать МНР, повернуть снятую петлю на левую спицу, установить МНР. Мы переместили петлю налево, а МНР направо. **Видео №28** «Первый ряд узора рукава, перемещение МНР на 1 п. справа». Провязать петли в раппорт, повторить раппорт всего 20(21,22,23,24) раз, петли после раппорта.

2,3,4 р. выполнять по Схеме 5, аналогично повторяя раппорт указанное количество раз.

В конце 4 р. Переместить МНР следующим образом – убрать МНР, 1 лиц.п, Поместить МНР. Мы переместили петлю вправо, а МНР влево. При необходимости пересмотрите **Видео №24** "Перемещение МНР на 1 п. слева".

5,6 р. выполнять по Схеме 5, повторяя раппорт указанное количество раз.

Сменить спицы на 2,0 мм или на 1.25 мм тоньше основных, выполнить 8 р. резинки 2х2 следующим образом: *2 изн.п., 2 лиц.п*, повторять между ** до конца ряда. **Видео №29** "Переход на вязание резинки рукава".

Отрезать рабочую нить, оставив конец длиной около 1 м, закрыть петли иглой аналогично закрытию петель туловища. В случае необходимости пересмотрите **Видео №26** «Закрытие петель туловища иглой».

ВТО

Постирать изделие руками в немного теплой, не выше t30C воде, высушить на горизонтальной поверхности, отпарить.

Текст и фото @Natali_Aksyonova_knit