

Пуловер MY HERRINGBONE JUMPER

Дизайн от NORgardknitters.

РАЗМЕРЫ:

XS (S) M (L) XL (2XL).

Для окружности бюста 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см.

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

Окружность пуловера (измеряется ниже подрезов): 98 (104) 110 (116) 122 (128) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания (в зависимости от размера):
13-18 (14-19) 15-20 (16-21) 12-22 (8-18) см.

Длина пуловера (от верха плеча до низа): 58 (58) 60 (60) 62 (64) см.

Длина рукава (измеряется от подрезов, включая высоту манжета): 39 (39) 41 (41) 43 (45) см.

МАТЕРИАЛЫ.

Пряжа ОЦ:

250-300 (300) 300-350 (350) 350 (400) г Alpaca 2, Isager Yarn (50% альпака, 50% мериносовая шерсть; 250 м в 50 г), *В ДВЕ НИТИ*
ВМЕСТЕ С

100 (100) 100 (125) 125 (150) г Silk Mohair, Isager Yarn (75% мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г),
В ОДНУ НИТЬ.

Пряжа КЦ:

100 (150) 150 (150) 150 (200) г Alpaca 2, Isager Yarn (50% альпака, 50% мериносовая шерсть;
250 м в 50 г), *В ДВЕ НИТИ*
ВМЕСТЕ С

50 (50) 50 (50-75) 75 (75-100) г Silk Mohair, Isager Yarn (75% мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г),
В ОДНУ НИТЬ.



ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

20 п. х 24 р. = 10 см жаккардовым узором, спицами 5.5 мм, после стирки и блокировки образца.

Образец вяжется В ТРИ НИТИ (ДВЕ НИТИ Alpaca 2 + ОДНА НИТЬ Silk Mohair).

Обязательно свяжите образец. Финальные измерения пуловера рассчитаны на основе заданной плотности вязания. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить указанные значения.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАЗМЕР СПИЦ:

Круговые спицы 4 мм с длиной лески 40 и 60 см.

Круговые спицы 5.5 мм с длиной лески 50 см, 60 см, 100 см.



КОСТРУКЦИЯ ПУЛОВЕРА.

MY HERRINGBONE JUMPER – модель-оверсайз, с глубокими линиями реглана, длинными присборенными рукавами, высоким воротником, связанным резинкой. Пуловер выполняется графическим жаккардовым узором *Herringbone* (Ёлочка).

Пуловер вяжется без швов, сверху вниз. Сначала резинкой 1 х 1 выполняется высокий воротник, с прибавками для расширения, затем укороченными рядами формируется линия горловины (росток). Далее вяжется кокетка жаккардовым узором Ёлочка с прибавками около линий реглана, после петли рукавов отделяются от корпуса, сам корпус и затем рукава вяжутся круговыми рядами до низа. Жаккардовый узор продолжается на панелях корпуса и на рукавах. Низ пуловера и манжеты выполняются резинкой 1 х 1.

ДОМИНИРОВАНИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ЖАККАРДОВОМ ВЯЗАНИИ.

При вязании двухцветного или многоцветного жаккарда одна нить будет давать более выраженную петлю на лицевой стороне работы, нежели другая. Это будет доминирующая нить. При вязании этой модели в качестве доминирующего лучше выбрать КЦ, а ОЦ будет в этом случае фоновым. В этом случае держите нить доминирующего цвета ближе к работе (слева), а фоновую нить правее. Важно соблюдать эту последовательность на протяжении всей работы.

..

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

сн-изр = снять петлю как изн. с нитью за работой

сн-нпр = снять петлю как лиц. с нитью перед работой

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена)

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

ПЛ = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять кончиком левой спицы протяжку между петлями, вставляя спицу спереди назад, и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

ПП = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять кончиком левой спицы протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ.

НЕМЕЦКИЕ УКРОЧЕННЫЕ РЯДЫ.

В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). *В изн. рядах:* вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (**иДП**).

ИТАЛЬЯНСКИЙ НАБОР ПЕТЕЛЬ. ИТАЛЬЯНСКИЙ СПОСОБ ЗАКРЫТИЯ ПЕТЕЛЬ.

При вязании этого пуловера лучше использовать Итальянский способ набора петель (тубулярный способ набора петель) и итальянский способ закрытия петель (с помощью иглы).

Вы можете найти видео-уроки в сети Интернет, если не знакомы с этими техниками.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Жаккардовый узор Ёлочка будет выполняться по СХЕМАМ. Всего представлено 4 схемы для различных секций (деталей) пуловера (см. стр. 11 – 30).

Схемы читаются снизу вверх, справа налево.

Петля реглана будет всегда провязываться нитью ОЦ. **Прибавки** для формирования реглана будут выполняться в каждом 2-м круг.ряду.

ВЯЗАНИЕ ЖАККАРДОВОГО УЗОРА ПО СХЕМАМ.

Кокетка будет выполняться по **СХЕМЕ А** (Формирование реглана рукавов: выполняется по схемам А1 + А2, сложенным вместе) и **СХЕМЕ В** (Формирование реглана со стороны корпуса: выполняется по схемам В1 + В2, сложенным вместе). Каждая схема будет выполняться 2 раза в каждом круговом ряду. Вы будете провязывать каждый круговой ряд следующим образом:

1. По СХЕМЕ А по петлям рукава, заканчивая петлей реглана.
2. По СХЕМЕ В по петлям переда, заканчивая петлей реглана.
3. Снова по СХЕМЕ А по петлям второго рукава, заканчивая петлей реглана.
4. Снова по СХЕМЕ В по петлям спинки, заканчивая петлей реглана.

После выполнения всех круговых рядов схемы (количество круговых рядов будет зависеть от выбранного размера) будет достигнута нужная глубина кокетки реглан, затем петли рукавов будут отделены от корпуса. Далее Вы должны будете перейти к СХЕМЕ С.

Корпус пуловера будет выполняться по **СХЕМЕ С**. Эта схема будет провязываться в каждом круговом ряду 2 раза. Границы раппорта обозначены красными линиями. Последняя петля переда/спинки будет провязываться нитью ОЦ и формировать колонку петель – имитацию боковых швов. Каждый круговой ряд корпуса будет выполняться следующим образом:

1. Вяжите по СХЕМЕ С по петлям переда, заканчивая 1 лиц. нитью ОЦ.
2. Повторите то же самое для спинки.

Вяжите таким образом до желаемой длины корпуса.



Рукава будут выполняться по **СХЕМЕ D**. В каждом круговом ряду Вы будете выполнять СХЕМУ D один раз. Границы раппорта обозначены красными линиями. Последняя петля рукава будет выполняться лицевой, нитью ОЦ, и создавать колонку-имитацию внутреннего шва рукава. Вяжите рукав по Схеме D до желаемой длины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Пуловер полностью связан в ТРИ НИТИ (2 нити Alpaca 2 + 1 нить Silk Mohair).

ВЫСОКИЙ ВОРОТНИК.

Круговыми спицами 4 мм с длиной лески 40 см, нитью ОЦ, Итальянским способом наберите 96 (96) 100 (100) 100 (104) п.

Выполните 2 поворотных ряда двойной лицевой гладью:

Ряд 1 (ЛС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Соедините петли в круг (следите, чтобы они не перекрутились). ПМнкр.

Вяжите круговыми рядами резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) всего 9 (9) 9 (9) 9 (10) круг.рядов.

Примечание: чтобы воротник сохранил свою форму и не растягивался, старайтесь вязать его чуть туже, чем обычно вяжете резинку.

В следующем круг.ряду разместите 8 маркеров:

вяжите резинкой на 19 (19) 19 (19) 19 (21) п., ПМ, 1 изн, ПМ, вяжите резинкой на 9 (9) 9 (9) 9 (9) п., ПМ, 1 изн, ПМ,

вяжите резинкой на 37 (37) 39 (39) 39 (41) п., ПМ, 1 изн, ПМ, вяжите резинкой на 9 (9) 9 (9) 9 (9) п., ПМ, 1 изн, ПМ,

вяжите резинкой на 18 (18) 20 (20) 20 (20) п., до Мнкр (= центр спинки).

У Вас должно быть всего 9 маркеров.

Далее Вы будете выполнять прибавки с каждой стороны от маркеров, формируя расширение воротника.

Работайте следующим образом: *Вяжите по рисунку резинки до 1 п. перед М, поднимите протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, провяжите ее лицевой и изнаночной (из одной протяжки – 2 петли). Далее вяжите 1 лиц, сМ, 1 изн, сМ, 1 лиц. Поднимите протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, провяжите ее изнаночной за заднюю стенку и лицевой (из одной протяжки – 2 п.)*.

Повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Будет прибавлено 16 п., на спицах будет всего 112 (112) 116 (116) 116 (120) п.

Распределение петель:

21 (21) 21 (21) 21 (23) п., М, 1 п, М,

13 (13) 13 (13) 13 (13) п., М, 1 п, М,

41 (41) 43 (43) 43 (45) п., М, 1 п., М,

13 (13) 13 (13) 13 (13) п., М, 1 п., М,

20 (20) 22 (22) 22 (22) п.

Вяжите по рисунку резинки еще 10 (10) 10 (10) 10 (10) круг.рядов (переснимая маркеры).

Далее Вы будете формировать линию горловины (росток) немецкими укороченными рядами.

Работайте следующим образом:

Вяжите **по ЛС работы:** вяжите по рисунку резинки по петлям спинки до М, сМ, 1 изн, сМ, вяжите по рисунку резинки по петлям правого рукава, сМ, 1 изн, сМ, 1 лиц, поверните работу.

Вяжите **по ИС работы:** сформируйте ДП, вяжите в обратную сторону по рисунку резинки, переснимая маркеры. Когда провяжете до конца петель спинки, выполняйте: сМ, 1 лиц, сМ, вяжите резинкой по петлям левого рукава, сМ, 1 лиц, сМ, 1 изн, поверните работу.

Вяжите по ЛС работы: сформируйте ДП, вяжите резинкой до Мнкр.

Повторите эти укороченные ряды еще 3 раза, сдвигая ДП на **2, 3 и 4 п.** соответственно после ДП предыдущего ряда. ДП провязывайте как одну петлю (лиц. или изн., стараясь сохранить рисунок резинки).

После выполнения все укороченных рядов у Вас будет по 4 ДП с каждой стороны от начала кругового ряда (всего 8 ДП). Воротник выполнен.



НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ КОКЕТКИ РЕГЛАН.

В следующем круговом ряду необходимо выполнить прибавки около линий реглана со стороны рукавов:

лиц. п. до М, сМ, 1 лиц (= петля реглана), сМ, *П1Л, 1 лиц*; далее вяжите резинкой по петлям правого рукава (до М). Затем выполните П1Л, сМ, 1 лиц, сМ, затем вяжите лиц. п. по петлям переда, сМ, 1 лиц, сМ, *П1Л, 1 лиц*; далее вяжите по петлям левого рукава до М, П1Л, сМ, 1 лиц, сМ, лиц. п. до Мнкр.

У Вас будет по 27 (27) 27 (27) 27 (27) п. для каждого рукава. Всего 140 (140) 144 (144) 144 (148) п.

Далее Вам нужно будет переместить начало круг.ряда: вяжите лиц. п. до первого М, сМ, 1 лиц. ПМнкр (= новый Мнкр). Лучше выбрать этот маркер отличного от других 7 маркеров цвета и/или формы.

Смените спицы на круговые спицы 5.5 мм с длиной лески 50 см.

КОКЕТКА РЕГЛАН. ВЯЗАНИЕ ПО СХЕМАМ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИБАВОК.

Далее Вы будете вязать кокетку реглан и выполнять прибавки для формирования линий реглана со стороны корпуса и рукавов.

Вяжите по **СХЕМЕ А** (по петлям рукава) и **СХЕМЕ В** (по петлям переда/спинки). Выбирайте схемы для своего размера!

Начинайте работу с Круг.Ряда 1 СХЕМЫ А. См. информацию о последовательности работы по схемам на стр 4. Будьте внимательны! Прибавки для формирования реглана будут выполняться в каждом втором круг.ряду. Петли реглана будут всегда провязываться лиц. п. пряжей ОЦ.

Выполняйте каждый круговой ряд, меняя цвета нитей, как показано на схеме. При постепенном увеличении количества петель кокетки смените спицы на спицы с более длинной леской для удобства работы.

Выполняйте следующее количество круг.рядов (по схеме для своего размера)

Размер XS: Круг.Ряды 1-50

Размер S: Круг.Ряды 1-54

Размер M: Круг.Ряды 1-58

Размер L: Круг.Ряды 1-62

Размер XL: Круг.Ряды 1-66

Размер 2XL: Круг.Ряды 1-70

После выполнения указанного количества круг.рядов на спицах будет 340 (356) 376 (392) 408 (428) п.

ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ ОТ КОРПУСА.

Кокетка выполнена. Вам нужно будет отделить петли рукавов от корпуса и поместить их на держатель петель (или бросовую нить). Сам корпус будет выполняться далее круговыми рядами до низа.

Работайте следующим образом:

Поместите 77 (81) 85 (89) 93 (97) п. на бросовую нить (= правый рукав),

наберите петельным способом Backwards Loop Cast On, нитью ОЦ 4 (6) 6 (8) 10 (10) п. Удалите М, 1 лиц, удалите М.

вяжите 93 (97) 103 (107) 111 (117) п. (= перед) по СХЕМЕ С (Круг.Ряд 1), удалите М, 1 лиц, удалите М.

Поместите 77 (81) 85 (89) 93 (97) п. на бросовую нить (= левый рукав),

наберите петельным способом Backwards Loop Cast On, нитью ОЦ 4 (6) 6 (8) 10 (10) п. ПМ в центр набранных петель. Удалите М реглана, 1 лиц, удалите М.

вяжите 93 (97) 103 (107) 111 (117) п. (= спинка) по СХЕМЕ С (Круг.Ряд 1), удалите М, 1 лиц, удалите М.

Вяжите нитью ОЦ 2 (3) 3 (4) 5 (5) лиц. ПМнкр.

На спицах 194 (206) 218 (230) 242 (254) п. корпуса.

Продолжайте вязать корпус пуловера круговыми рядами, жаккардовым узором по СХЕМЕ С. Вяжите до достижения длины пуловера

52 (52) 54 (54) 56 (58) см от верха плеча. Или вяжите до желаемой длины до начала резинки низа.

Закончить корпус нужно, провяжав «линию» ёлочки полностью.

Обрежьте нить КЦ.

Смените спицы на круговые спицы 4 мм с длиной лески 60 см. Провяжите лиц. п. по петлям переда, удалите М, затем вяжите лиц. п. до Мнкр.

РЕЗИНКА НИЗА.

Вяжите низ пуловера круговыми рядами резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 6 см.

Перед тубулярным закрытием петель выполните 2 установочных круговых ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца круг.ряда. (когда будете выполнять 1 сн-нпр, не затягивайте слишком нить).

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте все петли с помощью иглы.

РУКАВА.

Перенесите петли рукава на круговые спицы 5.5 мм с длиной лески 40 см (или используйте круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли).

Поднимите и провяжите лиц. нитью ОЦ 4 (6) 6 (8) 10 (10) п. из набранных для подреза петель. ПМнкр в центр поднятых петель.

Далее вяжите Круг.Ряд 1 по **СХЕМЕ D** на 77 (81) 85 (89) 93 (97) п. рукава, затем вяжите нитью ОЦ 2 (3) 3 (4) 5 (5) п. до Мнкр.

На спицах будет всего 81 (87) 91 (97) 103 (107) п. рукава.

Продолжайте вязать рукав круговыми рядами по СХЕМЕ D до достижения длины рукава примерно 33 (33) 35 (35) 37 (39) см от подреза.

Или вяжите до желаемой длины до начала манжета. Закончить рукав нужно, провязав полную «полосу» ёлочки.

Обрежьте нить КЦ. Выполните 1 круг.ряд лиц. п. нитью ОЦ.

ВЫПОЛНЕНИЕ УБАВОК ДО НАЧАЛА МАНЖЕТА.

Смените спицы на круговые спицы 4 мм (или используйте чулочные спицы 4 мм).

Выполните убавки для формирования присборенного низа рукава:

вяжите 2 вм.лиц до последней п., 1 лиц.

= 41 (44) 46 (49) 52 (54) п.

В следующем Круг.Ряду выполните еще 5 (8) 6 (9) 8 (10) убавок (2 вм.лиц) распределив их равномерно в круг.ряду.

= 36 (36) 40 (40) 44 (44) п.

Далее вяжите манжет круговыми рядами, резинкой 1 x 1, на высоту 6 см.

Затем выполните 2 установочных круговых ряда двойной лицевой глади. Затем закройте петли с помощью иглы (см. инструкцию для Корпуса).

Второй рукав вяжите аналогично

Заправьте все концы нитей. Постирайте пуловер, следуя инструкции на этикетке пряжи.

Ваш пуловер готов! Носите с удовольствием!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К СХЕМАМ.








	лиц. п. нитью ОЦ		п. реглана (лиц. п. нитью ОЦ)
	лиц. п. нитью КЦ		границы раппорта
	П1П		П1Л

СХЕМА А (1). РАЗМЕРЫ XS (S) M (L) XL (2XL)



Выполняется по петлям **РУКАВА** (кокетка)

СХЕМА А состоит из двух частей:

Вторая часть представлена
на стр. 12.

СХЕМА А (2). РАЗМЕРЫ XS (S) M (L) XL (2XL).





СХЕМА В (1). РАЗМЕРЫ XS (S).



Выполняется по петлям **СПИНКИ / ПЕРЕДА** (кокетка)

Схема В состоит из двух частей. Вторая часть представлена на стр. 14

СХЕМА В (2). РАЗМЕРЫ XS (S).





СХЕМА В (1). РАЗМЕРЫ М (L) XL.



Выполняется по петлям **СПИНКИ / ПЕРЕДА** (кокетка)

Схема В состоит из двух частей. Вторая часть представлена на стр. 16

СХЕМА В (2). РАЗМЕРЫ М (L) XL.





СХЕМА В (1). РАЗМЕР 2XL.



Выполняется по петлям **СПИНКИ** / **ПЕРЕДА** (кокетка)

Схема В состоит из двух частей. Вторая часть представлена на стр. 18

СХЕМА В (2). РАЗМЕР 2XL.





СХЕМА С. РАЗМЕР XS. – КОРПУС ПУЛОВЕРА.




После Круг.Ряда 25 продолжайте вязать корпус, повторяя раппорт жаккардового узора (Круг.Ряды 2-25) до желаемой длины детали.

Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. переда/спинки (петля перед М). Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ.

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая последний фрагмент перед центром детали (центр детали – центральная пунктирная линия)

Схема С выполняется 2 раза в круг.ряду

СХЕМА С. РАЗМЕР S. – КОРПУС ПУЛОВЕРА.




После Круг.Ряда 25 продолжайте вязать корпус, повторяя раппорт жаккардового узора (Круг.Ряды 2-25) до желаемой длины детали.

Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. переда/спинки (петля перед М).
Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ.

Схема С выполняется 2 раза в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром детали последний фрагмент узора
(центр детали – центральная пунктирная линия)

СХЕМА С. РАЗМЕР М. – КОРПУС ПУЛОВЕРА.




После Круг.Ряда 25 продолжайте вязать корпус, повторяя раппорт жаккардового узора (Круг.Ряды 2-25) до желаемой длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. переда/спинки (петля перед М).
Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ.

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром детали последний фрагмент узора
(центр детали – центральная пунктирная линия)

Схема С выполняется 2 раза в круг.ряду

СХЕМА С. РАЗМЕР L. – КОРПУС ПУЛОВЕРА.




После Круг.Ряда 25
продолжайте вязать
корпус, повторяя раппорт
жаккардового узора
(Круг.Ряды 2-25) до
желаемой длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте
столько раз, сколько будет нужно,
до последней п. переда/спинки (петля перед М).
Последняя п. всегда будет выполняться
как лиц. п. нитью ОЦ.

Схема С выполняется 2 раза в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз,
сколько будет нужно, провязывая
перед центром детали последний
фрагмент узора
(центр детали – центральная
пунктирная линия)

СХЕМА С. РАЗМЕР XL. – КОРПУС ПУЛОВЕРА.




После Круг.Ряда 25 продолжайте вязать корпус, повторяя раппорт жаккардового узора (Круг.Ряды 2-25) до желаемой длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. переда/спинки (петля перед М).
Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ.

Схема С выполняется 2 раза в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром детали последний фрагмент узора (центр детали – центральная пунктирная линия)

СХЕМА С. РАЗМЕР 2XL. – КОРПУС ПУЛОВЕРА.




После Круг.Ряда 25
продолжайте вязать корпус,
повторяя раппорт
жаккардового узора
(Круг.Ряды 2-25) до
желаемой длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте
столько раз, сколько будет нужно,
до последней п. переда/спинки (петля перед М).
Последняя п. всегда будет выполняться
как лиц. п. нитью ОЦ.

Схема С выполняется 2 раза в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз,
сколько будет нужно, провязывая
перед центром детали последний
фрагмент узора
(центр детали – центральная
пунктирная линия)

СХЕМА D. РАЗМЕР XS. РУКАВ.




После Круг.Ряда 25 продолжайте вязать рукав, повторяя раппорт жаккардового узора (Круг.Ряды 2-25) до желаемой длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. рукава (петля перед Мнкр). Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ (внутренний «шов» рукава)

Схема D выполняется один раз в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром рукава последний фрагмент узора (центр рукава – центральная пунктирная линия)

СХЕМА D. РАЗМЕР S. РУКАВ.




После Круг.Ряда 25 продолжайте вязать рукав, повторяя раппорт жаккардового узора (Круг.Ряды 2-25) до желаемой длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. рукава (петля перед Мнкр). Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ (внутренний «шов» рукава)

Схема D выполняется один раз в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром рукава последний фрагмент узора (центр рукава – центральная пунктирная линия)

СХЕМА D. РАЗМЕР M. РУКАВ.




После
Круг.Ряда 25
продолжайте
вязать рукав,
повторяя
раппорт
жаккардового
узора
(Круг.Ряды
2-25) до
желаемой
длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. рукава (петля перед Мнкp). Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ (внутренний «шов» рукава)

Схема D выполняется один раз в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром рукава последний фрагмент узора (центр рукава – центральная пунктирная линия)

СХЕМА D. РАЗМЕР L. РУКАВ.




После Круг.Ряда 25
продолжайте
вязать рукав,
повторяя раппорт
жаккардового
узора
(Круг.Ряды
2-25) до желаемой
длины детали

Раппорт узора в ширину повторяйте
столько раз, сколько будет нужно,
до последней п. рукава (петля перед Мнкр).
Последняя п. всегда будет выполняться
как лиц. п. нитью ОЦ (внутренний «шов» рукава)

Схема D выполняется один раз в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз,
сколько будет нужно, провязывая
перед центром рукава последний
фрагмент узора
(центр рукава – центральная
пунктирная линия)

СХЕМА D. РАЗМЕР XL. РУКАВ.




Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. рукава (петля перед Мнкр). Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ (внутренний «шов» рукава)

Схема D выполняется один раз в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром рукава последний фрагмент узора (центр рукава – центральная пунктирная линия)

СХЕМА D. РАЗМЕР 2XL. РУКАВ.



Раппорт узора в ширину повторяйте столько раз, сколько будет нужно, до последней п. рукава (петля перед Мнкр). Последняя п. всегда будет выполняться как лиц. п. нитью ОЦ (внутренний «шов» рукава)

Схема D выполняется один раз в круг.ряду

Повторяйте раппорт столько раз, сколько будет нужно, провязывая перед центром рукава последний фрагмент узора (центр рукава – центральная пунктирная линия)