


Rimurimu Tee

ажурный пуловер с узором косами,
шишечками и застежкой "капля" на
спинке вдохновлен подводными
лесами Новой Зеландии

дизайн Yamagara





ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ

1	2	3	4	5	6	7	Размер
83	97	111	125	139	153	167	см
$32\frac{3}{4}$	$38\frac{1}{4}$	$43\frac{3}{4}$	$49\frac{1}{4}$	$54\frac{3}{4}$	$60\frac{1}{4}$	$65\frac{3}{4}$	инчи



Вы можете найти подробные измерения пуловера ниже. Для примера показан Размер 2 с положительным припуском на свободное облегание 10 см / 4" по обхвату груди. Предлагаемый припуск на свободное облегание: + 5-10 см / 2-4".

ПРЯЖА

Light Fingering

Zealana Kiwi Lace

(199 м/217 ярдов на моток 40 г, 40% fine NZ merino, 30% brushtail possum, 30% organic cotton)

Показа цвет: 19 (Cloud)



1	2	3	4	5	6	7	Размер
590	690	835	950	1100	1270	1390	м
645	755	920	1030	1205	1390	1520	ярды
3	4	5	5	6	7	7	мотки

Пожалуйста, имейте ввиду, что расход пряжи указан приблизительно.

СПИЦЫ

Круговые спицы № 3, 60 см / 24"

Спицы № 3, предпочтаемого стиля для вязания окружностей маленького диаметра

Круговые спицы № 3,25, 60 см / 24" или длиннее

Круговые спицы № 3,5, 60 см / 24" или длиннее

Крючок для вязания № 2,25 для выполнения петли для пуговицы

При необходимости подберите другой размер спиц, чтобы получить корректную плотность вязания.

АКСЕССУАРЫ

Маркеры для петель, держатели для петель или вспом. нить, трикотажная игла для закрепления концов нитей, 1 пуговица (для примера использована пуговица диаметром 10 мм).

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки)

28 п. и 40 рядов = 14 см / 5½" в ширину и 12 см / 4¾" в высоту ажурным узором на спицах № 3,25

24 п. и 32 ряда = 10 см / 4" сна спицах № 3,5



Укороченные ряды German Short Rows <https://clck.ru/3Cj998>

Набор петель Cable Cast On (в начале работы) <https://clck.ru/3Cj9AQ>

Набор петель Cable Cast On (посередине работы) <https://clck.ru/3Cj9Aj>

Закрыть петли шнуром I-Cord Bind-Off в круг.р. <https://clck.ru/3Cj9Aj>

СОКРАЩЕНИЯ


ДП = двойная петля (в укороченных рядах German short rows)

+1ЛицП = (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).


ПМ = поместить маркер

СМ = переснять маркер

ССЛ = снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)



СХЕМА



ПРИМЕЧАНИЯ

Сначала вяжется перед, сверху вниз с формированием укороченными рядами, вязать прямыми рядами ажурным узором до основания пройм. Петли спинки поднимаются вдоль каждого плеча и с набором петель выполняется каждая сторона разреза для застежки. Обе стороны застежки соединяются, и спинка вяжется ажурным узором до основания пройм. Перед и спинка соединяются, чтобы продолжить вязать ажурным узором круг.р. до нижнего края. Закончить скрещенной резинкой 1x1 для планки нижнего края и пройм. Горловина и застежка "капля" завершаются шнуром I-cord. После того, как будет пришита пуговица, выполняется крючком петля для пуговицы.

ПЕРЕД

Спицами № 3,5 и методом набора петель *long-tail cast on* набрать 100 (116, 134, 150) (166, 184, 200) п.

Правое плечо и горловина

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): 29 (35, 43, 50) (57, 65, 71) лиц.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 2: ДП, 4 (5, 6, 7) (8, 10, 11) изн.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 3: ДП, лиц.п. до послед. ДП, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, 1 лиц.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 4: ДП, изн.п. до послед. ДП, провязать ДП изн.п. как одну петлю, 5 (6, 7, 8) (9, 11, 12) изн.п., работу повернуть.

Укороченные ряды 5-8: Повторить Укороченные ряды 3-4 еще 2 раза.

Укороченный ряд 9: ДП, лиц.п. до послед. ДП, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, 2 лиц.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 10: Повторить Укороченный ряд 4.

Укороченный ряд 11: Повторить Укороченный ряд 9.

Укороченный ряд 12: ДП, изн.п. до послед. ДП, провязать ДП изн.п. как одну петлю, 4 (5, 8, 10) (12, 10, 11) изн.п. до конца.

След. ряд (лиц.р.): Лиц.п. до послед. ДП, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, лиц.п. до конца.

Левое плечо и горловина

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 29 (35, 43, 50) (57, 65, 71) изн.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 2 ДП, 4 (5, 6, 7) (8, 10, 11) лиц.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 3: ДП, изн.п. до послед. ДП, провязать ДП изн.п. как одну петлю, 1 изн.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 4: ДП, лиц.п. до послед. ДП, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, 5 (6, 7, 8) (9, 11, 12) лиц.п., работу повернуть.

Укороченные ряды 5-8: Повторить Укороченные ряды 3-4 еще 2 раза.

Укороченный ряд 9: ДП, изн.п. до послед. ДП, провязать ДП изн.п. как одну петлю, 2 изн.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 10: Повторить Укороченный ряд 4.

Укороченный ряд 11: Повторить Укороченный ряд 9.

Укороченный ряд 12: ДП, лиц.п. до послед. ДП, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, 4 (5, 8, 10) (12, 10, 11) лиц.п. до конца.

След. ряд: Изн.п. до послед. ДП, провязать ДП изн.п. как одну петлю, изн.п. до конца.

Ряд с убавками (лиц.р.): 1 (3, -, 2) (4, 1, 3) лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., [4 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 16 (18, 22, 24) (26, 30, 32) раз; 1 (3, -, 2) (4, 1, 3) лиц.п. до конца.

17 (19, 23, 25) (27, 31, 33) п. убавлено. 83 (97, 111, 125) (139, 153, 167) п.

След. ряд: Изн.п. до конца.

Ажурный узор

Перейти на спицы № 3,25.

Обратитесь к Схеме ажурного узора в конце описания. Вязать Ряды 1-20 Схемы 3 (3, 3, 3) (3, 4, 4) раз.

Только размеры 3, 4 и 5: повторить Ряды 1-10 Схемы еще раз.

Пряжу обрезать. Поместить петли на держатель для петель или вспом. нить.

СПИНКА

Правая сторона спинки

Спицами № 3,5 и методом набора петель *cable cast on* (оставив конец нити длиной приблизительно 40 см / 16" для пришивания пуговицы позже), набрать 21 (23, 24, 25) (26, 27, 29) п. для горловины. Держать спицу с набранными петлями как правую спицу, с лиц. стороны работы и начиная от края горловины, поднять и провязать лиц.п. 29 (35, 43, 50) (57, 65, 71) п. вдоль наборного ряда петель правого плеча.

Примечание: Правое плечо находится слева, если лиц. сторона переда находится перед Вами.
50 (58, 67, 75) (83, 92, 100) п.

След. ряд (изн.р.): Изн.п. до конца.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): 26 (29, 31, 33) (35, 38, 41) лиц.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 2: ДП; изн.п. до конца.

Укороченный ряд 3: Лиц.п. до послед. петли, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, 5 (6, 7, 8) (9, 11, 12) лиц.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 4: ДП, изн.п. до конца.

Укороченные ряды 5-10: Повторить Укороченные ряды 3-4 еще 3 раза.

Укороченный ряд 11: Лиц.п. до послед. петли, провязать ДП лиц.п. как одну петлю, 4 (5, 8, 10) (12, 10, 11) лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): Изн.п. до конца.

Секция лицевой глади

Ряд 1 (лиц.р.): Лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.): Изн.п. до конца.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 3 раза. Пряжу обрезать. Поместить петли на держатель для петель или вспом. нить.

Левая сторона спинки

С лиц. стороны и начиная от края проймы, спицами № 3,5 поднять и провязать лиц.п. 29 (35, 43, 50) (57, 65, 71) п. по наборному ряду петель левого плеча. Работу повернуть на изн. сторону, набрать 21 (23, 24, 25) (26, 27, 29) п. для горловины методом набора петель *cable cast on*. 50 (58, 67, 75) (83, 92, 100) п.

След. ряд (изн.р.): Изн.п. до конца.

След. ряд: Лиц.п. до конца.

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 26 (29, 31, 33) (35, 38, 41) изн.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 2: ДП, лиц.п. до конца.

Укороченный ряд 3: Изн.п. до послед. ДП, провязать ДП изн.п. как одну петлю, 5 (6, 7, 8) (9, 11, 12) изн.п., работу повернуть.

Укороченный ряд 4: ДП, лиц.п. до конца.

Укороченные ряды 5-10: Повторить Укороченные ряды 3-4 еще 3 раза.

Укороченный ряд 11: Изн.п. до послед. ДП, провязать ДП изн.п. как одну петлю, 4 (5, 8, 10) (12, 10, 11) изн.п. до конца.

Секция лицевой глади

Ряд 1 (лиц.р.): Лиц.п. до конца.

Ряд 2 (изн.р.): Изн.п. до конца.

Повторить Ряды 1 и 2 еще 3 раза. Пряжу не обрезать.

Соединить левую и правую стороны спинки

Ряд 1 (лиц.р.): Вязать лиц.п. по всем петлям левой стороны спинки, поместить отложенные петли правой стороны спинки на левую спинку, вязать все петли лиц.п., вязать лиц.п. петли правой стороны спинки.

100 (116, 134, 150) (166, 184, 200) п.

Ряд 2 (изн.р.): Изн.п. до конца.

Ряд с убавками (лиц.р.): 1 (3, -, 2) (4, 1, 3) лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., [4 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п.] 16 (18, 22, 24) (26, 30, 32) раз, 1 (3, -, 2) (4, 1, 3) лиц.п. до конца.

17 (19, 23, 25) (27, 31, 33) п. убавлено. 83 (97, 111, 125) (139, 153, 167) п.

След. ряд: Изн.п. до конца.

Ажурный узор

Перейти на спицы № 3,25.

Вязать Ряды 11-20 Схемы узора 1 раз, затем вязать Ряд 1-20 Схемы 2 (2, 2, 2) (2, 3, 3) раза.

Только размеры 3, 4 и 5: повторить Ряды 1-10 Схемы еще раз. Пряжу не обрезать.

СОЕДИНИТЬ СПИНКУ И ПЕРЕД

Продолжая вязать рабочей пряжей, вязать узором следующий ряд Схемы вдоль спинки, поместить отложенные петли переда на левую спицу, ПМ боковой стороны вязать следующий ряд Схемы вдоль переда, ПМ для начала круг.р. и соединить петли в круг.р.

166 (194, 222, 250) (278, 306, 334) п.

Продолжить вязать узором по Схеме между маркерами, вязать от подмышек в общей сложности 90 (90, 90, 90) (100, 100, 100) круг.р. Вязать круг.р. больше, если Вы хотите, чтобы Ваш пуловер был более длинным. Закончить Круг.р. 10 или Круг.р. 20 Схемы.

Нижний край

Перейти на спицы № 3.

Вязать скрещенной резинкой [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до конца.

Повторять [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до конца, пока высота планки не составит 3,5 см / 1½".

Закрыть все петли по рисунку. Пряжу обрезать.

ПРОЙМЫ (обе стороны одинаково)

Спицами № 3, с лиц. стороны и начиная с середины подмышки, поднять и пропаять лиц.п. 3 п. на каждые 4 ряда * вокруг проемы. Убедитесь в том, что у Вас получилось четное число петель.

* В зависимости от Вашей пряжи и плотности вязания, Вы, возможно, должны изменить темп поднятия петель, чтобы окружность проемы гарантированно осталась такой же, как и до завершения окончательной обработки пуловера.

Запомните количество петель, которое Вы подняли, чтобы поднять такое же количество петель на другой проеме. ПМ и соединить петли, чтобы вязать круг.р.

Вязать [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до конца.

Повторять [1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.] до конца, пока высота резинки не составит 2,5 см / 1".


Закрыть все петли по рисунку. Пряжу обрезать.

Повторить для другой проемы.

ОКОНЧАНИЕ ГОРЛОВИНЫ

Перейти на спицы № 3,5 или размера, который позволяет Вам вязать отделку шнуром *I-cord*, который не сделает горловину меньше, чем перед добавлением отделки.

С лиц. стороны спинки, присоединить нить к левому углу разреза застежки (см. схему ниже); оставив конец нити длиной приблизительно 40 см / 16" для того, чтобы сделать петлю крючком позже. Поднять и провязать лиц.п. в каждую петлю по краю горловины и 3 п. на каждые 4 ряда вдоль разрезов застежки.



Вязать шнур *I-cord* вокруг выреза горловины следующим образом:

Лиц. стороной к себе, методом набора петель *knitted cast-on* набрать 4 п. *3 лиц.п., 2 п. вместе скрещ. лиц.п., снять 4 п. обратно на левую спицу *; повторять от * до *, пока не будут провязаны все поднятые петли. Пряжу обрезать. Соединить концы шнура трикотажным швом "петля в петлю".

ОКОНЧАНИЕ

Пришить пуговицу, используя конец нити, который находится в правом углу застежки. Конец нити закрепить.

Выполнить петлю для пуговицы

Вы будете использовать конец нити в левом углу застежки и крючок для вязания № 2,25 (или выберите размер крючка, который позволяет Вам вязать с подходящей к Вашей пряже плотностью).

Сделать первую петлю возд.п. цепочки максимально близко к шнуре *I-cord*. Сделайте еще несколько возд.п. Потянуть цепочку из возд.п. несколько раз, чтобы ее удлинить и проверить, насколько она растягивается при использовании. Отрегулируйте длину цепочки, чтобы сделать петлю наиболее удобно соответствовала пуговице. Цепочку закрепить и закрепить конец нити.




СПИНА



ПЕРЕД

Закрепить все остальные концы нитей. Пуловер намочить и выполнить блокировку по измерениям схемы выкройки.

СХЕМА (АЖУРНЫЙ УЗОР)



2 1 14 п. раппорта 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Размеры 1 (2, 3, 4)(5, 6, 7): вязать раппорт на 14 п. всего 5 (6, 7, 8)(9, 10, 11) раз

КЛЮЧ

- Раппорт
- Лиц.п. в лиц.р., изн.п. в изн.р.
- Изн.п. в лиц.р., лиц.п. в изн.р.
- Накид
- 2 п. вместе в лиц.р.
- ССЛ в лиц.р.
-
- 7 (лиц.р.)**
- 6 (изн.р.)**
- 5 (лиц.р.)** **5** Шишечка на 5 п. на 3 ряда ниже
Ряд/круг.р. 5 (лиц.р.): Ввести правую спицу в центр петли на 3 ряда ниже след. петли,
вытянуть петлю, "накид, вытянуть петлю", повторить от * до * еще 1 раз,
вытягивая петли на ту же длину, сбросить след. петлю с левой спицы.
-
- 5** Ряд 6 (изн.р.): 5 изн.п. в 5 п. шишечки, провязанных в предыд. ряду.
-
- 5** Круг.р. 6 (при вязании круг.р.) : 5 лиц.п. в 5 п. шишечки, провязанных в Круг.р. 5.

Ряд / круг.р. 7 (лиц.р.): Снять 3 п. вместе как при вязании л, 2 п. вместе лиц.п.,
накинуть снятые петли поверх. 5 п. убавлены до 1 петли.
-
- 1-1ПП** – снять 1 п. на спицу для кос за работой, 1 лиц.п. , 1 изн.п. со спицами для кос
-
- 1-1ПЛ** – снять 1 п. на спицу для кос перед работой, 1 изн.п. , 1 лиц.п. с спицами для кос
-
- 1/1/1** – Снять 1 п. на спицу для кос 1 за работой, снять 1 п. на спицу для кос 2 за работой,
1 лиц.п. с левой спицами, 1 изн.п. со спицами для кос 2, 1 лиц.п. со спицами для кос 1.

Выполнение шишечки на 5 п. на 3 ряда ниже / Круг.р. (Лиц.р.):



Ввести правую спицу в центр петли на 3 ряда ниже след. петли,



вытянуть петлю, *накид, вытянуть петлю*, повторить от * до * еще 1 раз,
выполняя все петли такой же высоты,



сбросить след. петлю с левой спицы.



Ряд 6 (изн.р.): 5 изн.п. на 5 п. предыд. ряда 5.

Круг.р. 6 (лиц.р., при вязании круг.р.): 5 лиц.п. из 5 петель Круг.р. 5



Ряд / Круг.р. 7 (лиц.р.): Снять 3 п. вместе как при вязании лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., накинуть 3 снятые петли поверх. Из 5 п. получилась 1 петля.

