



BROOKLYN TWEED

Пуловер NIDO



Уютный пуловер в технике бриошь

дизайн Jared Flood

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.



Вертикальные линии этого красивого полотна, выполненные в технике “бриошь”, создают основу для архитектурных деталей, которые подчеркивают уникальные элементы фигуры. С расстояния свитер выглядит как классический повседневный пуловер; подойдите ближе, и вы увидите продуманную форму плеч и изысканные детали, которые придают ему особый вид. Роскошные (и простые в выполнении) полосы ложной кеттлэвки обрамляют резинки манжет, нижнего края тела и горловины, обеспечивая комфорт и долговечность.

Пуловер вяжется без швов сверху вниз, что позволяет вязальщице или носителю примерять изделие в процессе работы. Это дает большое преимущество - возможность изменять длину тела и рукавов, чтобы добиться нужной идеальной посадки/пропорций. В описание включены варианты силуэтов, варианты длины тела - классическая или укороченная, а также варианты рукавов - без рукавов, с рукавами длиной до локтя и с длинными рукавами. Также включены инструкции по выполнению тела в форме конуса.



ОТ ДИЗАЙНЕРА



*“В моей двуязычной семье мы часто используем слово *nido* - “гнездо” в переводе с итальянского - для описания ощущения уюта, который мы стремимся создать в нашем доме. Прошло совсем немного времени, прежде чем я применил эту идею к своей одежде: “гнездо”, которое я надеваю, когда выхожу в мир. Я решил создать свитер, который бы олицетворял ощущение “гнезда”, чтобы я мог носить его как дома, так и вдали от дома”.*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ: Средний продвинутый.

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10, 11)

Окружность груди готового пуловера: 94 (105.5, 112.5, 122)(134.5, 144, 152)(160.5, 172, 185, 193.5)см.

ПРЯЖА

Re-Ply Rambouillet от Brooklyn Tweed (100% шерсть; в мотке 119м/45гр)



ИЛИ

Arbor от Brooklyn Tweed (100% шерсть; в мотке 132м/ 50гр)



ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

22 п. & 64 ряда/круг. ряда узором бриошь.

32 ряда/круг. ряда подсчёта (видимых) = 10 см узором бриошь основными спицами, после блокировки.



РАСХОД ПРЯЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННЫХ ВАРИАНТОВ

1. Укороченная Версия

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Рукав длиной до локтя	RE+PLY	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	мотки	
		1400	1540	1685	1780	1910	2010	2150	2255	2390	2500	2595	ярды	
	ARBOR	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	18	мотки	
		1400	1540	1685	1780	1910	2010	2150	2255	2390	2500	2595	ярды	
	Длинный рукав	RE+PLY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	мотки
			1605	1745	1898	1980	2130	2225	2375	2480	2615	2720	2810	ярды
ARBOR		12	13	14	14	15	16	17	18	19	19	20	мотки	
		1605	1745	1898	1980	2130	2225	2375	2480	2615	2720	2810	ярды	
Удлиненный рукав		RE+PLY	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	мотки
			1730	1880	2030	2132	2290	2390	2530	2640	2800	2890	3005	ярды
	ARBOR	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21	мотки	
		1730	1880	2030	2132	2290	2390	2530	2640	2800	2890	3005	ярды	
	ARBOR	1582	1719	1856	1950	2094	2185	2313	2414	2560	2643	2748	метры	
		1582	1719	1856	1950	2094	2185	2313	2414	2560	2643	2748	метры	

2. Классическая Версия

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Рукав длиной до локтя	RE+PLY	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	мотки	
		1590	1770	1945	2060	2240	2365	2525	2650	2815	2960	3045	ярды	
	ARBOR	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	мотки	
		1544	1618	1779	1884	2048	2163	2309	2423	2574	2707	2784	ярды	
	Длинный рукав	RE+PLY	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	мотки
			1798	1970	2150	2265	2465	2580	2745	2875	3040	3175	3265	ярды
ARBOR		13	14	15	16	17	18	19	21	21	22	23	мотки	
		1644	1801	1966	2071	2254	2359	2510	2629	2780	2903	2986	ярды	
ARBOR		1798	1970	2150	2265	2465	2580	2745	2875	3040	3175	3265	ярды	
		1644	1801	1966	2071	2254	2359	2510	2629	2780	2903	2986	метры	
Удлиненный рукав	RE+PLY	15	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	мотки	
		1920	2110	2290	2415	2625	2745	2902	3040	3225	3345	3455	ярды	
	ARBOR	14	15	16	17	19	19	21	21	23	24	24	мотки	
		1756	1929	2094	2208	2400	2510	2564	2780	2949	3059	3159	ярды	
	ARBOR	1920	2110	2290	2415	2625	2745	2902	3040	3225	3345	3455	ярды	
		1756	1929	2094	2208	2400	2510	2564	2780	2949	3059	3159	метры	

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

3. Удлиненная Версия

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Рукав длиной до локтя	RE-PLY	<u>13</u>	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	мотки	
		1685	1830	1975	2110	2280	2385	2545	2675	2865	3010	3130	ярды	
	ARBOR	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	мотки	
		1685	1830	1975	2110	2280	2385	2545	2675	2865	3010	3130	ярды	
	Длинный рукав	RE-PLY	15	16	17	18	20	<u>20</u>	22	23	24	25	26	мотки
			1890	2030	2185	2315	2500	2600	2770	2900	3090	3230	3352	ярды
ARBOR		14	14	16	16	18	18	20	<u>20</u>	22	23	24	мотки	
		1890	2030	2185	2315	2500	2600	2770	2900	3090	3230	3352	ярды	
Удлиненный рукав		RE-PLY	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	мотки
			2015	2170	2320	2470	2665	2765	2925	3060	3275	3400	3540	ярды
	ARBOR	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	мотки	
		2015	2170	2320	2470	2665	2765	2925	3060	3275	3400	3540	ярды	
	ARBOR	1843	1984	2121	2259	2437	2528	2675	2798	2995	3109	3237	метры	
		1843	1984	2121	2259	2437	2528	2675	2798	2995	3109	3237	метры	

Пожалуйста, обратите внимание: Подчеркнутое количество мотков близко к точному расходу для этих размеров. Обязательно имейте в запасе дополнительный моток пряжи.

В расходе учтено дополнительное формирование тела. Если дополнительное формирование тела не выполняется, для каждого размера дополнительно потребуется 13-28 метров пряжи.

Образец 1. Размер 2, Укороченная Версия с рукавами длиной до локтя; связан из пряжи Re-Ply Rambouillet, цвет *Barely There*. Носит модель Джуми (на стр. 2), рост 171.5см, с положительным припуском на свободу облегания 11.5см.

Образец 2. Размер 2, Классическая Версия с длинными рукавами и дополнительным формированием; связан из пряжи Arbor, цвет *Butte*. Носит модель Александра (на стр. 14), рост 162.5 см, с положительным припуском на свободу облегания 7.5 см и модель Нико (на стр. 4), рост 180.5 см, с положительным припуском на свободу облегания 10 см.

Образец 3. Размер 3, Классическая Версия без рукавов; связан из пряжи Re-Ply Rambouillet, цвет *No Filter*. Носит модель Александра (на стр. 9), рост 162.5 см, с положительным припуском на свободу облегания 10см.

Образец 4. Размер 4, Удлиненная Версия с удлиненными рукавами; связан из пряжи Re-Ply Rambouillet, цвет *Silhouette*. Носит модель Александра (на стр. 2), рост 162.5 см, с положительным припуском на свободу облегания 18 см и модель Нико (на стр. 11), рост 180.5 см, с положительным припуском на свободу облегания 20.5 см.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Основные спицы - рекомендованный размер 3.5мм

- круговые спицы длиной 40см* для рукавов;
- круговые спицы длиной 80см (или длиннее) для тела;
- Чулочные спицы*.

Примечание: Может потребоваться другой размер спиц для попадания в указанную плотность вязания, для вязания по кругу или поворотными рядами, из-за индивидуальной манеры вязания. Обязательно свяжите образец как по кругу, так и поворотными рядами, чтобы определить нужный размер спиц; в разделе Ресурсы см. учебник по Быстрому Вязанию Образца по кругу.



Спицы для Резинок - рекомендованный размер 3.25мм

Спицы на один или два размера меньше основных спиц для вязания планок резинок.

- круговые спицы длиной 40см* для планки горловины;
- круговые спицы длиной 80см (или длиннее) для тела;
- Чулочные спицы*.



* Вместо чулочных спицы можно использовать круговые спицы длиной 80 см или длиннее, если вязать маленькие окружности в технике "волшебная петля".

Маркеры и Доп. инструменты

- маркеры петель (один уникального цвета для МНР)
- съёмные/фиксирующиеся маркеры петель (для отметки контрольных точек на полотне)
- тупая гобеленовая игла.



ОБЗОР КОНСТРУКЦИИ

Набираются петли для выреза горловины спинки ❶; верхняя часть спинки вяжется сверху вниз поворотными рядами, при этом, для формирования глубокого плечевого скоса с каждой стороны вывязываются быстрые прибавки. После завершения прибавок спинка вяжется прямо поворотными рядами до подмышек, где вывязывается короткая секция с дополнительными прибавками для формирования подрезов. Петли спинки откладываются на время вязания переда ❷.



Левое и правое плечи переда вяжутся одновременно, используя два мотка пряжи и длинную круговую спицу. Петли для каждого плеча переда поднимаются от края каждого скошенного плеча спинки ❸. Полочки переда вяжутся поворотными рядами, при этом вывязываются убавки по краям пройм; в то же время, при выполнении убавок по краям пройм, вырез горловины спереди оформляется сложной кривой с прибавками. После завершения формирования горловины набираются петли для центральной части горловины переда, и затем перед вяжется одним полотном ❹, при этом продолжают убавки по краю пройм до достижения ширины переда. Перед вяжется поворотными рядами до подмышек, где вывязывается короткая секция с дополнительными прибавками для формирования подрезов, как на спинке.

Деталь складывается вдоль плеча ❺ и перед и спинка соединяются для вязания по кругу, при этом для каждой подмышки набираются дополнительные петли и устанавливается МНР в середине правой подмышки ❻.






Тело вяжется по кругу до нижнего края. По желанию можно связать тело конической формы 7.

По краю каждой проймы поднимаются петли для рукавов 8. Сначала вывязываются укороченные ряды для лучшего прилегания к плечу, а затем рукава вяжутся по кругу до манжеты. 9. При вязании варианта без рукавов сразу вяжется планка горловины без дополнительной отделки пройм.

Для планки горловины поднимаются по краю выреза и планка вяжется по кругу. Сначала выполняется ложная кеттлевка, которая переходит в резинку 1x1. Планку можно связать как стандартную одинарную, так и двойную, провязав в два раза больше желаемой длины и пришив "живые" петли к изнаночной стороне изделия.



Шаг поднятия петель для планки горловины определяется на основе манеры вязания средней вязальщицы. Мы рекомендуем выполнить по краю образца платочную вязку и поэкспериментировать с поднятием петель вдоль нее, чтобы определить наилучший шаг поднятия петель для планки горловины!

РЕСУРСЫ

Посетите нашу библиотеку ресурсов, где вы найдете полезные инструкции по некоторым приемам вязания по этому описанию:

Вязание образца: brooklyntweed.com/pages/swatching-101

Вязание в технике бриошь по кругу:

brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-circular-one-color-brioche-video-tutorial

Вязание в технике бриошь поворотными рядами:

brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-one-color-flat-brioche-video-tutorial

Итальянский способ закрытия петель для резинки 1x1:


brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-italian-tubular-bind-off-video-tutorial

Влажная блокировка: brooklyntweed.com/pages/blocking-101

ПРИМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ

- Переснимать все маркеры по мере вязания.
- Все петли снимать, как изнаночные, если не указано иное.
- Если в ряду была выполнена прибавка ПрБр, то в последующем ряду накид, который был создан в результате прибавки следует рассматривать как отдельную петлю, и в узоре бриошь надо провязать его лицевой вместо лиц.бр.

Чертёж



		размеры											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Окружность груди	94	105.5	112.5	122	134.5	144	152	160.5	172	185	193.5	CM
B	Ширина верха груди	42	45.5	49.5	50	51.5	54	56.5	58	61.5	62	65.5	CM
C	Ширина горловины	14.5	16	18	19	19.5	21	21.5	23	23	23.5	25	CM
D	Глубина выреза спереди	7	9.5	9	9	10	9.5	9	9	7.5	7.5	5.5	CM
E	Глубина плеча на спинке	9.5	10	11	11	11	11.5	12	12	13.5	13.5	14	CM
F	Глубина проймы	18.5	19	19.5	20.5	21.5	22	23	23.5	24	25	26	CM
G	Окружность планки нижнего края тела с доп. формованием	87	98	105.5	114.5	127.5	136.5	144	153	164.5	177	186.5	CM
H	Длина тела от подмышки до верха нижней планки, Укороченная	21	21	21	20.5	19.5	19	19	19	18.5	18	16.5	CM
	Длина тела от подмышки до верха нижней планки, Классическая	30	30.5	31	30.5	30.5	30	30	30	29	28.5	26.5	CM
I	Длина тела от подмышки до верха нижней планки, Удлиненная	34.5	33	32.5	32.5	32	30.5	30.5	30.5	30.5	30	28.5	CM
	Ширина планки нижнего края тела	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	CM
J	Окружность рукава в верхней части	43	45	48.5	51	53.5	54.5	57	58.5	61	63	65.5	CM
K	Окружность манжеты, Рукав до локтя	32.5	34.5	37	40	42.5	45	48.5	51	53.5	55	58.5	CM
	Окружность манжеты, Длинный/Удлиненный Рукав	26.5	26.5	28	28.5	30	30.5	31	32.5	33	33	34.5	CM
L	Длина рукава от подмышки до края манжеты, Рукав до локтя	19.5	19.5	20.5	20.5	20.5	20.5	21	21	21	21.5	21.5	CM
	Длина рукава от подмышки до края манжеты, Длинный рукав	34.5	34.5	35	35	35.5	35.5	36	37	37	37.5	37.5	CM
	Длина рукава от подмышки до края манжеты, Удлиненный рукав	42	42.5	42.5	43	44	44	44.5	44.5	45	45	45.5	CM
M	Длина манжеты	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	CM

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

п. - петля(ли)

лиц. - лицевая п.

изн. - изнаночная п.

2 вм.лиц. - провязать 2п. вместе лицевой (*убавлена 1п. с наклоном вправо*)

лиц.бр. - лицевая петля бриошь, провязать петлю вместе с её накидом лицевой;

изн.бр. - изнаночная петля бриошь, провязать петлю вместе с её накидом изнаночной;

Н - накид;

ПрЛиц - провязать следующую петлю лицевой сначала за переднюю стенку, а затем провязать эту же петлю лицевой за заднюю стенку (*прибавлена 1п.*)

УбБр-влево - убавка бриошь с наклоном влево: снять первую петлю как лицевую (*это лицевая петля + соответствующий Н*) с левой спицы на правую спицу, провязать 2 вм.лиц. (*включая соответствующий Н*), накинуть снятую петлю (*+соответствующий Н*) на провязанную и аккуратно подтянуть рабочую нить. (*убавлено 2п.*)

УбБр-вправо - убавка бриошь с наклоном вправо: снять первую петлю как лицевую (*это лицевая петля + соответствующий Н*) с левой спицы на правую спицу, провязать лицевой след. петлю, накинуть снятую петлю (*+соответствующий Н*) на провязанную, снять 1п. с правой спицы на левую спицу, накинуть вторую петлю (*+соответствующий Н*) на левой спице на первую петлю. Снять петлю с левой спицы на правую спицу и аккуратно подтянуть рабочую нить. (*убавлено 2п.*)

ПрБр - прибавка бриошь: провязать след. петлю с соответствующим Н лицевой (*лиц.бр.*), но не скидывать петлю с левой спицы, накид, затем провязать эту же петлю снова лицевой (*и соответствующий Н*). (*прибавлено 2п.*)

ДвУб-влево - двойная убавка с наклоном влево: снять 1п. как лицевую с левой спицы на правую спицу, провязать 2 вм.лиц., накинуть снятую петлю на провязанную. (*убавлено 2п. с наклоном влево*)

МНР - маркер начала круг. ряда;

НВп-сн1н - нить вперёд, снять 1п., накид: перенести рабочую нить под спицей вперёд, снять след. петлю как изнаночную, затем перекинуть нить над спицей (и над снятой петлёй) за работу, в позицию для провязывания след. петли лицевой. Снятую петлю с накидом считать как 1п.

НВп-сн1н-НВп - нить вперёд, снять 1п., накид, нить вперёд: перенести рабочую нить под спицей вперёд, снять след. петлю как изнаночную, затем перекинуть нить над спицей (и над снятой петлёй) за работу, затем перенести нить под спицей вперёд в позицию для провязывания след. петли изнаночной. Снятую петлю с накидом считать как 1п.

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона.

ОБ УЗОРЕ БРИОШЬ



Резинка 1x1

Узор бриошь - это уникальный узор, который внешне похож на резинку 1x1, но на самом деле он больше похож на двойную вязку. В результате, при вязании в технике бриошь из шерсти полотно получается пышным и плюшевым, с большой живостью - ему также не хватает встроенной эластичности резинки 1x1, что приводит к лучшей драпировке с меньшей пружинистостью.


Советы по вязанию в технике бриошь



Бриошь

• Узор "бриошь" выполняется как двойное вязание, то есть **каждые два провязанных ряда/круг. ряда создают один видимый и счётный ряд/круг. ряд с каждой стороны готового полотна**. Другими словами, количество рядов, которые вы сможете сосчитать с ЛС или ИС, будет равно половине от общего количества провязанных рядов.

Для создания 2.5см полотна при указанной плотности необходимо провязать 16 рядов/круг. рядов, но только 8 рядов/круг. рядов будут видны (можно посчитать) на полотне с каждой стороны. Если в инструкциях указывается конкретное количество рядов/круг. рядов, то будет указано как общее количество рядов, так и количество рядов подсчёта.



- Узор бриошь шире (меньше петель в 2.5см), чем лицевая гладь или резинка, выполненных на спицах того же размера. По этой причине вязальщицы часто приходят к выводу, что для вязания в технике бриошь необходимо использовать спицы на несколько размеров меньше, чем те, которые они обычно используют для пряжи данной толщины. Например, это описание написано для пряжи толщиной DK, которая предполагает использование спиц 4 мм, но для узора бриошь предлагается использовать спицы 3,5 мм.
- Спасательные линии (lifelines) – бриошь может быть сложным узором для исправления ошибок или соскользнувших петель. Некоторым вязальщицам нравится дополнительное спокойствие, которое обеспечивают спасательные линии при вязании в технике бриошь. См. обучающее видео по спасательным линиям в этом видео: brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-lifelines-video-tutorial

УЗОРЫ

При вязании пуловера узор бриошь выполняется на некоторых участках по кругу (нижняя часть тела, рукава) и поворотными рядами на других участках (верх кокетки, укороченные ряды оката рукава).

Бриошь по кругу

Выполняется на чётном количестве петель; раппорт 2 круг. ряда

Установочный круг. ряд (ЛС): *НВп-сн1н-НВп, 1 изн; повторять от * до конца круг. ряда.

Бриошь Круг. ряд 1 (ЛС): *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * по кругу.

Бриошь Круг. ряд 2 (ЛС): *НВп-сн1н-НВп, 1 изн.бр; повторять от * по кругу.

Повторять Бриошь Круг. ряды 1 & 2 для узора.

Бриошь поворотными рядами

Выполняется на нечётном количестве петель; раппорт 2 круг. ряда

Установочный ряд (ИС): 1 лиц. (кромочная п.) *НВп-сн1н, 1 лиц; повторять от * до последних 2п., НВп-сн1н, 1 лиц. (кромочная п.).

Бриошь Ряд 1 (ИС): 1 лиц, *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до последних 2п., 1 лиц.бр, 1 лиц.


Бриошь Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, *НВп-сн1н, 1 лиц.бр; повторять от * до последних 2п., НВп-сн1н, 1 лиц.

Повторять Бриошь Ряды 1 & 2 для узора.



ИНСТРУКЦИИ

01 ВЕРХ СПИНКИ



I. На длинные круговые основные спицы, набрать **A** ____ п. любым предпочитаемым способом набора петель. Провязать Установочный Ряд Бришь Поворотными рядами (см. Узоры). Установить съёмные маркеры в первую и последнюю петли только что провязанного ряда, они используются в качестве ориентира при поднятии петель для переда. Провязать узором бришь поворотными рядами прямо 2 ряда (1 ряд подсчёта на ЛС).

II. Начать формирования плеча. Провязать Ряд Прибавок для Плеча.

Ряд Прибавок для Плеча (ЛС): 1 лиц, [1 лиц.бр, НВп-сн1н] 3 раза, ПрБр, НВп-сн1н, *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до последних 8п., ПрБр, [НВп-сн1н, 1 лиц.бр] 3 раза, 1 лиц. (прибавлено 4п.)

- Повторять Ряд Прибавок для Плеча в каждом 4^м ряду (в каждом 2^м ряду подсчёта) пока Ряд Прибавок для Плеча будет провязан всего **B** ____ раз.
- После завершения формирования плеча на спице будет **C** ____ п. Установить съёмные маркеры в первую и последнюю петли только что провязанного ряда, они используются при поднятии петель для переда.

III. Продолжать вязать узором бришь поворотными рядами до длины детали **D** ____ от съёмных маркеров, установленных на шаге II-b, закончить рядом ИС.

IV. Начать формирование подмышек. Провязать Ряд Прибавок для Подмышек.



Ряд Прибавок для Подмышек (ЛС): 1 лиц, [1 лиц.бр, НВп-сн1н] 3 раза, ПрБр, НВп-сн1н, *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до последних 8п., ПрБр, [НВп-сн1н, 1 лиц.бр] 3 раза, 1 лиц. (прибавлено 4п.)

a. Повторять Ряд Прибавок для Подмышек в каждом **E** ____ ряду пока Ряд Прибавок для Подмышек будет провязан всего **F** ____ раз.

b. После завершения формирования подмышек, на спицах будет **G** ____ п. Провязать 1 ряд прямо (ИС).


c. Обрезать нить и отложить петли.

Совет: Петли спинки можно перенести на круговые спицы для резинок, вместо бросовой пряжи или петледержателя, чтобы они были готовы к работе в секции 03.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Набор петель	33	37	41	43	45	47	49	51	51	53	55
B	Всего провязано Рядов Прибавок для Плеча	15	16	17	17	17	18	19	19	21	21	22
C	Петель после формирования плеча	93	101	109	111	113	119	125	127	135	137	143
D	Длина спинки от маркера	11.5	10	10	9	7.5	6.5	6.5	8.5	7.5	6.5	5.5
E	Всего провязано рядов при выполнении Рядов Прибавок для Подмышек	0	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4
E	Рядов подсчёта при выполнении Рядов Прибавок для Подмышек	0	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
F	Всего провязано Рядов Прибавок для Подмышек	1	2	2	4	7	8	8	10	10	13	14
G	Петель после формирования подмышек	97	109	117	127	141	151	157	167	175	189	199

02 ВЕРХ ПОЛОЧЕК ПЕРЕДА

Петли для левой и правой полочек поднимаются непосредственно от краев плечевых скосов, используя два отдельных клубка пряжи. Одновременное вязание двух полочек облегчает получение точных зеркальных формирований с обеих сторон - как по краю проймы, так и по изгибу выреза горловины.



- I. На длинные круговые основные спицы, ЛС к себе, и начав от края проймы скоса правого плеча, поднять и провязать лицевыми **A** ___ п. между съёмными маркерами, расположенными в начале и конце формирования плеча спинки. Вторым клубком пряжи, начав от края горловины скоса правого плеча, поднять и провязать лицевыми **A** ___ п. между съёмными маркерами, расположенными в начале и конце формирования плеча спинки.

Совет: Поднимайте петли с шагом примерно 6п. на каждые 5 бугорков платочной вязки.

Провязать по левому плечу Установочный Ряд Бриошь Поворотными рядами, и затем, вторым клубком пряжи провязать по правому плечу Установочный Ряд Бриошь Поворотными рядами. У каждого плеча должны быть провязаны кромочная петля, как со стороны проймы, так и со стороны края горловины.

Примечание: Формирование проймы и выреза горловины выполняются одновременно. Формирование пройм начинается первым и продолжается с формированием выреза горловины. Прежде чем продолжить, прочитайте следующий раздел до конца.

Ряд Убавок для Пройм (ЛС): 1 лиц, [1 лиц.бр, НВп-сн1н] 3 раза, УбБр-вправо, НВп-сн1н, вязать в установленном порядке до последних 10п. на спицах (на левом плече до завершения формирования шеи), УбБр-влево, [НВп-сн1н, 1 лиц.бр] 3 раза, 1 лиц. (всего убавлено 4п.; убавлено по 2п. с каждой стороны)

- II. Начать формирование пройм. Провязать прямо **B** ___ рядов, при этом в рядах ЛС вязать сначала правое плечо, затем - левое плечо, а в рядах ИС сначала вязать левое плечо, а затем - правое плечо.


d. Провязать Ряд Убавок для пройм.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Поднято петель для каждой полочки	37	39	41	41	41	45	47	47	51	51	55
B	Всего провязано рядов при выполнении Ряда Убавок для Пройм	18	18	26	22	22	20	20	20	18	20	18
	Всего рядов подсчёта при выполнении Ряда Убавок для Пройм	9	9	13	11	11	10	10	10	9	10	9

е. Повторять Ряд Убавок для Пройм в каждом **В** ____ (см. таблицу на предыд. странице) ряду, пока Ряд Убавок для Пройм будет провязан всего **С** ____ раз.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:

III. На высоте Полочек **Д** ____ от края поднятия петель, закончив рядом ИС, начать Формирование Выреза Горловины.



ф. Провязать Ряд Прибавок для Горловины.

Ряд Прибавок для Горловины (ЛС): Вязать в установленном порядке до последних 8п. правой полочки, ПрБр, [НВп-сн1н, 1 лиц.бр] 3 раза, 1 лиц; другим клубком пряжи на левой полочке, 1 лиц, [1 лиц.бр, НВп-сн1н] 3 раза, ПрБР; вязать в установленном порядке до конца левой полочки. (всего прибавлено 4п.; прибавлено по 2п. с каждого края горловины)

г. Повторить Ряд Прибавок для Горловины в каждом 10^м ряду (5^м ряду подсчёта) **Е** ____ раз, затем в каждом 6^м ряду (3^м ряду подсчёта) **Ф** ____ раз, затем в каждом 4^м ряду (2^м ряду подсчёта) **Г** ____ раз. Ряд Прибавок для Горловины будет провязан всего **Н** ____ раз.

h. Провязав последний Ряд Прибавок для Горловины, провязать ряд ИС и затем ряд ЛС. Обрезать нить на Правой Полочке.

и. **Ряд Объединения Полочек (ИС):** Провязать в установленном порядке до конца левой полочки, повернуть работу, Жгутообразным способом набора петель, набрать **И** ____ п., повернуть работу, нитью от левой полочки вязать в установленном порядке до конца правой полочки.

IV. Завершить формирование пройм. Продолжать вязать узор бриошь поворотными рядами, включив набранные петли в узор, и провязывать Ряд Убавок для Пройм, как указано в шаге II. После завершения формирования пройм на спицах будет **Ж** ____ п. Продолжать вязать узор бриошь поворотными рядами до длины переда **К** ____ от поднятия петель, закончить рядом ИС.

V. Начать формировать подмышки. Выполнить Формирование Подмышек, как указано для Верха Спинки в Шаге IV. Провязав последний ряд ИС, не переносить петли и не обрезать нить.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С	Всего провязано Рядов Убавок для Пройм	5	5	4	5	5	6	6	6	7	7	8
Д	Длина полочек от края поднятия петель	7.5	9	9	9	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Е	Повторять Прибавки для Горловины в каждом 10м ряду	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ф	Повторять Прибавки для Горловины в каждом 6м ряду	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Г	Повторять Прибавки для Горловины в каждом 4м ряду	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Н	Всего провязано Рядов Прибавок для Горловины	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7
И	Набрано петель для центральной части горловины	19	19	19	25	23	25	27	29	33	35	37
Ж	Петель после формирования пройм	93	101	109	11	113	119	125	127	135	137	143
К	Длина переда от края поднятия петель	25	25	26	25	23.5	23.5	25	26.5	28.5	27.5	29

03 НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Далее перед и спинка соединяются для вязания по кругу, при этом для каждой подмышки набираются петли. Остальная часть тела вяжется по кругу. Если петли спинки были сняты на бросовую нить или петледержатель, то их следует вернуть на запасную спицу, прежде чем переходить к первому шагу этого раздела.

I. Начав с переда, вязать в установленном порядке до последней петли, 1 изн. (кромочная п.), повернуть работу, Жгутобразным способом набора петель, набрать **A** ____ п. Если будет выполняться конусовидное формирование, добавить маркер после **B** ____ набранной петли. Повернуть работу. Начав с первой кромочной петли спинки, 1 изн., вязать в установленном порядке до последней п., 1 изн. (кромочная п.), повернуть работу, Жгутобразным способом набора петель, набрать **A** ____ п., установить МНР после **C** ____ набранной петли, повернуть работу, соединить для вязания по кругу.


II. **Установочный Круг. ряд 1:** 1 изн. (последняя кромочная п. переда), вязать Круг. ряд 2 Бришь по Кругу до набранных петель для подмышки, провязать на набранных петлях подмышки Установочный Круг. ряд Бришь по Кругу, вязать Круг. ряд 2 Бришь по Кругу до набранных петель для подмышки, провязать на набранных петлях подмышки Установочный Круг. ряд Бришь по Кругу, остановиться у МНР.

Установочный Круг. ряд 2: [1 лиц, НВп-сн1н] 2 раза, вязать Круг. ряд 1 Бришь по Кругу до конца круг. ряда.

После завершения установочных круг. рядов на спицах будет **D** ____ п. и узор бришь по кругу будет установлен на всех петлях.

III. Начать Формирование Конусовидного Тела. Если не будете выполнять это формирование, перейти к Шагу IV (след. страница).


а. Вязать прямо узором бришь по кругу до длины тела **E** ____ от наборного края подмышек для выбранной версии.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Набрать петлю для каждой подмышки	5	5	5	5	5	5	7	7	11	11	11	
B	Добавить боковой маркер после __ петли	3 ^я	5 ^я	5 ^я	5 ^я								
C	Установить МНР после __ петли	2 ^я	4 ^я	4 ^я	6 ^я	6 ^я	6 ^я						
D	Петель после установочных круг. рядов	204	228	244	264	292	312	328	348	372	400	420	
E	Длина тела от наборного края подмышки, Укороченная	8.5	8.5	8.5	7.5	8.5	7.5	7.5	7.5	7	7.5	6.5	см
	Длина тела от наборного края подмышки, Классическая	12	12.5	13.5	12.5	12.5	12	12	12	11.5	11	10	см
	Длина тела от наборного края подмышки, Удлиненная	14	12.5	13.5	13.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12	11	см

в. Провязать Круг. ряд Убавок для Талии.

Круг. ряд Убавок для Талии: [1 лиц.бр, НВп-сн1н] 5 раз, УбБр-вправо, НВп-сн1н, вязать в установленном порядке до 13п. перед боковым маркером, УбБр-влево, НВп-сн1н, вязать в установленном порядке до конца круг. ряда. (убавлено 4п.)



с. Повторить Круг.ряд Убавок для Талии через каждые **F** _____ круг. рядов для выбранной версии еще 3 раза. После завершения этого раздела, Круг.ряд Убавок для Талии будет провязан всего 4 раза для всех размеров и на спицах останется **G** _____ п.

IV. Вязать до нижнего края. Вязать прямо узором бриошь по кругу до длины тела **H** _____ от наборного края подмышек для выбранной версии, или на 5см короче желаемой длины.

V. Планка нижнего края тела. Перейти на длинные круговые спицы для резинок. Сначала выполняется ложная кеттлевка, затем вяжется резинка 1x1.

Примечание: Установочный Круг. ряд Ложной Кеттлэвки удваивает количество петель на спицах. Установочный круг. ряд резинки убавляет дополнительные петли, но со скоростью, необходимой для резинки 1x1, а не для узора бриошь. На каждые 5п. перед установочным круг. рядом кеттлэвки у вас будет 6п. после установочного круг. ряда резинки.



а. **Установочный Круг. ряд Ложной Кеттлэвки:**

ПрЛиц в каждую петлю по кругу, провязывая петли вместе с соответствующими накидами.

в. **Круг. ряд Кеттлэвки 1:** *1 лиц, перенести нить вперед, снять 1п., перенести нить за работу; повторять от * до конца.

с. **Круг. ряд Кеттлэвки 2:** *Перенести нить за работу, снять 1п., перенести нить вперед, 1 изн; повторять от * до конца.

д. Повторить Круг. ряды Кеттлэвки 1 & 2 еще 1 раз, затем провязать Круг. ряд Кеттлэвки 1 ещё 1 раз, чтобы получился дополнительный материал кеттлэвки с ЛС.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
F	Всего рядов при выполнении Круг. Рядов Убавок для Талии, Укороченная	20	20	20	20	18	18	18	18	18	16	16	
	Рядов подсчёта при выполнении Круг. Рядов Убавок для Талии, Укороченная	10	10	10	10	9	9	9	9	9	8	8	
	Всего рядов при выполнении Круг. Рядов Убавок для Талии, Классическая	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	
	Рядов подсчёта при выполнении Круг. Рядов Убавок для Талии, Классическая	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	
	Всего рядов при выполнении Круг. Рядов Убавок для Талии, Удлиненная	32	32	30	30	30	28	28	28	28	28	28	
	Рядов подсчёта при выполнении Круг. Рядов Убавок для Талии, Удлиненная	16	16	15	15	15	14	14	14	14	14	14	
G	Петель после Формирования Конусовидного Тела	188	212	228	248	276	296	312	332	356	384	404	
H	Длина тела от наборного края подмышки, Укороченная	21	21	21	20.5	19.5	19	19	19	18.5	18	16.5	см
	Длина тела от наборного края подмышки, Классическая	30	30.5	31	30.5	30.5	30	30	30	29	28.5	26.5	см
	Длина тела от наборного края подмышки, Удлиненная	34.5	33	32.2	32.5	32	30.5	30.5	30.5	30.5	30	28.5	см

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.


- е. Смещение начала круг. ряда: убрать МНР, снять 1п. с левой спицы на правую спицу, установить МНР. Теперь первая петля круг. ряда - изн.п.
- ф. **Установочный Круг. ряд Резинки:** *[2 вм.лиц] 4 раза, 1 изн, 1 лиц; повторять от * пока в круг. ряду не останется менее 10п., затем провязать последние петли в зависимости от того, сколько петель осталось, след. образом:
 Если осталось 0 петель: Переснять МНР.
 Если осталось 2п.: 1 изн, 1 лиц, переснять МНР.
 Если осталось 4п.: [2 вм.лиц] 2 раза, переснять МНР.
 Если осталось 6п.: [2 вм.лиц] 2 раза, 1 лиц, 1 изн, переснять МНР.
 Если осталось 8п.: [2 вм.лиц] 4 раза, переснять МНР.
- г. **Круг. ряд Резинки:** *1 изн, 1 лиц; повторять от * до конца.
- h. Вязать резинкой в установленном порядке до длины планки 5см, включая ложную кеттлёвку.
- i. Закрывать все петли любым предпочитаемым эластичным способом закрытия петель. Для этого описания мы рекомендуем Итальянский способ закрытия петель для Резинки 1x1 (см. Ресурсы).
 Для версии без рукавов (см. на стр. 9), перейти к разделу 05: Планка Горловины на стр. 17.

04 РУКАВА

Петли рукава поднимаются по пройме из кромочных петель платочной вязки. После того как петли подняты, вязание соединяется в круг и провязываются два установочных круг. ряда бриошь для установки узора перед началом укороченных рядов. Сразу после установочных круг. рядов провязываются укороченные ряды для оката рукава. После завершения укороченных рядов рукав вяжется по кругу до манжеты.

- I. На основные короткие круговые спицы, ЛС к себе, начав с крайней правой петли наборного края подмышки, поднять и провязать лицевыми **A** ___ п. по краю всей проймы. Установить МНР и соединить для вязания по кругу.

Совет: Поднимите по 1п. из каждой петли наборного края подмышки, затем поднимайте примерно по 3п. из каждых 4 бугорка платочной вязки.



II. Установка Оката Рукава.

- a. **Установочный Круг. ряд 1:** *1 лиц, НВп-сн1н; повторять от * до конца.
- b. **Установочный Круг. ряд 2:** Провязать Круг. ряд 2 Бриошь по Кругу на **B** ___ п., установить Маркер Укороченного Ряда 1, провязать Круг. ряд 2 Бриошь по Кругу 2 на **C** ___ п., установить Маркер Укороченного Ряда 2, вязать Круг. ряд 2 Бриошь по Кругу до конца.

III. Окат Рукава. Модифицированная версия Укороченных Рядов: для формирования оката рукава используется метод с Накидами. Укороченные ряды провязываются парами, Укороченные Ряды 1 & 2 провязываются 1 раз, а Укороченные Ряды 3 & 4 повторяются пока не будет провязано всего **D** ___ пар укороченных рядов.


- a. **Укороченный Ряд 1 (ЛС):** *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до Маркера Укороченного Ряда 2, переснять маркер, 1 лиц.бр, повернуть;

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Поднять петлю по пройме	94	98	104	110	116	118	124	126	132	136	142
B	Расположение Маркера Укороченного Ряда 1	10	14	14	26	44	50	52	46	50	62	66
C	Расположение Маркера Укороченного Ряда 2	80	76	82	64	34	24	28	42	44	24	22
D	Всего пар укороченных рядов провязано	2	4	4	10	19	22	22	19	19	25	27

- b. **Укороченный Ряд 2 (ИС):** Нить перед работой, снять 1п. как изнаночную, перекинуть нить над спицей за работу и подтянуть (сформировать двойную петлю - ДП), переснять маркер, *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до Маркера Укороченного Ряда 1, переснять маркер, 1 лиц.бр, повернуть;
- c. **Укороченный Ряд 3 (ЛС):** Нить перед работой, снять 1п. как изнаночную, перекинуть нить над спицей и снятой петлей за работу и подтянуть (сформировать ДП), *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до ДП предыдущего ряда ЛС, провязать двойную петлю лицевой (как лиц.бр), НВп-сн1н, 1 лиц.бр, повернуть;
- d. **Укороченный Ряд 4 (ИС):** Нить перед работой, снять 1п. как изнаночную, перекинуть нить над спицей и снятой петлей за работу и подтянуть (сформировать ДП), *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до ДП предыдущего ряда ИС, провязать двойную петлю лицевой (как лиц.бр), НВп-сн1н, 1 лиц.бр, повернуть;
- e. Повторять Укороченные Ряды 3 & 4 пока будет провязано всего **D** ___ пар укороченных рядов, включая Укороченные Ряды 1 & 2.
- f. **Последний Укороченный Ряд (ЛС):** Нить перед работой, снять 1п. как изнаночную, перекинуть нить над спицей и снятой петлей за работу и подтянуть (сформировать ДП), *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до МНР, провязав ДП предыдущего ряда ЛС, как 1п.

IV. Формирование Рукава. Продолжать вязать узором бриошь по кругу, убрать в первом круг. ряду маркеры укороченных рядов, и провязать последнюю ДП, как 1п.

- a. Вязать прямо до длины рукава **E** ___ от поднятия петель в подмышке, закончить Круг. рядом 2 Бриошь по Кругу. В последнем круг. ряду установить маркеры формирования после провязывания **F** ___ п. и затем после **G** ___ п. Маркеры формирования отмечают верхнюю часть рукава, столбики из изнаночных петель находятся внутри у каждого маркера.



- b. Провязать Круг. ряд Убавок Рукава.

Круг. ряд Убавок Рукава: *1 лиц.бр, НВп-сн1н; повторять от * до 3п. перед первым маркером формирования, УББр-влево, переснять маркер, продолжать вязать узором бриошь по кругу, начав сНВп-сн1н, до второго маркера формирования, переснять маркер, УББр-вправо, вязать узором бриошь по кругу, начав сНВп-сн1н, до конца. (убавлено 4п.)

- c. Повторять Круг. ряд Убавок Рукава через каждые **H** ___ круг. рядов для выбранной версии, пока Круг. ряд Убавок Рукава будет провязан всего **I** ___ раз. После завершения формирования на спицах будет **J** ___ п.

Прим.: значения **H, I и J** см. в таблице на следующей странице.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
E	Длина рукава от ряда поднятия петель у подмышки	9.5	9	9	7	4	3	3	4	4	2	1.5	см
F	Расположение Маркера Формирования 1	41	43	45	47	51	51	55	55	59	61	65	
G	Расположение Маркера Формирования 2	19	19	21	21	21	23	23	23	25	25	25	

d. При необходимости перейти на основные чулочные спицы, если петли перестанут удобно располагаться на круговых спицах. Вязать прямо узором бриошь по кругу, убрав маркеры формирования после последнего Круг. ряда убавок Рукава, до длины рукава **К** ____см для выбранной версии от ряда поднятия петель в подмышке, или на 5см короче желаемой длины.

V. Манжета. Перейти на спицы для резинок.

a. Связать манжету по инструкциям Планки Нижнего Края Тела, Шаг V.

VI. Повторить для второго рукава.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H	Всего круг. рядов при выполнении Круг. Рядов Убавок Рукава, Рукав до Локтя	8	8	8	10	14	20	20	24	24	30	32
	Круг. рядов подсчёта при выполнении Круг. Рядов Убавок Рукава, Рукав до Локтя	4	4	4	5	7	10	10	12	12	15	16
	Всего круг. рядов при выполнении Круг. Рядов Убавок Рукава, Длинный Рукав	16	14	12	12	14	14	14	14	12	12	12
	Круг. Рядов подсчёта при выполнении Круг. Рядов Убавок Рукава, Длинный Рукав	8	7	6	6	7	7	7	7	6	6	6
	Всего круг. рядов при выполнении Круг. Рядов Убавок Рукава, Удлиненный Рукав	20	20	18	18	18	18	18	16	16	16	16
	Круг. Рядов подсчёта при выполнении Круг. Рядов Убавок Рукава, Удлиненный Рукав	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8
I	Всего провязано Круг. Рядов Убавок Рукава, Рукав до Локтя	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4
	Всего провязано Круг. Рядов Убавок Рукава, Длинный Рукав	9	10	11	12	13	13	14	14	15	16	17
	Всего провязано Круг. Рядов Убавок Рукава, Удлиненный Рукав	9	10	11	12	13	13	14	14	15	16	17
J	Петель после формирования рукава, Рукав до Локтя	70	74	80	86	92	98	104	110	116	120	126
	Петель после формирования рукава, Длинный Рукав	58	58	60	62	64	66	68	70	72	72	74
	Петель после формирования рукава, Удлиненный Рукав	58	58	60	62	64	66	68	70	72	72	74
K	Длина рукава до манжеты, Рукав до Локтя	19.5	19.5	20.5	20.5	20.5	20.5	21	21	21	21.5	21.5
	Длина рукава до манжеты, Длинный Рукав	34.5	34.5	35	35	35.5	35.5	36	37	37	37.5	37.5
	Длина рукава до манжеты, Удлиненный Рукав	42	42.5	42.5	43	44	44	44.5	44.5	45	45	45.5

05 ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

По краю выреза горловины поднимаются петли и сначала вяжется ложная кеттлёвка, а затем - резинка 1x1.



I. На короткие круговые спицы для резинок, ЛС к себе, начав с крайней правой петли наборного края горловины спинки, поднимать и провязывать лицевыми петли с шагом 6п. из каждых 5п. наборного края вдоль горловины спинки и переда (линии синего цвета) и 1п. из каждого бугорка платочной вязки по бокам (линии красного цвета). Конечное количество петель не имеет значения, если на спицах будет чётное количество петель. Установить МНР и соединить для вязания по кругу.

Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Совет: Протестируйте наилучшую скорость поднятия петель по бокам выреза горловины, поднимая петли из бугорков платочной вязки по краю образца, связанного поворотными рядами!

II. Воротник. Сначала вяжется полоса ложной кеттлёвки, а затем - резинка 1x1.

a. **Установочный Круг. ряд Кеттлёвки:** ПрЛиц в каждую петлю по кругу. (количество петель удвоено)

b. **Круг. ряд Кеттлёвки 1:** *1 лиц, перенести нить вперёд, снять 1п., перенести нить за работу; повторять от * до конца.

c. **Круг. ряд Кеттлёвки 2:** *Перенести нить за работу, снять 1п., перенести нить вперёд, 1 изн; повторять от * до конца.

d. Повторить Круг. ряды Кеттлёвки 1 & 2 один раз, затем провязать Круг. ряд Кеттлёвки 1 еще 1 раз, чтобы получился дополнительный материал кеттлёвки с ЛС.

e. Смещение МНР: убрать МНР, снять 1п. левой спицы на правую спицу, установить МНР. Теперь первая петля круг. ряда - изн.п.

f. **Установочный Круг. ряд Резинки:** *2 в.лиц; повторять от * до конца. (количество петель убавлено до начального)

g. **Круг. ряд Резинки:** *1 изн, 1 лиц; повторять от * до конца.

h. Вязать резинкой в установленном порядке, пока длина планки не достигнет желаемой длины.

- Если вяжется двойной воротник, вязать резинкой до тех пор, пока длина резинки не составит 6,5 см от Установочного Круг. ряда Резинки. Загнуть планку на ИС так, чтобы петли на спице совпали с верхом полосы кеттлёвки. Обрезать нить, оставив конец примерно в 3 раза больше окружности горловины. Заправить конец нити в гобеленовую иглу и пришить все “живые” петли к внутренней стороне полосы кеттлёвки.

- Если вяжется одинарная планка, вязать резинкой до длины планки 3см от Установочного Круг. ряда Резинки, затем закрыть все петли любым предпочитаемым эластичным способом закрытия петель. Для этого описания рекомендован Итальянский способ закрытия петель для Резинки 1x1.



06 ЗАВЕРШЕНИЕ

I. Заправить все концы нитей на ИС.

II. Чтобы полотно было ровным, мы рекомендуем выполнить влажную блокировку по схематическим измерениям (как выполнить блокировку см. в разделе Ресурсы).

