



Жакет Tulloch, Pure Wool Worsted Collection.

Дизайнер: Martin Storey.

Размер: XXS (XS, S, M, L, XL, XXL, 2XL).
По окружности груди/грудной клетки: 91 (97, 102, 107, 112, 117, 122, 127) см

Вам потребуется:

- Пряжа Pure Wool Worsted - 6 (6, 7, 8, 8, 9, 9, 10) мотков по 100 г (для женского жакета цвета Periwinkle 146, для мужского жакета цвета Almond 103)
- Спицы 4 мм
- Спицы 4.5 мм
- Вспомогательная спица (ВС)
- Держатели петель (ДП)
- 10 пуговиц

Плотность вязания:

20 п. и 25 р. = 10 см, лиц. гладью, спицами 4.5 мм.

Спец. сокращения:

- С4В = снять след. 2 п. на ВС за работой, 2 лиц., затем 2 лиц. со ВС;
- С4F = снять след. 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц., затем 2 лиц. со ВС.

Примечание к вязанию жакета:

петли вдоль борта полочки выполняются как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Для мужской версии, выполнять петли в ИР (на левой полочке) след. образом:

провязать узором 2 п., провязать 2 п. вместе, накид (= петлица), узором до конца. Для женской версии, выполнять петлицы в ИР (на правой полочке) след. образом: провязать узором до посл. 4 п., накид, провязать 2 п. вместе (= петлица), узором 2 п.

СПИНКА

Спицами 4 мм набрать 87 [93: 99: 105: 111: 115: 121: 127] п.

Ряд 1 (ЛР): 1 [0: 1: 0: 1: 1: 0: 1] лиц., *1 изн., 1 лиц., повт. от * до посл. 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] п., 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] изн.

Ряд 2: как ряд 1.

Эти 2 ряда формируют узор мох.

Провязать мхом далее 9 р., закончив в ЛР.

Ряд 12 (ИР): мхом 15 [17: 17: 19: 21: 20: 22: 24] п., *прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 2 п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 17 [17: 19: 19: 19: 21: 21: 21] п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 2 п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п.*, мхом 15 [17: 19: 21: 23: 25: 27: 29] п., повт. от * до * еще 1 раз, мхом 15 [17: 17: 19: 21: 20: 22: 24] п., = 95 [101: 107: 113: 119: 123: 129: 135] п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Теперь вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛР): 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц., *1 изн., 4 лиц., 1 изн., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] лиц., 1 изн., 4 лиц., 1 изн.*, 13 [15: 17: 19: 21: 23: 25: 27] лиц., повт. от * до * еще 1 раз, 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц.

Ряд 2: 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] изн., *1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] изн., 1 лиц., 4 изн., 1 лиц.*, 13 [15: 17: 19: 21: 23: 25: 27] изн., повт. от * до * еще 1 раз, 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] изн.

Ряд 3: 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц., *1 изн., С4В, 1 изн., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] лиц., 1 изн., С4F, 1 изн.*, 13 [15: 17: 19: 21: 23: 25: 27] лиц., повт. от * до * еще 1 раз, 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц.

Ряд 4: как ряд 2.

Ряды 5 и 6: как ряды 1 и 2.

Эти 6 р. формируют узор.

Соблюдая всегда узор, продолжить след. образом:

След. ряд (ЛР): 1 лиц., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., узором до посл. п., прибавить 1 скрещ. п. из нити

между 2 п., 1 лиц., = 97 [103: 109: 115: 121: 125: 131: 137] п.

Выполняя все прибавления бокового края, как распределено, в последнем ряду, прибавить 1 п. с каждого конца в 12-м [12-м: 12-м: 14-м: 12-м: 12-м: 14-м] ряду и в каждом след. 12-м [12-м: 14-м: 14-м: 14-м: 14-м: 12-м: 14-м] ряду до 105 [107: 119: 123: 131: 135: 135: 147] п., затем в каждом след. 14-м [14-м: -: 16-м: -: -: 14-м: -] ряду до 107 [113: -: 125: -: -: 141: -] п.

Провязать 13 [13: 13: 15: 13: 13: 13: 15] р., закончив в ИР. (Спинка составит приблизительно 36.5 [38: 39: 41.5: 39: 39: 38: 40.5] см.)

Формирование проймы:

Соблюдая узор, закрыть 5 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 97 [103: 109: 115: 121: 125: 131: 137] п.

Убавить 1 п. с каждого конца 5 раз в каждом ряду, затем 5 раз в каждом след. 2-м ряду, закончив в ЛР, = 77 [83: 89: 95: 101: 105: 111: 117] п.

След. ряд (ИР): 5 [7: 7: 9: 11: 10: 12: 14] изн., *1 лиц., (2 п. вместе изн.) 2 раза, 1 лиц., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] изн., 1 лиц., (2 п. вместе изн. скрещ.) 2 раза, 1 лиц.*, 13 [15: 17: 19: 21: 23: 25: 27] изн., повт. от * до * еще 1 раз, 5 [7: 7: 9: 11: 10: 12: 14] изн., = 69 [75: 81: 87: 93: 97: 103: 109] п.

Провязать плат. вязкой 4 р., убавив 1 п. с каждого конца в 3-м из этих рядов и закончив в ИР, = 67 [73: 79: 85: 91: 95: 101: 107] п.

Начав с ряда лиц. п., закончить спинку лиц. гладью след. образом:

Провязать 26 [30: 34: 36: 42: 46: 50: 52] р., закончив в ИР. (Пройма составит приблизительно 19 [20.5: 22: 23: 25.5: 27: 28.5: 29.5] см.)

Формирование горловины спинки и плеч

След. ряд (ЛР): 22 [25: 27: 30: 32: 34: 36: 39] лиц. и повернуть, отложив оставшиеся п. на ДП.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Убавить 1 п. со стороны горловины 4 раза в каждом ряду и, **одновременно**, закрыть 6 [7: 8: 9: 9: 10: 11: 12] п. в начале 2-го ряда и

след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрывать оставшиеся 6 [7: 7: 8: 10: 10: 10: 11] п.

С лиц. стороны работы, снять средние 23 [23: 25: 25: 27: 27: 29: 29] п. на ДП, присоединить нить и лиц. п. до конца.

Закончить симметрично первой стороне.

КЛАПАНЫ КАРМАНОВ (2 шт.)

Спицами 4 мм набрать 23 [23: 25: 25: 25: 27: 27: 27] п.

Ряды 1 - 3: лиц. п.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Ряд 4 (ИР): 2 лиц., изн. п. до посл. 2 п., 2 лиц.

Ряд 5: лиц. п.

Повторить последние 2 ряда еще 4 [4: 4: 5: 5: 5: 5: 5] раза, затем снова ряд 4, закончив в ИР.

Обрезать нить и отложить петли на ДП.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 4 мм набрать 49 [52: 55: 58: 61: 63: 66: 69] п.

Ряд 1 (ЛР): 1 [0: 1: 0: 1: 1: 0: 1] лиц., *1 изн., 1 лиц., повт. от * до конца.

Ряд 2: (1 лиц., 1 изн.) 3 раза, 3 лиц., *1 изн., 1 лиц., повт. от * до посл. 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] п., 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] изн.

Ряд 3: 1 [0: 1: 0: 1: 1: 0: 1] лиц., *1 изн., 1 лиц., повт. от * до посл. 8 п., 2 изн., (1 лиц., 1 изн.) 3 раза.

Ряд 4: (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 1 изн., 2 лиц., *1 изн., 1 лиц., повт. от * до посл. 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] п., 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] изн.

Эти 4 ряда распределяют петли — 7 п. борта полочки дв. мхом, петли боковой стороны мхом и 1 п. изн. гладью между ними.

Только для женской версии

Продолжить, как распределено, далее 7 р., закончив в ЛР.

Только для мужской версии

Продолжить, как распределено, далее 0 [0: 2: 2: 2: 2: 2: 0] р., закончив в ИР.

След. ряд (ряд с петлицей) (ЛР): узором до посл. 4 п., накид, провязать 2 п. вместе (= петлица), узором 2 п.

Выполняя далее 5 петлиц таким образом в

каждом след. 23-м [25-м: 25-м: 27-м: 27-м: 27-м: 27-м: 29-м] ряду, имея в виду Примечания к описанию как выполнять петлицы в ИР, и учитывая, что в дальнейшем описании напоминаться о петлицах не будет, продолжить след. образом:

Провязать 6 [6: 4: 4: 4: 4: 6] р., закончив в ЛР.

Для обеих версий

Ряд 12 (ИР): узором 13 [14: 15: 16: 17: 18: 19: 20] п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 2 п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 17 [17: 19: 19: 19: 21: 21: 21] п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 2 п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 15 [17: 17: 19: 21: 20: 22: 24] п., = 53 [56: 59: 62: 65: 67: 70: 73] п. Сменить на спицы 4.5 мм.

Теперь вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛР): 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц., 1 изн., 4 лиц., 1 изн., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] лиц., 1 изн., 4 лиц., 1 изн., 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] лиц., узором 8 п.

Ряд 2: узором 8 п., 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] изн., 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] изн., 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] изн.

Ряд 3: 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц., 1 изн., С4В, 1 изн., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] лиц., 1 изн., С4F, 1 изн., 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] лиц., узором 8 п.

Ряд 4: как ряд 2.

Ряды 5 и 6: как ряды 1 и 2.

Эти 6 р. распределяют петли - 7 п. борта полочки дв. мхом, 1 п. изн. гладью, и остальные петли узором со скрещиваниями. Соблюдая всегда узор, продолжить след. образом:

Выполняя все прибавления бокового края, как распределено на спинке, прибавить 1 п. в начале след. ряда и в каждом след. 12-м [12-м: 12-м: 14-м: 12-м: 12-м: 12-м: 14-м] ряду до 58 [59: 61: 67: 67: 69: 73: 79] п., затем в каждом след. 14-м [14-м: 14-м: 16-м: 14-м: 14-м: 14-м: -] ряду до 59 [62: 65: 68: 71: 73: 76: -] п.

Провязать 13 [13: 13: 15: 13: 13: 13: 15] р., закончив в ИР.

Формирование проймы

Соблюдая узор, закрыть 5 п. в начале след. ряда, = 54 [57: 60: 63: 66: 68: 71: 74] п.

Провязать 1 ряд.

Убавить 1 п. со стороны проймы 5 раз в каждом ряду, затем 5 раз в каждом след. 2-м ряду, закончив в ЛР, = 44 [47: 50: 53: 56: 58: 61: 64] п.

След. ряд (ИР): узором 12 [13: 14: 15: 16: 17: 18: 19] п., 1 лиц., (2 п. вместе изн.) 2 раза, 1 лиц., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] изн., 1 лиц., (2 п. вместе изн. скрещ.) 2 раза, 1 лиц., 5 [7: 7: 9: 11: 10: 12: 14] изн., = 40 [43: 46: 49: 52: 54: 57: 60] п.

Расположение клапана кармана

След. ряд (ЛР): 5 [7: 7: 9: 11: 10: 12: 14] лиц., удерживая изн. сторону первого клапана кармана напротив лиц. стороны левой полочки, провязать лицевой вместе первую п. клапана со след. п. полочки, (провязать лицевой след. п. клапана вместе со след. п. полочки) 22 [22: 24: 24: 24: 26: 26: 26] раза, 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] лиц., узором 8 п.

След. ряд: узором 8 п., лиц. п. до конца.

След. ряд: 2 п. вместе лиц., лиц. п. до посл. 8 п., узором 8 п., = 39 [42: 45: 48: 51: 53: 56: 59] п.

След. ряд: узором 8 п., лиц. п. до конца.

След. ряд (ЛР): лиц. п. до посл. 8 п., узором 8 п.

След. ряд: узором 8 п., изн. п. до конца.

Последние 2 ряда распределяют петли для оставшейся части левой полочки - 8 п. борта полочки также узором, как распределено, и все остальные петли теперь лиц. гладью.

Соблюдая петли, как теперь распределено, продолжить след. образом:

Провязать 8 [12: 16: 18: 22: 26: 28: 30] р., закончив в ИР.

Формирование горловины полочки

След. ряд (ЛР): 28 [31: 33: 36: 39: 41: 44: 47] лиц. и повернуть, отложив оставшиеся 11 [11: 12: 12: 12: 12: 12: 12] п. на ДП (для воротника).

Убавить 1 п. со стороны горловины 6 раз в каждом ряду, затем 3 [3: 3: 3: 4: 4: 5: 5] раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду, = 18 [21: 23: 26: 28: 30: 32: 35] п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

Формирование плеча

Закрыть 6 [7: 8: 9: 9: 10: 11: 12] п. в начале след. ряда и след. 2-го ряда.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся 6 [7: 7: 8: 10: 10: 10: 11] п.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 4 мм набрать 49 [52: 55: 58: 61: 63: 66: 69] п.

Ряд 1 (ЛР): *1 лиц., 1 изн., повт. от * до посл. 1 [0: 1: 0: 1: 1: 0: 1] п., 1 [0: 1: 0: 1: 1: 0: 1] лиц.

Ряд 2: 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] изн., *1 лиц., 1 изн., повт. от * до посл. 9 п., 3 лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза.

Ряд 3: (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 2 изн., *1 лиц., 1 изн., повт. от * до посл. 1 [0: 1: 0: 1: 1: 0: 1] п., 1 [0: 1: 0: 1: 1: 0: 1] лиц.

Ряд 4: 0 [1: 0: 1: 0: 0: 1: 0] изн., *1 лиц., 1 изн., повт. от * до посл. 9 п., 2 лиц., 1 изн., (1 лиц., 1 изн.) 3 раза.

Эти 4 ряда распределяют петли - 7 п. борта полочки дв. мхом, петли боковой стороны мхом и 1 п. изн. гладью между ними.

Только для женской версии

Продолжить, как распределено, далее 0 [0: 2: 2: 2: 2: 0] р., закончив в ИР.

След. ряд (ряд с петлицей) (ЛР): узором 2 п., провязать 2 п. вместе, накид (= петлица), узором до конца.

Выполняя далее 5 петлиц таким образом в каждом след. 23-м [25-м: 25-м: 27-м: 27-м: 27-м: 27-м: 29-м] ряду, имея в виду Примечания к описанию как выполнять петлицы в ИР, и учитывая, что в дальнейшем описании напоминаться о петлицах не будет, продолжить след. образом:

Провязать 6 [6: 4: 4: 4: 4: 6] р., закончив в ЛР.

Только для мужской версии

Продолжить, как распределено, далее 7 р., закончив в ЛР.

Обе версии

Ряд 12 (ИР): мхом 15 [17: 17: 19: 21: 20: 22: 24] п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 2 п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 17 [17: 19: 19: 19: 21:

21: 21] п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., мхом 2 п., прибавить 1 скрещ. п. из нити между 2 п., узором 13 [14: 15: 16: 17: 18: 19: 20] п., = 53 [56: 59: 62: 65: 67: 70: 73] п. Сменить на спицы 4.5 мм.

Теперь вязать узором след. образом:

Ряд 1 (ЛР): узором 8 п., 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] п., 1 изн., 4 лиц., 1 изн., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] лиц., 1 изн., 4 лиц., 1 изн., 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц.

Ряд 2: 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] изн., 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] изн., 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] изн., узором 8 п.

Ряд 3: узором 8 п., 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] лиц., 1 изн., С4В, 1 изн., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] лиц., 1 изн., С4F, 1 изн., 14 [16: 16: 18: 20: 19: 21: 23] лиц.

Ряд 4: как ряд 2.

Ряды 5 и 6: как ряды 1 и 2.

Эти 6 р. распределяют петли — 7 п. борта полочки дв. мхом, 1 п. изн. гладью, и остальные петли узором со скрещиваниями.

Соблюдая всегда узор, продолжить след. образом:

Выполняя все прибавления бокового края, как распределено на спинке, прибавить 1 п. в конце след. ряда и в каждом след. 12-м [12-м: 12-м: 14-м: 12-м: 12-м: 12-м: 14-м] ряду до 58 [59: 61: 67: 67: 69: 73: 79] п., затем в каждом след. 14-м [14-м: 14-м: 16-м: 14-м: 14-м: 14-м: -] ряду до 59 [62: 65: 68: 71: 73: 76: -] п.

Провязать 13 [13: 13: 15: 13: 13: 13: 15] р., закончив в ИР.

Формирование проймы

Провязать 1 ряд.

Соблюдая узор, закрыть 5 п. в начале след. ряда, = 54 [57: 60: 63: 66: 68: 71: 74] п.

Убавить 1 п. со стороны проймы 5 раз в каждом ряду, затем 5 раз в каждом след. 2-м ряду, закончив в ЛР, = 44 [47: 50: 53: 56: 58: 61: 64] п.

След. ряд (ИР): 5 [7: 7: 9: 11: 10: 12: 14] изн., 1 лиц., (2 п. вместе изн.) 2 раза, 1 лиц., 15 [15: 17: 17: 17: 19: 19: 19] изн., 1 лиц., (2 п. вместе изн. скрещ.) 2 раза, 1 лиц., узором 12 [13: 14: 15: 16: 17: 18: 19] п., = 40 [43: 46: 49: 52: 54: 57: 60] п.

Расположение клапана кармана

След. ряд (ЛР): узором 8 п., 4 [5: 6: 7: 8: 9: 10: 11] лиц., удерживая изн. сторону второго клапана кармана напротив лиц. стороны правой полочки, провязать вместе лицевой первую п. клапана вместе со след. п. полочки, (провязать лицевой вместе след. п. клапана вместе со след. п. полочки) 22 [22: 24: 24: 26: 26: 26] раза, 5 [7: 7: 9: 11: 10: 12: 14] лиц.

След. ряд: лиц. п. до посл. 8 п., узором 8 п.

След. ряд: узором 8 п., лиц. п. до посл. 2 п., 2 п. вместе лиц., = 39 [42: 45: 48: 51: 53: 56: 59] п.

След. ряд: лиц. п. до посл. 8 п., узором 8 п.

След. ряд (ЛР): узором 8 п., лиц. п. до конца.

След. ряд: изн. п. до посл. 8 п., узором 8 п. Последние 2 ряда распределяют петли для оставшейся части правой полочки – на 8 п. борта полочки также продолжать узором, как распределено, и все остальные петли теперь лиц. гладью.

Соблюдая петли, как теперь распределено, продолжить след. образом:

Провязать 8 [12: 16: 18: 22: 26: 28: 30] р., закончив в ИР.

Формирование горловины полочки

След. ряд (ЛР): узором 11 [11: 12: 12: 12: 12: 12: 12] п. и снять эти п. на ДП (для воротника), лиц. п. до конца, = 28 [31: 33: 36: 39: 41: 44: 47] п.

Закончить симметрично левой полочке.

РУКАВА

Спицами 4 мм набрать 45 [47: 49: 51: 51: 53: 53: 55] п.

Провязать мхом, как описано для спинки, 12 р., закончив в ИР.

Сменить на спицы 4,5 мм.

Начав с ряда лиц. п. и выполняя все прибавления рукавов таким же образом как прибавления боковых сторон, вязать лиц. гладью, прибавив 1 п. с каждого конца в 3-м [5-м: 5-м: 5-м: 5-м: 3-м: 3-м: 3-м] ряду и в каждом след. 4-м [6-м: 6-м: 6-м: 6-м: 4-м: 4-м: 4-м] ряду до 53 [79: 81: 79: 89: 57: 63: 63] п., затем в каждом след. 6-м [-: 8-м: 8-м: -: 6-м: 6-м: 6-м] ряду до 77 [-: 83: 85: -: 93: 95: 97] п.

Продолжить прямо, пока рукав составит 44 [47: 50: 52: 54: 55: 55: 56] см, закончив в ИР.

Формирование оката рукава

Закрывать 5 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 67 [69: 73: 75: 79: 83: 85: 87] п.

Убавить 1 п. с каждого конца 5 раз в каждом ряду, затем в каждом след. 2-м ряду до 37 п., затем 9 раз в каждом ряду, закончив в ИР.

Закрывать оставшиеся 19 п.

СБОРКА

Провести ВТО.

Выполнить оба плечевых шва, используя шов «назад иголка», или матрасный шов, по предпочтению.

Воротник

С лиц. стороны работы и спицами 4 мм, снять 11 [11: 12: 12: 12: 12: 12: 12] п. с ДП правой полочки на правую спицу, присоединить нить и поднять 18 [18: 18: 18: 20: 20: 22: 22] п. вверх по правой стороне горловины полочки, и 5 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. п. вдоль 23 [23: 25: 25: 27: 27: 29: 29] п. с ДП спинки, затем поднять 5 п. вверх по левой стороне горловины спинки, и 18 [18: 18: 20: 20: 22: 22] п. вниз по левой стороне горловины полочки, затем провязать узором вдоль 11 [11: 12: 12: 12: 12: 12: 12] п. с ДП левой полочки, = 91 [91: 95: 95: 101: 101: 107: 107] п.

Провязывая все петли дв. мхом, как распределено на бортах полочек, продолжить след. образом:

Закрывать 4 п. в начале каждого из след. 2-х рядов, = 83 [83: 87: 87: 93: 93: 99: 99] п.

След. ряд (ЛР воротника, ИР корпуса): узором 6 [6: 8: 8: 6: 6: 9: 9] п., прибавить 2 раза в след. п., (узором 9 п., прибавить 2 раза в след. п.) 7 [7: 7: 7: 8: 8: 8: 8] раз, узором 6 [6: 8: 8: 6: 6: 9: 9] п., = 99 [99: 103: 103: 111: 111: 117: 117] п.


Провязывая все прибавляемые петли дв. мхом, как распределено, продолжить прямо, пока воротник составит 9 см от ряда подъема петель, закончив в ИР воротника.

Закрывать петли по узору.

Выполнить швы.


Используя фото в качестве руководства, пришить по 2 пуговицы на каждый клапан кармана, скрепляя его с полочками.

14.5 [15: 17: 17.5: 19: 21: 21.5: 22.5] cm
(5½ [6: 6½: 7: 7½: 8: 8½: 9] in)



44 [47: 50: 52: 54: 55: 56] cm
(17½ [18½: 19½: 20½: 21½: 21½: 22] in)

49.5 [52.5: 55.5: 58.5: 61.5: 63.5: 66.5: 69.5] cm
(19½ [20½: 22: 23: 24: 25: 26: 27½] in)



58 [61: 64: 67: 69: 69: 72] cm
(23 [24: 25: 26½: 27: 27: 28½] in)