

Summer Square



Размеры:

XS-S-M1-M2-L-XL-XXL.

*При выборе размера
обратите внимание на
обхват бедер.*



Измерения:

Окончательный обхват бюста: 100-107-115-122-129-136-144 см;

Окончательный обхват бедер: 82-89-96-104-111-118-125 см.

Припуск на свободу облегания до 5 см.

Если Ваши измерения попадают между размерами, то рекомендуется выбрать больший размер.

Материалы:

Пряжа: 790-845-900-955-1010-1065-1120 м Luxx Cool Summer (65% шелк, 35% лён; 250 м в 100 гр).

Спицы: круговые, которые удовлетворяют указанной плотности, 4 мм, длиной 80-100см.

Также потребуются: маркеры петель, игла для сшивания, крючок.

Дизайнер: von Hinterm Stein

Современный силуэт со спущенным плечом, несложная, при этом очень удачная конструкция превратит этот топ в любимый наряд для лета. Вяжется топ сверху вниз несложным узором, если по какой-то причине Вам не нравятся изнаночные петли, то безусловно это Ваша модель. Прекрасное решение плеча, несложные техники формирования силуэта не потребуют повышенного внимания и очень быстро у Вас будет удобный предмет гардероба, который легко комбинируется с любой одеждой. При выборе пряжи для этого проекта обратите внимание на структуру нити, желательно, чтобы полотно хорошо драпировалось, поэтому отличным выбором будет пряжа в составе которой есть шелк, лён или вискоза. Не расстраивайтесь, что лето уже в разгаре, этот топ не менее прекрасен будет в сочетании с белой блузой или легким свитерком в первые прохладные осенние дни.

Плотность: 22 пет и 32 ряда в 10 см лицевой глади.

Обратите внимание, что связать образец займет 10 минут. Это стоит сделать! Разница на 1 петлю может дать совсем другой размер. Перед началом прочитайте всё описание и отметьте цифры своего размера. Детально сверьте свои измерения со схемой.

В таблице представлены измерения готового изделия. Пожалуйста, сравните с соответствующей вашей одеждой. Все измерения могут отличаться до 1 см из-за округления. Расход пряжи может отличаться и зависит от выбранной Вами.

Сокращения:


ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона.

М/ пМ/ сМ - маркер/ поместить маркер/ переснять маркер (переснимать маркеры всегда, если нет дополнительных инструкций).

снять1/снять2 - снять 1пет/2пет как изнаночные с нитью перед работой

нп – нить перед работой

2вм лиц влево - снять 2пет по одной как лицевые на правую спицу, вернуть на левую в новой позиции и провязать 2вм лицевой за задние стенки.



Детальные измерения в см:

	XS	S	M1	M2	L	XL	XXL
a	19	20	21	22	23	24	25
b	60	64	67	71	75	78	82
c	100	107	115	122	129	136	144
d	82	89	96	104	111	118	125
e	41	41	41	42	42	43	43
f	60	61	62	63	63	64	65

Временный набор петель с крючком.



Выполнить скользящий узел бросовой нитью и сделать 2 воздушные петли крючком.

Нить за спицей, а крючок перед спицей, подхватить крючком нить и протянуть через петлю на крючке, создав петлю на спице. Продолжать пока требуемое число петель будет выполнено.

Инструкции

1.Правое плечо

Для правого плеча выполнять небольшой квадрат следующим образом: временным набором с крючком, используя бросовую нить

набрать 45-48-51-54-57-60-63 пет на левую спицу

1ряд(ЛС): рабочей нитью лицевые до конца.

2ряд(ИС): изн до 2пет в конце, снять 2пет с нитью перед работой для создания шнура по краю.

3ряд(ЛС): лиц до конца.

Повторить 2-3 ряда еще 3-4-4-5-5-6-6 раз.

= 7-9-9-11-11-13-13 рядов. Не обрезать нить.

2.Перед – плечо и формирование горловины



Используя бросовую нить и временным набором набрать 42-44-46-48-50-52-54 пет на левую спицу, обрезать нить.

Используя рабочую нить (присоединенную) продолжать последний лиц ряд плеча: **пМ**, лицевыми набранные петли для горловины переда, нить не обрезать.

Используя бросовую нить и временным набором набрать 45-48-51-54-57-60-63 пет на левую спицу, обрезать нить.

Вернуться к лиц ряду и продолжать рабочей нитью: **пМ**, и лицевые по набранным пет левое плеча.

= 132-140-148-156-164-172-180 пет.

След.ряд(ИС): 2лиц, изн до 2пет в конце, снять2нп (шнур по краю).

Выполнять укороченные ряды для формирования горловины и скоса правого плеча. Удлинять плечо на 3пет каждый раз и одновременно формировать горловину: *на ЛС вязать от края плеча в сторону горловины, на ИС от горловины к плечу. Укороченные ряды методом, похожим на метод «обернуть и повернуть», но в платочной вязке нет необходимости поднимать обертки.*

1ряд (ЛС): лиц до М, сМ, снять1, повернуть.

2ряд(ИС): снять1, сМ, 3лиц, снять1, повернуть.

3ряд: снять1, пМ, лиц до М, убрать М, 1лиц,

снять1, повернуть..

4ряд: снять1, пМ, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть.

Повторить 3-4 ряда еще 5-6-7-8-9-10-11 раз.

Рекомендуется поместить маркеры, если нет, имейте в виду, что обернутая петля еще не провязывается (смещение на 1пет).

5ряд(ЛС): снять1, пМ, лиц до М, убрать М, **2лиц**, снять1, повернуть.

6ряд: снять1, пМ, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще раз.

7ряд(ЛС): снять1, пМ, лиц до М, убрать М, **4лиц**, снять1, повернуть.

8ряд: снять1, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть (у горловины не размещать маркер).

9ряд(ЛС): снять1, пМ, лицевые по петлям горловины до М, сМ, Злиц, снять1, повернуть.



Выполнять укороченные ряды для формирования горловины и скоса левого плеча: на ЛС вязать от горловины в сторону плеча, на ИС от плеча к горловине.

Ряд 1а(ИС): снять1, пМ, Злиц, убрать М, снять1, повернуть.

Ряд 2а (ЛС): снять1, пМ, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть.

Ряд 3а: снять1, пМ, лиц до М, убрать М, 1лиц, снять1, повернуть..

Повторить последние 2 ряда еще 5-6-7-8-9-10-11 раз.

Ряд 4а(ЛС): снять1, пМ, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть.

Ряд 5а: снять1, пМ, лиц до М, убрать М, 2лиц, снять1, повернуть.

Повторить последние 2 ряда еще раз.

Ряд 6а(ЛС): снять1, пМ, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть.

Ряд 7а: снять1, лиц до М, убрать М, 4лиц, снять1, повернуть.

Ряд 8а(ЛС): снять1, лицевые до М, убрать М,

Злиц, снять1, повернуть.

Ряд 9а(ИС): снять1, пМ, лицевые по петлям переда до М(правое плечо), убрать М, Злиц, снять1, повернуть.



Формирование горловины завершено;

продолжать скос плеч:

10ряд(ЛС): снять1, пМ, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть.

Ряд 11(ИС): снять1, пМ, лиц до М, убрать М, Злиц, снять1, повернуть.

Повторять эти 2 ряда пока останется 3пет с каждого края.

След 2 ряда:

(ЛС): снять1, лиц до 3пет в конце, убрать М, 1лиц, снять2.

(ИС): лиц до 2пет в конце, снять2.

Все петли провязаны.



3.Перед – формирование проймы и узор-квадрат.

Вязать платочной вязкой со шнуром по краям, убавив 11 раз в каждом 6-м ряду, начав с 1 ряда. Одновременно выполнять узор-квадрат, начав с 9 ряда. (будет 9 рубчиков платочной вязки между горловиной переда и узором).

1ряд(ЛС), убавления: 2лиц, 2вм лиц, лицевые до 4 пет в конце, 2вм лиц влево, снять2. (2 пет убавили)

2-6 ряды: лиц до 2пет в конце, снять2.

7ряд(ЛС): как 1 ряд.

8ряд: как 2 ряд.

Ряд 9 (ЛС): (начало узора) 52-56-60-64-68-72-76лиц, пМ, 24лиц, пМ лицевые до 2 пет в конце, снять2.

Ряд 10 (ИС) лицевые до М, сМ, изнаночные до М, сМ, лицевые до 2 пет в конце, снять2.

Ряд 11 (ЛС) ряд платочной вязки (с убавлениями в каждом 6 ряду).

Ряд 12-21 повторить последние 2 ряда еще 5 раз(-а).

Ряд 22 (ИС) лицевые до М, сМ, 8изн, 8лиц, 8изн, сМ, лицевые до 2 пет в конце, снять2.

Ряд 23 (ЛС) ряд платочной вязки (с убавлениями в каждом 6 ряду).

Ряд 24-33 повторить последние 2 ряда еще 5 раз(-а).

Ряд 34 (ИС) лицевые до М, сМ, изнаночные до М, сМ, лицевые до 2 пет в конце, снять2.

Ряд 35 (ЛС) ряд платочной вязки (с убавлениями в каждом 6 ряду)


Ряд 36-45 повторить последние 2 ряда еще 5 раз(-а).

Ряд 46 (ИС) ряд платочной вязки (убирая маркеры).

Ряд 47 (ЛС) ряд платочной вязки (с убавлениями в каждом 6 ряду).

Ряд 48 (ИС) ряд платочной вязки.

Ряд 49-62 повторить последние 2 ряда еще 7 раз(-а) пока будет 9 рубчиков ниже квадрата.



Поместить петли на держатель. Нить обрезать.

= 110-118-126-134-142-150-158 пет.

31 рубчик (62 ряда) с каждой стороны.

4.Спинка – плечи и формирование горловины.

Распутать временный набор и перенести 45-48-51-54-57-60-63 пет на спицу.



1ряд(ЛС): (начать у края плеча), лицевые до конца.

2ряд(ИС): изн до 2пет в конце, снять2 (шнур).

3ряд: лиц до конца.

Повторить 2-3 ряда еще 3-4-4-5-5-6-6 раз.

Нить не обрезать.

Используя бросовую нить и временным набором с крючком набрать на левую спицу 42-44-46-48-50-52-54 пет, обрезать нить.

Используя рабочую нить (присоединенную) продолжать последний ряд: пМ, лицевыми по набранным пет горловины, нить не обрезать.



Для правого плеча, распутать временный набор плеча переда и перенести пет на спицу: пМ, лиц до 2пет в конце, снять2 (шнур).

= 132-140-148-156-164-172-180 пет.

След.ряд (ИС) 2лиц, изнаночные до 2 пет в конце, снять2.

Укороченные ряды с формированием горловины и скоса левого плеча.

Ряд 1 (ЛС) лицевые до М, сМ, снять1, повернуть.

Ряд 2 (ИС) снять1, сМ, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 3 (ЛС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 1лиц, снять1, повернуть.

Ряд 4 (ИС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 5 (ЛС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 2лиц, снять1, повернуть.

Ряд 6 (ИС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 7 (ЛС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, лицевые по пет горловины до М, убрать М, 3лиц, снять1.

Укороченные ряда горловины и правого плеча.

Ряд 1а (ИС) снять1, пМ, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 2а (ЛС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 3а (ИС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 1лиц, снять1, повернуть.

Ряд 4а (ЛС) снять1, пМ, лицевые до М,

убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 5а (ИС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 2лиц, снять1, повернуть.

Ряд 6а (ЛС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 7а (ИС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, лицевые по пет спинки до М, убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Формирование горловины закончено, продолжать формирование плеча:

Ряд 8 (ЛС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Ряд 9 (ИС) снять1, пМ, лицевые до М, убрать М, 3лиц, снять1, повернуть.

Повторить последние 2 ряда пока останется 3пет с каждого края.

След 2ряда: (маркеры можно убрать)

(ЛС) лицевые до 2 пет в конце, снять2.

(ИС) лицевые до 2 пет в конце, снять2.

5.Спинка - проймы

Вязать платочной вязкой со шнуром по краям, убавив 11 раз в каждом 6 ряду, начав с 1 ряда. Выполнить всего 31 рубчиков (62 ряда), считая по краю проймы.

Ряд с убавлением(ЛС): 2лиц, 2вм лиц, лицевые до 4 пет в конце, 2вм лиц влево, снять2 (2пет убавили)

Ряд платочной вязки (ЛС и ИС): лицевые до 2пет в конце, снять2.
= 110-118-126-134-142-150-158 пет.

6.Тело

Для соединения вязать по пет спинки, пМ, лицевые по пет переда, пМн (начало ряда). Вязать лицевой гладью с убавлениями: (сМ, 2лиц, 2вм лиц, лиц до 4пет перед М, 2вм лиц влево, 2лиц) 2 раза: 4 раза в каждом круг.ряду (если ваш размер между размерами, то выполнить на 1-2 ряда с убавлением больше), затем 3 раза в каждом 2-м круг.ряду, затем 2 раза в каждом 4 круг.ряду, затем 1 раз в каждом 8-м ряду.

= 180-196-212-228-244-260-276 пет.

Затем вязать 60 круг.рядов или до желаемой длины, учитывая еще 3-4 см планки низа.

Рекомендуется длина немного ниже косточки бедра для бокси формы.

Обратите внимание, что пряжа из шелка или вискозы может растянуться после стирки.

Для планки низа вязать 12 круг.рядов резинкой (по желанию более тонкими спицами): Лз, 1изн) до конца ряда.

Лз - лицевая за заднюю стенку.

Закрывать петли со шнуром: набрать 2пет методом backwards loops СО, 1лиц, 2вм лиц влево, *снять 2пет на левую спицу, 1лиц, 2вм лиц влево; повторять от* пока останется 2 пет. Обрезать нить и соединить трикотажным швом последние 2пет с набранными 2пет в начале.

7.Горловина

Распутать временный набор горловины спинки и поднять петли лицевыми на спицы, затем поднять лицевыми по боковому краю плеча (1пет на 2 ряда), затем распутать временный набор по горловине переда и поднять петли на спицы, затем поднять лицевыми по боковому краю плеча (1пет на 2 ряда).

Для поднятия петель по краю: вставить правую спицу спереди назад в дырочку между первой и второй пет от края, обернуть нить вокруг спицы и вытянуть петлю.

Закрывать петли шнуром, как внизу топа.

8.Завершение

Заправить ниточки. Отпарить или увлажнить и аккуратно заблокировать по размерам.