



Пуловер **Slice**

Дизайнер Лене Кёльдсен

Пуловер SLICE вяжется прямыми и обратными рядами платочной вязкой, начиная от манжеты рукава и заканчивая у центра туловища. Левая и правая части вяжутся отдельно, затем сшиваются. Все швы выполняются с лицевой стороны работы, одновременно являясь декоративной деталью. Резинка отделена от основного полотна одним рядом горизонтальных петель.

Размеры	S	M	L	XL
Длина	23.5 дюйма (60 см)	24.4 дюйма (62 см)	25.25 дюймов (64 см)	26 дюймов (66 см)
Окружность по груди	50 дюймов (127 см)	51.25 дюйм (130 см)	54 дюйма (137 см)	57 дюймов (145 см)
Окружность нижней кромки	44 дюйма (112 см)	45.25 дюймов (115 см)	48 дюймов (122 см)	51.25 дюйм (130 см)
Длина рукава	15 дюймов (38 см)	15 дюймов (38 см)	15 дюймов (38 см)	15 дюймов (38 см)
Длина от манжеты до манжеты	55 дюймов (140 см)	55.5 дюймов (141 см)	56.5 дюймов" (144 см)	58.25 дюймов (148 см)

Пряжа

Aran weight wool - 186 ярдов (170 м) в 100-граммовом мотке.

Варианты пуловера были связаны из разных видов пряжи:

Зеленый пуловер связан из **Wild Wool** от Erika Knight - 186 ярдов (170 м) в 100-граммовом мотке. Потребовалось: • 700 / 700 / 800 / 800 гр.

Серый пуловер связан из **TYND eco wool** от hyggestrik.dk - 306 ярдов (280 м) в 50-граммовом мотке + **Kremke Alpaka Superfine** - 400 ярдов (366 м) в 100-граммовом мотке (2 нити вместе). Потребовалось: • шерсть: 200 / 200 / 250 / 250 гр • альпака: 300 / 300 / 400 / 400 гр.

Спицы и дополнительные инструменты

- круговые спицы № 4.5 и 5 мм с леской 80 см.
- круговые спицы № 4.5 с леской 40 см.
- маркеры

Плотность вязания

16 пет и 32 ряда = 10 см платочной вязкой

Сокращения и техники вязания

П1 = прибавление 1 петли = поднять протяжку между 2-мя петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

1лН = провязать лицевой петлю на ряд ниже рабочей петли на спице.

2вмЛ-зс = убавление = провязать 2 петли вместе лицевой за задние стенки.

М = маркер

ПМ = поместить маркер

ММ = маркер для отметки

КР = круговой ряд

псм = переснять маркер с левой спицы на правую

ЛС/ИС = лицевая/изнаночная сторона работы

Резинка 2х2 = *2 лиц, 2 изн*. Повторять **

Временный набор петель = набор петель на бросовую нить, для того, чтобы из открытых петель временного набора продолжить вязание в другом направлении.

МК временного набора по ссылке:

<https://vjazhi.ru/vyazanie-spicami/nabor-petel.html>

Описание работы

Правая сторона – рукав

Резинка

Спицами № 4.5 набрать 34 / 36 / 36 / 40 пет.

Вязать резинкой 2х2 прямыми и обратными рядами до длины 10 см, закончив изнаночным рядом. Закончить секцию резинки 1 рядом горизонтальных петель следующим образом:

(ЛС): 1 лиц, переснять петлю с правой спицы на левую, *провязать лицевой вторую петлю на левой спице (позади первой петли), затем провязать лицевой первую петлю. Затем переснять 1 пет с правой спицы на левую* и повторять * * до конца ряда.

Начало рукава

Рукав и плечо формируются как «клин» от начала рукава до середины туловища. С каждой стороны «клина» выполняется рельефная дорожка следующим образом:

Ряд 1 (ИС): Перейти на спицы № 5. Провязать 13 / 14 / 14 / 15 лиц, ПМ, 8 / 8 / 8 / 10 лиц, ПМ, 13 / 14 / 14 / 15 лиц.

Ряд 2 (ЛС): лиц до М, псм, **1лН**, лиц до последней петли перед М, **1лН**, псм, лиц до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): лицевые до конца ряда, переснимаемая маркеры.

Ряд 4 (ЛС): лиц до М, псм, **1лН**, лиц до последней петли перед М, **1лН**, псм, лиц до конца ряда.

Ряд 5 (ИС): лицевые до конца ряда, переснимаемая маркеры.

Прибавления

«Клин» формируется прибавлениями в каждом 10-м ряду – всегда на ИС. Продолжить следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц до М, псм, **1лН**, лиц до последней пет перед М, **1лН**, псм, лиц до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): лиц до М, псм, 1 лиц, П1, лиц до последней пет перед М, П1, 1 лиц, псм, лиц до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): лиц до М, псм, **1лН**, лиц до последней пет перед М, **1лН**, псм, лиц до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): лицевые до конца ряда, переснимаемая маркеры.

Ряд 5 (ЛС): лиц до М, псм, **1лН**, лиц до последней пет перед М, **1лН**, псм, лиц до конца ряда.

Ряд 6 (ИС): лицевые до конца ряда, переснимаемая маркеры.

Ряд 7 (ЛС): лиц до М, псм, **1лН**, лиц до последней пет перед М, **1лН**, псм, лиц до конца ряда.

Ряд 8 (ИС): лицевые до конца ряда, переснимаемая маркеры.

Ряд 9 (ЛС): лиц до М, псм, **1лН**, лиц до последней пет перед М, **1лН**, псм, лиц до конца ряда.

Row 10 (ИС): лицевые до конца ряда, переснимаемая маркеры.

Повторять ряды **1 - 10** пока они не будут провязаны 8 раз всего.

Провязать ряды **1 - 4**. Вязание рукава завершено, у вас на спицах 52 / 54 / 54 / 58 пет.

Туловище

Продолжать вязать, как рукав: провязывать **1лН** и выполняя прибавления в каждом 10-м ряду, а также одновременно набирать новые петли в конце каждого ряда для туловища следующим образом:

Ряды 1-2: набрать 4 новые петли.

Ряды 3-4: набрать 6 новых петель.

Ряды 5-6: набрать 6 новых петель.

Ряды 7-8: набрать 10 новых петель.

Ряды 9-10: набрать 10 новых петель.

Ряды 11-12: набрать 12 / 14 / 16 / 17 новых петель.

У вас по 48 / 50 / 52 / 53 новых петель с каждой стороны рукава. Поместить ММ.

Вязать прямыми и обратными рядами, пока не будет провязано 15 / 15 / 16 / 17 рядов с прибавлением. Прибавления завершены.

Провязать 60 / 60 / 66 / 70 рядов от ряда с ММ. У вас на спицах 160 / 166 / 172 / 180 пет.

Горловина переда

ПМ в центр «клина» = с обеих сторон по 80 / 83 / 86 / 90 пет переда и спинки. Поместить новый ММ. Продолжить выполнять **1ЛН** по краю «клина».

Вязать прямыми и обратными рядами петли переда и формировать горловину следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 75 / 78 / 81 / 85 лиц, повернуть работу и продолжить с ИС.

Ряд 2 (ИС): **2вмЛ-зс**, лиц до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): все лиц.

Ряды 4 - 15: повторить ряды **2 и 3**.

Ряды 16 - 30 / 32 / 32 / 34: все лицевые.

Вязание переда завершено. Обрезать нить и отложить 68 / 71 / 74 / 78 пет на бросовую нить или на дополнительные спицы.

Горловина спинки

Начать вязать с ЛС, от центра «клина». Отложить 5 петель от переда на бросовую нить. Провязывать **1ЛН** по краю «клина». Вязать следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): **2вмЛ-зс**, лиц до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все лицевые.

Ряд 3 - 10: повторить ряды **1 и 2**.

Ряды 11 - 30 / 32 / 32 / 34: все лицевые.

Обрезать нить и отложить 75 / 78 / 81 / 85 пет на бросовую нить. Правая сторона завершена. Отложить и перейти к вязанию левой стороны.

Левая сторона - рукав

Вязать по описанию для правой стороны, пока на спицах не будет 160 / 166 / 172 / 180 пет и приступить к формированию горловины.

Горловина спинки

ПМ в центр «клина» = с обеих сторон по 80 / 83 / 86 / 90 пет переда и спинки. Вязать прямыми и обратными рядами петли спинки, формируя горловину следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 80 / 83 / 86 / 90 лиц, повернуть работу и продолжить с ИС.

Ряд 2 (ИС): **2вмЛ-зс**, лиц до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): все лицевые.

Ряды 4 - 10: повторить ряды **2 и 3**.

Ряды 11 - 30 / 32 / 32 / 34: все лицевые.

Вязание спинки завершено и у вас на спицах 75 / 78 / 81 / 85 пет. Не обрезать нить, соединить 2 части спинки.

Соединение частей спинки

Вернуть 75 / 78 / 81 / 85 отложенных петель спинки правой стороны пуловера на круговые спицы.

Сложить правую и левую части спинки вместе изнаночными сторонами друг к другу, затем соединить их с лицевой стороны следующим образом:

С помощью дополнительной спицы провязать первую петлю с передней спицы вместе с первой петлей с задней спицы лицевой. Затем провязать вторую петлю с передней спицы вместе со второй петлей с задней спицы. Накинуть первую петлю на вторую петлю, как при обычном закрытии петель. Продолжать таким образом, пока не будут закрыты все петли спинки.

Горловина переда

Вязать петли переда прямыми и обратными рядами, формируя горловину. Вязать с лицевой стороны работы, на середине «клина». Отложить первые 5 пет на бросовую нить, вязать следующие 75 / 78 / 81 / 85:

Ряд 1 (ЛС): 2вмЛ-зс, лицевые до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): все лицевые.

Ряды 3 - 14: повторить ряды 1 и 2.

Ряды 15 - 30 / 32 / 32 / 34: все лицевые.

Вязание переда завершено, у вас на спицах 68 / 71 / 74 / 78 петель переда. Не обрезайте нить, соедините две части переда. Следуйте инструкциям для соединения двух частей спинки (выше).

Боковой шов

Края рукава и туловища соединяются с ЛС видимым швом. Начав от нижнего правого края спинки, поднять петли лицевыми следующим образом:

- круговыми спицами № 5 с леской 80 см поднять лицевыми 48 / 50 / 52 / 53 петель по правому боковому краю спинки, и
- поднять лицевыми 50 петель по краю рукава, и
- поднять лицевыми 18 петель по краю резинки рукава. Обрезать нить, но той же спицей продолжить на детали переда:
- поднять лицевыми 18 петель по краю резинки рукава (со стороны переда).
- поднять лицевыми 50 петель по краю рукава
- поднять лицевыми 48 / 50 / 52 / 53 петель по правому боковому краю переда.

Важно, чтобы количество поднятых петель по переду и спинке было одинаковым.

Сложить правые стороны переда и спинки вместе изнаночными сторонами друг к другу, затем соединить их с лицевой стороны следующим образом:

С помощью дополнительной спицы провязать первую петлю с передней спицы вместе с первой петлей с задней спицы лицевой. Затем провязать вторую петлю с передней спицы вместе со второй петлей с задней спицы. Накинуть первую петлю на вторую петлю, как при обычном закрытии петель. Продолжать таким образом, пока не будут закрыты все петли.

Боковой шов с другой стороны пуловера выполнить аналогично. Петли для выполнения бокового шва начать поднимать от нижнего левого края переда.

Горловина

Круговыми спицами № 4.5 с леской 40 см по краю горловины поднять лицевыми - 88 / 92 / 92 / 96 пет. Поместить маркер, соединить вязание в круг и вязать круговыми рядами.

Первый КР вяжется горизонтальными петлями следующим образом: 1 лиц, переснять петлю с правой спицы на левую, *провязать лицевой вторую петлю на левой спице (позади первой петли), затем провязать лицевой первую петлю. Затем переснять 1 пет с правой спицы на левую* и повторять * * до конца ряда.

Провязать резинкой 2x2 - 16 КР. Закрывать все петли и обрезать нить.

Резинка туловища

Круговыми спицами № 4.5 с леской 80 см поднять лицевыми по нижней кромке туловища. Поднимать по 1 петле в каждую бороздку и 1 петле в каждый из 4-х швов (кратно 4). ПМ, соединить в круг и вязать круговыми рядами.

Первый КР вяжется горизонтальными петлями следующим образом: 1 лиц, переснять петлю с правой спицы на левую, *провязать лицевой вторую петлю на левой спице (позади первой петли), затем провязать лицевой первую петлю. Затем переснять 1 пет с правой спицы на левую* и повторять * * до конца ряда.

Вязать резинкой 2x2 до длины 10 см. Закрывать все петли и обрезать нить.

Завершение работы

- Спрятать концы нитей.
- Увлажнить пуловер и заблокировать по размерам.

ВЫКРОЙКА

