




VESTERBY
c r e a

VesterbyCrea.No.11.Wool

РАЗМЕРЫ: XS (S) M (L) XL

Конечные измерения по пуловеру:

- **Ширина по линии окружности бюста:** 100 (102) 102 (116) 140 см.
- **Общая длина (измерена по центру Спинки):** 58 (58) 60 (70) 75 см.
- **Ширина Спинки:** 52 (53) 53 (58) 59 см.

СПИЦЫ:

Круговые спицы 5мм длиной 40, 60, 80 и 100см (это основные спицы).

Круговые спицы 4мм длиной 60см (для узора резинки).

Круговые спицы 3мм длиной 60см (для выполнения Воротника)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ: 18петель X 25рядов = 10x10см - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 5мм.

ПРЯЖА:

150 (150) 175 (200) 200 грамм *пряжи Önling No.10* (70%-мохер, 30%-шелк; 210м-25г)

и 250 (250) 275 (300) 325 грамм *пряжи Önling No.2 Sustainable Merino* (100%-меринос, 120м-25г).

Вязать из двух сложенных вместе нитей пряжи: 1нить - пряжа *Önling No.10* (кид-мохер) + 1нить - пряжа *Önling No.2 Sustainable Merino* (меринос).

VesterbyCrea.No.11.Wool пуловер с V-вырезом горловины. Выполняется в направлении сверху-вниз, без соединительных швов. Кокетка (и частично Перед-спинка), вплоть до завершения V-выреза горловины, выполняется поворотными рядами. На уровне нижнего основания пройм петли Рукавов переводятся на держатели, и работа пойдет только по петлям Переда-спинки: сначала поворотными рядами, а после завершения V-выреза горловины - круговыми. Затем, круговым рядами, выполняются Рукава. Воротник выполняется по петлям, поднятым по краю выреза горловины.

Автор рекомендует:

- Выполните Воротник до того, как вы полностью завершите Перед-спинку. Дело в том, что Воротник довольно плотный, он может немного стянуть полотно вязки и таким образом, уменьшить длину Переда-спинки.
- Перед началом работы над пуловером, пожалуйста, ознакомьтесь с Описанием работы.

Рекомендации по выбору подходящего размера пуловера:

По фасону, у этого пуловера довольно свободная посадка по фигуре. Припуск на свободу облегания положительный, и он составляет +10-15см к фактическому (=по фигуре) измерению окружности бюста, и этот припуск уже включен в крой пуловера.

Размеры XS (S) M (L) XL соответствуют фактическим значениям окружности бюста, равным 80-88 (89-94) 95-100 (101-107) 108-114 см. Измерьте окружность бюста, и по полученному значению выберите правильный размер.

Например, если фактическая окружность бюста = 95см - то вам нужно выбрать размер M.

Перед началом работы над пуловером:

Не забудьте выполнить Образец вязки, чтобы сверить вашу плотность вязания с плотностью указанной в Описании. Это очень важно! Различие в плотности, даже всего на 1петлю, может сказаться на изменении размера всего пуловера.

ОБРАЗЦЫ ВЯЗКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.**Кромочные петли:**

Кромочные петли всегда выдерживать в лицевой глади, что значит -

- в рядах по ЛС - провязывать их лицевыми петлями,
- в рядах по ИС - провязывать их изнаночными петлями.

Набор петель по Итальянскому методу (= Italian cast-on)

<https://www.youtube.com/watch?v=RbEIPT1bCg8>

Закрытие петель по Итальянскому методу (=Italian bind-off)

<https://www.youtube.com/watch?v=SbzeEg6XMwM>

Как выполнять Табулярные круговые ряды, предшествующие закрытию петель иглой для трикотажа (=закрытие петель по Итальянскому методу):

Табулярный кр.ряд 1: все лиц.петли - провязывать лицевыми, все изн.петли - снимать с Л-спицы на П-спицу - с пряжей впереди работы.

Табулярный кр.ряд 2: все изн.петли - провязывать изнаночными, все лиц.петли - снимать с Л-спицы на П-спицу - с пряжей позади работы.

Для помощи, см:

https://www.youtube.com/watch?v=SBrGhv1_RBU

Условные обозначения:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или перенести его)

ВС – вспомогательная спица для аранов

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц – провязать 2п вместе лицевой.

2вм.лиц.влево – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

3вм.лиц.центр (=двойная центральная убавка)

– снять 2п одновременно слевой спицы на Правую спицу так, как если бы вы хотели провязать 2вм.лиц; затем 1лиц – слевой спицы, и протянуть полученную петлю через снятые петли.

2вм.изн – провязать 2п вместе изнаночной.

3вм.изн - провязать 3п вместе изнаночной.

+1пп – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

+1пл – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОКЕТКА.

Кр.спицами 5мм (длиной 40см или 60см) набрать 41 (45) 45 (45) 47п.

След.ряд (ЛС): все петли лицевые.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные; **и одновременно**, по ходу этого ряда, разместить Маркеры в следующем порядке:

2 (3) 3 (3) 3п (=Левая сторона Переда), **ПМ**, 1п (=петля регланного "шва"), **ПМ**, 1 (1) 1 (1) 1п (=Левый рукав), **ПМ**, 1п (=петля регланного "шва"), **ПМ**, 31 (33) 33 (33) 35п (=Спинка), **ПМ**, 1п (=петля регланного "шва"), **ПМ**, 1 (1) 1 (1) 1п (=Правый рукав), **ПМ**, 1п (=петля регланного "шва"), **ПМ**, 2 (3) 3 (3) 3п (=Правая сторона Переда).

Начиная со следующего ряда по ЛС - вязать по Схеме "Кокетка (для каждого размера - своя схема; все схемы - см. в конце Описания). Старт работы - Ряд 4 для Схемы "Кокетка".

ВАЖНО! На всех, представленных в Описании, графических схемах, показаны ряды только по ЛС работы.

В рядах по ИС: вязать лиц-над лицевыми петлями, и изн-над изнаночными петлями. **Прибавления петель для формирования реглана - выполнять в каждом ряду по ЛС работы (=то есть в каждом 2-ом ряду вязки); прибавления петель для формирования V-выреза горловины - выполнять в каждом 2-ом ряду по ЛС работы (=то есть, в каждом 4-ом ряду вязки).**

Первые 4 ряда вязать следующим образом (при этом, см. Схему "Кокетка" - для своего размера):

Ряд 1-прибавления для реглана и V-горловины (ЛС; = Ряд 4 для Схемы "Кокетка"):

1лиц-кромочная, **+1пЛ**, 1 (2) 2 (2) 2лиц (=Левая сторона Переда), **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, 1 (1) 1 (1) 1лиц (=Левый рукав), **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, след. 31 (33) 33 (33) 35п Спинки - вязать как указано на схеме узора, **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, 1 (1) 1 (1) 1лиц (=Правый рукав), **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, 1 (2) 2 (2) 2лиц, **+1пП**, 1лиц-кромочная (=Правая сторона Переда).

Ряд 2 (ИС): 1изн-кромочная, 3 (4) 4 (4) 4изн (=Левая сторона Переда), **1изн-петля регланного шва**, 3 (3) 3 (3) 3изн (=Левый рукав), **1изн-петля регланного шва**, след. 33 (35) 35 (35) 37п Спинки - вязать согласно схемы узора, **1изн-петля регланного шва**, 3 (3) 3 (3) 3изн (=Правый рукав), **1изн-петля регланного шва**, 3 (4) 4 (4) 4изн, 1изн-кромочная (=Правая сторона Переда).

Ряд 3-прибавления для реглана (ЛС; = Ряд 6 для Схемы "Кокетка"): 1лиц-кромочная, 3 (4) 4 (4) 4лиц (=Левая сторона Переда), **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, 3 (3) 3 (3) 3лиц (=Левый рукав), **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, след. 33 (35) 35 (35) 37п Спинки - вязать согласно схемы узора, **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, 3 (3) 3 (3) 3лиц (=Правый рукав), **+1пП**, 1лиц-петля регланного шва, **+1пЛ**, 3 (4) 4 (4) 4лиц, 1лиц-кромочная (=Правая сторона Переда).

Ряд 4 (ИС): 1изн-кромочная, 4 (5) 5 (5) 5изн (=Левая сторона Переда), **1изн-петля регланного шва**, 5 (5) 5 (5) 5изн (=Левый рукав), **1изн-петля регланного шва**, след. 35 (37) 37 (37) 39п Спинки - вязать согласно схемы узора, **1изн-петля регланного шва**, 5 (5) 5 (5) 5изн (=Правый рукав), **1изн-петля регланного шва**, 4 (5) 5 (5) 5изн, 1изн-кромочная (=Правая сторона Переда).

Продолжать работу по Схеме "Кокетка" (помните, что там указаны ряды только по ЛС работы!), и продолжать прибавлять петли по линиям реглана и V-вырезу горловины - в установленном порядке. Кромочные петли и петли регланных "швов" - всегда выдерживать в лицевой глади.

ИТАК, вязать установленном выше порядке, и выполнить - всего 75 (77) 79 (85) 87 рядов по Схеме "Кокетка". = 365 (379) 391 (417) 429 п на спицах.

РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ и РУКАВА:

Следующий ряд-разделение (ЛС; = Ряд 76 (78) 80 (86) 88 для Схемы "Кокетка"):

первые 58 (60) 62 (66) 68п Левогой стороны Переда - вязать по схеме узора, **1лиц-петля регланного шва**, след. 73 (75) 77 (83) 85п Рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 7 (3) 1 (11) 7п - для нижнего основания проймы, **1лиц-петля регланного шва**, след. 105 (109) 111 (117) 121п - вязать как указано на схеме узора, **1лиц-петля регланного шва**, и след. 73 (75) 77 (83) 85п второго Рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 7 (3) 1 (11) 7п - для нижнего основания второй проймы, **1лиц-петля регланного шва**, след. 58 (60) 62 (66) 68п Правой стороны Переда - вязать как указано на схеме узора.

Далее, продолжать работу поворотными рядами, пока не будет завершено формирование V-выреза горловины, и по Схеме "Кокетка" не будет выполнено - всего 89 (87) 87 (87) 91 рядов.

ПЕРЕД-СПИНКА:

След.ряд-соединение Обеих сторон Переда и Спинки в единое полотно вязки (ЛС):

Вязать по схеме узора (в установленном порядке) - до 1последней петли Правой стороны переда (=это кромочная петля). Затем провязать **2вм.лиц - совместно в кромочную петлю Правой стороны**

Переда и в кромочную петлю Левогой стороны Переда (=вы замкнули работу в круг), ПМ, и затем продолжить работу по ЛС (выполняя следующий ряд узора; помните что на Схеме представлены только четные номера рядов; нечетные номера (ранее это были ряды по ИС работы) - выполнять по рисунку петель: лиц-над лицевыми, и изн-над изнаночными петлями) по петлям Левогой стороны Переда, Спинки и Правой стороны Переда - вплоть до М (=вы завершили 1полный кр.ряд вязки). Теперь оборвите пряжу, и переведите с Л-спицу на П-спицу - все петли Левогой стороны Переда + примерную половину петель набранных для нижнего основания Левогой проймы, и **ПМ-начала кр.ряда**.

Таким образом кр.ряд будет начинаться не от середины секции Переда, а от центра Левогой проймы.

= 235 (235) 237 (271) 271 п на спицах для Переда-спинки.

Далее, вязать круговыми рядами и продолжать выполнение текстурного узора по Схеме 1.

Если вы хотите выполнить более длинную Перед-спинку, то вяжите: *1изн, 5лиц, 2изн, 1лиц, 2изн, 5лиц* (повторять между *) - до нужной длины. **!? От переводчика: видимо повторять вертикальный повтор узора - до желаемой длины и закончить выполнение финишного повтора - Рядом 37, затем выполнить 4кр.ряда с повторами *1изн, 5лиц, 2изн, 1лиц, 2изн, 5лиц*.**

Если вы не хотите удлинять Переда-спинку, то завершите работу по Схеме 1 следующим образом:

1изн, 5лиц, 2изн, 1лиц, 2изн, 5лиц (повторять между *) - для следующих 4кр.рядов вязки. **От переводчика: судя по Авторскому фото, выполнить по Схеме 1: Ряды 1-38, затем Ряды 1-37, затем выполнить 4кр.ряда с повторами *1изн, 5лиц, 2изн, 1лиц, 2изн, 5лиц*.**

Теперь, перед началом выполнения Резинки-отделки нижнего края, нужно уменьшить петли (на этот момент, рекомендуется примерить пуловер; и если вы хотите чтобы пуловер на бедрах сидел более просторно, то не выполняйте кр.ряды с уменьшениями петель.)

След.кр.ряд-уменьшение №1: (1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, **2вм.изн**, 1лиц, **2вм.изн**, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда.

След.кр.ряд-уменьшение №2: (1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, **3вм.изн**, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда.

Сменить спицы. Кр.спицы **4мм**.

След. 6 (6) 6 (7) 7 см работы: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем выполнить два Табулярных кр.ряда (см.стр.2) и закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*; см.стр. 2).

РУКАВА (оба одинаково).

Выполняются круговыми рядами в узор резинки 1x1 с узкой полосой аранового узора, проходящей по их внешней центральной линии.

Петли Рукава перевести с держателя на Кр.спицы **5мм** (длиной 40см). С ЛС, поднять по наборному краю проймы - 7 (3) 1 (11) 7п, и **ПМ-начала кр.ряда** - по примерному центру этих петель.

= 80 (78) 78 (94) 92п на спицах.

Совет: чтобы избежать "дырочек" в местах примыкания поднятых по пройме петель с петлями Рукавов, вы можете поднять по еще 1-ой дополнительной петлей - в каждом углу проймы. Не забудьте уменьшить эти петли в след.кр.ряду вязки. **Для помощи см.:** <https://youtu.be/8K-IsMdTHK0>

Далее, вязать круговыми рядами по Схеме 2.

ВАЖНО! Есть одна Схема 2 - для размеров XS и S, и другая Схема 2 - для размеров M, L и XL.

От переводчика: в Описании дана только одна Схема 2 - для размеров XS и S. Но это не страшно. Для каждого из размеров, в конце Описания есть практически такая же, отдельная Схема "Плечо-Рукав" - и вы просто продолжите работу, отталкиваясь от этой схемы.

По Рукаву - продолжать выполнение текущего текстурного узора, который на данный момент уже трансформирован в узор арановой "косы", состоящей из 5 петель; эти петли нужно отграничить Маркерами (Маркеры для узора косы = М-косы).

Ниже, представлены Кр.ряды 1-6, в которых узор "Косы" установлен внутри узора резинки 1x1, которым выполняется основное полотно Рукава.

Кр.ряд 1 - с переплетением петель:

(1лиц, 1изн)-повторять до М-косы, **ПМ-косы**, затем след.3п перевести на ВС - перед работой, затем 2лиц - с Л-спицы, затем 3лиц - с ВС, **ПМ-косы**, затем (1изн, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда.

Кр.ряды 2 - 6:

*(1лиц, 1изн)-повторять до М-косы, **ПМ-косы**, затем 5лиц, **ПМ-косы**, затем (1изн, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда.



От переводчика: На схеме выше - нумерация рядов другая; но суть узора осталась прежней.

Итак, продолжать работу по Рукаву в установленном выше порядке, пока по всей вертикальной длине "Косы" не будет завершено - 15 (15) 15 (18) 20 точек "перехвата" косы (каждый перехват = это арановое переплетение петель как в Кр.ряду 1); или вы можете вязать Рукав до желаемой длины.

След.кр.ряд-уменьшение: (1лиц, **3зм.изн**)-повторять до конца кр.ряда.
= 40 (40) 40 (48) 48п осталось на спицах.

Сменить спицы. Кр.спицы **4мм**.

След. 5 (5) 5 (5) 5 см работы: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Затем выполнить два Табулярных кр.ряда (см.стр.2) и закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*; см.стр. 2).

Выполнить второй Рукав.


ВОРОТНИК.

Вязать Кр.спицами 3мм длиной 40см или 60см.

С ЛС работы, поднять петли по краю выреза горловины. Ниже, на картинке, указано число поднятых петель - поотдельности, для каждой секции горловины.

По центру горловины Переда (точка V-схождения горловины) - разместите Маркер; это = М-центра.

Стартовая точка для подъема петель - центр горловины Спинки.



Важно поднять указанное число петель по краю V-выреза горловины. Таким образом, петли для Воротника будут равномерно распределены вдоль всего выреза горловины. Для облегчения подсчета петель, в каждом углу горловины можно разместить дополнительные Маркеры (после того как петли будут подняты - эти Маркеры нужно удалить).

Если у вас не получается набрать нужное количество петель, то ничего страшного. Главное, убедитесь, что с обеих сторон V-выреза Переда было поднято одинаковое число петель.

Воротник выполняется круговыми рядами, в узор Двухслойной лицевой глади (двухслойная лицевая гладь обеспечит Воротнику дополнительный объем, не позволив ему стать плоским и тонким).

После того, как вы подняли петли по краю горловины, у вас должно остаться **два Маркера**:

М-начала кр.ряда (=по центру горловины Спинки) и М-центра (в V-точке горловины Переда).

След.кр.ряд-установочный (ЛС): (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Узор Двухслойной лицевой глади при круговом вязании:

Кр.ряд 1: для всех лицевых петель: провязывать их лицевыми; для всех изнаночных петель: снимать их с Л-спицы на П-спицу - как изн с пряжей впереди работы.

Кр.ряд 2: для всех изнаночных петель: провязывать их изнаночными; для всех лицевых петель: снимать их с Л-спицы на П-спицу - как изн с пряжей позади работы.

Повторять Кр.ряды 1-2 - для формирования полотна Двухслойной лицевой глади.

ИТАК, далее продолжать работу круговыми рядами, вязать узором Двухслойной лицевой глади, и в КАЖДОМ кр.ряду вязки - выполнять Двойную центральную убавку - по линии М-центра горловины Переда.

Кр.ряд с Двойной убавкой: вязать до 1п перед М-центра, затем снять 2п (= одна петля - стоит перед М-центра, вторая петля - после М-центра; при этом - М-центра удалить, а петли снимать - как для провязки "2вм.лиц"), затем 1лиц - с Л-спицы, и полученную петлю протянуть через снятые ранее петли (М-центра снова разместить перед полученной петлей убавки); затем вязать в уст.порядке - до конца кр.ряда.


Подобным образом, выполнить - всего 20кр.рядов Двойной лицевой глади (=10кр.рядов лицевой глади, видимых с ЛС работы). Затем закрыть все петли по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:

Заправить в вязку все оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер согласно его Конечных измерений.

Схема 1 (для Переда-спинки)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КО ВСЕМ ГРАФИЧЕСКИМ СХЕМАМ:

- Большой прямоугольник = раппорт узора.
 Маленький прямоугольник = Кромочная петли и 1прибавленная петля (как +1пЛ или +1пП)
- Перевести 3п на ВС-перед работой, 2лиц, 3лиц - с ВС
- Прибавление 1петли: +1пП или +1пЛ
- 2вм.лиц
- изн - по ЛС, лиц - по ИС
- лиц - по ЛС, изн - по ИС
- Перевести 3п на ВС-за работу, 3лиц, 3лиц - с ВС
- Перевести 3п на ВС-перед работой, 3лиц, 3лиц - с ВС

Каждый раппорт узора состоит из 16петель и 38рядов/кр.рядов.

Размеры раппорта (при его выполнении на Спицах 5мм):
ширина = 7см, высота = 18см.

На схеме указаны ряды только по ЛС работы (=четные номера рядов/кр.рядов).


При поворотном вязании: ряды по ИС вяжите по рисунку петель: лиц - над лиц. петлями. изн - над изн.петлями.

При круговом вязании: нечетные номера кр.рядов всегда вяжите по рисунку петель: лиц - над лиц.петлями. изн - над изн. петлями.

Когда вы выполняете текстурный узор, то желательно каждый раппорт узора ограничивать Маркерами. Это не даст вам запутаться в рисунке вязки и позволит корректно включать вновь прибавленные петли в общий рисунок текстурного узора.

Как разместить эти Маркеры?

Ниже, на поясняющей схеме (=это часть секции Спинки), черточками зеленого цвета указаны места для установки Маркеров, которые разграничивают раппорты текстурного узора.



На этой схеме представлен 1 раппорт текстурного узора




Схема 2: Рукав - для размеров XS и S.

Обратите внимание, что узор на плече отличается от узора, который будет проходить по всей оставшейся длине Рукава:





Схема для узора Косы (ширина Косы = 5 петлям)



Ниже, представлены Кр.ряды 1-6, в которых узор "Косы" установлен внутри узора резинки 1х1, которым выполняется основное полотно Рукава.

Кр.ряд 1 - с переплетением петель:


(1лиц, 1изн)-повторять до М-косы, **ПМ-косы**, затем след.3п перевести на ВС - перед работой, затем 2лиц - с Л-спицы, затем 3лиц - с ВС, **ПМ-косы**, затем (1изн, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда.

Кр.ряды 2 - 6:

*(1лиц, 1изн)-повторять до М-косы, **ПМ-косы**, затем 5лиц, **ПМ-косы**, затем (1изн, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда.

От переводчика: на Схеме Косы нумерация рядов не совпадает с нумерацией рядов в словесном описании этого узора. Однако суть узора от этого не меняется.

Поясняющая схема для участка Рукава, где текстурный узор трансформируется в Косу.



От переводчика: ниже дано словесное описание для этого участка; нумерация рядов опять не совпадает со схемой; к тому же, на этом участке работа все еще идет поворотными рядами, поэтому это Ряды, а не Кр.ряды.

Кр.ряд 1 (от переводчика: на схеме - это Ряд 2 (ЛС):

(1лиц, 1изн)-до 7п перед Изн.петлей (*видимо это инз.петля проходящая по центру узора*), 2вм.лиц, 5лиц, +1пП, 1изн, +1пЛ, 5лиц, 2вм.лиц, (1изн, 1лиц)-до конца ряда.

Кр.ряд 2 (ИС): резинка 1x1 - до 7п перед Лиц.петлей (*=центральная петля узора, по ИС - это лиц.петля*), 7изн, 1лиц, 7изн, резинка 1x1 - до конца ряда.

Кр.ряд 3: резинка 1x1 - до 6п перед Изн.петлей, 2вм.лиц, 4лиц, +1пП, 1изн, +1пЛ, 4лиц, 2вм.лиц, резинка 1x1 - до конца ряда.

Кр.ряд 4: резинка 1x1 - до 6п перед Лиц.петлей, 6изн, 1лиц, 6изн, резинка 1x1 - до конца ряда.

Кр.ряд 5: резинка 1x1 - до 5п перед Изн.петлей, 2вм.лиц, 3лиц, +1пП, 1изн, +1пЛ, 3лиц, 2вм.лиц, резинка 1x1 - до конца ряда.


Кр.ряд 6: резинка 1x1 - до 5п перед Лиц.петлей, 5изн, 1лиц, 5изн, резинка 1x1 - до конца ряда.

Кр.ряд 7: резинка 1x1 - до 4п перед Изн.петлей, 2вм.лиц, 2лиц, +1пП, 1изн, +1пЛ, 2лиц, 2вм.лиц, резинка 1x1 - до конца ряда.

Кр.ряд 8: резинка 1x1 - до 4п перед Лиц.петлей, 4изн, 1лиц, 4изн, резинка 1x1 - до конца ряда.

Схема "Кокетка" - для размера XS

Diagram for starrelse XS



Правая сторона
Перед

Рукав

Для Рукава: после
завершения этой схемы,
продолжать работу по
Схеме "Плечо-Рукав" - см. в
конце Описания.


Спинка

Рукав

Для Рукава: после
завершения этой схемы,
продолжать работу по
Схеме "Плечо-Рукав" -
см. в конце Описания.

Левая сторона
Перед

Схема "Кокетка" - для размера S



Правая сторона
Перед

Рукав

Спинка


Рукав

Левая сторона
Перед

Для Рукава: после
завершения этой схемы,
продолжать работу по
Схеме "Плечо-Рукав" - см.
в конце Описания.

Для Рукава: после
завершения этой схемы,
продолжать работу по
Схеме "Плечо-Рукав" -
см. в конце Описания.

Схема "Кокетка" для размера М



Правая сторона Перед

Рукав

Для Рукава: после завершения этой схемы, продолжать работу по Схеме "Плечо-Рукав" - см. в конце Описания.


Спинка

Рукав

Левая сторона Перед

Для Рукава: после
завершения этой схемы,
продолжать работу по Схеме
"Плечо-Рукав" - см. в конце
Описания.

Схема "Кокетка" для размера L



Правая сторона
Перед

Рукав

Спинка


Рукав

Левая сторона
Перед

Для Рукава: после завершения этой схемы, продолжать работу по Схеме "Плечо-Рукав" - см. в конце Описания.

Для Рукава: после завершения этой схемы, продолжать работу по Схеме "Плечо-Рукав" - см. в конце Описания.

Схема "Кокетка" для размера XL



Правая сторона
Перед

Рукав

Спинка


Рукав

Левая сторона
Перед

Для Рукава: после
завершения этой схемы,
продолжать работу по
Схеме "Плечо-Рукав" -
см. в конце Описания.

Для Рукава: после
завершения этой схемы,
продолжать работу по
Схеме "Плечо-Рукав" -
см. в конце Описания.

"Плечо-Рукав" - поясняющая схема для центральной части Рукава



98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

1

 Большой прямоугольник = раппорт узора.
Маленький прямоугольник = Кромочная петли и 1прибавленная петля (как +1пЛ или +1пП)


 Перевести 3п на ВС-перед работой, 2лиц, 3лиц - с ВС

 Прибавление 1петли: +1пП или +1пЛ

 2вм.лиц


 изн - по ЛС, лиц - по ИС

 лиц - по ЛС, изн - по ИС

 Перевести 3п на ВС-за работу, 3лиц, 3лиц - с ВС


 Перевести 3п на ВС-перед работой, 3лиц, 3лиц - с ВС

1



76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
8
4
2

Схема "Плечо-Рукав" для размера S



78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2




Схема "Плечо-Рукав" для размера L




Схема "Плечо-Рукав для размера XL

