



GEIGER

Кардиган с узором из жгутов

BROOKLYN TWEED

GEIGER

Общая информация



ДИЗАЙНЕР

Нора Гоан

Питерборо, Нью-Хэмпшир

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Высокий

ВЕРСИЯ

1.1

дата выпуска 26.01.18

ПЕРЕВОД

Марина Мельникова

Москва, Россия

Мы стараемся, чтобы наши описания были точными, подробными и хорошо продуманными. Если вы запутались, вам нужна помощь или кажется, что в описании есть ошибка, отправьте нам сообщение по адресу support@brooklyntweed.com.

Материалы и требования



МАТЕРИАЛЫ

Brooklyn Tweed Arbor — 100% шерсть овец породы тарги (133 м / 50 г)

12 (13, 14, 16, 18, 19) мотков

Всего 1513,3 (1604,7; 1810,5; 2107,7; 2322,5; 2519,2) м шерстяной пряжи средней толщины

На фото в цвете Kettle



ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Прим.: Все измерения сделаны на спицах размера А, после блокировки.

23 петли и 34 рядов - 10 x 10 см чулочной (лицевой) гладью

52 п. по схеме нижнего правого / левого жгута - 16,5 см (в нижней части)

28 п. по схеме верхнего правого / левого жгута - 7,6 см (в рядах 1 - 24)

23 п. по схеме верхнего правого / левого жгута - 6,4 см (в рядах 37 - 52)

56 п. по схеме нижней части правого / левого рукава - 18 см

12 п. по схеме верхней части правого / левого рукава - 2,5 см



СПИЦЫ

Размер А (для резинки и основного узора)

Круговые спицы* длиной 80 см размера, необходимого, чтобы попасть в указанную плотность.

Рекомендованный размер - 3,75 мм (US 5)

Размер В (для планки застёжки)

Круговые спицы* длиной 100 см на 0,5 мм меньше размера А.

Рекомендованный размер - 3,25 мм (US 3)

* Выбор между прямыми и круговыми спицами - по личным предпочтениям.



РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

85 (92,5; 103; 114,5; 124,5; 134,5) см в обхвате по груди, с припуском на свободу облегания 0 - 5 см

На фото пуловер в размере 92,5 см с припуском на модели 11,5 см.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Вязальные маркеры, маркеры-замочки или маркеры-булавки, держатели петель или бросовая нить, дополнительная спица для жгутов, т-пины (т-образные булавки, используемые для блокировки), дополнительная спица размера А для закрытия петель одновременными провязыванием, 3 пуговицы диаметром 1,5 см, гобеленовая игла с тупым кончиком.




УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ


Высокий

Необходимые навыки: набор петель любым способом, закрытие петель по узору, убавки и прибавки петель, короткие ряды немецким способом (Short Rows: German Method), чтение схем, работа с несколькими инструкциями одновременно, поднятие петель, жгутообразный набор петель (Rib Cabled Cast On), бесступенчатое закрытие петель скосов (Sloped Bind Off), зубчатое закрытие петель (Pico Bind Off).

Схематический чертёж корпуса



Схематический чертёж рукава





GEIGER

Этот хорошо посаженный по фигуре, покрытый витиеватым узором из жгутов кардиган, на создание которого вдохновили тироольские жакеты, даёт широкий простор для комбинирования с одеждой разных стилей. Узор из жгутов-медальонов поднимается по полочкам, рукавам и спинке, становясь всё уже к плечам, сплетаясь в конце в тугую жгут. Кардиган выполнен в пряже Arbor, которая прекрасно держит подобные узоры. Короткие ряды немецким способом и перемещающиеся линии резинки создают силуэт, преподносящий фигуру в лучшем свете, и обеспечивают точную посадку. Планка застёжки скрещенной резинкой с зубчатым краем - одно из многих удовольствий в работе над этим проектом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Детали изделия вяжутся отдельно, снизу вверх, затем сшиваются друг с другом. Петли для планки застёжки поднимаются после сборки изделия.
 - Короткие ряды немецким способом (см. Приёмы и техники) ипользуются для посадки корпуса.
 - Бесступенчатое закрытие петель (см. Приёмы и техники) используется при вывязывании проймы и оката рукава.
 - Лицевые ряды (нечётные) схемы читайте справа налево, изн. р. (чётные) - слева направо.
 - Переснимайте маркер с левой спицы на правую каждый раз, как дойдёте до него.
- Схемы включают в себя символы для перекрещивания петель вправо и влево при котором лицевые петли перекрещиваются поверх лицевых петель и для перекрещивания петель вправо / влево, при котором лицевые петли перекрещиваются с изнаночными. Кроме того, есть некоторые перекрещения, которые включают убавки и другие манипуляции, не подходящие ни в одну из вышеперечисленных категорий. Внимательно изучите легенду к схемам.

СПИНКА

На спицы размера А (рекомендованный - 3,75 / US 5) наберите 129 (137, 149, 164, 173, 185) п. жгутообразным набором петель (см. *Приёмы и техники*).

Следующий ряд (ЛС): 1 сн. как изн. НПР, * 1 лиц., 1 сн. как изн. НПР; повт. от * до к.р.

Следующий ряд (ИС): 1 лиц., * 1 лиц., 1 сн. как изн. НПР, 1 лиц.; повт. от * до к.р.

РЕЗИНКА

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 2 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] x 12 раз, 1 изн., 3 лиц., 2 в.м. лиц. НП, 2 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 12 раз, 4 лиц., 2 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 4 лиц. [На спицах 128 (136, 148, 160, 172, 184) п.]

Следующий ряд (ИС): 2 изн., 2 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 2 лиц., 4 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 12 раз, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., [2 изн., 2 лиц.] x 12 раз, 4 изн., 2 лиц., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 2 лиц., 2 изн.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 2 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] x 12 раз, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 12 раз, 4 лиц., 2 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 4 лиц.

Повторите последние 2 ряда ещё 4 раза, затем повторите ИС ряд ещё раз.

ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., 4 изн., 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., навесьте М, ряд 1 схемы нижнего левого жгута на следующих 52 п. (убавляются до 51 п.), навесьте М, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., навесьте М., ряд 1 схемы нижнего правого жгута на следующих 52 п. (убавляются до 51 п.), навесьте М, 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., 4 лиц.

[На спицах 126 (134, 146, 158, 170, 182) п.]

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М, ряд 2 схемы нижнего правого жгута до М, ПМ, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., ПМ, ряд 2 схемы нижнего левого жгута до М, ПМ, лиц. до посл. 2 п., 2 изн.

Вяжите по рисунку на высоту 24 ряда по схеме. [После ряда 7 на спицах будет 124 (132, 144, 156, 168, 180) п.]

ПРИТАЛИВАНИЕ

Ряд убавок приталивания (ЛС): 3 лиц., 2 в.м. лиц. НП, по рис. до посл. 5 п., 2 в.м. лиц. НП, 3 лиц. (Убавлены 2 п.)

Повторите ряд убавок приталивания в каждом 8-м (8-м, 8-м, 10-м, 10-м, 10-м) ряду ещё 3 раза.

По завершении этого этапа вы свяжете ряд убавок приталивания всего 4 раза; на спицах будет 112 (120, 132, 144, 156, 168) п.

Вяжите по рисунку на высоту 58 рядов по схеме.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., снимите М, 15 изн., навесьте М обратно, ряд 1 схемы верхнего левого жгута на следующих 28 п., навесьте М, 1 изн., 4 лиц., ПМ, 1 изн., 6 лиц., ПМ, 4 лиц., 1 изн., навесьте М, ряд 1 схемы верхнего правого жгута на следующих 28 п., навесьте М, 15 изн., снимите М, 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М, ПМ, ряд 2 схемы верхнего правого жгута до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., ПМ, 4 изн., 1 лиц., ПМ, ряд 2 схемы верхнего левого жгута, ПМ, лиц. до 2 посл. п., 2 изн.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., изн. до М, ПМ, следующий ряд схемы верхней части с наклоном влево до М, ПМ, 1 изн., 4 лиц., ПМ, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., ПМ, 4 лиц., 1 изн., ПМ, следующий ряд схемы верхнего правого жгута, ПМ, изн. до посл. 4 п., 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М, ПМ, следующий ряд схемы верхнего правого жгута до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, 3 лиц., 2 изн., 3 лиц., ПМ, 4 изн., 1 лиц., ПМ, следующий ряд схемы верхнего левого жгута, ПМ, лиц. до 2 посл. п., 2 изн.

Повторите последние 2 ряда ещё 5 (5, 5, 7, 7, 7) раз.

ПОСАДКА КОРПУСА КОРОТКИМИ РЯДАМИ

Прежде, чем продолжить вязание, ознакомьтесь с выполнением коротких рядов немецким способом (см. Приёмы и техники).

Короткий ряд 1 (ЛС): По рис. до посл. 4 (4, 4, 4, 6, 6) п., поверните вязание;

Короткий ряд 2 (ИС): 1 нат. п., по рис. до посл. 4 (4, 4, 4, 6, 6) п., поверните вязание;

Короткий ряд 3: 1 нат. п., по рис. до посл. 1 (2, 2, 2, 2, 3) п. до нат.п. предыдущего лиц. ряда, поверните вязание;

Короткий ряд 4: 1 нат. п., по рис. до посл. 1 (2, 2, 2, 2, 3) п. до нат.п. предыдущего изн. ряда, поверните вязание; Повторите короткие ряды 3 и 4 ещё 3 раза.

Короткий ряд 5: 1 нат. п., по рис. до посл. 1 (1, 1, 2, 2, 2) п. до нат.п. предыдущего лиц. ряда, поверните вязание;

Короткий ряд 6: 1 нат. п., по рис. до посл. 1 (1, 1, 2, 2, 2) п. до нат.п. предыдущего изн. ряда, поверните вязание; Повторите короткие ряды 5 и 6 ещё 2 раза.

Следующий ряд (ЛС): По рис. до к.р., провязывая нат. п., как описано в разделе "Приёмы и техники".

Следующий ряд (ИС): По рис. до к.р., провязывая нат. п.

СДВИГ УЗОРА, ВЫВЯЗЫВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ И ПРОЙМ

Прим.: Сдвиг узора, вывязывание верхней части спинки и пройм делаются одновременно. Сдвиг узора начинается в первую очередь и продолжается всё время, пока вывязывается верхняя часть спинки. После того, как закончится этап вывязывания верхней части спинки, начнётся формирование пройм и продолжится сдвиг узора. Всё это время вы продолжаете работать со схемами. Уделите особое внимание повторению рядов, отмеченных на схемах, и не забудьте про убавление петель внутри схем. Прежде чем продолжить вязание, прочтите весь раздел до конца.

Ряд сдвига узора (ИС): 2 изн., лиц. до 2 п. перед М, 2 вм. лиц. НП, ПМ, по схеме до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, 1 лиц. ПНП, по рис. до посл. 1 п. перед М, ПНЛ, 1 лиц., ПМ, 4 изн., 1 лиц., ПМ, по схеме до М, ПМ, 2 вм. лиц. НЛ, лиц. до 2 посл. п., 2 изн.

Продолжайте по рис., провязывая новые п. центральной секции изнаночной гладью, повторяйте ряд сдвига узора в каждом 6-м ряду ещё 12 (14, 15, 15, 16, 16) раз, **ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ**, начиная с 5-го ряда после первого ряда сдвига узора, вяжите верхнюю часть спинки как описано ниже:

Ряд прибавок груди (ЛС): 4 лиц., П1П(изн.), по рис. до посл. 4 п., П1Л(изн.), 4 лиц. (Убавлены 2 п.)

Повторите ряд прибавок груди в каждом 6-м ряду ещё 3 раза.

По завершении этого этапа вы свяжете ряд прибавок груди всего 4 раза; на спицах будет 120 (128, 140, 152, 164, 176) п.

Вяжите по рис. 11 (11, 11, 17, 17, 17) р., продолжая сдвиг узора в установленном ритме. Высота детали по центральной линии спинки будет примерно 41 (41, 41, 41, 43, 43, 43) см от наборного ряда.

[После 35-го ряда схемы 5 на спицах будет 116 (124, 136, 148, 160, 172) п.]

Прим.: Ознакомьтесь с тем, как выполняется бесступенчатое закрытие петель скосов (см. Приёмы и техники).

Вывязывание пройм (ЛС): В начале следующих 2 рядов закройте по 3 (4, 5, 6, 7, 8) п., потом в начале следующих 2 рядов по 2 (2, 3, 3, 4, 4) п. [На спицах 106 (112, 120, 130, 138, 148) п.]

Ряд убавок проймы (ЛС): 3 лиц., 2 вм. лиц. НЛ, по рис. до посл. 5 п., 2 вм. лиц. НП, 3 лиц. (Убавлены 2 п.)

Следующий ряд (ИС): 2 изн., 2 лиц., по рис. до посл. 4 п., 2 лиц., 2 изн.

Повторите ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду ещё 3 (4, 6, 8, 9, 11) раз.

По завершении этого этапа вы свяжете ряд убавок проймы всего 4 (5, 7, 9, 10, 12) раз; на спицах будет 98 (102, 106, 112, 118, 124) п.

Вяжите по рис. до высоты проймы 18,5 (19; 20; 21,5; 23; 24) см, закончив изн. рядом.

[На спицах после 53-го ряда схемы останется 94 (98, 102, 108, 114, 120) п.]

Только для размеров 114,5; 124,5 и 134,5 см:

Закройте по - (-, -, 4, 6, 5) п.в начале следующих - (-, -, 2, 2, 4) р. [На спицах - (-, -, 100, 102, 100) п.]

Далее для всех размеров:

Следующий ряд (ЛС): По рис. до М, ПМ, 3 изн. [1 лиц., 2 вм. лиц. НЛ, 1 лиц.] x 3 раза, [по рис. до М, ПМ] x 3 раза, 3 изн., ПМ, по рис. до к.р. [На спицах 88 (92, 96, 94, 96, 94) п.]

Закройте в изн. ряду все петли по рис.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы размера А наберите 64 (68, 74, 80, 86, 92) п. жгутобразным набором петель следующим образом (обратите внимание, что порядок набора петель отличается от спинки):

Сделайте скользящую петлю на левой спице. Правой спицей из этой петли вяжите 1 изн., наденьте её на левую спицу. * Правая спица на ЛС. Введите её между двумя последними петлями, захватите рабочую нить как при вязании лиц.п., вытяните петлю на ЛС, наденьте её на левую спицу. Правая спица на ИС, введите её между первой и второй п. на левой спице, захватите рабочую нить как при вязании изн. п., протяните петлю за работу, наденьте её на левую спицу. Повторяйте от *, пока не наберёте нужное число петель.

После того, как будет набрана последняя петля: снимите последнюю п. как изн. на правую спицу, перенесите рабочую нить назад между спицами, верните петлю на левую спицу и подтяните рабочую нить.

Следующий ряд (ЛС): * 1 изн., 1 сн. как изн. НЗР; повт. от * до к.р.

Следующий ряд (ИС): * 1 изн., 1 сн. как изн. НЗР; повт. от * до к.р.

РЕЗИНКА

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 2 изн., 4 лиц. [2 изн., 2 лиц.] x 12 раз, 1 изн., 3 лиц.

Следующий ряд (ИС): 1 изн., 3 лиц., [2 изн., 2 лиц.] x 12 раз, 4 изн., 2 лиц., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 2 лиц. 2 изн.

Повторите последние 2 ряда ещё 5 раз.

ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., 4 изн., 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., навесьте М, ряд 1 схемы нижнего левого жгута на следующих 52 п. (убавляются до 51 п.), навесьте М, 1 изн., 3 лиц. [На спицах 63 (67, 73, 79, 85, 91) п.]

Следующий ряд (ИС): 1 изн., 3 лиц., ряд 2 схемы нижнего левого жгута до М, ПМ, лиц. до посл. 2 п., 2 изн.

Вяжите по рисунку на высоту 24 ряда по схеме. [После ряда 7 на спицах будет 62 (66, 72, 78, 84, 90) п.]

ПРИТАЛИВАНИЕ

Ряд убавок приталивания (ЛС): 3 лиц., 2 вм. лиц НЛ, по рис. до к.р.(Убавлена 1 п.)

Повторите ряд убавок приталивания в каждом 8-м (8-м, 8-м, 10-м, 10-м, 10-м) ряду ещё 3 раза.

По завершении этого этапа вы свяжете ряд убавок приталивания всего 4 раза; на спицах будет 56 (60, 66, 72, 78, 84) п.

Вяжите по рисунку на высоту 58 рядов по схеме.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., снимите М, 15 изн., навесьте М обратно, ряд 1 схемы верхнего левого жгута на следующих 28 п., навесьте М, 1 изн., 4 лиц., ПМ, 1 изн., 3 лиц.

Следующий ряд (ИС): 1 изн., 3 лиц., ПМ, 4 изн., 1 лиц., ряд 2 схемы верхнего левого жгута до М, ПМ, лиц. до 2 посл. п., 2 изн.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., изн. до М, ПМ, следующий ряд схемы верхней части с наклоном влево до М, ПМ, 1 изн., 4 лиц., ПМ, 1 изн., 3 лиц.

Следующий ряд (ИС): 1 изн., 3 лиц., ПМ, 4 изн., 1 лиц., следующий ряд схемы верхнего левого жгута до М, ПМ, лиц. до 2 посл. п., 2 изн.

Повторите последние 2 ряда ещё 5 (5, 5, 7, 7, 7) раз.

ПОСАДКА КОРПУСА КОРОТКИМИ РЯДАМИ

Следующий ряд (ЛС): по рис. до к.р.

Короткий ряд 1 (ИС): по рис. до посл. 4 (4, 4, 4, 6, 6) п., поверните вязание.

Короткий ряд 2 (ИС): 1 нат. п., по рис. до посл. 4 (4, 4, 4, 6, 6) п., поверните вязание;

Короткий ряд 3: По рис. до посл. 1 (2, 2, 2, 2, 3) п. до нат.п. предыдущего изн. ряда, поверните вязание;

Короткий ряд 4: 1 нат. п., по рис. до к.р.

Повторите короткие ряды 3 и 4 ещё 3 раза.

Короткий ряд 5: По рис. до посл. 1 (1, 1, 2, 2, 2) п. до нат.п. предыдущего лиц. ряда, поверните вязание;

Короткий ряд 6: 1 нат. п., по рис. до к.р.

Повторите короткие ряды 5 и 6 ещё 2 раза.

Следующий ряд (ИС): По рис. до к.р., провяывая нат. п., как описано в разделе "Приёмы и техники".

Свяжите 1 ряд по рис. (ЛС).

СДВИГ УЗОРА, ВЫВЯЗЫВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОЧКИ, ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМ

Прим.: Сдвиг узора, вывязывание верхней части полочки и пройм делаются одновременно. Сдвиг узора начинается в первую очередь и продолжается всё время, пока вывязывается верхняя часть полочки. В отличие от спинки, по полочке у вас будет больше убавок, чем прибавок из-за вывязывания выреза горловины. После того, как закончится этап вывязывания верхней части полочки, начнётся формирование пройм и продолжится сдвиг узора. Всё это время вы продолжаете работать со схемами. Уделите особое внимание повторению рядов, отмеченных на схемах, и не забудьте про убавление петель внутри схем. Прежде чем продолжить вязание, прочтите весь раздел до конца.

Ряд сдвига узора (ИС): По рис. до 1 п. перед М, ПНЛ, 1 лиц., ПМ, 4 изн., 1 лиц. ПМ, по схеме до М, ПМ, 2 в.м. лиц. НЛ, лиц. до 2 посл. п., 2 изн.

Прим.: Провязывайте новые петли полотна изнаночной гладью, а 3 п. со стороны выреза горловины и 4 п. со стороны проймы - по рис.

Свяжите 4 ряда по рис., закончив изн. рядом.

Ряд прибавок груди (ЛС): 4 лиц., П1П(изн.), по рис. до к.р. (Прибавлена 1 п.)

Ряд убавок выреза горловины (ИС): По рис. до М, ПМ, 4 изн., 1 лиц., ПМ, по схеме до М, ПМ, 2 в.м. лиц. НЛ, лиц. до посл. 2 п., 2 изн. (Убавлена 1 п.)

Повторите последние 6 р. ещё раз.

Свяжите 4 р. по рис., закончив изн. рядом.

Повторите ряд прибавок груди. (Прибавлена 1 п.)

Повторите ряд сдвига узора.

Свяжите 4 р. по рис., закончив изн. рядом.

Повторите ряд прибавок груди. (Прибавлена 1 п.)

Повторите ряд убавок выреза горловины. (Убавлена 1 п.)

Свяжите 5 р. по рис., закончив лиц. рядом.

Повторите ряд убавок выреза горловины. (Убавлена 1 п.)

Только для размеров 85; 92,5 и 103 см:

Свяжите 4 р. по рис., закончив изн. рядом.

Следующий ряд (ЛС): Закройте 3 (4, 5, -, -, -) п., по рис. до к.р. [На спицах останется 51 (54, 59, -, -, -) п.]

Повторите ряд сдвига рисунка.

Следующий ряд (ЛС): Закройте 2 (2, 3, -, -, -) п., по рис. до к.р. [На спицах останется 49 (52, 56, -, -, -) п.]

Свяжите 1 ряд по рис. (ИС).

Ряд убавок проймы (ЛС): 3 лиц., 2 вм. лиц. НЛ, по рис. до к.р. (Убавлена 1 п.)

Следующий ряд (ИС): По рис. до посл. 4 п., 2 лиц., 2 изн.

Повторите ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду ещё 3 (4, 6, -, -, -) раз, **ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ**, начиная с 6-го ряда схемы сдвига узора, [повторите ряд убавок выреза горловины, вяжите 5 р. по рис.] x 2 раза, *повторите ряд смены узора, свяжите 5 р. по рисунку, [повторите ряд убавок горловины, вяжите 5 р. по рисунку] x 2 раза; повторите от * ещё 0 (1, 1, -, -, -) раз, [повторите ряд убавок выреза горловины] x 1 (0, 1, -, -, -) раз.

Только для размеров 114,5; 124,5 и 134,5:

Свяжите 5 р. по рис., закончив лиц. рядом.

Повторите ряд сдвига узора.

Свяжите 4 р. по рис., закончив изн. рядом.

Следующий ряд (ЛС): Закройте - (-, -, 6, 7, 8) п., по рис. до к.р. [На спицах останется - (-, -, 64, 69, 74) п.]

Повторите ряд убавок выреза горловины.

Следующий ряд (ЛС): Закройте - (-, -, 3, 4, 4) п., по рис. до к.р. [На спицах -, (-, -, 60, 64, 69) п.]

Свяжите 1 ряд по рис. (ИС).

Ряд убавок проймы (ЛС): 3 лиц., 2 вм. лиц. НЛ, по рис. до к.р. (Убавлена 1 п.)

Следующий ряд (ИС): По рис. до посл. 4 п., 2 лиц., 2 изн.

Повторите ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду ещё - (-, -, 8, 9, 11) раз, **ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ**, начиная в 6-м ряду от предыдущего ряда убавок горловины, повторите ряд убавок выреза горловины, вяжите 5 р. по рис., *повторите ряд сдвига узора, свяжите 5 р. по рисунку, [повторите ряд убавок горловины, вяжите 5 р. по рисунку] x 2 раза; повторите от * ещё 1 раз, [повторите ряд убавок выреза горловины, вяжите 5 р. по рис.] x - (-, -, 1, 2, 2) раз.

Далее для всех размеров:

По завершении этого этапа вы свяжете ряд прибавок груди всего 4 раза, ряд убавок проймы - 4 (5, 7, 9, 10, 12) раз, ряд сдвига узора - 4 (5, 5, 5, 5) раз [4 (5, 5, 5, 5) п. будет прибавлено по полочке и 13 (15, 16, 16, 17, 17) п. убавлено по схеме]; на спицах останется 38 (39, 38, 41, 43, 46) п.]

Вяжите по рис. до высоты проймы 18,5 (19; 20; 21,5; 23; 24) см, закончив изн. рядом.

Только для размеров 114,5; 124,5 и 134,5:

Закройте - (-, -, 4, 6, 5) п. в начале следующих - (-, -, 1, 1, 2) лиц. рядов. [На спицах останется - (-, -, 37, 37, 36) п.]

Свяжите 1 ряд по рис. (ИС).

Далее для всех размеров:

Следующий ряд (ЛС): По рис. до М, ПМ, 3 изн., [1 изн., 2 вм. лиц. НЛ, 1 лиц.] x 3 раза, по рис. до М, ПМ, 1 изн., 4 лиц., ПМ, по рис. до к.р. [На спицах останется 33 (34, 35, 34, 34, 33) п.]

Следующий ряд (ИС): 1 изн., 8 лиц., 4 изн., закройте оставшиеся 20 (21, 22, 21, 21, 20) п. [На спицах 13 п.]

ВОРОТНИК

Присоедините рабочую нить так, чтобы начать вязание с лиц. ряда.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., 6 изн., 3 лиц.

Следующий ряд (ИС): 1 изн., 8 лиц., 4 изн.

Повторяйте последние 2 ряда до размера детали 10 (11; 11,5; 11,5; 12; 12)см, закончив изн. рядом.

Снимите петли на держатель петель или бросовую нить.

ПРАВая ПОЛОЧКА

На спицы размера А наберите 64 (68, 74, 80, 86, 92) п. жгутобразным набором (см Приёмы и техники).

Следующий ряд (ЛС): * 1 лиц., 1 сн. как изн. НПР; повт. от * до к.р.

Следующий ряд (ИС): * 1 лиц., 1 сн. как изн. НПР; повт. от * до к.р.

РЕЗИНКА

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 12 раз, 4 лиц., 2 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., 2 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] x 1 (3, 6, 9, 12, 15) раз, 2 лиц., 4 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 12 раз, 3 лиц., 1 изн.

Повторите последние 2 ряда ещё 5 раз.

ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., 1 изн., навесьте М, ряд 1 схемы нижнего правого жгута на следующих 52 п. (убавляются до 51 п.), навесьте М, 4 (8, 14, 20, 26, 32) изн., 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М, ПМ, ряд 2 схемы нижнего правого жгута до М, ПМ, 3 лиц., 1 изн.

Вяжите по рисунку на высоту 24 ряда по схеме. [После ряда 7 на спицах будет 62 (66, 72, 78, 84, 90) п.]

ПРИТАЛИВАНИЕ

Ряд убавок приталивания (ЛС): По рис. до посл. 5 п., 2 вм. лиц НП, 3 лиц.(Убавлена 1 п.)

Повторите ряд убавок приталивания в каждом 8-м (8-м, 8-м, 10-м, 10-м, 10-м) ряду ещё 3 раза.

По завершении этого этапа вы свяжете ряд убавок приталивания всего 4 раза; на спицах будет 56 (60, 66, 72, 78, 84) п.

Вяжите по рисунку на высоту 58 рядов по схеме.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., 1 изн., ПМ, 4 лиц., 1 изн., навесьте М, ряд 1 схемы верхнего правого жгута на следующих 28 п., навесьте М, 15 изн., снимите М, 0 (4, 10, 16, 22, 28) изн., 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М, ПМ, ряд 2 схемы верхнего правого жгута до М, ПМ, лиц. 1, 4 изн., ПМ, 3 лиц., 1 изн.

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., 1 изн., ПМ, 4 лиц., 1 изн., ПМ, следующий ряд схемы верхнего правого жгута до М, ПМ, изн. до посл. 4 п., 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М., ПМ, следующий ряд схемы верхнего правого жгута до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, 3 лиц., 1 изн.

Повторите последние 2 ряда ещё 5 (5, 5, 7, 7, 7) раз.

ПОСАДКА КОРПУСА КОРОТКИМИ РЯДАМИ

Короткий ряд 1 (ЛС): По рис. до 4 (4, 4, 4, 6, 6) п., поверните вязание;

Короткий ряд 2 (ИС): 1 нат. п., по рис. до к.р;

Короткий ряд 3: По рис. до посл. 1 (2, 2, 2, 2, 3) п. до нат.п. предыдущего лиц. ряда, поверните вязание;

Короткий ряд 4: 1 нат. п., по рис. до к.р.

Повторите короткие ряды 3 и 4 ещё 3 раза.

Короткий ряд 5: по рис. до посл. 1 (1, 1, 2, 2, 2) п. до нат.п. предыдущего лиц. ряда, поверните вязание;

Короткий ряд 6: 1 нат. п., по рис. до к.р.

Повторите короткие ряды 5 и 6 ещё 2 раза.

Следующий ряд (ЛС): По рис. до к.р., провязывая нат. п., как описано в разделе “Приёмы и техники”.

Свяжите 2 р. по рис., заканчивая лиц. рядом.

СДВИГ УЗОРА, ВЫВЯЗЫВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОЧКИ, ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМ

Прим.: Сдвиг узора, вывязывание верхней части полочки и пройм делаются одновременно. Сдвиг узора начинается в первую очередь и продолжается всё время, пока вывязывается верхняя часть спинки. В отличие от спинки, по полочке у вас будет больше убавок, чем прибавок из-за вывязывания выреза горловины. После того, как закончится этап вывязывания верхней части полочки, начнётся формирование пройм и продолжится Сдвиг узора. Всё это время вы продолжаете работать со схемами. Уделите особое внимание повторению рядов, отмеченных на схемах, и не забудьте про убавление петель внутри схем. Прежде чем продолжить вязание, прочтите весь раздел до конца.

Ряд сдвига узора (ИС): 2 изн., лиц. до 2 п. перед М, 2 вм. лиц. НП, ПМ, по схеме до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, 1 лиц., П1П, по рис. до к.р.

Прим.: Провязывайте новые петли полотна изнаночной гладью, а 3 п. со стороны выреза горловины и 4 п. со стороны проймы - по рис.

Свяжите 4 ряда по рис., закончив изн. рядом.

Ряд прибавок груди (ЛС): По рис. до посл. 4 п., П1Л(изн.), 4 лиц. (Прибавлена 1 п.)

Ряд убавок выреза горловины (ИС): 2 изн., лиц. до посл. 2 п. перед М, 2 вм. лиц. НП, ПМ, по схеме до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, по рис. до к.р. (Убавлена 1 п.)

Повторите последние 6 р. ещё раз.

Свяжите 4 р. по рис., закончив изн. рядом.

Повторите ряд прибавок груди. (Прибавлена 1 п.)

Повторите ряд сдвига узора.

Свяжите 4 р. по рис., закончив изн. рядом.

Повторите ряд прибавок груди. (Прибавлена 1 п.)

Повторите ряд убавок выреза горловины. (Убавлена 1 п.)

Свяжите 5 р. по рис., закончив лиц. рядом.

Повторите ряд убавок выреза горловины. (Убавлена 1 п.)

Только для размеров 85; 92,5 и 103 см:

Свяжите 5 р. по рис., закончив лиц. рядом.

Ряд сдвига узора и закрытия петель (ИС): Закройте 3 (4, 5, -, -, -) п., лиц. до посл. 2 п. перед М, 2 вм. лиц. НП, ПМ, по схеме до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, 1 лиц., П1П, по рис. до к.р. [На спицах останется 51 (54, 59, -, -, -) п.]

Свяжите 1 ряд по рис. (ЛС)

Следующий ряд (ИС): Закройте 2 (2, 3, -, -, -) п., по рис. до к.р. [На спицах останется 49 (52, 56, -, -, -) п.]

Ряд убавок проймы (ЛС): По рис. до посл. 5 п., 2 вм. лиц. НП, 3 лиц. (Убавлена 1 п.)

Следующий ряд (ИС): 2 изн., 2 лиц., по рис. до к.р.

Повторите ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду ещё 3 (4, 6, -, -, -) раз, **ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ**, начиная в 6-м р. от предыдущего ряда сдвига узора, [повторите ряд убавок выреза горловины, вяжите 5 р. по рис.] x 2 раза, *повторите ряд сдвига узора, свяжите 5 р. по рисунку, [повторите ряд убавок горловины, вяжите 5 р. по рисунку] x 2 раза; повторите от * ещё 0 (1, 1, -, -, -) раз, [повторите ряд убавок выреза горловины] x 1 (0, 1, -, -, -) раз.

Только для размеров 114,5; 124,5 и 134,5:

Свяжите 6 р. по рис., закончив лиц. рядом.

Повторите ряд сдвига узора.

Свяжите 5 р. по рис., закончив лиц. рядом.

Ряд убавок выреза горловины и закрытия петель (ИС):

Закройте - (-, -, 6, 7, 8) п., лиц. до посл. 2 п. перед М, 2 вм. лиц. НП, ПМ, по схеме до М, ПМ, 1 лиц., 4 изн., ПМ, по рис. до к.р. [На спицах останется - (-, -, 63, 68, 73) п.]

Свяжите 1 ряд по рис. (ЛС).

Следующий ряд (ИС): Закройте - (-, -, 3, 4, 4) п., по рис. до к.р. [На спицах -, (-, -, 60, 64, 69) п.]

Ряд убавок проймы (ЛС): По рис. до посл. 5 п., 2 вм. лиц. НП, 3 лиц. (Убавлена 1 п.)

Следующий ряд (ИС): 2 изн., 2 лиц., по рис. до к.р.

Повторите ряд убавок проймы в каждом лиц. ряду ещё - (-, -, 8, 9, 11) раз, **ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ**, начиная в 6-м ряду от предыдущего ряда убавок выреза горловины, повторите ряд убавок выреза горловины, вяжите 5 р. по рис., *повторите ряд смены узора, свяжите 5 р. по рисунку, [повторите ряд убавок горловины, вяжите 5 р. по рисунку] x 2 раза; повторите от * ещё 1 раз, [повторите ряд убавок выреза горловины, вяжите 5 р. по рис.] x - (-, -, 1, 2, 2) раз.

Далее для всех размеров:

По завершении этого этапа вы свяжете ряд прибавок груди всего 4 раза, ряд убавок проймы - 4 (5, 7, 9, 10, 12) раз, ряд смены узора - 4 (5, 5, 5, 5) раз [4 (5, 5, 5, 5) п. будет прибавлено по полочке и 13 (15, 16, 16, 17, 17) п. убавлено по схеме]; на спицах останется 38 (39, 38, 41, 43, 46) п.]

Вяжите по рис. до высоты проймы 18,5 (19; 20; 21,5; 23; 24) см, закончив лиц. рядом.

Только для размеров 114,5; 124,5 и 134,5:

Закройте - (-, -, 4, 6, 5) п. в начале следующих - (-, -, 1, 2, 2) изн. рядов. [На спицах останется - (-, -, 39, 39, 38) п.]

Только для размеров 85; 92,5 и 103 см:

Свяжите р. по рис. (ИС)

Далее для всех размеров:

Следующий ряд (ЛС): по рис. до М, ПМ, 4 лиц., 1 изн., ПМ, 6 п. по рис., [1 лиц., 2 вм. лиц. НП, 1 лиц.] x 3 раза, 3 изн., ПМ, по рис. до к.р. [На спицах останется 33 (34, 35, 34, 34, 33) п.]

Следующий ряд (ИС): Закройте 20 (21, 22, 21, 21, 20) п. по рис. (1 п. остаётся на спице после закрытия), 3 изн., 8 лиц., 1 изн. [На спицах 13 п.]

ВОРОТНИК

Следующий ряд (ЛС): 3 лиц., 6 изн., 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 4 изн., 8 лиц., 1 изн.

Повторяйте последние 2 ряда до размера детали 10 (11; 11,5; 11,5; 12; 12)см, закончив изн. рядом.

Снимите петли на держатель петель или бросовую нить.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

На спицы размера А наберите 71 (75,75, 75, 79, 79) п. жгутобразным набором (см. Приёмы и техники)

Следующий ряд (ЛС): 1 изн., * 1 сн. как изн. НЗП, 1 изн.; повт. от * до к.р.

Следующий ряд (ИС): 1 сн. как изн. НЗР, * 1 изн., 1 сн. как изн. НЗР; повт. от * до к.р.

РЕЗИНКА

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] x 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз, 1 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] x 5 раз, 2 изн., 2 лиц., 2 вм. лиц. НП, 1 лиц., 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 5 раз, 4 лиц., 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] x 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз, 4 лиц. [На спицах 70 (70, 74, 74, 78, 78) п.]

Следующий ряд (ИС): 2 изн., 2 лиц., [1 лиц., 1 изн. скрещ.] x 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз., 1 лиц., 4 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 5 раз, 2 лиц., 4 изн., 2 лиц., [2 изн., 2 лиц.] x 5 раз, 4 изн., 1 лиц., [1 изн. скрещ., 1 лиц.] x 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз, 2 лиц., 2 изн.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц., [1 изн., 1 лиц. скрещ.] x 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз, 1 изн., 4 лиц., [2 изн., 2 лиц.] x 5 раз, 2 изн., 4 лиц., 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] x 5 раз, 4 лиц., 1 изн., [1 лиц. скрещ., 1 изн.] x 1 (1, 2, 2, 3, 3) раз, 4 лиц.

Повторяйте последние 2 ряда до высоты детали 7,6 см от наборного ряда.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ И ОКРАТ РУКАВА

Прим.: Вывязывание основной части рукава и смена схемы производятся одновременно. Сначала начнётся вывязывание основной части рукава, которое продолжится и после смены схемы. Помните, что петли рукава убавляются по схеме рукава. Прежде чем продолжить вязание, прочтите весь раздел до конца.

Ряд прибавок рукава (ЛС): 4 лиц., П1П(изн.), 3(3, 5, 5, 7, 7) изн., навесьте М, ряд 1 схемы нижней части лев. рукава на след. 56 п., навесьте М, 3(3, 5, 5, 7, 7) изн., П1Л(изн.), 4 лиц. [На спицах 72 (72, 76, 76, 80, 80) п.]

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. перед М, ПМ, ряд 2 схемы нижней части лев. рукава до М, ПМ, лиц. до посл. 2 п., 2 изн.

Следующий ряд (ЛС): 4 лиц изн. до М ПМ, след. ряд схемы нижней части лев. рукава до М, ПМ, изн. до посл. 4 п., 4 лиц.

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М, ПМ, след. ряд схемы нижней части лев. рукава до М. ПМ, лиц. до посл. 2 п., 2 изн.

Повторите последние 2 ряда ещё 13 (6, 5, 3, 3, 2) раз.

Ряд прибавок рукава (ЛС): 4 лиц., П1П(изн.), по рис. до посл. 4 п., П1Л(изн.), 4 лиц. (Прибавлены 2 п.)

Повторите ряд прибавок рукава в каждом 30-м (16-м, 14-м, 10-м, 10-м, 8-м) р. ещё 2 (5, 7, 9, 2, 4) раза, затем в каждом 0-м (0-м, 0-м, 8-м, 8-м, 6-м) р. ещё 0 (0, 0, 2, 11, 13) раз и, одновременно с этим, как только вы провяжете ряд 80 схемы нижней части лев. рукава, перейдите на схему верхней части лев. рукава следующим образом: по рис. до М, снимите М, 19 изн., навесьте маркер, ряд 1 схемы верхней части лев. рукава на след. 12 п., навесьте М, изн. до М., снимите М, по рис. до к.р.

По завершении этого этапа вы свяжете ряд прибавок рукава всего 4 (7, 9, 13, 15, 19) раз; на спицах будет 72 (78, 86, 94, 102, 110) п.]

Вяжите по рис. до высоты детали 46 (46, 47, 47, 48, 48) см от наборного ряда, закончив изн. рядом.


ОКАТ РУКАВА

Прим.: Для лучшего результата используйте бесступенчатое закрытие петель.

Закройте по 2 (3, 4, 5, 6, 7) п. в начале следующих 2 р., затем по 2 (2, 3, 3, 4, 4) п. в начале следующих 2 р. [На спицах останется 64 (68, 72, 78, 82, 88) п.]

Ряд убавок оката рукава (ЛС): 3 лиц., 2 вм. лиц. НЛ, изн. до М, ПМ, по схеме до М, ПМ, изн. до посл. 5 п., 2 вм. лиц. НП, 3 лиц. (Убавлены 2 п.)

Следующий ряд (ИС): 2 изн., лиц. до М, ПМ, по схеме до М, ПМ, лиц. до посл. 2 п., 2 изн.



Провязывая по 4 крайние петли, как описано выше, повторите ряд убавок оката рукава в каждом лиц. ряду ещё 4 (4, 5, 7, 8, 10) раз, затем в каждом 4-м ряду ещё 6 (6, 6, 5, 4, 3) раза. затем в каждом лиц. р. ещё 4 (5, 5, 6, 8, 9) раз. [На спицах останется 34 (36, 38, 40, 40, 42) п.]

Свяжите 1 ряд по рис. (ИС).

Закройте по 2 п. в начале следующих 4 р., затем по 3 п. в начале следующих 2 р. [На спицах останется 20 (22, 24, 26, 26, 28) п.]

Закройте оставшиеся петли, провязывая в 2 вм. лиц. НП x 3 раза, равномерно распределив убавки по петлям жгутов.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Вяжите как левый, но по схемам нижней и верхней частей правого рукава.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Проведите ВТО, заблокировав детали изделия по нужным размерам (см. *Приёмы и техники*). Соберите плечевые швы. Соберите швы рукавов и боковые швы. Сложив изнаночными сторонами вовнутрь, так, чтобы шов смотрел наружу, соедините половинки воротника одновременным закрытием петель (см. *Приёмы и техники*). Пришейте воротник к вырезу горловины спинки. Вшейте рукава.

ПЛАНКА ЗАСТЁЖКИ

На круговые спицы длиной 80 см размера В (рекомендованный - 3,25 / US 3), начиная от нижнего края правой полочки, поднимите, вывязывая лицевыми, 149 (151, 155, 169, 175, 177) п. от нижнего угла правой полочки до середины спинки, 1 п. по шву и 149 (151, 155, 169, 175, 177) п. от середины спинки до нижнего края левой полочки. [Всего на спицах будет 299(303, 311, 339, 351, 355) п.]

Установочный ряд (ИС): 2 изн., * 1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.; повт. от * до посл. 3 п., 1 лиц. скрещ., 2 изн.

Навесьте маркеры-замочки или маркеры-булавки на правую полочку в следующем порядке: 1 на примерно 47-й ряд схемы нижней части полочки с наклоном вправо (где диагональный жгут упирается в край), один - сразу под начало вывязывания выреза горловины и один - между ними. Навешивайте маркеры справа от лиц. скрещ.

Ряд петель (ЛС): 2 п. снять как изн. НЗР, [1 изн. скрещ., * 1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.; повт. от * до М, 1 лиц. скрещ., нак., 2 вм. лиц. НП(скрещ.) x 3 раза, ** 1 изн. скрещ., 1 лиц. скрещ.; повт. от ** до посл. 2 п.]

Следующий ряд (ИС): 2 п. сн. как изн. НПР, * 1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.; повт. от * до посл. 3 п., 1 лиц. скрещ., 2 изн.

Следующий ряд (ЛС): 2 п. сн. как изн. НПР, * 1 изн. скрещ., 1 лиц. скрещ.; повт. от * до посл. 3 п., 2 лиц.

Повторите (ИС) ряд ещё 1 раз.

Закройте все петли по лицевой стороне следующим образом:

2 вм. лиц. НП, [нак., закройте 1 п.] x 3 раза, * 2 вм. лиц. НП, закройте 1 п., [нак., закройте 1 п.] x 3 раза; повт. от * до посл. 3 п., 3 вм. лиц. НП, закройте 1 п., оборвите нить, закрепите посл. п.

Спрячьте концы нитей по изнаночной стороне изделия. Отпарьте швы и планку застёжки или проведите ВТО на готовом изделии целиком. Пришейте пуговицы.

СХЕМА НИЖНЕГО ЛЕВОГО ЖГУТА






СХЕМА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО ЖГУТА



28 п. узора убавляются до 21 п.


Переснимите маркер в ряду 36 таким образом, чтобы 3 изн. п. жгута предыдущего ряда оказались за маркером (между маркерами останется 23 п.)

СХЕМА НИЖНЕГО ПРАВОГО ЖГУТА



52 п. узора убавляются до 48 п.


СХЕМА ВЕРХНЕГО ПРАВОГО ЖГУТА



28 п. узора убавляются до 21 п.


Переснимите маркер в ряду 36 таким образом, чтобы 3 изн. п. жгута предыдущего ряда оказались за маркером (между маркерами останется 23 п.)

СХЕМА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА




12 петель узора,
раппорт из 4 рядов.

СХЕМА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО РУКАВА




56 п. узора убавляются до 50 п.

СХЕМА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРАВОГО РУКАВА



12 петель узора,
раппорт из 4 рядов.

СХЕМА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРАВОГО РУКАВА



56 п. узора убавляются до 50 п.

Легенда



Лиц. п.

В лицевых рядах вяжите лицевой, в изнаночных - изнаночной.



Изн. п.

В лицевых рядах вяжите изнаночной, в изнаночных - лицевой.



Нет петли

Символ обозначает отсутствие петли, просто игнорируйте клеточки с этим символом и вяжите дальше со следующей значащей петли схемы. Этот значок используется для того, чтобы не нарушать наглядность схемы при изменении числа петель в ряду.



(3 лиц. \ 3 изн.)

Снимите 3 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 3 изн. с лев. спицы, вяжите 3 лиц. с доп. спицы.



(3 изн. / 3 лиц.)

Снимите 3 п. на доп. спицу за работой, вяжите 3 лиц. с лев. спицы, вяжите 3 изн. с доп. спицы.



(3 лиц. \ 3 лиц.)

Снимите 3 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 3 лиц. с лев. спицы, вяжите 3 лиц. с доп. спицы.



(3 лиц. / 3 лиц.)

Снимите 3 п. на доп. спицу за работой, вяжите 3 лиц. с лев. спицы, вяжите 3 изн. с доп. спицы.



(4 уз. \ 2 лиц.)

2 п. снять на доп. спицу за работой, вяжите 4 лиц. с лев. спицы узором (1 лиц., 1 изн.) x 2 раза, вяжите 2 лиц. с доп. спицы.



(4 уз. \ 2 лиц.)

2 п. снять на доп. спицу перед работой, вяжите узором (1 лиц., 1 изн.) - с лев. спицы, вяжите 2 лиц. с доп. спицы.



(3 лиц. \ 2 изн.)

Снимите 3 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 2 изн. с лев. спицы, вяжите 3 лиц. - с прав. спицы



(3 лиц. / 2 изн.)

Снимите 3 п. на доп. спицу за работой, вяжите 3 лиц. с лев. спицы, вяжите 2 изн. - с прав. спицы.



(4 лиц. \ 2 изн.)

Снимите 4 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 2 изн. с лев. спицы, вяжите 4 лиц. - с прав. спицы




(4 лиц. / 2 изн.)

Снимите 2 п. на доп. спицу за работой, вяжите 4 лиц. с лев. спицы, вяжите 2 изн. - с прав. спицы.



(4 лиц. \ 2 лиц.)

Снимите 4 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 2 лиц. с лев. спицы, вяжите 4 лиц. с доп. спицы.




(4 лиц. / 2 лиц.)

Снимите 2 п. на доп. спицу за работой, вяжите 4 лиц. с лев. спицы, вяжите 2 лиц. с доп. спицы.



(4 лиц. \ 2 вм. лиц. НП)

Снимите 4 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 2 вм. лиц. НП с лев. спицы, вяжите 4 лиц. с доп. спицы.



(4 лиц. / 2 вм. лиц. НП)

Снимите 2 п. на доп. спицу за работой, вяжите 4 лиц. с лев. спицы, 2 вм. лиц. НП с доп. спицы.



(3 лиц. \ 2 вм. изн.)

Снимите 3 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 2 вм. изн. с лев. спицы, вяжите 3 лиц. с доп. спицы.



(3 лиц. / 2 вм. изн.)

Снимите 2 п. на доп. спицу за работой, вяжите 3 лиц. с лев. спицы, 2 вм. изн. с доп. спицы.



(3 лиц. \ 3 вм. изн.)

Снимите 3 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 3 вм. изн. с лев. спицы, вяжите 3 лиц. с доп. спицы.



(3 лиц. / 3 вм. изн.)

Снимите 3 п. на доп. спицу за работой, вяжите 3 лиц. с лев. спицы, 3 вм. изн. с доп. спицы.



(4 лиц. / 4 лиц.)

Снимите 4 п. на доп. спицу перед работой, вяжите 4 лиц. с лев. спицы, вяжите 4 лиц. с доп. спицы.



(4 лиц. \ 4 лиц.)

Снимите 4 п. на доп. спицу за работой, вяжите 4 лиц. с лев. спицы, вяжите 4 изн. с доп. спицы.

Приёмы и техники

Жгутообразный набор для резинки

Примечание: это разновидность жгутообразного набора для резинки 1 x 1. Если вы держите рабочую нить в континентальном стиле (в левой руке), следите за тем, чтобы переводить её в положение перед работой при выполнении изнаночной петли и в положение за работой - для выполнения лицевой петли после того как вы набрали новую петлю на левую спицу и до того как вы вставите правую спицу между петлями для образования новой петли.

Сделайте скользящую петлю на левой спице. Вставьте правую спицу как при вязании лицевой петли в узел и вывяжите лицевую петлю. Наденьте новую петлю на левую спицу. *Вставьте правую спицу движением к себе (с ИС на ЛС) между первой и второй петлями на левой спице, подхватите правой спицей рабочую нить как для вязания изн. п. и вытяните новую петлю, наденьте её на левую спицу, вставьте правую спицу движением от себя (с ЛС на ИС) между первой и второй петлями на левой спице, подхватите рабочую нить как для вязания лиц. п. и вытяните новую петлю, наденьте её на левую спицу. Повторяйте от * до необходимого количества петель.

После того как вы набрали последнюю петлю: если последняя набранная вами петля - лицевая, снимите последнюю петлю на правую спицу как изн., переведите рабочую нить между спицами на себя, верните последнюю петлю с правой спицы на левую и подтяните нить. Перемещение рабочей нити данным образом обеспечивает более чёткий край наборного ряда.

Короткие ряды немецким способом

Деталь поворачивается в конце короткого ряда. Натянутая петля делается из первой петли ряда после поворота: первая петля снимается как изн., затем рабочую нить нужно завести назад через верх и затянуть так, чтобы на спице оказались 2 полупетли от петли предыдущего ряда. Удерживая натяжение нити, провяжите следующую петлю ряда по рисунку.

Когда натянутая петля встретится в полотне, выглядеть она будет как 2 петли, сращённые посередине, у каждой из которых будет по 2 стенки, и обе петли будут сидеть на спице одинаково. Введите спицу в обе петли и вяжите по рисунку как обычно, сглаживая таким образом место поворота.

Приёмы и техники

Короткие ряды немецким способом

Натянутая петля:

В изн.р.: (изн. петли смотрят на вас после разворота; рабочая нить перед работой). Снимите 1 п. как изн. на прав. спицу, натяните рабочую нить назад, перекинув через спицу, затягивайте, пока на спицу не наползут 2 полупетли предыдущего ряда. Далее вяжите по рис.

В лиц. р.: (лиц. петли смотрят на вас после разворота, рабочая нить за работой). Выведите рабочую нить перед работой, снимите п. как изн., заведите рабочую нить назад, перекинув через спицу, затягивайте, пока на спицу не наползут 2 полупетли предыдущего ряда. Далее вяжите по рис.

Провязывание натянутой петли в последующих рядах: по рис. до нат. п., введите спицу в сдвоенную петлю, провяжите как 1 петлю.

Бесступенчатое закрытие петель скосов

Шаг 1: закройте петли первого ряда как обычно.

Шаг 2: за один ряд до следующего ряда закрытия петель довяжите до последней петли ряда, поверните работу.

Шаг 3: снимите первую петлю с левой спицы на правую как изнаночную, протяните ее через снятую петлю предыдущего ряда (накиньте снятую петлю предыдущего ряда на эту петлю) - первая петля закрыта. Далее закройте оставшиеся петли как обычно.

Закрытие петель одновременным провязыванием (закрытие на трёх спицах)

Поместите петли, которые нужно соединить, на 2 отдельные спицы, сложив изнанкой друг к другу и рабочим краем в одну сторону. Третьей спицей того же размера подхватите первую петлю на каждой из двух спиц и провяжите их вместе лицевой, как одну петлю, * 2 в.м. лиц. НП (по 1 п. с каждой спицы), протянуть вторую п. через первую. Повторять от * до конца. Обрезать нить и протянуть её конец через оставшуюся петлю.

Влажная блокировка (ВТО)

Наполните тёплой водой ёмкость подходящего размера, добавьте небольшое количество деликатного моющего средства или специального средства для стирки шерсти, не требующего выполаскивания. Погрузите изделие под воду, слегка нажимая на него, чтобы выгнать воздух из полотна и изделие не всплывало. Оставьте замачиваться на 10 минут.

Слейте воду и достаньте изделие. Выполощите моющее средство, погружая изделие в чистую воду столько раз, сколько потребуется. Не подставляйте изделие или его детали непосредственно под струю воды.

Приёмы и техники

Влажная блокировка (ВТО)

Отожмите лишнюю воду, не скручивая полотна. Поместите изделие между двумя банными полотенцами и скрутите из них валик, надавливая на него в процессе сворачивания, отжимая лишнюю влагу. Раскатайте валик и достаньте изделие, оно должно быть влажным, но не мокрым.

Приколите изделие к ровной поверхности, ориентируясь на параметры вашего размера. Используйте столько булавок, сколько необходимо для придания изделию требуемой формы, оставьте в таком положении и не вынимайте булавки до полного высыхания.

Условные сокращения

п.	п. - петля
р.	р. - ряд
лиц.	лиц. - лицевая
изн.	изн. - изнаночная
кром.	кром. - кромочная
нак.	нак. - накид
к.р.	к.р. - конец ряда
сн.	сн. - снять петлю, не провязывая, с левой спицы на правую
НПР	НПР - с нитью перед работой
НЗР	НЗР - с нитью за работой
М	М - маркер
ПМ	ПМ - перенять маркер с левой спицы на правую
посл.	посл. - последний, -ая
след.	след. - следующий, -ая
по рис.	по рис. - по рисунку
повт.	повт. - повторять
Прим.	Прим. - примечание
доп. спица	доп. спица - дополнительная спица
ЛС	ЛС - лицевая сторона
ИС	ИС - изнаночная сторона
прав.	прав. - правый, -ая

Условные сокращения

нат. п.	натянутая петля в коротких рядах (см. "Приёмы и техники")
лев.	лев. - левый, -ая
лиц. скрещ.	лиц. скрещ. - провязать петлю лицевой за заднюю стенку
изн. скрещ.	изн. скрещ. - провязать петлю изнаночной за заднюю стенку
2 лиц. вм. НП	2 лиц. вм. НП - 2 вместе с наклоном вправо: провязать 2 лицевых петли вместе с наклоном вправо (убавлена 1 петля с наклоном вправо)
2 лиц. вм. НЛ	2 лиц. вм. НЛ - 2 вместе с наклоном влево: (усовершенствованный способ): снимите, не провязывая, 1 петлю как лицевую, верните её на левую спицу в новом положении, провяжите 2 вместе лицевой за задние стенки (убавлена 1 петля с наклоном влево)
П1Л	П1Л - прибавить 1 лиц. п. из скрещенной протяжки с наклоном влево: кончиком левой спицы движением от себя поднять протяжку между петлями на левой и правой спицах, провязать её лицевой за заднюю стенку
П1П	П1П - прибавить 1 лиц. п. из скрещенной протяжки с наклоном вправо: кончиком левой спицы движением на себя поднять протяжку между петлями на левой и правой спицах, провязать её лицевой за переднюю стенку
П1Л(изн.)	П1Л(изн.) - Прибавить 1 изн. п. из скрещенной протяжки с наклоном влево: кончиком левой спицы движением от себя поднять протяжку между петлями на левой и правой спицах, провязать её изнаночной за заднюю стенку
П1П(изн.)	П1П(изн.) - Прибавить 1 изн. п. из скрещенной протяжки с наклоном вправо: кончиком левой спицы движением на себя поднять протяжку между петлями на левой и правой спицах, провязать её изнаночной за переднюю стенку

См. также "Схемы и легенда" для других сокращений, не представленных в этом разделе.

Данное описание предназначено только для личных целей и не подлежит коммерческому использованию. Любое воспроизведение, распространение и продажа запрещены. Все фотографии, текст и иллюстрации - © Brooklyn Tweed 2018
Использование в качестве учебного материала и/или перевод описаний возможны только после получения письменного разрешения от компании Brooklyn Tweed. По всем вопросам обращайтесь по адресу info@brooklyntweed.com.



BROOKLYNTWEED.COM