



Persia Top



©2021 Alena Malevitch @helenavasilevna

Топ **Персия** вяжется по кругу сверху вниз без швов. При вязании кокетки используются укороченные ряды. Рукава вяжутся по кругу.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 89.2 b) 94.6 c) 100 d) 105.4 e) 110.8 f) 116.2 g) 121.5 см.**

На фото топ размера L со свободой облегания 5 см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Ramie Filatura Aida (рами 90%, вискоза 10%, 313 м/100 г) **a) 225 b) 250 c) 275 d) 300 e) 325 f) 350 g) 375 г.**

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 2.75 мм и 2.5 мм, 2 маркера.

ПЛОТНОСТЬ

26 петель х 36 рядов = 10 см х 10 см лицевой гладью спицами 2.75 мм после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. – лицевая петля

Изн. – изнаночная петля

ДП – двойная петля: снять петлю как изнаночную. Нить перевести за петлю поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице образовалась двойная петля (обе стенки петли легли на правую спицу). Очень туго подтянуть нить, чтобы избежать образования дырок на месте перехода. В следующем ряду двойная петля провязывается за обе стенки как одна петля.

МНР – маркер начала кругового ряда

М1 – маркер 1.

УМ – установить маркер

УМНР – установить маркер начала ряда

ПМ – переснять маркер

ПМНР – переснять маркер начала ряда

СМ – снять маркер

СМНР – снять маркер начала ряда


ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

+1пП - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)

+1 Лизн - поднятая прибавка с наклоном влево изнаночной: провязать изнаночной верхнюю часть петли **предыдущего** ряда.



Красными линиями на схемах выделен раппорт узора.



ГОРЛОВИНА

На спицы 2.75 мм набрать **a)** 136 **b)** 137 **c)** 138 **d)** 140 **e)** 142 **f)** 144 **g)** 143 петли, использовать обычный классический или витой немецкий набор петель. Набор осуществляется на одну спицу. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается **примерно** по центру спины.

Провязать 1-6 ряды

- a)** по **схеме № 1**, повторяя раппорт узора в ширину 8 раз;
- b)** по **схеме № 2**, повторяя раппорт узора в ширину 12 раз, затем провязывая петли между стрелками **A** и **B**;
- c)** по **схеме № 3**, повторяя раппорт узора в ширину 8 раз, затем провязывая петли между стрелками **A** и **B**;
- d)** по **схеме № 4**, повторяя раппорт узора в ширину 28 раз;
- e)** по **схеме № 5**, повторяя раппорт узора в ширину 7 раз, затем провязывая петли между стрелками **A** и **B**;
- f)** по **схеме № 6**, повторяя раппорт узора в ширину 16 раз;
- g)** по **схеме № 7**, повторяя раппорт узора в ширину 11 раз, затем провязывая петли между стрелками **A** и **B**.

На данном этапе в работе **a)** 144 **b)** 150 **c)** 156 **d)** 168 **e)** 180 **f)** 192 **g)** 198 петель.

УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Провязать 1-57 ряды по **схеме № 8**, повторяя раппорт узора в ширину **a)** 24 **b)** 25 **c)** 26 **d)** 28 **e)** 30 **f)** 32 **g)** 33 раза.

Внимание:

в начале 27-го и 55-го рядов переместить МНР на 1 петлю вправо (в 28-м и 54-м рядах не провязывать последнюю петлю, установить МНР перед ней);

в начале 56-го и 57-го рядов переместить МНР на 1 петлю влево (СМНР, провязать 1 лиц, УМНР)

На данном этапе в работе **a)** 336 **b)** 350 **c)** 364 **d)** 392 **e)** 420 **f)** 448 **g)** 462 петли.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется укороченными рядами, используя немецкий способ (двойные петли). Двойные петли провязываются в следующем ряду за обе стенки. Укороченные ряды на схемах не показаны, они вяжутся по рисунку: лицевые – лицевыми, изнаночные – изнаночными.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, **a)** 96 **b)** 101 **c)** 106 **d)** 115 **e)** 126 **f)** 136 **g)** 141 лиц, развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): ДП, изн. до МНР, ПМНР, **a)** 95 **b)** 100 **c)** 107 **d)** 114 **e)** 125 **f)** 135 **g)** 140 изн, развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): ДП, лиц. до ДП, провязать ДП лицевой как одну петлю, 5 лиц, развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): ДП, изн. до ДП, провязать ДП изнаночной как одну петлю, 5 изн, развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 6 раз.

Следующий ряд (ЛС): ДП, лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 7 f) 9 g) 11** рядов.



РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА КОРПУС И РУКАВА

Круговой ряд: СМНР, **a) 50 b) 53 c) 55 d) 59 e) 63 f) 67 g) 69** лиц, перенести следующие **a) 64 b) 66 c) 69 d) 74 e) 81 f) 87 g) 90** петель на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 12 b) 14 c) 17 d) 15 e) 15 f) 14 g) 17** петель, устанавливая МНР после **a) 6 b) 7 c) 8 d) 7 e) 7 f) 7 g) 8** набранных петель, провязать **a) 107 b) 113 c) 121 d) 127 e) 133 f) 141 g) 147** лиц, перенести следующие **a) 64 b) 66 c) 69 d) 74 e) 81 f) 87 g) 90** петель на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 12 b) 14 c) 17 d) 15 e) 15 f) 14 g) 17** петель, , устанавливая М1 после **a) 6 b) 7 c) 8 d) 7 e) 7 f) 7 g) 8** набранных петель, провязать лиц. до МНР.

На данном этапе в работе **a) 232 b) 246 c) 260 d) 274 e) 288 f) 302 g) 316** петель.

КОРПУС

Вязать лицевыми **a) 4 b) 6 c) 4 d) 4 e) 8 f) 6 g) 4** ряда.

Следующий ряд (с убавками по переду):

a) b) f) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, ПМ1, лиц. до МНР;

c) d) e) g) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 2-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, ПМ1, лиц. до МНР.

Вязать лицевыми **a) 4 b) 5 c) 4 d) 3 e) 7 f) 5 g) 4** ряда.

Повторить последние **a) 5 b) 6 c) 5 d) 4 e) 8 f) 6 g) 5** рядов еще **a) 3 b) 2 c) 3 d) 4 e) 1 f) 2 g) 3** раза.

На данном этапе в работе **a) 224 b) 240 c) 252 d) 264 e) 284 f) 296 g) 308** петель.

Следующий ряд (с прибавками по переду и спинке):

a) b) f) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед М1, +1пП, 1 лиц, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед МНР, +1пП, 1 лиц;

c) d) e) g) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до М1, +1пП, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП.

Вязать лицевыми **a) 17 b) 23 c) 23 d) 23 e) 17 f) 17 g) 17** рядов.

Повторить последние **a) 18 b) 24 c) 24 d) 24 e) 18 f) 18 g) 18** рядов еще **a) 3 b) 2 c) 2 d) 2 e) 3 f) 3 g) 3** раза.

На данном этапе в работе **a) 240 b) 252 c) 264 d) 276 e) 300 f) 312 g) 324** петель.

Вязать лицевыми до длины на 8.5 см меньше желаемой.

КАЙМА КОРПУСА

b) d) e) f) переместить МНР на 3 петли влево (снять МНР, провязать 3 лицевые, установить МНР).

Провязать 32 ряда по схеме № 9.

Внимание: в начале 7-го и 9-го рядов переместить МНР на 1 петлю вправо (в 6-м и 8-м рядах не провязывать последнюю петлю, установить МНР перед ней).

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Нить обрезать.



ПРАВЫЙ РУКАВ

Перенести отложенные ранее петли рукава и **a) 13 b) 15 c) 18 d) 16 e) 16 f) 15 g) 18** петель подреза, отплетая бросовую нить, на круговые спицы № 2.75. По лицевой стороне работы присоединить нить после **a) 6 b) 7 c) 9 d) 8 e) 8 f) 7 g) 9** петель подреза, УМНР.

В работе всего **a) 77 b) 81 c) 87 d) 90 e) 97 f) 102 g) 108** петель рукава.

Вязать **a) 4 b) 4 c) 3 d) 4 e) 4 f) 4 g) 3** ряда лицевой гладью.

Следующий ряд (с убавкой в конце ряда):

a) b) f) ПМНР, лиц. до 2-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево;

c) d) e) g) ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.

Следующий ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Вязать повторяя последние **a) 6 b) 6 c) 5 d) 6 e) 6 f) 6 g) 5** рядов еще **a) 1 b) 1 c) 2 d) 2 e) 1 f) 2 g) 3** раза.

Вязать **a) 5 b) 5 c) 4 d) 2 e) 5 f) 2 g) 0** рядов лицевой гладью.

Только для a) b) c) e):

Ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР

Вязать **a) 2 b) 2 c) 0 d) 0 e) 2 f) 0 g) 0** рядов лицевой гладью.

Перейти на спицы 2.5 мм.

Провязать 10 рядов резинкой следующим образом: *1 лиц, 2 изн, 1 лиц*.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется исландский способ закрытия петель. Нить обрезать.


Аналогичным образом связать левый рукав

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать топ. К вязаным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце. Сушить топ на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.

Топ готов! Носить с удовольствием!



Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см
XS	66	24.5	35	89.2	92.3	29.6	8
S	66.5	25	35	94.6	96.9	31.2	8
M	67	25.5	35	100	101.5	33.5	8
L	68	26	35	105.4	106.1	34.6	8
XL	69	26.5	35	110.8	115.4	37.3	8
XXL	70	27	35	116.2	120	39.2	8
3XL	70.5	28	35	121.5	124.6	41.5	8

Условные обозначения

	Лицевая
	Изнаночная
	2 лицевые
	Нет петли
	Накид
	Две вместе лицевой с наклоном вправо
	Две вместе лицевой с наклоном влево
	Три вместе лицевой, центральная петля сверху
	+1 Лизн, см. в сокращениях
	Из трех петель вывязать две лицевые , см. ниже
	Три вместе лицевой способом перекида, см. ниже
	Сдвинуть МНР вправо на 1 петлю
	Сдвинуть МНР влево на 1 петлю

Три вместе лицевой способом перекида:

Первую петлю снять на правую спицу как лицевую, провязывать две следующие петли вместе лицевой с наклоном вправо, первую снятую петлю перекинуть через получившуюся петлю.

Из трех петель вывязать две лицевые:

Две петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Подцепляем за крайнюю дужку и возвращаем на левую спицу вторую из провязанных петель (левую). Провязываем эту и следующую петлю вместе лицевой с наклоном вправо.

[Видеоинструкция](#)

Схема 1 (размер XS)




Схема 2 (размер S)




Схема 3 (размер M)




Схема 4 (размер L)




Схема 5 (размер XL)




Схема 6 (размер XXL)




Схема 7 (размер 3XL)




Схема 8 (кокетка)




Схема 9 (кайма)

