



Кардиган Camelia om Cristina Ghirlanda
(Minimi Knit Design)

Кардиган Camelia вяжется красивым, но при этом несложным ажурным узором, без швов, снизу вверх. Почему снизу вверх? – спросите Вы. Все дело в рисунке ажюра! Он наиболее выигрышно смотрится именно в этом направлении.

В описании даны инструкции для широкого размерного ряда – размеры от 76 см до 168 см (окружность по линии груди).

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8, 9, 10}.

Для окружности бюста: 76 (86.5, 96.5, 106.5, 117) {127, 137, 147.5, 157.5, 167.5} см.

Припуск на свободное облегание: 11.5-17 см.

Кардиган на фото показан в Размере 1, с припуском на свободное облегание 14 см.

Окружность кардигана по линии груди (в застегнутом виде):

93 (98.5, 111.5, 120, 128.5) {141.5, 149.5, 160.5, 171, 182.5} см.

Материалы.

Пряжа: Кардиган полностью связан из мохеровой пряжи толщиной Lace, *В ДВА СЛОЖЕНИЯ*.

We are Knitters, Touch Me Mohair (54% бэби-альпака, 22% супер-кид мохер, 24% малбери шелк; 400 м в 50 г), в оттенке Natural, 4 (4, 5, 5, 6) {6, 6, 7, 7, 8} мотка(-ов).

Или др. пряжа толщиной Lace, в два сложения.

Приблизительный расход пряжи Lace при вязании в два сложения:

1435 (1555, 1785, 1905, 2010) {2240, 2380, 2535, 2720, 2915} м.

Если Вы будете вязать в одну нить из пряжи большей толщины, понадобится примерно в два раза меньше, чем рекомендовано выше.

Пуговицы.

Понадобятся пуговицы диаметром примерно 23 мм, 6 штук (Вы можете использовать другое количество пуговиц, в зависимости от выбранной длины кардигана и своих предпочтений).

Спицы.

Круговые спицы 5 мм с длиной лески 80-100 см (для основных деталей).

Круговые спицы 4 мм с длиной лески 80-100 см (для резинки низа корпуса, манжетов и планок)

Для вязания рукавов и манжетов выбирайте тип спиц, исходя из своих предпочтений: круговые спицы с короткой леской, набор чулочных спиц или круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли.

Др. инструментарий: разъемные маркеры, маркеры, бросовая пряжа, гобеленовая игла.

Плотность вязания: 17.5 п. х 22.5 рядов/круг.рядов = 10 см х 10 см ажурным узором, круговыми и поворотными рядами, спицами 5 мм, после блокировки образца.

Плотность вязания в высоту (по количеству рядов в 10 см) не критична для этого проекта, но может повлиять на расход пряжи.

Требуемые навыки и умения: выполнение убавок и прибавок, вязание ажурного узора поворотными и круговыми рядами, поднятие петель.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

сн. = снять петлю как изн. с левой спицы на правую (нить за работой)

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена)

2 вм.изн = провязать 2 п. вместе как изн. (1 п. убавлена)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель.
(1 п. убавлена)

2в1 = провязать петлю лицевой за переднюю стенку и эту же петлю лицевой за заднюю стенку (1 п. прибавлена)

ППП = поднятая прибавка с наклоном вправо: кончиком правой спицы поднять правую ножку петли, находящейся на ряд ниже следующей петли на левой спице, и провязать ее лицевой.

См. видео по ссылке: <https://youtu.be/ID8lxF6lizY>

П1П / П1Пи = прибавить 1 п. с наклоном вправо лицевой / изнаночной: кончиком правой спицы поднять протяжку между только что провязанной петлей и следующей, вставляя спицу спереди, поместить ее на левую спицу, провязать лицевой за переднюю стенку / изнаночной за переднюю стенку. См. видео по ссылке: <https://youtu.be/EvYvGLOpioE>

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

Специальные техники и приемы.

Классический набор петель от длинной нити Long Tail Cast On.

См. видео: <https://youtu.be/ixBylV-PKOM>

Закрытие петель методом 3-х спиц (используется для соединения подрезов).

Перенесите петли подреза рукава на одну чулочную спицу или запасную круговую спицу подходящего размера, петли подреза корпуса – на другую чулочную спицу (или запасную круговую).

Шаг 1: сложите две детали лицевой стороной внутрь, держа спицы параллельно друг другу (кончики спиц ориентированы вправо). Введите третью спицу (спицы 5 мм) в первую петлю на каждой из двух спиц слева направо и провяжите их вместе лицевыми рабочей нитью.

Шаг 2: провяжите следующие две петли с обеих спиц как в Шаге 1.

Шаг 3: накиньте первую петлю с правой спицы на только что провязанную.

Повторяйте Шаги 2 и 3, пока на правой спице не останется 1 п. Протяните конец нити через оставшуюся петлю, чтобы закрепить ее.

Видео-урок можно посмотреть по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=bAa9qAN8onM>

Выполнение ажурного узора (выполняется на количестве петель, кратном 11-ти).

Поворотными рядами:

Ряд 1 (ЛС, ряд с убавками и накидами): *ssl, ssl, [накид, 1 лиц] x 3 раза, накид, 2 в.лиц, 2 в.лиц**; повторяйте от * до **.

Примечание: Если количество петель ряда не позволяет выполнить раппорт полностью, заканчивайте его, как будет получаться, но при этом отрегулируйте количество петель (то есть проверьте в последнем раппорте – совпадает ли количество убавленных петель с количеством накидов).

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряды 4-5: повторите Ряды 2-3.

Ряд 6 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторяйте Ряды 1-6.

Круговыми рядами:

Круг.Ряд 1 (ряд с убавками и накидами): *ссл, ссл, [накид, 1 лиц] x 3 раза, накид, 2 вм.лиц, 2 вм.лиц**; повторяйте от * до ** до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2-6: лиц. п. до конца круг.ряда.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-6.**

Схема ажурного узора:



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Примечания:

- ❖ Перед началом работы обведите кружком или отметьте маркером числа, относящиеся к Вашему размеру во всей инструкции. Это значительно облегчит восприятие информации и позволит Вам избежать ошибок.
- ❖ Кардиган полностью связан в две нити.
- ❖ В описании даны ссылки на видео по выполнению основных техник и приемов.
- ❖ Кардиган вяжется снизу вверх.

Рукава (оба рукава выполняются одинаково).

Манжет рукава.

Спицами 4 мм наберите классическим методом набора от длинной нити Long Tai Cast On 30 (32, 34, 36, 38) {38, 40, 42, 46, 48} п.

См. видео, как набирать петли классическим методом набора от длинной нити:

<https://www.youtube.com/watch?v=cy2V2Kdi1nE>

Соедините петли в круг. ПМнкр.

Круг.Ряд 1: [1 лиц, 1 изн] – повторяйте до конца круг.ряда.

Повторяйте **Круг.Ряд 1** на высоту 5 см.

Основная часть рукава.

Смените спицы на **спицы 5 мм.**

Круг.Ряд 1 / прибавки:

- ❖ 0 (1, 0, 0, 0) {0, 0, 0, 2, 0} лиц,
 - ❖ *[П1П, 1 лиц] x 14 (14, 3, 3, 3) {1, 1, 1, 1, 1} раз(а), П1П, 2в1**,
выполните от * до ** всего 2 (2, 7, 8, 8) {14, 18, 18, 17, 19} раз(а).
 - ❖ [П1п, 1 лиц] x 0 (1, 6, 4, 6) {10, 4, 6, 10, 10} раз(а).
- = 62 (65, 75, 80, 84) {90, 98, 102, 107, 115} п.

Совет: В следующем круг.ряде начнется выполнение ажурного узора. Для удобства работы можно разместить дополнительные маркеры для обозначения границ раппортов узора.

Круг.Ряд 2 (начало ажурного узора, Круг.Ряд с убавками и накидами):

4 (5, 5, 2, 4) {1, 5, 2, 4, 3} лиц, ПМ, вяжите ажурным узором (начиная с Круг.Ряда 1 узора) до последних 3 (5, 4, 1, 3) {1, 5, 1, 4, 2} п., ПМ, 3 (5, 4, 1, 3) {1, 5, 1, 4, 2} лиц.

Вяжите рукав, как установлено, провязывая петли до М и после М (подчеркнутые петли) лицевой гладью, петли между маркерами – ажурным узором круговыми рядами.

Выполните таким образом еще 72 круг.ряда. Или вяжите до достижения длины рукава 38 см от нижней кромки. Финальным круг.рядом должен быть Круг.Ряд 1.

Следующий Круг.Ряд: лиц. п. до 3 (3, 4, 6, 7) {7, 10, 11, 12, 14} п. перед Мнкр, поместите следующие 5 (5, 7, 12, 14) {14, 19, 22, 24, 28} п. на бросовую нить или держатель петель (= петли подреза).

Осталось 57 (60, 68, 68, 70) {76, 79, 80, 83, 87} п. рукава.

Обрежьте пряжу, оставив конец нити длиной примерно в 6 раз больше, чем ширина подреза.

Отложите петли рукава (можно перенести их на запасные спицы или на леску).

Второй рукав выполните аналогично.

Корпус кардигана.

Резинка низа корпуса.

Наберите на **спицы 4 мм** классическим методом набора от длинной нити Long Tail Cast On 157 (167, 189, 205, 219) {243, 257, 275, 293, 313} п.

Ряд 1 (ИС): 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 1-2** на высоту 5 см. Закончите Рядом ИС.

Нижняя часть корпуса.

Смените спицы на **спицы 5 мм**.

Ряд 1 (ЛС): выполняйте по инструкции для своего размера.

❖ *Размеры 1 (-, 3, -, 5) {-, -, 8, 9, 10}:* лиц. п. примерно до середины ряда, ППП, лиц. п. до конца ряда.

❖ *Размеры - (2, -, 4, -) {6, 7, -, -, -}:* лиц. п. до конца ряда.

= 158 (167, 190, 205, 220) {243, 257, 276, 294, 314} п.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Совет: В следующем ряду начнется выполнение ажурного узора. Для удобства работы можно разместить дополнительные маркеры для обозначения границ раппортов.

Ряд 5 (ЛС, ряд убавок и накидов): 2 (1, 1, 1, 2) {3, 2, 3, 1, 2} лиц, ПМ, вяжите ажурным узором до последних 2 (1, 2, 1, 4) {4, 2, 4, 2, 4} п., ПМ, 2 (1, 2, 1, 4) {4, 2, 4, 2, 4} лиц.

Примечание: Для Размеров - (-, -, 4, 5) {6, -, 8, 9, -} финальный раппорт ряда – неполный и будет заканчиваться 5-й петлей узора. Будьте внимательны, проверяйте, совпадает ли количество убавленных петель и накидов в последнем раппорте.

Вяжите, как установлено (провязывая подчеркнутые петли в начале и в конце ряда лицевой гладью, остальные петли – ажурным узором). Выполните таким образом еще 42 ряда. Длина корпуса составит примерно 26.5 см от нижней кромки.

Совет: Вы можете отрегулировать длину корпуса до начала пройм. В этом случае вяжите большее или меньшее количество рядов. Закончить нужно Рядом 1 ажурного узора (рядом, где выполняются убавки и накиды).

Выполните **один ряд изнаночными петлями** (= Ряд ИС).

Не обрезайте пряжу. Далее Вы будете работать этой же нитью.

Соединение корпуса и рукавов.

В следующем ряду Вам нужно будет соединить корпус и рукава, чтобы вязать верхнюю часть кардигана одной деталью. См. видео, как выполнять ряд соединения:

<https://www.youtube.com/watch?v=iR2oGyAwZfY>

Ряд 1 (ЛС): Начиная с правой полочки вяжите по петлям корпуса:

❖ 36 (38, 42, 43, 46) {53, 53, 57, 60, 63} лиц. по петлям правой полочки, поместите следующие 5 (5, 7, 12, 14) {14, 19, 22, 24, 28} п. на бросовую нить (= петли подреза),

❖ Вяжите 57 (60, 68, 68, 70) {76, 79, 80, 83, 87} лиц. по петлям рукава.

❖ Вяжите 76 (81, 92, 95, 100) {109, 113, 118, 126, 132} лиц. по петлям спинки.

❖ Поместите следующие 5 (5, 7, 12, 14) {14, 19, 22, 24, 28} п. на бросовую нить (= петли подреза), затем вяжите 57 (60, 68, 68, 70) {76, 79, 80, 83, 87} лиц. по петлям второго рукава.

❖ Вяжите 36 (38, 42, 43, 46) {53, 53, 57, 60, 63} лиц. по петлям левой полочки.

На спицах всего 262 (277, 312, 317, 332) {367, 377, 392, 412, 432} п. верхней части кардигана.

У Вас соединены корпус и рукава. Петли подрезов рукава и корпуса находятся на бросовой нити (или держателях петель).

Кокетка.

Первая секция убавок.

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Примечание: В следующем ряду Вы будете выполнять ряд ажурного узора с убавками и накидами. Для удобства работы можно разместить дополнительные маркеры для обозначения границ раппортов.

Ряд 4 (ЛС, ряд с убавками и накидами): 1 лиц. ПМ, вяжите ажурным узором (Ряд 1 ажурного узора) до последних 3 (1, 3, 3, 1) {3, 2, 1, 4, 2} п., ПМ, лиц. п. до конца ряда.

Примечание для Размеров 1 (-, -, 4, -) {-, -, 8, -, -}: финальный раппорт ряда – неполный и будет заканчиваться 5-й петлей узора. Будьте внимательны, проверяйте, совпадает ли количество убавленных петель и накидов в последнем раппорте.

Примечание для всех размеров: Обратите внимание, что ажурный узор будет смещаться в верхней части кардигана (колонки раппортов не будут совпадать с колонками нижней части кардигана и рукавов). Ажурный узор будет смещаться каждый раз, когда будет выполняться ряд с убавками и накидами.

Продолжайте вязать, как установлено, провязывая подчеркнутые петли до и после маркеров лицевой гладью, остальные петли – ажурным узором. Вяжите таким образом на высоту 6.5 (7.5, 8, 9, 8) {9, 9.5, 10.5, 11.5, 11.5} см от подрезов. Закончите Рядом ЛС.

Следующий Ряд (ИС) / первый ряд убавок для формирования кокетки:

Когда будете выполнять этот ряд, удалите все маркеры.

вяжите 2 изн, [2 вм.изн, 3 изн] – до конца ряда.

= 210 (222, 250, 254, 266) {294, 302, 314, 330, 346} п.

Вторая секция убавок.

Поместите маркер после первых 3 (1, 1, 3, 1) {1, 2, 2, 2, 2} п. ряда и перед последними 4 (1, 2, 4, 1) {2, 3, 4, 4, 3} п. ряда.

Вяжите далее, провязывая подчеркнутые петли лицевой гладью, остальные петли – ажурным узором.

Примечание: Для Размеров 1 (-, 3, 4, -) {6, -, -, 9, -} финальный раппорт ряда – неполный и будет заканчиваться 5-й петлей узора. Будьте внимательны, проверяйте, совпадает ли количество убавленных петель и накидов в последнем раппорте.

Вяжите таким образом до достижения высоты детали 12.5 (14, 15, 16, 15.5) {17, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5} см от подрезов. Закончите Рядом ЛС.

Следующий Ряд (ИС) / второй ряд убавок для формирования кокетки.

При выполнении этого ряда удалите все маркеры.

Вяжите 2 изн, [2 вм.изн, 2 изн] – до конца ряда.

= 158 (167, 188, 191, 200) {221, 227, 236, 248, 260} п.

Третья секция убавок.

Поместите маркер после первых 1 (1, 3, 1, 1) {3, 3, 2, 2, 3} п. ряда и перед последними 3 (1, 4, 3, 1) {4, 4, 3, 4, 4} п. ряда.

Вяжите далее, провязывая подчеркнутые петли лицевой гладью, остальные петли – ажурным узором.

Примечание: Для Размеров - (-, 3, -, -) {6, -, -, -} финальный раппорт ряда – неполный и будет заканчиваться 5-й петлей узора. Будьте внимательны, проверяйте, совпадает ли количество убавленных петель и накидов в последнем раппорте.

Вяжите таким образом до достижения высоты детали 17.5 (19, 20, 21, 21.5) {23, 23.5, 24.5, 25.5, 26.5} см от подрезов. Закончите Рядом ЛС.

Следующий Ряд (ИС) / третий ряд убавок для формирования кокетки.

При выполнении этого ряда удалите все маркеры.

Вяжите 2 изн, [2 вм.изн, 1 изн] – до конца ряда.

= 106 (112, 126, 128, 134) {148, 152, 158, 166, 174} п.

Четвертая секция убавок.

Поместите маркер после первых 3 (1, 2, 3, 1) {2, 1, 1, 3, 1} п. ряда и перед последними 4 (1, 3, 4, 1) {3, 3, 3, 4, 3} п. ряда.

Вяжите далее, провязывая подчеркнутые петли лицевой гладью, остальные петли – ажурным узором.

Примечание: Для Размеров - (-, -, -, -) {-, 7, -, 9, 10} финальный раппорт ряда – неполный и будет заканчиваться 5-й петлей узора. Будьте внимательны, проверяйте, совпадает ли количество убавленных петель и накидов в последнем раппорте.

Вяжите таким образом до достижения высоты детали 21.5 (23, 24, 25, 25.5) {27, 27.5, 28.5, 29.5, 30.5} см от подрезов. Закончите Рядом ЛС.

Следующий Ряд (ИС) / четвертый ряд убавок для формирования кокетки.

При выполнении этого ряда удалите все маркеры.

❖ 0 (1, 1, 1, 1) {1, 1, 1, 1, 1} изн,

❖ [1 изн, 2 вм.изн] x 6 (8, 7, 8, 9) {8, 10, 9, 11, 9} раз,

❖ [2 вм.изн] x 36 (31, 41, 39, 39) {49, 45, 51, 49, 59} раз,

❖ [1 изн, 2 вм.изн] x 5 (8, 7, 8, 9) {8, 10, 9, 11, 9} раз,

❖ 1 изн.

= 59 (65, 71, 73, 77) {83, 87, 89, 95, 97} п.

Планка горловины.

Смените спицы на **спицы 4 мм.**

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 1-2** на высоту планки 9 см.

Закончите Рядом ИС.

Закрытие петель планки.

См. видео, как выполнять подогнутую планку горловины:

<https://www.youtube.com/watch?v=ssDOpyC0bcI>

Спицами 5 мм (если Вы хотели бы сделать горловину чуть уже, чем у кардигана на заглавном фото, можно взять спицы 4 мм) выполняйте следующее:

❖ **Шаг 1:** Сложите планку пополам, изнаночной стороной внутрь

❖ **Шаг 2:** Поднимите 1 п. из первого ряда планки с ИС работы, поместите ее на левую спицу (проверьте, чтобы поднятая петля была из той же колонки, что и петля на левой спице), провяжите обе петли (поднятую и с левой спицы) вместе лиц. (см. фото)

❖ **Шаг 3:** Повторите **Шаг 2**.

❖ **Шаг 4:** Накиньте вторую петлю на правой спице поверх первой (= 1 п. закрыта)

❖ Повторяйте **Шаги 3-4** до тех пор, пока не будут закрыты все петли.

Обрежьте пряжу.

Планка левой полочки.

С ЛС работы, **спицами 4 мм**, начиная от верхнего угла левой полочки поднимите и провяжите лиц. 8 п. из планки горловины (петли поднимайте, захватывая оба «слоя» подогнутой планки), затем поднимите и провяжите лиц. по 3 п. из каждые 4 п. вдоль левой полочки.

Общее количество петель планки должно быть нечетным.

См. видео, как поднимать петли для планки левой полочки:

<https://www.youtube.com/watch?v=CjfdFBnAuEE>

Сделайте пометку, сколько петель Вы подняли всего ____.

Ряд 1 (ИС): 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-2** еще 2 раза.

Следующий Ряд: вяжите как **Ряд 1**.

Закройте все петли по рисунку (лиц. петли лицевыми, изн. петли изнаночными). Обрежьте пряжу.

Планка правой полочки.


С ЛС работы, **спицами 4 мм**, начиная от нижнего угла правой полочки, поднимите и провяжите лиц. по 3 п. из каждые 4-х п. вдоль правой полочки от низа до начала планки горловины, затем поднимите и провяжите лиц. 8 п. из подогнутой планки горловины (захватывая оба «слоя» планки).

Ряд 1 (ИС): 1 изн, [1 лиц, 1 изн] – до конца ряда.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] – до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): вяжите как **Ряд 1**.

Разложите кардиган на ровной поверхности. Разложите пуговицы (на равном расстоянии друг от друга) в тех местах, где будете делать петлицы.



См. видео, как выполнять этот шаг: [https://youtu.be/ AZ11vt56FU](https://youtu.be/AZ11vt56FU)

Поместите разъемные маркеры прямо на леску спицы в тех местах, где будут петлицы (помещайте маркер по линии центра пуговицы).

Ряд 4 (ЛС) / выполнение петлиц:

❖ *Вяжите по рисунку резинки до разъемного маркера, снимите маркер.

❖ выполните 2 в.изн (если следующая петля изнаночная) или 2 в.лиц (если следующая петля лицевая). Вы можете поместить разъемный маркер на получившуюся петлю, чтобы Вам было легче сориентироваться, где в следующем ряду выполнять прибавки на месте петлицы**

❖ Повторяйте от * до **, пока не будут выполнены все петлицы.

❖ Вяжите по рисунку резинки до конца ряда.

Ряд 5 (ИС):

❖ *Вяжите по рисунку до убавки предыдущего ряда (если помещали разъемный маркер на убавку, то до разъемного маркера, удалите маркер),

❖ Выполните прибавку П1П или П1Пи, в зависимости от того, какая петля должна быть по рисунку резинки **

❖ Повторяйте от * до **, пока не будут обработаны все петлицы.

❖ Вяжите по рисунку резинки до конца ряда

Далее выполните еще 3 ряда по рисунку резинки.

Закройте петли планки по рисунку (лиц. петли лицевыми, изн. петли изнаночными).

Обрежьте пряжу.

Соединение подрезов.

См. видео, как выполнять этот шаг: <https://youtu.be/0fvTVnM2a3o>

Перенесите петли подреза корпуса на чулочную спицу, петли подреза рукава – на вторую спицу.

Соедините подрезы методом 3-х спиц: Сложите подрезы ЛС друг к другу, с ИС работы третьей спицей 5 мм и оставшимся от рукавов концом пряжи соедините петли, одновременно закрыв их.

(См. в разделе Специальные техники и приемы – как соединять петли методом 3-х спиц).

Примечание: При вязании кардигана с фото перед закрытием петель было поднято по одной дополнительной петле в углах подрезов, чтобы избежать дырочек в этих местах. При желании Вы можете просто аккуратно зашить эти дырочки, если будет необходимо.


Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Заблокируйте кардиган по финальным измерениям (см. стр. 11).

Пришейте пуговицы к левой планке, разместив их точно напротив центра петлиц.



Финальные измерения кардигана.



Размер		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. Окружность по линии груди	см	93	98.5	111.5	115.5	120	128.5	141.5	149.5	171	182.5
В. Окружность верхней части рукава	см	35.5	37	43	45.5	48	51.5	56	58.5	61	65.5
С. Длина рукава	см	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5
Д. Длина корпуса	см	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
Е. Глубина кокетки	см	26	27.5	28.5	29.5	30	31.5	32	33	34	35

При блокировке старайтесь не растягивать резинку низа и манжеты рукавов.

Дизайн модели предполагает, что глубина горловины переда и спинки одинаковая. Но Вы можете сами сформировать чуть более глубокую горловину переда, когда будете блокировать кардиган.

При блокировке оставьте верхнюю часть кардигана незастегнутой и немного разведите в стороны верхние уголки (как показано на выкройке – см. перед таблицей).