



Malta Jumper



©2019 Alena Malevitch @helenavasilevna

Джемпер Мальта вяжется по кругу сверху вниз без швов. Рукава вяжутся по кругу. При вязании кокетки используются укороченные ряды. В описании представлены два варианта рукава: длинный с манжетой (как на фото) и произвольной длины с ажуром по низу.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 87 b) 91.5 c) 97 d) 101.5 e) 106 f) 110 g) 114 см.**

На фото джемпер размера L со свободой облегания 2 см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа Harmony Zegna Baruffa_ (100% меринос; 375 м/100 г)

a) 350 b) 375 c) 400 d) 425 e) 450 f) 475 g) 500 г.

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 3.0 и 3.5 мм, дополнительная спицы для вязания обвитых петель, 5 маркеров.

ПЛОТНОСТЬ

26 петель х 38 рядов = 10 см х 10 см лицевой гладью спицами 3.5 после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. — лицевая петля

Изн. — изнаночная петля

Лиц. скрещ — лицевая скрещенная петля

МНР — маркер начала кругового ряда

М1, М2, М3, М4 — маркеры 1, 2, 3, 4.

УМ — установить маркер

УМНР — установить маркер начала ряда

ПМ — переснять маркер

ПМНР — переснять маркер начала ряда

СМ — снять маркер

СМНР – снять маркер начала ряда

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

+1пП - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. п. из протяжки: поднять нить из протяжки движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)



ГОРЛОВИНА

На спицы 3.0 мм набрать **а)** 112 **б)** 112 **с)** 120 **д)** 120 **е)** 124 **ф)** 124 **г)** 128 петель, использовать обычный классический или витой немецкий набор петель. Набор осуществляется на одну спицу. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

1 ряд: лиц. петли.

2 ряд: изн. петли.

3 ряд: лиц. петли.

4 ряд: **а)** * 14 лиц., +1пЛ* (добавлено 8 петель) **б)** * 7 лиц, +1пЛ* (добавлено 16 петель), **с)** * 7 лиц, +1пЛ, 8 лиц, +1пЛ* (добавлено 16 петель) **д)** * 5 лиц, +1пЛ* (добавлено 24 петли), **е)** * 4 лиц, +1пЛ, 5 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 5 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 5 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ * (добавлено 28 петель) **ф)** * 3 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ * (добавлено 36 петель) **г)** * 3 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ, 4 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ, 3 лиц, +1пЛ * (добавлено 40 петель).

Сменить спицы на 3.5 мм.

5 ряд: лиц. петли.

На данном этапе в работе **а)** 120 **б)** 128 **с)** 136 **д)** 144 **е)** 152 **ф)** 160 **г)** 168 петель.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается по центру спины.

УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Провязать 1-22 ряды по **схеме № 1**.

Внимание:

В 18-м ряду переместить МНР на 1 петлю вправо.

На данном этапе в работе **а)** 240 **б)** 256 **с)** 272 **д)** 288 **е)** 304 **ф)** 320 **г)** 336 петель.

Переместить МНР на 4 петли вправо.

Провязать 1-34 ряды по **схеме № 2**.

Внимание:

В 9-м и 13-м рядах переместить МНР на 2 петли вправо.

В 10-м и 14-м рядах переместить МНР на 2 петли влево.

На данном этапе в работе **а)** 315 **б)** 336 **с)** 357 **д)** 378 **е)** 399 **ф)** 420 **г)** 441 петля.

Следующий круговой ряд: ПМНР, **а)** 46 **б)** 49 **с)** 52 **д)** 55 **е)** 58 **ф)** 60 **г)** 63 лиц. (петли половины спинки), УМ1, **а)** 59 **б)** 64 **с)** 68 **д)** 73 **е)** 78 **ф)** 83 **г)** 88 лиц. (петли рукава), УМ2, **а)** 104 **б)** 109 **с)** 116 **д)** 121 **е)** 126 **ф)** 133 **г)** 138 лиц. (петли переда), УМ3, **а)** 59 **б)** 64 **с)** 68 **д)** 73 **е)** 78 **ф)** 83 **г)** 88 лиц. (петли рукава), УМ4, **а)** 47 **б)** 50 **с)** 53 **д)** 56 **е)** 59 **ф)** 61 **г)** 64 лиц. (петли половины спинки).



ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется укороченными рядами, используя метод оборачивания петель.

!!! Оборачивание петель. В изнаночном ряду вяжем до поворотной петли, нить переводим перед работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить за работу. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. В лицевом ряду вяжем до поворотной петли, нить за работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить перед работой. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. Снятая петля получится обвитой перетяжкой. При последующем провязывании этой петли ее нужно провязать вместе с перетяжкой, предварительно подняв ее на спицу таким образом, чтобы перетяжка осталась на изнаночной стороне.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, лиц. до М1, ПМ1, **a) 39 b) 44 c) 48 d) 53 e) 58 f) 63 g) 68** лиц., обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): изн. до М1, ПМ1, изн. до МНР, ПМНР, изн. до М4, ПМ4, **a) 39 b) 44 c) 48 d) 53 e) 58 f) 63 g) 68** изн., обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 4 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 4 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 6 раз.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 7 f) 9 g) 11** рядов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА КОРПУС И РУКАВА

Круговой ряд: лиц. до М1, СМ1, перенести следующие **a) 59 b) 64 c) 68 d) 73 e) 78 f) 83 g) 88** петель на вспомогательную нить или леску, СМ2, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 15 b) 15 c) 16 d) 16 e) 16 f) 16 g) 16** петель, лиц. до М3, СМ3, перенести следующие **a) 59 b) 64 c) 68 d) 73 e) 78 f) 83 g) 88** петель на вспомогательную нить или леску, СМ4, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 15 b) 15 c) 16 d) 16 e) 16 f) 16 g) 16** петель, лиц. до МНР.

На данном этапе в работе **a) 227 b) 238 c) 253 d) 264 e) 275 f) 288 g) 297** петель.

КОРПУС

1 ряд (установочный): СМНР, **a) 53 b) 56 c) 60 d) 63 e) 66 f) 68 g) 71** лиц., УМНР (новый), **a) 119 b) 124 c) 132 d) 137 e) 142 f) 149 g) 154** лиц., УМ1 (маркер боковой линии), **a) 108 b) 114 c) 121 d) 127 e) 133 f) 137 g) 143** лиц. до нового МНР.

2-5 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

6 ряд (с убавками по переду):

a) b) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 2-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, ПМ1, лиц. до МНР.

c) d) e) f) g) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц., ПМ1, лиц. до МНР.

7-11 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

Повторить 6-11 ряды еще 4 раза.

На данном этапе в работе **a) 217 b) 228 c) 243 d) 254 e) 265 f) 278 g) 287** петель.

Далее продолжить работу в следующем порядке:

1 ряд (с прибавками по переду и спинке):

a) b) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до М1, +1пП, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП.

с) d) e) f) g) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед М1, +1пП, 1 лиц., ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед МНР, +1пП, 1 лиц.

2-24 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

Повторить 1-24 ряды **еще** 3 раза либо на 4 см меньше желаемой длины изделия.

Если итоговое количество петель не кратно 10, равномерно наберите недостающее количество в последнем ряду.

ПЛАНКА КОРПУСА

Провязать 16 рядов по **схеме № 3**.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. В образце использован исландский метод закрытия петель. Нить обрезать.



ПРАВЫЙ РУКАВ

Перенести отложенные ранее петли рукава и **a) 16 b) 16 c) 17 d) 17 e) 17 f) 17 g) 17** петель подреза, отплетая бросовую нить, на круговые спицы № 3.5. По лицевой стороне работы присоединить нить после 8 петель подреза, УМНР, далее вязать по кругу.

В работе всего **a) 75 b) 80 c) 85 d) 90 e) 95 f) 100 g) 105** петель рукава.

Прямой длинный рукав с узкой манжетой.

Вязать лицевой гладью до длины рукава 38 см от проймы либо на 8 см меньше желаемой длины.

Провязать 12 рядов по **схеме № 4** либо 12 рядов лицевой глади.

Установочный ряд (выделенное в скобках повторять указанное количество раз):

a) ПМНР, (1 лиц., 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо., 1 лиц., 2 вм. лиц. влево, 2 лиц., 2 лиц. из 3 петель способом 1, 2 лиц., 2 вм. лиц. вправо, 1 лиц., 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо, 1 лиц.) 3 раза;

b) ПМНР, 1 лиц., (1 лиц., 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо) 13 раз, 1 лиц.;

c) ПМНР, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо, 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо, (1 лиц., 2 вм. лиц. влево, 2 вм. лиц. вправо, 1 лиц., 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо) 7 раз;

d) ПМНР, (2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм.лиц. вправо) 18 раз;

e) ПМНР, (2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо, 2 вм. лиц. влево, 1 лиц, 2 лиц. из 3 петель способом 1, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо, 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо) 5 раз;

f) ПМНР, (2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо) 20 раз;

g) ПМНР, (2 вм.лиц. вправо, 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо, 2 вм. лиц. влево, 2 лиц. из 3 петель способом 1, 2 вм. лиц. вправо, 2 вм. лиц. влево, 1 лиц., 2 вм. лиц. вправо, 2 вм.лиц.влево) 5 раз.

Итого в работе **a) 54 b) 54 c) 54 d) 54 e) 60 f) 60 g) 60** петель.

Провязать 16 рядов по **схеме № 5**.

Внимание:

В 8-м и 12-м рядах переместить МНР на 2 петли вправо

В 9-м, и 13-м рядах переместить МНР на 2 петли влево.

Закрыть петли по рисунку любым удобным способом. Нить обрезать.

Аналогичным образом связать левый рукав.

Зауженный рукав произвольной длины с ажуром по низу.

1-10 ряды: ПМНР, вязать лиц. до МНР.

11 ряд:

a) b) ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц.

c) d) e) f) g) ПМНР, лиц. до 2-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево;.

12 ряд: ПМНР, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР;

Вязать повторяя ряды 1-12 до длины рукава 42 см от проймы либо на 4 см меньше желаемой длины.

Если итоговое количество петель не кратно 5, равномерно убавьте лишнее количество в последнем ряду.

Провязать 12 рядов по **схеме № 4**. Если итоговое количество петель не кратно 2, провяжите две последние петли 12-го ряда вместе лицевой.

1 ряд: * Снять петлю как изнаночную, нить перед работой, 1 изн.*.

2 ряд: * 1 изн., снять петлю как изнаночную, нить перед работой.

3 ряд: лиц. петли.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется использовать исландский метод закрытия петель. Нить обрезать.

Аналогичным образом связать левый рукав.


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать джемпер. К вязаным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце.

Сушить джемпер на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.

Джемпер готов! Носить с удовольствием!



Размер	a, cm	b, cm	c, cm	d, cm	e, cm	f, cm	g, cm	h, cm
XS	53	20	44	87.5	92	30	42	4
S	53	20.5	44	91.5	96	30.5	42	4
M	56	21.5	44	97	100	32.5	42	4
L	56	22	44	101.5	104	34.5	42	4
XL	57	22.5	44	106	110	36.5	42	4
XXL	57	23	44	110	115	38.5	42	4
3XL	58	23.5	44	114	119	40.5	42	4

Схема 1




Схема 3




Схема 4




Схема 5





Схема 2



Условные обозначения

	Лицевая
	Изнаночная
	Нет петли
	Лицевая скрещенная
	Снять петлю как изнаночную, нить перед работой
	Накид
	Из одной петли связать две изнаночные: за переднюю и за заднюю стенки
	Две вместе лицевой с наклоном влево
	Две вместе лицевой с наклоном вправо
	Три вместе лицевой , центральная сверху
	Три вместе лицевой способом перекида, см. ниже
	Из трех петель вывязать две лицевые способом №1, см. ниже
	Из трех петель вывязать две лицевые способом №2, см. ниже
	Четыре обвитые петли, см. ниже
	Из одной петли на 3 ряда ниже связать 5 петель, см. ниже
	5 лицевых
	Пять вместе лицевой, центральная петля сверху, см. ниже
	Переместить МНР на указанное количество петель влево
	Переместить МНР на указанное количество петель вправо

Три вместе лицевой способом перекида:

Первую петлю снять на правую спицу как лицевую, провязывать две следующие петли вместе лицевой с наклоном вправо, первую снятую петлю перекинуть через получившуюся петлю.

Из трех петель вывязать две лицевые способом №1:

Две петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Подцепляем за крайнюю дужку вторую из провязанных петель (левую). Провязываем следующую петлю лицевой и протягиваем ее через петлю на правой спице.

[Видеоинструкция](#)

Из трех петель вывязать две лицевые способом №2:

Две петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Подцепляем за крайнюю дужку и возвращаем на левую спицу вторую из провязанных петель (левую). Провязываем эту и следующую петлю вместе лицевой с наклоном вправо.

[Видеоинструкция](#)

Четыре обвитые петли

Провязать 1 лиц.скрещ., 2 изн., 1 лиц.скрещ., снять их на вспомогательную спицу, обмотать снятые петли рабочей нитью два раза против часовой стрелки, затем переснять обмотанные петли на правую спицу.

Из одной петли на 3 ряда ниже связать 5 петель

Из петли на три ряда ниже следующей петли связать 5 петель (лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая), петлю с левой спицы спустить.

[Видеоинструкция](#)

Пять вместе лицевой, центральная петля сверху

Снять три петли как лицевые, две вместе лицевой, протянуть полученную петлю через три снятые петли.

[Видеоинструкция](#)