



Топ PADO от AEGYOKNIT

Топ Pado – интересная и несложная в исполнении модель с необычными горизонтальными складками-защипами, напоминающими гребешки морских волн.

Топ с рукавами реглан вяжется сверху вниз, без швов, из пряжи двух видов: одна нить пестрой пряжи Palet от Isager и одна нить мохера на шелке. Вы можете использовать остатки мохеровой пряжи от других проектов, подобрав нужные Вам оттенки, чтобы сформировать цветковые переходы в каждой панели лицевой глади между полосами защипов.

РАЗМЕРЫ: 1 (2) 3.

Финальная окружность топа по линии груди: 99 (111) 125 см.

Длина от горловины до низа: 50 (55) 60 см.

Длина от верхней точки плеча до низа: 53 (57) 63 см.

Если Вы хотели бы связать топ длиннее, чем предложено, можно добавить несколько рядов в каждую панель (секцию лицевой глади между полосами-защипами), выполняя формирование реглана при этом по инструкции для выбранного размера. К примеру, если Вы добавите по 4 ряда в каждую секцию, это даст увеличение длины топа примерно на 6-8 см. Но, в то же время, учитывайте тот факт, что это повлияет на расход пряжи.

ПРЯЖА.

Топ полностью связан в **ДВЕ НИТИ**:

1 нить х/б пестрой пряжи Palet от Isager Yarn (пряжа толщиной Sport), одного цвета + 1 нить мохера на шелке Silk Mohair от Isager Yarn (пряжа толщиной Lace), четырех цветов.

Palet, Isager Yarn (100% хлопок; 160 м в 50 г), в оттенке Ocean (один цвет нити на протяжении всей работы) – 250 г (300 г) 350 г.

Вместо Palet можно выбрать Trio 2, Isager Yarn (50% лен, 30% хлопок, 20% тенсель; 175 м в 50 г) ИЛИ Hor Organic (100% лен; 178 м в 50 г).

Silk Mohair (75% супер-кид мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), 4-х оттенков:

Цвет 1 / ОЦ (для всех зацепов и для Панели 3): в оттенке 41 – 50 г (50 г) 75 г.

Цвет 2 (для Панели 1): в оттенке E0 – 25 г (50 г) 50 г.

Цвет 3 (для Панели 2): в оттенке 66 – 25 г (25 г) 50 г.

Цвет 4 (для Панели 4): в оттенке 47 – 25 г (25 г) 25 г.

Плотность вязания: 18 п. х 24 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 5 мм, после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец. Очень важно постирать и заблокировать образец так же, как Вы будете стирать и блокировать готовое изделие. При необходимости используйте блокировочные инструменты (коврик и блокировочные булавки).

*Ориентируйтесь на значения плотности вязания **после блокировки образца**. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.*

СПИЦЫ И ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы **3 мм** с длиной лески 40-60 см, круговые спицы **4 мм** с длиной лески 40-60 см, круговые спицы **5 мм** с длиной лески 40, 60 и 80 см.

Также Вам понадобятся: крючок 3 мм (опционально), маркеры, держатели петель.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

ОЦ = основной цвет

п. = петля

лиц. = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц = провязать 2 петли вместе лиц. (1 п. убавлена)

Круг.Ряд = круговой ряд

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку п.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

На протяжении всей работы используется **2 нити**: 1 нить Palet + 1 мохеровая нить (цвета мохеровой нити меняются по инструкции; все защипы выполняются нитью ОЦ).

Петельным способом (Backwards Loop Cast On Method), **нитью ОЦ** (1 х/б нить Palet + 1 мохеровая нить Цвета 1 / ОЦ) наберите на круговые **спицы 4 мм** 108 (120) 132 п.

Соедините петли в круг. ПМнкр.

Выполните 7 круговых рядов лицевой гладью.

ГОРЛОВИНА.

Для формирования защипа горловины необходимо будет поднять петли вдоль наборного ряда с ЛС работы.

Выполнение первого защипа:

Поднимите (НЕ провязывая) на круговые **спицы 3 мм** 108 (120) 132 п.



Расположите спицы, как если бы собирались закрывать петли методом 3-х спиц: спицы с открытыми петлями и спицы с поднятыми петлями параллельно друг другу в левой руке, в правую руку возьмите третью спицу (другой конец рабочей спицы 4 мм) и начинайте соединять петли попарно: провязывайте вместе (как 2 вм.лиц) 1 открытую петлю и 1 поднятую петлю (= 1 п. на правой спице). Выполняйте защип таким образом до конца кругового ряда.

Смените мохеровую нить на нить **Цвета 2**.

Выполните 1 круговой ряд лиц. п.

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ РЕГЛАНА. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИБАВОК.

Смените спицы на **спицы 5 мм**. В следующем круговом ряду разместите маркеры для обозначения линий реглана (для удобства работы выберите маркеры другого цвета и/или формы, нежели Мнкр) и начинайте выполнять прибавки:

1 лиц, П1Л, 25 (28) 31 лиц, П1П, 1 лиц, **ПМ**, 1 лиц, П1Л, 25 (28) 31 лиц, П1П, 1 лиц, **ПМ**, 1 лиц, П1Л, 25 (28) 31 лиц, П1П, 1 лиц, **ПМ**, 1 лиц, П1Л, 25 (28) 31 лиц, П1П, 1 лиц, **сМнкр**.

Первая и третья секции между маркерами – петли спинки и петли переда.

Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Продолжайте вязать кокетку реглан, выполняя прибавки около маркеров реглана, как установлено выше, в каждом втором круговом ряду.

Когда будет выполнено всего 28 (32) 36 круговых рядов, нужно будет сформировать второй защип.

На спицах будет всего 220 (248) 276 п. Панель 1 должна заканчиваться круговым рядом БЕЗ прибавок.

Формирование второго защипа.

Смените мохеровую нить на **нить ОЦ** (Цвет 1). Выполните 6 круговых рядов лицевой гладью.

Поднимите на круговые **спицы 3 мм** петли из первого ряда, выполненного нитью ОЦ: всего 220 (248) 276 п.

Петли поднимайте с ИС работы, за дужки, которые смотрят вверх.

Выполните один круговой ряд, соединяя петли на двух спицах и формируя защип с ЛС работы.

Провяжите 1 круг.ряд лиц. п. пряжей ОЦ.

Смените мохеровую нить на нить **Цвета 3** и начинайте выполнять следующую панель лицевой глади, продолжая делать убавки около линий реглана в каждом втором круговом ряду. Выполните всего 4 круговых ряда Цветом 3.

На спицах будет всего 236 (264) 292 п.

С этого момента прибавки будут выполняться только со стороны спинки и переда, со стороны рукавов прибавки окончены. Петли рукава вяжите просто лицевой гладью, без прибавок.

После выполнения 24 (28) 32 круг.рядов третьей панели (провязанной Цветом 3) с прибавками в каждом втором ряду, на спицах будет 276 (312) 348 п.

Распределение петель на спицах по размерам.

Размер 1: всего выполнено 16 круговых рядов с прибавками для рукавов, всего выполнено 26 круговых рядов с прибавками для переда/спинки.

На спицах по 57 п. для каждого рукава, по 77 п. для переда/спинки, + 8 п. реглана.

Размер 2: всего выполнено 18 круговых рядов с прибавками для рукавов, всего выполнено 30 круговых рядов с прибавками для переда/спинки.

На спицах по 64 п. для каждого рукава, по 88 п. для переда/спинки, + 8 п. реглана.

Размер 3: всего выполнено 20 круговых рядов с прибавками для рукавов, всего выполнено 34 круговых рядов с прибавками для переда/спинки.

На спицах по 71 п. для каждого рукава, по 99 п. для переда/спинки, + 8 п. реглана.



ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ ОТ КОРПУСА.

Вяжите лиц. п. по петлям спинки (от Мнкр до М реглана), удалите М реглана, наберите 10 (10) 12 п. петельным способом (Backward Loop Method), поместите петли рукава на держатель петель, удалите М, вяжите лиц. п. по петлям переда до следующего М, удалите М, наберите 10 (10) 12 п. петельным способом (Backward Loop Method), поместите петли рукава на держатель петель, ПМнкр в центр набранных для подреза петель.

На спицах будет всего 178 (200) 226 п. корпуса.

КОРПУС ТОПА.

Вяжите лицевой гладью круговыми рядами **Цветом 3**, пока не будет провязано всего 28 (32) 36 круг.ряда(-ов) третьей панели.

Выполнение третьего защипа.

Смените мохеровую нить на **нить ОЦ**. Вяжите 6 круговых рядов лицевой гладью.

Поднимите круговыми **спицами 3 мм** с ИС работы петли первого ряда, выполненного нитью ОЦ. Всего 178 (200) 226 п.

Петли поднимайте за дужки, которые смотрят вверх.

Выполните круговой ряд соединения петель, образуя защип с ЛС работы.

Далее вяжите круговыми рядами лицевой гладью **пряжей ОЦ** всего 28 (32) 36 круг.рядов.

Выполнение четвертого защипа.

Вяжите далее **пряжей ОЦ** 6 круговых рядов лицевой гладью.

Поднимите с ИС работы петли из первого ряда шести круг.рядов защипа: всего 178 (200) 226 п.

Петли поднимайте на круговые **спицы 3 мм**, за дужки, которые смотрят вверх.

Выполните круговой ряд соединения, формируя защип с ЛС работы.

Смените мохеровую нить на нить **Цвета 4**. Вяжите всего 28 (32) 36 круг.рядов Панели 4.

Выполнение пятого (последнего) защипа.

Смените мохеровую нить на **нить ОЦ**. Вяжите 6 круговых рядов лицевой гладью.

Поднимите круговыми **спицами 3 мм** с ИС работы петли первого ряда, выполненного нитью ОЦ. Всего 178 (200) 226 п.

Петли поднимайте за дужки, которые смотрят вверх.

Выполните круговой ряд соединения петель, образуя защип с ЛС работы и одновременно закрывайте петли.

РУКАВА.

Используйте 1 нить Palet и 1 мохеровую нить **Цвета 3**.

Поместите петли рукава с держателя петель на круговые **спицы 5 мм**.

Начиная от угла подреза, поднимите и провяжите лицевыми 6 (6) 7 п. из подреза, ПМнкр, затем поднимите и провяжите лицевыми еще 6 (6) 7 п. Далее вяжите лиц. п. до Мнкр.

Продолжайте работать пряжей **Цвета 3**, провязывая рукав лицевой гладью, пока не будет выполнено всего 28 (32) 36 круг.рядов Панели 3.

Выполнение защипа.

Смените мохеровую нить на **нить ОЦ**. Вяжите 6 круговых рядов лицевой гладью.

Поднимите круговыми **спицами 3 мм** с ИС работы петли первого ряда, выполненного нитью ОЦ. Всего 71 (78) 87 п.

Петли поднимайте за дужки, которые смотрят вверх.

Выполните круговой ряд соединения петель, образуя зашип с ЛС работы.

Далее вяжите круговыми рядами лицевой гладью пряжей ОЦ всего 18 (20) 22 круг.рядов.

Или вяжите до желаемой длины рукава.

Выполнение последнего защипа рукава. Вяжите 6 круг.рядов лицевой гладью.

Поднимите круговыми **спицами 3 мм** с ИС работы петли первого ряда, выполненного нитью ОЦ. Всего 71 (78) 87 п.

Петли поднимайте за дужки, которые смотрят вверх.

Выполните круговой ряд соединения петель, образуя зашип с ЛС работы и одновременно закрывайте петли.

Второй рукав вяжите аналогично.

ГОРЛОВИНА.

Если вырез горловины получился слишком широким и Вы хотели бы немного стабилизировать его, можно выполнить следующее: приготовьте крючок 3 мм и отрезок **пряжи ОЦ** (1 нить Palete + 1 мохеровая нить ОЦ). Сформируйте скользящий узел из пряжи, расположив его позади работы. Вставьте крючок в петлю (около ряда соединения петель для защипа горловины), с помощью крючка вытяните нить, но узел при этом держите позади работы. Вставьте крючок в соседнюю петлю, сделайте накид и протяните нить через петлю на крючке. Повторяйте таким образом, поднимая 3 петли подряд и пропуская 4-ю петлю, вокруг всей горловины.



Примечание переводчика: похожий способ стабилизации горловины с помощью крючка можно посмотреть по ссылке:

Видео на русском языке: <https://www.youtube.com/watch?v=GazHpziI0E0>

Видео на англ. языке: <https://www.youtube.com/watch?v=cb67b5dbG0Q>

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Замочите топ в прохладной воде с использованием специального средства для стирки шерстяных изделий. Аккуратно удалите лишнюю влагу. Или же поместите топ в специальный мешок для стирки и отожмите в центрифуге.

Разложите на ровной поверхности и оставьте до полного высыхания. При необходимости слегка растяните топ в длину, если хотите, чтобы он был немного длиннее.

