



Юлия Кукушкина

Описание по
вязанию

«Джемпер
Geometry»

Размер 42-48

Об авторе

Я Юлия. Вязать умею с детства, последние 5 лет вяжу каждый день. Сейчас, основная моя ниша — описания по вязанию спицами.

В вязании люблю ажур, лаконичность и пушистую пряжу ;)

Благодаря этому описанию Вы свяжете модный ажурный джемпер размера оверсайз.

Приятного вязания !



Краткая информация по вязанию изделия

Джемпер вяжется по кругу снизу вверх, далее вязание разделяется на 2 части - перед и спинку. Плечи сшиваются, рукава вяжутся по кругу от пройм. Ширина 52 см, длина по описанию 58 см.

Плотность вязания

10 см. x 10 см. = 16 петель x 26 рядов лицевой гладью на спицах 5 мм.
(пряжа по описанию в 2 нити).

Внимание! Плотность вязания должна соответствовать заданной, поэтому перед началом работы следует обязательно связать и постирать образец. Затем посчитать, сколько петель в 10 см. Если петель больше 16, то перейти на более толстые спицы, если менее 16 петель, то на более тонкие.

Условные сокращения

М - маркер, 1 кр - кромочная

Содержание

Пряжа, инструменты.....5

Узоры.....6-7

Выполнение работы. Правая и левая полочки.....8-14

Спинка.....15-18

Обработка горловины.....19

Вязание рукавов20

Пряжа

BBB Soft Dream (70 % мохер, 30 % шелк), 25 гр. 200 м. в 2 нити.

Расход- длина 58 см: 7 мотков.

Возможно использование другой пряжи при условии точного попадания в плотность по описанию.

Инструменты

Круговые спицы 5 мм, 80-100 см (основное полотно), 3.5 мм (резинка 1x1).

Круговые спицы 5 мм 40 см (для удобства вязания рукавов).

Дополнительные спицы (нити).

Маркеры для вязания.

Ножницы, игла.

Узоры

- резинка 1x1 по кругу: 1 ряд: *1 лиц, 1 изн*, повтор с * по *, повторять с 1 –го ряда;
- резинка 1x1 поворотными рядами: 1 ряд - *1 лиц, 1 изн*, повтор с * по *; 2 ряд - *1 лиц, 1 изн*, повтор с * по *.
- ажурный узор Ромбы: раппорт 40 петель в ширину, 74 ряда в высоту.
- В 29 ряду в конце каждого раппорта вместо «2 вм. с наклоном влево» читать «1 лиц».
- В 43, 53, 63, 73 рядах в начале 1 - ого раппорта вместо «3 вм.» читать «2 вм.с наклоном влево», далее по узору, в конце «3 лиц, Н». 2 - ой и след. раппорты - 3 вм, переносим маркер ДО «3 вм», в конце вязания «2 вм. с наклоном вправо, 4 лиц.»
- Проверить количество петель в раппортах (по 40 петель).
- **ВИДЕО**
- [Как вязать 2 лиц с наклоном влево и вправо](#)
- [Как вязать 3 лиц вместе](#)
- [Как закрыть петли спицами](#)
- [Узор Ромбы \(в хорошем качестве\)](#)

Выполнение работы

На спицы 3.5 мм набрать 160 петель (+1 п для соединения в круг).

Вязать узором «Резинка 1x1 по кругу» 9 рядов.

Перейти на спицы 5 мм и вязать следующим образом:

1 ряд - М, 4 раппорта узора «Ромбы» (1 - ый ряд).

Отметить маркерами каждый раппорт.

2 ряд и следующие ряды - по узору.

Для общей длины 58 см - связать 1 раппорта в высоту узора «Ромбы» + с 3 по 12 - ый ряд

После того, как будет связана желаемая высота, вязание следует разделить на 3 части - полочки с планками и спинку.

Передняя часть изделия:

Снять 80 петель на рабочие спицы. Прибавить в 1 ряду кромочные петли (в начале ряда 1 лиц из протяжки и в конце ряда).

1 ряд - 2 раппорта узора «Ромбы» (13- ый ряд).

2 ряд и все четные ряды - по узору (изн. петли).

3 ряд - 15 ряд узора; 5 ряд - 17 ряд узора; 7 ряд - 19 ряд узора; 9 ряд - 21 ряд узора, 11 ряд - 23 ряд узора; 13 ряд - 25 ряд узора; 15 ряд - 27 ряд узора; 17 ряд - 29 ряд узора; 18 ряд - 30 ряд узора.

Далее следует разделить вязание (перед) на 3 части.

На спицах 82 п. Центральные 20 петель перенести на доп.нити.

С правой и левой стороны осталось по 31 п.

Вязание левой полочки (если смотреть на вязание, она по правую руку).

1 ряд - 1 кр, 1-28 п (31 ряд узора), 2 лиц.

2 ряд - закрыть 2 п (см. видео), 28 изн.

3 ряд - 1 кр, 1- 27 п (33 ряд узора), 1 лиц.

4 ряд - закрыть 2 п (см. видео), 26 изн.

5 ряд - 1 кр, 1- 26 п (35 ряд узора).

6 ряд - закрыть 1 п (см. видео), 25 изн.

7 ряд - 1 кр, 1- 25 п (37 ряд узора).

8 ряд и все четные ряды - по узору (изн. петли).

9 ряд - 1 кр, 1- 25 п (39 ряд узора).

11 ряд - 1 кр, 1- 25 п (41 ряд узора).

13 ряд - 1 кр, 1- 24 п (43 ряд узора), 1 лиц.

15 ряд - 1 кр, 1- 25 п (45 ряд узора).

17 ряд - 1 кр, 1- 25 п (47 ряд узора).

19 ряд - 1 кр, 1- 25 п (49 ряд узора).

21 ряд - 1 кр, 1- 25 п (51 ряд узора).

23 ряд - 1 кр, 1- 24 п (53 ряд узора), 1 лиц.

24 ряд - по узору.

Скос плеча

Поделим 26 п плеча на 4 части : $6+6+7+7$.

1 ряд - закрыть 6 петель, 3 лиц, 2 лиц вм. с наклоном влево, Н, 3 лиц, 2 лиц вм. с наклоном влево, Н, 9 лиц.

2 ряд - 20 изн

3 ряд - закрыть 6 петель, 1 лиц, 2 лиц вм. с наклоном влево, Н, 10 лиц.

4 ряд - 14 изн

5 ряд - закрыть 7 петель, 6 лиц.

6 ряд - 7 изн

7 ряд - 7 лиц

Закрывать 7 петель.

Вязание правой полочки (если смотреть на вязание, она по левую руку).

1 ряд - закрыть 2 п, 14- 40 п (31 ряд узора), 1 кр.

2 ряд и все четные ряды - по узору.

3 ряд - закрыть 2 п, 16-40 п (33 ряд узора), 1 кр.

5 ряд - закрыть 1 п, 17-40 п (35 ряд узора), 1 кр.

7 ряд - 1 лиц, 17-40 п (37 ряд узора), 1 кр.

9 ряд - 1 лиц, 17-40 п (39 ряд узора), 1 кр.

11 ряд - 1 лиц, 17-40 п (41 ряд узора), 1 кр.

13 ряд - 16-40 п (43 ряд узора), 1 кр.

15 ряд - 1 лиц, 17-40 п (45 ряд узора), 1 кр.

17 ряд - 16-40 п (47 ряд узора), 1 кр.

19 ряд - 16-40 п (49 ряд узора), 1 кр.

21 ряд - 1 лиц, 17-40 п (51 ряд узора), 1 кр.

23 ряд - 16-40 п (53 ряд узора), 1 кр.

24 ряд - по узору.

Скос плеча вяжем аналогичным образом, только в зеркальном отображении.

1 ряд - 10 лиц, (Н, 2 лиц вм. с наклоном вправо, 3 лиц) - 3 раза, 1 кр.

2 ряд - закрыть 7 петель, 18 изн.

3 ряд - 11 лиц, Н, 2 лиц вм. с наклоном вправо, 3 лиц, Н, 2 лиц вм. с наклоном вправо, 1 лиц.

4 ряд - закрыть 7 петель, 11 изн.

5 ряд - 12 лиц.

6 ряд - закрыть 6 петель, 5 изн.

7 ряд - 6 лиц.

Закрывать 6 петель.

Вязание спинки.

На спицах 80 петель. Прибавить в 1 ряду кромочные петли (в начале ряда 1 лиц из протяжки и в конце ряда).

На передней части изделия после разделения провязано всего $18 + 24$ ряда = 42 ряда - $6 = 36$

1 ряд - 2 раппорта узора «Ромбы» (13- ый ряд узора).

2 ряд и следующие ряды вязать по узору (всего 36 рядов, до 48 ряда узора Ромбы).

Далее следует разделить вязание на 3 части.

На спицах 82 п. Центральные 18 петель перенести на доп.нити.

С правой и левой стороны осталось по 32 п.

Вязание левой полочки (если смотреть на вязание, она по правую руку).

1 ряд - 1 кр, 1- 31 п узора Ромбы (49 ряд)

2 ряд - закрыть 2 петли, 29 изн.

3 ряд - 1 кр, 1- 28 п узора Ромбы (51 ряд), 1 лиц.

4 ряд - закрыть 2 петли, 27 изн.

5 ряд - 1 кр, 1- 27 п узора Ромбы (53 ряд).

6 ряд - закрыть 2 петли, 25 изн.

Скос плеча

1 ряд - закрыть 6 петель, 3 лиц, 2 лиц. вм с наклоном влево, Н, 3 лиц, 2 лиц. вм с наклоном влево, Н, 9 лиц.

2 ряд - 20 изн

3 ряд - закрыть 6 петель, 1 лиц, 2 лиц. вм с наклоном влево, Н, 10 лиц.

4 ряд - 14 изн

5 ряд - закрыть 7 петель, 6 лиц.

6 ряд- 7 изн

7 ряд - 7 лиц. Закрыть 7 петель.

Вязание правой полочки (если смотреть на вязание, она по левую руку).

1 ряд - закрыть 2 петли, 13-40 п узора (49 ряд), 1 кр.

2 ряд - 30 изн.

3 ряд - закрыть 2 петли, 15-40 п узора (51 ряд), 1 кр.

4 ряд - 28 изн.

5 ряд - закрыть 2 петли, 8 лиц, (Н, 2 лиц вм с наклоном вправо 3 лиц)-3 раза, 1 лиц , 1 кр

6 ряд - 26 изн

Скос плеча

1 ряд - 15 лиц, (Н, 2 лиц вм с наклоном вправо 3 лиц) - 2 раза, 1 кр

2 ряд - закрыть 6 п, 19 изн

3 ряд - 16 лиц, Н, 2 лиц вм с наклоном вправо, 1лиц, 1 кр

4 ряд - закрыть 6 п, 13 изн

5 ряд - 14 лиц

6 ряд - закрыть 7 п, 6 изн

7 ряд - 7 лиц. Закрыть 7 п

Сшить плечи между собой.

Обработка горловины

На спицы 3.5 мм (на 1.5 размера меньше спиц для основного полотна) поднять 126 петель (от начала плеча), вязание сомкнуть в круг.

Первый ряд связать изнаночными петлями.

Далее вязать узором «Резинка 1x1» 12 рядов. Закрыть петли удобным для Вас способом.

Вязание рукавов.

В данной модели можно самостоятельно регулировать высоту проймы и ширину рукавов. Высота проймы по описанию - 18 см.

Перед тем, как поднять петли из проймы, необходимо определиться с высотой проймы. Отмеряем 18 см, отмечаем булавками.

10 см - 16 п. 18 см - 28,8 п = 30 п.

То есть для высоты 18 см нужно поднять 60 петель. Это 1,5 раппорта (1-40 п + 1-20 п).

От отметки следует поднять 30 п. до шва плеча + 30 п. после.

Вязание сомкнуть в круг, отметить маркером начало вязания, вязать круговыми рядами по узору до необходимой длины (в процессе вязания примеряйте изделие).

Если Вы хотите прямые рукава, убавления делаете только перед началом вязания резинки 1х1 (манжеты). Для этого в 1-м ряду узора «Резинка 1х1» убавить петли - 2 изн. вместе 20 раз. На спицах 40 п.

Перейти на спицы 4 мм, вязать узором «Резинка 1х1» 14 рядов (по Вашему желанию).

Если высота проймы больше 18 см, например 20 см, Вам нужно поднять 64 петли. То есть вы распределяете узор следующим образом - 2 лиц, 1 раппорт узора Ромбы (1-40 п), 1/2 раппорта узора Ромбы (1-20 п), 2 лиц.

После того, как будут связаны рукава, необходимо проложить трикотажный шов на расстояние, которое осталось по боковому шву.

Джемпер готов!

Обязательно рекомендуется постирать изделие в тёплой воде с добавлением средства для стирки. Сушка на горизонтальной ровной поверхности. После того, как изделие полностью высохнет, необходимо спрятать кончики ниток.



Работы в рамках тестирования описания.







Все мои описания на сайте www.house-yarn.ru

Instagram @houseyarn

По вопросам писать на эл.почту houseyarn2017@gmail.com