



Бордо + оливковый: обхват 56", длина 22"



Оливковый+ Karashi: обхват груди 50", длина 26"



WATERFALL

Yumiko Alexander

Этот воздушный топ удобен в носке и сохраняет прохладу в летнюю жару. Все дело в цвете. В нем используется пряжа двух цветов, секция с мозаичным узором является центральным элементом, а остальные части выполняются чулочной вязкой двумя нитями пряжи.

ИТОГОВЫЕ РАЗМЕРЫ

Обхват груди: 125 [140] см

Длина: на выбор 55 или 65 см.

Выберите размер в соответствии с вашими предпочтениями по свободе облегания и длине.

ПРЯЖА

Cotton Fine (100% хлопок, 435 ярд/50г);

Основной цвет (ОЦ) 4 мотка

Контрастный цвет (КЦ) 1 моток для всех размеров.

Для длины 22": ОЦ 1310 [1522] ярдов, КЦ 380 [410] ярдов

Для длины 26": ОЦ 1434 [1666] ярдов, КЦ 405 [435] ярдов

В описании есть возможность сделать большую длину изделия. На каждый 1 дюйм длины потребуется примерно 53 [59] ярда для пряжи ОЦ и 9 [10] ярдов КЦ.

ИНСТРУМЕНТЫ

Круговые спицы 3.75 мм длиной 24"-32", или другого размера для получения указанной плотности (для мозаичного узора)

5.5 мм, или другого размера для получения указанной плотности (для чулочной вязки)

8 съемных маркеров

Игла

Приспособления для блокировки ажюра

ПЛОТНОСТЬ

24 пет х 48 рядов = в образце 4" х 4"
"мозаичным узором на спицах 3,75 – см
"Примечания к описанию".

17 пет х 22.5 рядов = в образце 4" х 4"
чулочной гладью нитью в два сложения
спицами 5,5 мм (после блокировки)

ПРИМЕЧАНИЯ К ОПИСАНИЮ

- Тело изделия выполняется в поперечном направлении. Петли для рукавов поднимаются из тела.
- Мозаичная часть для передней и задней части выполняется одной деталью, а часть чулочной вязкой для передней и задней части выполняется отдельно и затем сшивается.
- Описание дано для меньшего размера, а в скобках приведены инструкции для большего размера. Если указано только одно значение, то оно относится к обоим размерам.
- При работе с пряжей Cotton Fine используйте конец с внешней стороны клубка (важно!). Если вы будете использовать конец из центра клубка, пряжа может запутаться.
- Советы для работы с Мозаичным узором.
 - При снятии петель:
в лицевых рядах рабочую нить оставляйте ЗА РАБОТОЙ.
в изнаночных рядах рабочую нить оставляйте ПЕРЕД РАБОТОЙ.
 - Меняйте цвет пряжи в начале лицевых рядов. Просто оставляйте нить от предыдущего ряда на лицевой стороне перед работой, и берите нить другого цвета сзади.
- ОБРАЗЕЦ ПЛОТНОСТИ для мозаичного узора. Спицами меньшего размера и одной нитью основного цвета (ОЦ) наберите 29 пет.

Вяжите 1 ряд лицевыми петлями.

Ряд 1 (ЛС): нитью ОЦ, 2 лиц, *сн1 нить за работой, 2 лиц; повторить от * до конца.

Ряд 2 (ЛС): нитью ОЦ, 2 изн, *сн1 нить перед работой, 2 изн; повторить от * до конца.

Ряды 3-4: нитью КЦ, все лиц.

Повторите ряды 1-4 12 раз.

Закройте петли. Увлажните образец и растяните. С помощью блокировочного тросика или булавок выпрямите края образца, и дайте ему высохнуть. Уберите тросик или булавки. Измерьте расстояние между первым и последним столбиками ОЦ, а также между нижним и верхним рядами ОЦ. Должно получиться примерно 4 x 4 дюйма. Ничего страшного, если ваша ширина ряда не совпадает с шириной ряда в узоре.

- Используйте спицы, необходимые для получения указанной плотности как мозаичного узора, так и для чулочной вязки. Если плотность петель или рядов не соответствует плотности в описании, используйте спицы такого размера, чтобы достичь нужной плотности. Затем см. примечание о том, как скорректировать количество рядов в соответствии с размерами в описании.



МОЗАИЧНАЯ ЧАСТЬ

Спицами меньшего размера и одной нитью КЦ наберите 249 пет. для длины изделия 22" или 297 пет. для длины 26".

Как сделать топ длиннее

Если вы предпочитаете более длинный топ, наберите дополнительно петли, в количестве кратном 12. 12 дополнительных петель добавляют примерно 1 дюйм длины.

Вяжите установочные ряды нитью КЦ следующим образом:

Для длины 22": 68 изн, поместите съемный маркер для обозначения нижнего края проймы, 2 изн, поместите маркер, 54 изн, повесьте съемный маркер на следующую петлю на левой спице для обозначения линии плеча, 55 изн, поместите маркер, 2 изн, поместите маркер для обозначения нижнего края проймы, 68 изн. (3 съемных маркера по наборному краю, 2 маркера на спицах)
Для длины 26": 92 изн, поместите съемный маркер для обозначения нижнего края проймы, 2 изн, поместите маркер, 54 изн, поместите съемный маркер на следующую петлю на левой спице для обозначения линии плеча, 55 изн, поместите маркер, 2 изн, поместите съемный маркер для обозначения нижнего края проймы, 92 изн. (3 съемных маркера по наборному краю, 2 маркера на спицах)

Если вы добавили дополнительные петли при наборе петель, добавьте по 6 петель перед установкой 1-го съемного маркера и после установки 3-го съемного маркера в наборном ряду на каждый 1 дюйм дополнительной длины.



Повторите ряды 1-4 мозаичного узора 21 [25] раз.

МОЗАИЧНЫЙ УЗОР

Ряд 1 (ЛС): нитью ОЦ вяжите лицевые до маркера, перенесите маркер, 1 лиц, [(2 лиц, сн1 нить за работой) 5 раз, 3 лиц] 6 раз, перенесите маркер, лиц до конца.

Ряд 2 (ИС): нитью ОЦ вяжите лицевые до маркера, перенесите маркер, 1 лиц, [(2 лиц, сн1 нить перед работой) 5 раз, 3 лиц] 6 раз, перенесите маркер, лиц до конца.

Ряд 3: нитью КЦ 1 лиц, *сн1 нить за работой, 2 лиц; повторите от * до маркера, перенесите маркер, лиц до маркера, перенесите маркер, *2 лиц, сн1 нить за работой; повторите от * до последней петли, 1 лиц.

Ряд 4: нитью КЦ 1 изн, *сн1 нить перед работой, 2 изн; повторите от * до маркера, перенесите маркер, изн до маркера, перенесите маркер, *2 изн, сн1 нить перед работой; повторите от * до последней петли, 1 изн.

Повторяйте ряды 1-4.

Обрежьте нить КЦ, оставив конец длиной 6-8".



След.ряд (ЛС): нитью ОЦ вяжите все петли лиц, убрав все маркеры.

След.ряд (ИС): нитью ОЦ вяжите следующим образом:

Для длины 22": 36 лиц, поместите маркер, 89 лиц, повесьте съемный маркер на последнюю провязанную петлю, 88 лиц, поместите маркер, 36 лиц.

Для длины 26": 48 лиц, поместите маркер, 101 лиц, повесьте съемный маркер на последнюю провязанную петлю, 100 лиц, поместите маркер, 48 лиц.

Если вы добавили дополнительные петли, чтобы сделать топ длиннее, добавьте по 6 лиц перед 1-м маркером и после 2-го маркера. на каждый 1 дюйм длины. Продолжайте работу над передней половиной топа.

ПЕРЕД

Используя спицы большего размера и добавив 1 нить ОЦ, вяжите в две нити ОЦ следующим образом.

След.ряд (ЛС): *1 лиц, 2вм-лиц; повторите от * до маркера, перенесите маркер, *2 лиц, 2вм-лиц до петли, отмеченной маркером, 1 скрещ. лиц в петлю с маркером, не снимайте провязанную петлю со спицы. У вас получится 1 петля на правой спице и 1 петля на левой спице. Оставьте не провязанные петли на спице меньшего размера, работа с ними продолжится позже, в процессе вязания спинки.

Для длины 22": 91 пет на спице (24 пет перед маркером, 67 пет после маркера); 125 пет на бросовой нити

Для длины 26": 108 пет на спице (32 пет перед маркером, 76 пет после маркера); 149 пет на бросовой нити



Примечание: Если вы добавляли дополнительные петли, чтобы сделать топ длиннее, то у вас будет по 4 петли дополнительно перед маркером на каждый 1" длины.

След.ряд (ИС): изн до маркера, перенесите маркер, лиц до конца.

Вяжите следующие ряды 1-2 51 [56] раз.

Ряд 1 (ЛС): сн1 как изн, нить перед работой, лиц до конца.

Ряд 2 (ИС): изн до маркера, перенесите маркер, лиц до конца.

“Если ваша плотность рядов не совпадает с указанной в инструкции....”

Я рекомендую проверить размеры вашего изделия перед закрытием петель следующим образом: Наденьте изделие на спицы и заблокируйте его. Убедитесь, что ширина (длина) тела соответствует измерениям на схеме, и дайте ему высохнуть. Измерьте ширину (длину) тела и провяжите еще 1-2 ряда по мере необходимости.

Закройте петли, оставив 45 пет, поместите съемный маркер для обозначения проймы, закройте оставшиеся петли.

Обрежьте пряжу, оставив конец длиной 25"-28". Используйте конец нити для сшивания плеча.



СПИНКА

Работайте на петлях, оставленных на меньших спицах.

Спицами большего размера и нитью ОЦ в два сложения, оставьте конец длиной 10", и далее вяжите следующим образом:

1 лиц в петлю, отмеченную съёмным маркером, *2 вм-лиц, 2 лиц; повторите от * до маркера, перенесите маркер, *2 вм.лиц, 1 лиц; повторите от * до конца.

(для длины 22": 91 пет, для длины 26": 108 пет)

Примечание: Если вы добавили дополнительные петли, чтобы сделать более длинный топ, то на каждый 1 дюйм длины перед маркерами приходится по 4 петли.

След.ряд (ИС): сн1 как изнаночную, нить перед работой, лицевые до маркера, перенесите маркер, изн до конца.

Вяжите следующие ряды 1-2 51 [56] раз, или тоже количество рядов, что и на перед.

Ряд 1 (ЛС): все лиц.

Ряд 2 (ИС): сн1 как изнаночную, нить перед работой, лиц до маркера, перенесите маркер, изн до конца

Закройте 45 пет, Поместите съёмный маркер для обозначения проймы, закройте оставшиеся петли.

Обрежьте пряжу, оставив конец нити длиной в три раза больше длины боковой стороны для сшивания. Заблокируйте изделие по меркам, указанным на схеме, используя метод "мокрой" блокировки, если хотите.

Шейте плечо длинным хвостиком от передней части тела, оставив центральное 11"-12" не сшитыми для выреза горловины.

Примечание: не прячьте концы пряжи. После завершения работы над изделием и его блокировки используйте хвостики, если хотите изменить размер выреза горловины.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Совет: Взвесьте остатки пряжи (ОЦ и КЦ). Вы можете использовать количество, равное меньшему остатку. (Например: ОЦ весит 30 г, КЦ весит 20 г. Используйте по 20 г для каждого рукава.) Это поможет вам завершить проект, без опасений, что пряжи не хватит, особенно если сделать рукава длиннее.

По лицевой стороне тела, используя спицы большего размера и две нити пряжи КЦ, поднимите лицевыми 44 пет от маркера до плечевого шва, 1 пет из плечевого шва, 44 пет от шва до маркера на другой стороне. (89 пет)

След.ряд (ИС): все изн.

След.ряд (ЛС): все лиц.

След.ряд (ИС): все изн.

“Как сделать рукава длиннее/короче“

Если вы предпочитаете более короткие рукава, провяжите меньше рядов чулочной вязкой в конце или меньше повторов рядов 1-4 (манжета будет шире).

Если вы предпочитаете более длинные рукава, провяжите больше рядов чулочной вязкой в конце.

Убедитесь, что последний провязанный ряд - это изнаночный ряд для любого варианта.



Вяжите следующие ряды 1-4 всего 11 раз. (22 пет убавятся, 67 пет)

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, 2 вм.лиц, лиц до последних 3 пет, 2 вм.лиц с наклоном влево, 1 лиц. (2 пет убавили)

Ряд 2 (ИС): все изн.

Ряд 3: все лиц.

Ряд 4: все изн.

Вяжите чулочной вязкой еще 2 ряда.

Закройте все петли.

Обрежьте пряжу, оставив хвостик длиной примерно в три раза больше длины рукава. Используйте его для сшивания рукава.



ЛЕВЫЙ РУКАВ

Вяжите также как правый рукав, но двумя нитями пряжи ОЦ.

СБОРКА

- Заблокируйте топ по меркам согласно схеме.
- Используя хвостики пряжи, выполните швы рукавов и боковой трикотажным швом.
- Используя одну нить пряжи КЦ, соедините стороны с мозаичной секцией.
- Чтобы уменьшить вырез горловины, продолжите швы на правом и левом плече.
- Спрячьте все концы.

Сокращения

сн1 - снять 1 петлю не провязывая

Схема 1




Схема 2

